SQLDAYS 2026

Databases on Azure

What's new 2026?

Haiko Hertes
Principal Consultant & Azure Architect
SoftwareOne Deutschland GmbH

06.10.2026







HERTES.NET
knowledge - experience - insights

E = M C²

MVP Microsoft® Most Valuable Professional

Seit 2019 bei SoftwareOne

Principal Consultant & Architect

Azure Consulting Team

Microsoft MVP, YouTuber, Blogger,

Conference Speaker

Familienvater, Offizier d.R.,

Holzwurm

www.hertes.net
about.me/haiko.hertes
twitter.com/HHertes
youtube.com/c/HaikoHertes

Haiko Hertes

Cloud Architect / Principal Consultant

software one

Heute ohne KI und Copilot

Datenbanken im praktischen Betrieb

Im Mittelpunkt stehen Architektur, Betrieb, Sicherheit, Skalierung, Kosten und Modernisierung.
Neuerungen zu KI und Copilot bleiben bewusst außen vor.

Die behandelten Dienste

Azure SQL Database,
Azure SQL Managed Instance und
SQL Server auf Azure VMs sowie
Azure Database for PostgreSQL und
Azure Database for MySQL.

Entscheidend ist, was eine Änderung für Datenbankteams konkret verbessert.

Agenda

01 **Leistung und Kosten**
Azure SQL Managed Instance und SQL Database Hyperscale

02 **Schutz und Verfügbarkeit**
Backup Immutability, Soft Delete und Redundanz

03 **PostgreSQL und MySQL**
Versionen, Skalierung und Betrieb

04 **SQL-Modernisierung**
Migration, Azure VMs und ein Azure-Local-Ausblick

05 **Betrieb und Abschluss**
Performance monitoring und Fragen

Eine Auswahl nach praktischer Wirkung

Die Bedeutung zählt stärker als das Veröffentlichungsdatum

Grundlegende Verbesserungen und Änderungen mit Handlungsbedarf haben Vorrang.

Der Vortrag zeigt bewusst nur einen Ausschnitt

Es gibt deutlich mehr Neuerungen, als in 45 Minuten passen. Kleine Details bleiben außen vor. Wesentliche Supportänderungen und mögliche Zusatzkosten gehören zur Auswahl.

Jedes Thema beantwortet: Wann bzw. für wen macht diese Änderung einen Unterschied?



01

Leistung und Kosten

Managed Instance und Hyperscale

Managed Instance: gezieltere Dimensionierung

Next-gen General Purpose · GA

Next-gen nutzt Elastic SAN statt Storage Page Blobs; Keine harte Bindung zwischen vCPU und Rest
Speicherkapazität und I/O-Leistung lassen sich gezielter auf den Workload abstimmen.
Die Instanz muss dadurch nicht für jeden Speicherengpass mehr vCores erhalten.
Microsoft Learn: Next-gen General Purpose

Flexible memory · GA für unterstützte Konfigurationen

Der Arbeitsspeicher lässt sich flexibler an den RAM-Bedarf anpassen.
Zusätzlicher RAM und zusätzliche IOPS verursachen weiterhin eigene Kosten.

Azure Updates: flexible memory

Relevant für SQL-Anwendungen, deren Engpass bei RAM oder Storage liegt.

Managed Instance: gezieltere Dimensionierung

Next-gen General Purpose · GA

Next-gen nutzt Elastic SAN statt Storage Page Blobs; Keine harte Bindung zwischen vCPU und Rest
Speicherkapazität und I/O-Leistung lassen sich gezielter auf den Workload abstimmen.
Die Instanz muss dadurch nicht für jeden Speicherengpass mehr vCores erhalten.

Microsoft Learn: Next-gen General Purpose

Aspekt	Next-gen GP	Classic GP
Speicher	Elastic SAN	Page Blobs
Latenz/IOPS	deutlich besser	begrenzt
Skalierung	vCores, RAM, Storage, IOPS unabhängig	gekoppelt
Memory	flexibel	fix pro vCore
Max. Storage	32 TB	~8 TB
Max. DBs	500	deutlich weniger
Performance	bis zu 10× höher	baseline
Kosten	gleiche Basiskosten	gleiche Basiskosten

Demo: Flexible memory und IOPS

Managed Instance passend zum Engpass

RAM bei gleicher vCore-Zahl

Flexible memory verändert den Ressourcenzuschnitt der Instanz.

IOPS nach Bedarf

Die Kostenschätzung macht den Aufpreis zusätzlicher Ressourcen sichtbar.



Microsoft Learn: Next-gen General Purpose

Mehr RAM oder I/O muss nicht automatisch mehr vCores bedeuten.

Hyperscale: größere Compute-Optionen und Pools

Hyperscale single database: 160 / 192 vCores · GA

Für einzelne Hyperscale-Datenbanken stehen zusätzliche große Compute-Konfigurationen bereit.

Azure Updates: SQL Database GA-Neuerungen

Hyperscale Elastic Pools: 50 Datenbanken · Public Preview

Ein Pool kann bis zu 50 Datenbanken aufnehmen.
Die Datenbanken teilen sich weiterhin die bereitgestellte Pool-Kapazität.

Azure Updates: SQL Database Preview-Neuerungen

Relevant für sehr große Datenbanken und gemeinsam betriebene Workloads.

Hyperscale Serverless: Auto-pause und Auto-resume

Auto-pause und Auto-resume · Public Preview

Geeignete Hyperscale-Serverless-Datenbanken können bei Inaktivität automatisch pausieren.
Ein späterer Zugriff löst den Wiederanlauf aus.

Azure Updates: Hyperscale Serverless auto-pause

Compute und Storage werden unterschiedlich abgerechnet

Während der Pause fallen keine Compute-Kosten an. Storage bleibt kostenpflichtig.
Beim ersten Zugriff nach einer Pause kann sich die Antwort verzögern.

Relevant für Workloads mit echten Nutzungspausen und tolerierbarer Anlaufzeit.

Demo: Hyperscale schläft und wacht auf

Auto-pause und Auto-resume

Paused als Ausgangspunkt

Ein Verbindungsversuch löst den Wiederanlauf der Datenbank aus.

Online nach dem Wiederanlauf

Die Abfrage liefert wieder Daten.
Der erste Zugriff benötigt Anlaufzeit.



Essentials

Resource group (move)	:	RG-sqlDays-2026
Status	:	Paused
Location	:	West Europe

Hyperscale (HS_S_Gen5_2) - *Primary replica*	
COMPUTE COST / VCORE SECOND [1]	0.000116 USD
Hyperscale (HS_S_Gen5_2) - *HA replicas*	
COMPUTE COST / VCORE SECOND [1]	0.000116 USD
STORAGE COST / GB / MONTH	0.30 USD

Microsoft Learn: Serverless compute tier

Azure Updates: Hyperscale Auto-pause Preview

Während der Pause entfallen Compute-Kosten. Storage bleibt kostenpflichtig.

Weitere Neuerungen: Leistung und Kosten

Zum Nachlesen: weitere wesentliche Änderungen innerhalb unserer Themenauswahl

W-01a

Business Critical: Flexible memory

GA laut September-Release-Notes. Die Detaildokumentation enthält noch Preview-Angaben.

MI Release Notes

Konfiguration und Grenzen

W-01b

Business Critical: höherer Transaction log throughput

GA angekündigt. Mehr Spielraum für schreibintensive Workloads, abhängig von der Konfiguration.

Azure Updates: MI GA-Neuerungen

Ressourcenlimits

W-01c

Managed Instance: Reservierungen für Zone redundancy

Verfügbar für berechtigte General-Purpose-Konfigurationen. Der Zuschlag erhält eine Reservierungsoption.

MI Release Notes

W-01d

Hyperscale Elastic Pools: 160 / 192 vCores

Public Preview für Premium-series Pools. Die größeren Single-Database-SKUs sind ein eigener Meilenstein.

Microsoft: größere Hyperscale Pools

Kurzer Überblick im Vortrag. Details und Voraussetzungen stehen in den verlinkten Quellen.



02

Schutz und Verfügbarkeit

Backup Immutability, Soft Delete und Redundanz

Backup Immutability für PITR und LTR

Automatic backup immutability · GA

Die jüngsten PITR-Backups sind für bis zu sieben Tage gegen Änderungen und Löschen geschützt.
Der Dienst nutzt Azure Storage Immutability. Der Schutz ist standardmäßig aktiv und kostenfrei.

Microsoft Learn: automatic backup immutability

Time-based immutability für LTR Backups · GA

Bei Azure SQL Database erhalten neue LTR-Backups nach dem Lock der Policy WORM-Schutz.
Sie bleiben bis zum Ende der Retention unveränderbar und können nicht vorzeitig gelöscht werden.

Microsoft Learn: long-term backup immutability

Automatic immutability: kein Hyperscale; bei MI abhängig von der Update Policy.

Soft Delete: Logical Server und Datenbanken

Logical server soft delete · Public Preview

Bei aktivierter Soft delete retention bleiben Server-Metadaten nach dem Löschen bis zu 7 Tage erhalten.
Der Logical Server kann innerhalb dieser Frist wiederhergestellt werden.

Microsoft Learn: deleted logical server restore

Die Datenbanken benötigen einen eigenen Restore

Beim Löschen des Logical Servers werden auch seine Datenbanken gelöscht.
Nach dem Server Restore können sie separat aus noch verfügbaren Backups wiederhergestellt werden.

Azure Updates: logical server soft delete

Soft Delete stellt die Datenbanken nicht automatisch wieder her. Ihre Backup Retention bleibt entscheidend.

Demo: Server Restore und Database Restore

Zwei Schritte bis zu den Daten

Logical Server wiederhergestellt

Soft Delete macht den Server innerhalb der konfigurierten Frist wiederherstellbar.

Datenbank separat wiederhergestellt

Der Restore aus einem verfügbaren Backup bringt die Datenbank und ihre Daten zurück.



Microsoft Learn: Restore a deleted logical server

Der erfolgreiche Server Restore allein bedeutet noch keinen Datenbank-Restore.

Zone redundancy und Geo-replication

Zone redundancy für Next-gen General Purpose · Public Preview

Azure SQL Managed Instance erhält eine Option für Redundanz über Availability Zones.
Sie adressiert Zonenausfälle innerhalb einer Region.

Microsoft: zone-redundant Next-gen GP

Hyperscale Geo-replicas und Failover groups · Public Preview

Zusätzliche Geo-replicas und erweiterte Failover-group-Optionen ergänzen Hyperscale.
Sie eröffnen weitere Möglichkeiten für die Absicherung über Regionsgrenzen hinweg.

Microsoft Learn: Hyperscale replicas

Zone redundancy und Geo-replication adressieren unterschiedliche Ausfallszenarien.

Weitere Neuerungen: Schutz und Verfügbarkeit

Zum Nachlesen: weitere wesentliche Änderungen innerhalb unserer Themenauswahl

W-02a **SQL Database: Entra server logins und versionless TDE keys (GA)**

Serverweite Entra-Principals und TDE-Schlüsselreferenzen ohne fest eingetragene Key-Version.

SQL Database Release Notes — Versionless TDE keys

W-02b **SQL Database: AES in Managed HSM und BACPAC mit Managed Identity (Preview)**

Weitere Optionen für TDE-Protectors sowie Import/Export ohne dauerhaft hinterlegte Zugangsdaten.

TDE-Optionen — BACPAC mit Managed Identity

W-02c **SQL: präzisere Maskierung und Kontrolle von Ressourcenänderungen**

Regex-based Dynamic Data Masking: Preview. Block T-SQL CRUD commands: GA.

Regex-based masking — Block T-SQL CRUD commands

W-02d **PostgreSQL: Cross-tenant CMK (GA) und Confidential v6 (Preview)**

Getrennte Tenant-Zuständigkeit für Datenbank und Schlüssel sowie zusätzliche Isolation im Betrieb.

Cross-tenant CMK — Confidential Computing

W-02e **PostgreSQL: anon, credcheck und Defender CSPM assessments (GA)**

Anonymisierung, Regeln für native Zugangsdaten und zusätzliche Prüfungen der Sicherheitskonfiguration.

anon und credcheck — CSPM Release Notes

W-02f **MySQL: stärkere CMK-Isolation sowie TLS- und CA-Änderungen**

ProtectedSubscription-Unterstützung ist verfügbar. TLS 1.2 und CA-Rotation können ältere Clients betreffen.

CMK-Isolation: Release Notes — TLS-/CA-Rollout seit September 2025

Kurzer Überblick im Vortrag. Details und Voraussetzungen stehen in den verlinkten Quellen.



03

PostgreSQL und MySQL

Versionen, Skalierung und Betrieb

PostgreSQL: Major version upgrade und Validation

PostgreSQL 18 · GA

Die aktuelle Hauptversion steht in Azure Database for PostgreSQL bereit.

Microsoft: PostgreSQL enterprise updates

Pre-upgrade validation checks · GA laut Release Notes

Die Prüfungen erkennen mögliche Upgrade-Blocker vor dem Major version upgrade.
Sie können unabhängig vom Upgrade laufen und ändern selbst die Serverversion nicht.

Microsoft Learn: PostgreSQL release notes (August 2026)

Der Versionswechsel wird besser planbar. Anwendungstests und ein Wartungsfenster bleiben erforderlich.

Demo: PostgreSQL vor dem Upgrade prüfen

Pre-upgrade validation checks

Validate only

Die Prüfung läuft unabhängig vom Major version upgrade.

Ergebnis mit konkretem Befund

Der Bericht zeigt erfolgreiche Checks und mögliche Upgrade-Blocker.



Microsoft Learn: Run upgrade validation checks

Die PostgreSQL-Version bleibt durch den Validierungslauf unverändert.

Demo: PostgreSQL vor dem Upgrade prüfen

Pre-upgrade validation

sqldays-postgres-flexible

All validation checks succeeded. Proceed with upgrading when you're ready. Learn more

Status:	Succeeded
Current version:	16
New version:	17
Started:	4.10.2026, 16:44:13
Ended:	4.10.2026, 16:48:15

Check	Result	Description
Not Supported Extension	Succeeded	Confirm that server extensions are supported for this upgrade path.
Database Connectivity	Succeeded	Confirm the PostgreSQL instance is reachable and accepting queries.
No Replication Slots	Succeeded	Confirm there are no logical replication slots.
Not Supported Reg Data Types	Succeeded	Confirm there are no incompatible reg* (OID-referencing) data types.
No Prepared Transactions	Succeeded	Confirm there are no prepared transactions.
No Pending Restart Settings	Succeeded	Confirm there are no server settings pending restart.
No Extension Schema and Search Path Mi...	Succeeded	Confirm required extension schemas (e.g. PostGIS) are included in the server search_path.
No Extension Dependent Objects	Succeeded	Confirm there are no objects that depend on extensions that aren't supported for this upgrade path.
No View Dependent Objects	Succeeded	Confirm there are no view-dependent objects.
No Event Triggers	Succeeded	Confirm there are no event triggers.
No Shared Preload Library Mismatch	Succeeded	Confirm extensions in schemas are added to shared_preload_libraries.
Not Correct Objects Ownership	Succeeded	Confirm initial extension owners still have access to extensions.



PostgreSQL: unterschiedliche Wege zur Skalierung

Premium SSD v2 · GA

Storage capacity, IOPS und Throughput lassen sich unabhängiger dimensionieren.

Microsoft: PostgreSQL March 2026 recap

Cascading read replicas · GA

Read replicas können ihrerseits als Quelle weiterer Read replicas dienen.

Microsoft: cascading replicas

Elastic Clusters · GA

Daten lassen sich über mehrere Nodes verteilen. Das Datenmodell muss diese Architektur unterstützen.

Microsoft: elastic clusters

Die passende Option hängt davon ab, ob Storage, Leselast oder verteilte Verarbeitung der Engpass ist.

PostgreSQL: Long-term retention (LTR) v2

LTR v2 · Public Preview

Physical snapshots ersetzen logische Exporte mit pg_dump.
Die langfristigen Backups werden über Azure Backup vaults verwaltet.

Azure Updates: PostgreSQL LTR v2

Daily backups ergänzen die neue Architektur

LTR v2 unterstützt tägliche Backups.
Neu ist der Sicherungsmechanismus; Vaulted backups gab es bereits zuvor.

Relevant für große PostgreSQL-Datenbanken mit Anforderungen an langfristige Backups.

MySQL: Versionsstand und Extended Support

MySQL 5.7: Extended Support seit 01.10.2026

Bei MySQL 8.0 beginnt Extended Support am 01.02.2027.
Nach Standard Support greift **automatisch** der kostenpflichtige Extended Support.

Microsoft Learn: MySQL version support policy

MySQL 8.4: Migration und Upgrade precheck

Azure Database Migration Service (DMS) unterstützt MySQL 8.4 als Ziel.
Ein Upgrade precheck erkennt mögliche Probleme vor einem unterstützten In-place upgrade.

Microsoft Learn: MySQL – What's new 2026

Für ältere MySQL-Versionen beeinflusst der Upgradeplan künftig auch die laufenden Kosten.

MySQL: HA-Failover und Read replicas

Dedicated load balancer für High availability (HA) · GA

Der HA-Failover benötigt keinen DNS-Wechsel mehr.
Die Funktion gilt für unterstützte Bereitstellungen mit Public access oder Private Link.

Microsoft Learn: MySQL release notes 2026

Reader Endpoint · Public Preview

Ein gemeinsamer Endpoint verteilt neue Leseverbindungen auf Read replicas.
Die Anwendung unterscheidet weiterhin selbst zwischen Read- und Write-Verbindungen.

Azure Updates: MySQL reader endpoint

Verbindungsmanagement wird einfacher. Retry-Logik und Replikationsverzögerung bleiben relevant.

Weitere Neuerungen: PostgreSQL und MySQL

Zum Nachlesen: weitere wesentliche Änderungen innerhalb unserer Themenauswahl

W-03a **PostgreSQL: Intel-/AMD-v6-Compute**

Neue Compute-Generationen bis 192 vCores sind dokumentiert. Verfügbarkeit hängt von der Region ab.

Compute-SKUs und Grenzen

W-03b **Weitere Storage-Optionen mit unabhängiger I/O-Dimensionierung**

PostgreSQL Ultra Disk: Public Preview. MySQL Premium SSD v2 inklusive v6: Private Preview.

PostgreSQL Ultra Disk | MySQL Premium SSD v2

W-03c **PostgreSQL: weniger Unterbrechung und mehr Restore-Optionen**

Near-zero-downtime HA scaling: GA. Elastic Clusters erhalten Geo-restore und PITR von SSD v1 auf v2.

HA scaling | Cluster Geo-restore | Cluster PITR auf SSD v2

W-03d **Private networking: bestehende Bereitstellungen flexibler ändern**

PostgreSQL: Wechsel zu Private Endpoints. MySQL: Resource moves mit Private Endpoints.

PostgreSQL Netzwerkänderungen | MySQL Resource moves

W-03e **PostgreSQL: Self-service maintenance (GA)**

Kommende Wartung und History sind sichtbar. Rescheduling und On-demand maintenance ergänzen die Steuerung.

Maintenance controls | Release Notes

W-03f **MySQL: Bereitstellungsparameter und zonale Optionen**

Custom ports und lower_case_table_names: GA. Zusätzliche Zonen für geeignete Bestandsserver verfügbar.

Ports und Namensverhalten | Zonen für bestehende Server

Kurzer Überblick im Vortrag. Details und Voraussetzungen stehen in den verlinkten Quellen.



04

SQL-Modernisierung

Migration, Azure VMs und Azure Local

Migration über SQL Server enabled by Azure Arc

Arc-enabled SQL Server zu Azure SQL Managed Instance · GA

Der geführte Migrationsablauf ist in die Azure-Verwaltung integriert.
Parallele Datenbankmigrationen können mehrere Datenbanken gleichzeitig übertragen.

Microsoft Learn: Managed Instance – What's new

Arc-enabled SQL Server zu Azure SQL Database · Public Preview

Der geführte Migrationsweg erweitert sich um Azure SQL Database einschließlich Hyperscale.

Azure Updates: Arc migration to SQL Database

Relevant für Teams, die bestehende SQL-Anwendungen in verwaltete Dienste migrieren.

SQL auf VMs: vCore customization und SQL Server 2025

VM vCore customization · GA

Configurable constrained cores (CCC) reduziert die für das Guest OS sichtbaren vCPUs. RAM und I/O bleiben erhalten. Simultaneous Multithreading (SMT) lässt sich deaktivieren.

Microsoft Learn: SQL Server on Azure VMs – What's new

SQL Server 2025 auf Azure VMs · GA

SQL Server 2025 steht als aktuelles Bereitstellungsziel bereit.

Microsoft Learn: SQL VM release notes

Ressourcenzuschnitt und Engine-Version bleiben zwei getrennte Modernisierungsentscheidungen.

SQL Server 2016: Supportende und ESU

Extended Support endete am 14.07.2026

Für verbleibende SQL-Server-2016-Systeme ist ein Upgrade, eine Migration oder ESU-Abdeckung relevant.

Microsoft Learn: SQL Server extended security updates

Extended Security Updates (ESU)

ESU liefert zeitlich begrenzte Sicherheitsupdates und ersetzt keinen regulären Produktsupport.
Azure-spezifische Vorteile hängen von der jeweiligen Berechtigung ab.

Relevant für alle Teams, die weiterhin produktive SQL-Server-2016-Systeme betreiben.

Azure Local: kurzer Ausblick

SQL Server auf Azure Local · GA angekündigt

Connected operations und Disconnected operations erweitern die Optionen für lokalen Betrieb.

Azure Updates: connected operation

Details im Azure-Local-Talk am selben Tag

Mein separater Vortrag behandelt die Architektur und den Betrieb ausführlicher.

Azure Updates: disconnected operation

Relevant für Umgebungen mit lokalen Betriebsanforderungen.

Weitere Neuerungen: Modernisierung

Zum Nachlesen: weitere wesentliche Änderungen innerhalb unserer Themenauswahl

W-04a **SQL Server auf Linux-VMs: script-based deployment**

Public Preview. SQL-Installation, Konfiguration und Registrierung auf einer Standard-Linux-VM werden gebündelt.

Azure Updates: Linux VM deployment

W-04b **Migration zu SQL Server auf Azure VMs über das Portal**

GA. Ein zusätzlicher geführter Migrationsweg für Workloads, die eine VM als Ziel benötigen.

SQL VM Release Notes

W-04c **PostgreSQL: mehr Quellen und natives Logical Decoding**

GA. AlloyDB und unterstützte EDB-Quellen ergänzen die Migration. Online-Migration unterstützt pgoutput.


Microsoft: Migrationsneuerungen

W-04d **SQL Server enabled by Azure Arc: zusätzliche Regionen**

GA in Germany West Central und Italy North. Relevant für regionale Betriebs- und Compliance-Vorgaben.

Germany West Central Italy North

Kurzer Überblick im Vortrag. Details und Voraussetzungen stehen in den verlinkten Quellen.



05

Betrieb und Abschluss

Performance monitoring und nächste Schritte

SQL Performance monitoring

Azure SQL Database · Public Preview

Microsoft-managed Performance monitoring bietet Datensammlung und Dashboards.

Azure Updates: SQL Database performance monitoring

SQL Server auf Azure VMs · Public Preview

Die verwaltete Performanceüberwachung erweitert sich auf SQL-VM-Umgebungen.

Azure Updates: SQL VM performance monitoring

SQL Server enabled by Azure Arc · Preview-Erweiterung

Zusätzliche Optionen ergänzen Dashboards und den Zugriff auf Performance-Telemetrie.

Azure Updates: Arc SQL performance monitoring

Betriebsteams erhalten mehr verwaltete Optionen für die Sammlung und Auswertung von Performance-Daten.

Database Hub:
https://powerbi.com/workloads/fdh/databaseHub

Demo: SQL Performance monitoring

Eine Lastspitze im Dashboard

Eine Datenbank, ein Zeitraum

Das Performance-Dashboard zeigt
die zuvor erzeugte Belastungsphase.

CPU und I/O im Vergleich

Die Messwerte grenzen ein, welche
Ressource weiter untersucht werden sollte.



Microsoft Learn: Enable performance monitoring

Microsoft Learn: Monitor Microsoft SQL

Die Demo nutzt Azure SQL Database und die Performance-Ansicht im Database Hub.

Weitere Neuerungen: Betrieb und Monitoring

Zum Nachlesen: weitere wesentliche Änderungen innerhalb unserer Themenauswahl

W-05a **PostgreSQL: integrierte Grafana dashboards (GA)**

Datenbankmetriken lassen sich direkt über die integrierten Dashboards im Azure-Portal untersuchen.

Grafana: Release Notes

W-05b **PostgreSQL: zusätzliche Replikations- und Verbindungsmetriken**

Replication-slot sync status: GA. PgBouncer-Client-Metrik: Preview. WAL-/Replica-Telemetrie verfügbar.

Replication-slot metric | PgBouncer-Metrik | WAL-/Replica-Telemetrie

W-05c **Managed Instance: Redirect und TLS-Hostname-Prüfung**

Geänderte Defaults und Zertifikatsprüfung können Netzpfade und Client-Verbindungen betreffen.

Connection types | HostNameInCertificate-Änderung

W-05d **Managed Instance: automatische Connectivity probes (GA)**

Interne Verbindungstests verbessern die Fehlererkennung und können erwartete Failed-login-Einträge erzeugen.

MI Release Notes: Internal connectivity testing

W-05e **SQL Database: Local time zones und Portal-Restart (Preview)**

Zusätzliche Optionen für Zeitinterpretation und den gezielten Neustart von Datenbank oder Elastic Pool.

Local time zones: Preview-Bündel | Restart database / pool

W-05f **SQL VMs und Arc-enabled SQL: gemeinsames Inventory (Preview)**

Eine gemeinsame Bestandsansicht erleichtert den Überblick über Azure- und Arc-registrierte SQL-Systeme.

SQL VM Release Notes: Unified inventory

Kurzer Überblick im Vortrag. Details und Voraussetzungen stehen in den verlinkten Quellen.

Was die Änderungen für den Betrieb bedeuten

Versionen und Support beeinflussen die Kosten

Bei MySQL und SQL Server 2016 entsteht konkreter Modernisierungsbedarf.

Ressourcen lassen sich gezielter an den Workload anpassen

Mehr Optionen für RAM, Storage, vCores und Auto-pause erweitern die Dimensionierung.

Schutzmechanismen ergänzen sich

Immutability, Soft Delete, Redundanz und Monitoring erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

Der Nutzen ergibt sich aus dem konkreten Workload und seinen Betriebsanforderungen.



Vielen Dank!

Noch Fragen?

software one