

1 部署文档工具链

本文指导用户用 Markdown 编写文档 → 预览 → 导出符合我司技术文档风格指南的PDF。部署该工具链，需完成以下子任务：

- 子任务一：安装VS Code
- 子任务二：安装插件 MPE (Markdown Preview Enhanced)
- 子任务三：安装 Prince（PDF 生成引擎）
- 子任务四：配置样式
- 子任务五：测试工具链

1.1 安装VS Code

1. 访问官网<https://code.visualstudio.com/>，点击 `Download for Windows` 。
2. 下载后，双击安装包，按默认选项安装。安装完成后，桌面出现 `Visual Studio Code` 图标。

1.2 安装插件MPE

1. 打开 VS Code，点击左侧活动栏`Extensions`图标。
2. 搜索 `Markdown Preview Enhanced`，找到由 `shd101wyy` 开发的插件，点击 `Install`。

注意：不是`Markdown Preview`或`Markdown All in One`。




图 1-1 插件MPE

1.3 安装Prince

Prince 是一个专业的 HTML→PDF 渲染器，支持 CSS 分页、页眉页脚、目录等。

1. 访问 <https://www.princexml.com/download/>，下载 **Current Version** 目录下的最新版本，例如 **Prince 16>Windows>Windows 64-bit-installer (msi)**。




图 1-2 软件下载页面

2. 双击安装包运行安装程序，并根据提示逐步完成安装。

说明：若系统提示风险，点击 More info>Run anyway 继续安装。




图 1-3 安装向导欢迎界面




图 1-4 许可证协议确认




图 1-5 安装路径选择




图 1-6 安装进度显示




图 1-7 安装完成界面

3. 安装成功后，暂时关闭程序。




图 1-8 Prince主界面

4. 添加Prince的路径到系统环境变量中。

说明： 若安装时保留默认路径，则该路径为C:\Program Files\Prince\engine\bin

- (1) 单击 **system>About>Advanced system settings**，打开系统属性窗口。




图 1-9 系统属性窗口

(2) 点击 `Environment Variables`。




图 1-10 环境变量设置

- (3) 点击User Variables 分区的Path>Edit，打开Edit environment variable窗口。
- (4) 点击Edit, 粘贴Prince在本机的路径到文本框中。




图 1-11 编辑环境变量路径

(5) 点击OK>OK>OK，保存设置。

1.4 配置样式

1. 使用Ctrl+Shift+P打开命令面板，搜索并打开Markdown Preview Enhanced: Customize CSS (Workspace)，可显示样式文件style.less。
2. 将自定义样式代码复制粘贴到style.less。

说明：

自定义样式代码可控制文档显示为我司技术文档风格。

真点科技使用truepoint.css中的代码；

和芯中文文档,使用~/CH/.crossnote/style.less中的代码; 英文文档~/EN/.crossnote/style.less中的代码.

3. 保存更新后的style.less文件。

4. 保存工作区. 点击文件>将工作区另存为. 以后再编辑文档时,打开VS Code > 文件 > 从文件打
开工作区, 点击之前保存的workspace文件,即可恢复样式.
5. 导出HTML前,须按如下方式配置VS code: 点击Settings > 搜索Markdown-preview-enhance
d: Enable Script Execution > 勾选.




图 1-12 配置导出HTML样式

配置后,VS CODE才能执行代码块和导入javascript文件. 也就是crossnote/head.html
才能生效.

1.5 测试工具链

1. 打开VS Code, 创建一个Markdown 文本文件。
2. 使用Ctrl+Shift+P打开命令面板, 打开Markdown Preview Enhanced: Customize CSS (Workspa
ce), 确认style.less已配置完成。
3. 点击Markdown右上角带有放大镜, 名称为MPE的预览图标, 预览渲染后的文档样
式。




图 1-13 MPE预览图标

4. 在预览窗口空白处右击鼠标，点击Export>PDF，在当前路径下导出PDF。




图 1-14 导出PDF