Squadly 当前功能完成情况

核对日期：2026-10-31（Asia/Shanghai）。这是当前源码与已有验收证据的快照，不是上线公告。产品方向见当前规格书，实际操作见操作与测试手册。

当前结论

已经可以在本机两个 iPhone 模拟器上使用真实 staging 账号，操作小队、会话、计划、照片发送和回拍入口，以及基础 iOS 桌面组件。今天补充确认了中、小两种组件实际显示合成照片，点击照片可进入固定小队的回拍页。

照片产品仍处于开发验收阶段，尚未达到正式内测发布门。 App 长期关闭后的 APNs 触达、签名真机拍摄与后台矩阵、Android 照片组件、完整照片墙、连续天数和周回顾仍有工作。不能用已安装的 App、测试数量或数据库部署数量表示整体完成率。

功能矩阵

功能	当前实现与证据	完成判断 / 仍缺什么
四个一级入口	会话、小队、计划、我的；Demo 与真实模式都有基础界面	可操作；不是商店发布版本
账号与登录	邮箱/密码、验证码相关流程；A/B 当前 SDK 会话已恢复；普通重启进入真实首页；SDK 并发/退出/换账号回归已补	基础可用；完整注册渠道与签名真机矩阵未全过；Apple 安全登录失败关闭
小队	创建、邀请码/链接加入、切换、成员与队长权限；2-9 人约束有测试	可操作；全 adapter、成员离队重入与实体设备矩阵未全部验收
会话	小队会话、文字、卡片、照片、回复；独立计划讨论；本机加密待发/重试与历史缓存	可操作；真实离线/权限变动/所有设备组合需继续验收
统一计划/任务	创建/编辑、类别模板、日期、任务负责人/截止时间、进度、状态筛选；仅自己可见仍关联 Squad	本地开发与测试已覆盖核心流程；完整双账号云端矩阵未全部通过
普通照片	iOS 来源桥、净化 JPEG、明确受众发送、私有媒体服务、nonce 幂等、加密待发、撤回	源码、自动化及普通 A/B/C 云端核心权限通过；真机相机、系统选图手工往返和真实响应丢失仍待验
照片回拍	父消息身份贯穿 domain/服务端/outbox/UI；照片菜单与组件进入关联回拍	基础已实现；不同作者使用真实系统选图完成桌面往返、父失效等设备矩阵仍待验
iOS 桌面组件	固定一个队绑定、默认关闭预览、多个实例共用绑定；短期受保护副本、严格深链	本日 A 中尺寸、B 小尺寸实际绘制通过，A 照片点击进入回拍页；全新系统添加、冷启动点击、到期及全部撤权桌面状态继续验收
原生后台补取/SDK 恢复	私有短期 JWT、一次性续期票据、原通知预算内协作、成员/版本/媒体复核、重复不续租	原生与真实 staging 同成员正向链路通过；不能等同于系统 APNs 派发成功
APNs/后台触达	worker 与权限/队列逻辑已部署，照片提示不含内容；原生接收与补取代码已接	**未打通平台投递**：无 APNs provider 配置、无 timer；不能承诺 B 不打开 App 就刷新
撤回/隐藏/举报	作者撤回；接收者仅本人隐藏；受控原因举报并隐藏；本人版本/媒体/父查询过滤	真实 A/B/C 63 项及合成 iOS UI 通过；其他设备桌面失效、人工处置演练未完成
照片墙	后端照片分页/头与消息同源查询已有；当前小队页仍是动态与近期分享	**独立照片网格与详情定位未完成**；不要把 Social 动态称为照片墙已交付
连续天数/周回顾	产品规则已定义	**未实现**；尚无七天 cohort 结果
已读	前台可见推进、作者专属明细与加入时间边界已有；A/B 核心云端验证通过	**默认关闭**；C/成员变动/实体设备矩阵未完整通过
数据工坊/Social	owner-only 素材摘要、单次选择/预览/确认分享与原受众；单次健康导入桥	核心源码与本地验证已有；不是持续健康同步，完整真实健康/分享/设备矩阵仍待验

功能	当前实现与证据	完成判断 / 仍缺什么
健身/理财/旅行/美食	既有业务页面、数据模型与回归；公共基金与私密资产隔离；基金 A/B 专项通过	保留维护，非当前主开发线；计划类别不代表四个完整独立产品已经交付
路线安全	设备与逐卡授权/E2EE 路径及约束保留	不进入照片组件；完整多设备真实验收不在本次通过范围
Android	既有 App、导航/业务、Health Connect 兼容专项与模拟器证据	A6 AppWidget/无 GMS 小米照片触达尚未完成
诊断与发布	错误报告授权/过滤、CI、本地构建与扩展隔离已有	无 Sentry 收件证明；无本轮远端 CI 完整证明；签名、TestFlight/商店内测未完成

最新验证基线

范围	最近已取得的结果	解释
Flutter 全量	640 通过、3 按配置跳过	不是 643 个云端验收；此次文档整理未重新跑全套
真实模式本地专项	18 通过	编译/逻辑模式，不代表 18 条真实网络流程
生产 provider 组合	4 个本地用例；1 条真实 iOS/staging 协同流程	同一 C 实际 SDK 续期到原生缓存 14,444 ms；测试宿主、受控启动，不是系统通知冷启动
Swift 原生	最近实现基线 61 通过	本次文档整理未重复执行
CloudBase migrations	最近确认 21/21 已部署	只表示该检查点部署成功，不代表所有业务矩阵通过
接收端隐藏/举报	A/B/C 63 项真实 HTTP + 1 条合成 UI	两种证据分开；临时对象已清理
当前桌面 UI	A 中尺寸与 B 小尺寸实际照片；A 点击进入回拍	普通根 App、已有组件、前台显式刷新；未测试的冷启动/推送不计通过

真实 SDK 组合流程清理曾中断；恢复后完成。原台账保留 50 次检查中的 2 次历史失败，不能把它改成“50 项全绿”。

优先顺序与改动点

1. **完成 iOS A5/A7/A8 设备闭环**：系统组件添加、进程终止后点击、自然到期/关闭预览/退出/离队桌面状态；签名真机拍摄与系统选图。已有缓存成功证据继续保留。
2. **接通实际 APNs**：提供有效 Apple 渠道配置与签名设备后，记录服务接受、手机接收、原生获取、WidgetKit 绘制各环节；验证断网、SDK 到期、重复/乱序、普通回收及系统限制。缺少渠道时仍做不依赖它的工作，不伪造送达。

3. **补 B 回拍产品面**：同源照片墙/分页/详情、不同作者真机往返、无权父消息与固定队深链矩阵；补最小入口归因和已读剩余矩阵，再决定开关。
4. **按原阶段门补 A6**：Android AppWidget、系统 pin、无 GMS 小米推送与双向照片；不能用 iPhone 通过替代跨平台门。
5. **实现 C 留存**：服务端队日、连续天数、按需基础周回顾；冻结 cohort 分母与事件后做真实七天观察。
6. **发布收口**：剩余权限矩阵、媒体清理定时运维、人工举报处置、诊断、签名、远端 CI、TestFlight。未完成前不宣布可公开发布。

证据入口

- 今天的桌面截图与验收边界。
- 生产 provider 与真实 SDK/原生协同。
- 接收端隐藏/举报与真实权限。
- 照片实施历史与完整开发测试任务。历史日期条目按当时状态阅读，最新增量优先。

Squadly 产品规格书

规格版本：V1.2 工作稿。更新：2026-10-31（Asia/Shanghai）。承接产品设计 V1.1，把目标合同与当前实现分开；本稿没有改变既定技术栈或授权边界。完成情况是当前交付状态。

产品定义与范围

让最亲近的几个人出现在彼此桌面上。对象为 2-9 人、邀请加入的封闭熟人小队。单人建队只是邀请准备；照片/组件活跃小队至少有两名成员。目标循环为“明确发给本队的一张照片 → 队友桌面看到 → 点击关联回拍 → 沉淀为小队记忆”。

第一阶段 iOS 优先，再补 Android/小米。五分钟往返是体验目标，需要另一位成员配合，不是必达时限。健身、旅行、美食等提供拍照与相约的理由；不扩大行情、公共基金审批、健康报告等首轮投入。

导航、身份与受众

入口 / 对象	规格
会话	小队会话列表与消息；照片、卡片、文字在同一时间线；计划讨论独立线程
小队	当前队、成员/邀请、共同计划、桌面组件设置；目标增加同源照片墙
计划	关联 Squad 的计划/任务；共同或仅自己可见；模板仅预填类别/标题
我的	账号、数据工坊、本机记录、通知、外观、帮助与退出
captain/member	队长管理邀请/成员与共享权限；成员参与并管理本人私密数据。角色不赋予读取他人 PrivateAsset 的权利
普通照片	P0 明确发送给当前全队；不借用原素材 private/selected 分享通道扩大受众
既有私密素材/计划	保留 owner-only 或明确选择的接收者；切队、模板或照片功能不能改变其可见性

S01 邀请与首次往返

1. 创建 Squad，或打开邀请/输入邀请码；登录后恢复合法的原邀请。
2. 服务端校验邀请、角色、成员身份及 9 人上限。过期、满员、已加入分别反馈。
3. 引导自愿绑定小队组件，再由用户在系统主屏幕添加；可跳过，不阻止 App 内收发。
4. 在该队拍摄/选图，预览后明确点击“发到「队名」”。
5. 另一成员看到照片，点击进入原队/原照片的回拍入口，再明确确认发送。

完成验收必须是不同作者的真实照片往返。教程打开、组件 reload 请求、推送回执不能单独算“看见”。

S02 照片来源、确认与发布

项目	产品合同
来源	单张系统相机或系统选图；不强制文案、美化、通讯录或连续相册授权
净化	派生 JPEG，长边最多 1600 px、最多 2 MiB；去除原始 EXIF/GPS 等元数据；服务端重新校验/净化
确认	明示队名和受众；未确认不上传，取消不发布；模拟器相机不可用可给出状态并保留选图入口
待发	只有确认后的内容加密持久化；绑定原账号、原 Squad、父消息和 nonce；换账号不迁移给新账号
重试	原 nonce 对应同一冻结内容；服务端成功而响应丢失时查回身份，不能重复生成消息；换图需新确认
读取	私有媒体网关按当前普通用户权限验证；不使用公开 bucket、永久可读地址或把服务端 Key 放客户端
撤回	作者撤回留下墓碑及关系；后续读取拒绝，异步清理对象。不能承诺收回他人已保存的截图

拍摄时间不决定连续统计归属；发布时使用服务端时间。客户端断网与 iOS 结束进程不能被描述为仍会保证后台上传。

S03 照片聊天与照片墙

照片消息是唯一事实源，照片墙只做按当前 Squad 的分页视图。照片、作者、撤回/隐藏状态与回复引用必须在会话和墙一致。墙不另建评论、点赞或发布系统。

回拍保存父消息身份；父子必须同队、同线程并可访问。父照片撤回/隐藏/无权时阻止回拍，给出中文状态，不自动改发到别队或悄悄变成无关联照片。文字回复保留明确关联。

不增加点赞数、成员贡献榜、跨队推荐或“谁还没发”的群体催促。已有 Social 及其私密/指定受众数据不隐式迁移进照片墙。照片墙网格与详情定位目前仍待实现。

S04 iOS 桌面组件

项目	产品合同与当前边界
基础绑定	一个免费绑定队；系统多个实例共享它。本轮不做多个实例各绑不同队
预览	默认关闭；更换绑定会清原照片并关闭预览；开启控件明示设备旁人也可能看到
展示	最新可见照片、队名与最少回拍提示；中、小两种尺寸。空、隐藏、失败、到期、登录失效有占位
副本	受保护 App Group 派生 JPEG，最多 15 分钟且不超过有效会话/JWT；不存 refresh token 或私钥
权限	普通用户成员/消息验权；版本单调；旧绑定/账号/在途结果不得覆盖新状态
点击	固定 Squad/绑定/账号作用域，照片有效时携带父消息；进入 App 后重新校验，不能以当前选中队替代
刷新	前台更新和后台提示请求 WidgetKit 更新；实际绘制由系统调度，不能承诺每次立即或必达
安全	关闭预览、退出/换账号、失权等清副本；远端设备和系统快照仍需平台验收，不承诺瞬时擦除

原生后台只使用短期普通访问材料；需要 SDK 恢复时与现有 engine 协作，在原通知预算内处理。无第二认证引擎，不把高权限密钥下发扩展。当前尚无 APNs 平台投递通过证据。

S05 已读、隐藏与举报

已读只在当前会话前台、窗口聚焦且最新消息实际可见时推进；照片还需实际解码。后台取图、桌面绘制、照片墙缩略图和历史滚动不等同已读。只有作者查看本条成员明细，加入前消息不参与统计。当前默认关闭 ENABLE_CONVERSATION_READ_RECEIPTS，剩余矩阵通过后再决定启用。

接收者隐藏只影响本人；不能替作者撤回。举报选择受控原因并再次确认，同时对本人隐藏；不复制原图进举报案例，不把举报者或案例展示给队友。提交功能已有，人工处置闭环仍待演练。

S06 小队连续出现与周回顾（待实现）

- 队日首轮固定 Asia/Shanghai，UTC 存储、服务端计算。
- 一天任一有效成员成功发布一张普通照片或回拍即计入；文字、草稿、失败上传不计，同日多张不累加天数。
- 离线补发按实际服务端发布日，不修改手机时间或 EXIF 补签。今日结束前不判断断签；断后温和重新开始。
- 撤回某日最后一张有效照片需重算；历史贡献不直接用当前成员集合覆盖，离队者身份展示须受权限约束。
- 基础周回顾由用户主动打开，仅从当前可见、已分享、未撤回/隐藏照片生成；不读取私密资产/原始健康/私密计划，不自动外发。

全员到齐日、月年回顾、视频、付费外观与存储权益后置。免费核心包括建队/邀请/拍摄/相册/回复/基础墙/一个基础组件/基础连续/周回顾；其中尚未实现的能力不因“免费范围”而自动变成现有功能。当前没有订阅支付交付。

S07 数据与隐私边界

原始个人素材优先留本机；必要云端摘要 owner-only。用户逐次选择、编辑、预览、确认受众后分享静态快照。健康敏感字段默认不选、不持续同步。普通照片的派生图上传例外不改变活动卡本机 PNG 与原始记录的限制。

PublicFund 为共享基金，PrivateAsset 只本人可见；队长不得越权。精确路线每卡单独确认并端到端加密，服务器不持有明文轨迹与私钥，不随普通照片明文上传或进入组件。所有云端业务同时执行 GRANT 与 RLS。

S08 质量、度量与发布门

每条流程覆盖 loading/empty/error/success、取消、无权、账号切换、长中文、小屏及大字体。离线、副本到期、进程回收、强退和锁屏分别记录；Android 无 GMS 与 iOS 单独验收。

七天观察使用固定小队 cohort，至少记录邀请/加入、照片发布、不同作者回拍、组件入口打开。区分刷新请求、平台接受、设备取图、实际展示和点击；事件不含图片/正文/对象地址/精确位置。当前最小归因和 cohort 系统未完成。

核心观察为小队连续三天有照片、至少一次不同作者照片回拍、至少一次组件带来的 App 打开；同时保留失败样本、两位发照者比例与设备分层。不能用个人 DAU 或一个组件截图替代七天验证。

正式内测门包含：真实设备照片往返、签名/APNs、撤权与私密隔离反例、缓存与对象清理、人工举报处置、发布配置/远端 CI 与 TestFlight。当前尚未全部通过；逐项状态与证据见功能完成情况。

Squadly 操作与测试手册

更新：2026-10-31（Asia/Shanghai）。适用于本机已安装的 iOS staging 验收 App。先用本手册体验；范围见规格书，通过证据见完成情况。

1. 验收 App 在哪里，怎么打开

它在 Xcode 的 iPhone 模拟器里，不是 Mac 原生 Squadly，也不是 TestFlight。 当前 Xcode 的模拟器窗口由 Device Hub 管理。

对象	当前设备 / 标识	用途
A	iPhone 17 Pro，iOS 26.5	已有 A 账号，当前测试队中为队长
B	iPhone 17，iOS 26.5	已有 B 账号，当前测试队中为成员
Squadly	bundle com.squadly.squadly	你需要手工体验的真实根 App
Squadly Integration Test	bundle com.example.squadlyIntegrationTest	自动化宿主，不是日常验收 App；数据/组件组与根 App 分开

在终端执行以下两行，即可打开现有 A/B App，不重装、不清数据、不需要重新输入配置：

```
cd /Users/haiming/workspace/dev-apps/squadly
bash scripts/ios/open_acceptance_apps.sh all
```

只打开一台时，把 all 换成 a 或 b。脚本只定位本机这两台已知设备，检查已安装后启动；不会登录新账号或替你创建云端数据。

打开后用 Mac 顶部 Device Hub → Window → iPhone 17 Pro / iPhone 17 切窗口。窗口下方九宫格 Home 返回模拟器主屏幕。用鼠标点击手机画面、拖动滚动，输入框可以用 Mac 键盘输入。组件已经位于两台设备的第二页主屏幕；左右拖动切页。点击照片区域更容易命中回拍入口。

如果应用停在先前的页面，它可能只是恢复了原进程。需要普通冷启动时，可以先保留已确认的待发内容，再执行对应设备的 terminate/launch：

```
xcrun simctl terminate 370493B7-843A-47ED-AE82-7CB75E21691E com.squadly.squadly
xcrun simctl launch 370493B7-843A-47ED-AE82-7CB75E21691E com.squadly.squadly
```

以上为 A；B 的设备 ID 是 DA33717A-0E70-4727-8623-A22CED1A5432。terminate 不等于卸载，但尚未确认的内存预览可能丢失。不要用卸载/抹除模拟器作为普通刷新方式。

2. 账号、模式和测试数据

- A/B 是验收角色标签，不是登录名或密码。当前两台普通启动均恢复了现有真实 staging 账号；若进入登录页，使用自己已有的对应账号，不要反复注册或把密码/token 发进聊天。
- 当前验收环境为固定 CloudBase staging；两台联网访问相同服务端数据。C 为从未加入指定队的反例账号，不在这两台日常 App 中切换使用。

- **Demo 只适合界面与本地规则体验**，不验证真实分享、RLS、照片存储或推送。不要用默认 Demo 构建覆盖当前 A/B 来判断云端是否正常。
- 验收测试-照片-ddd75550c7 是现有共享合成照片队；橙色矩形是 4×3 合成 JPEG 放大后的预期画面，不是加载失败。保留此照片供后续自动化使用，不要在这个队里做撤回/隐藏/举报破坏性测试。
- 验收测试-照片未入队C-d32ec52f0a 是权限反例队，当前照片已撤回，显示空状态正常；不是有图队。两台都能看到队名不代表 C 有权访问。
- 新的发送、撤回、隐藏、举报与离队测试，请新建以 手工验收-日期-用途 命名的独立小队，用纯色或无个人信息图片。A 建队、B 用邀请码加入；对该小队的处理不要影响其他真实数据。

3. 建议先做的 10 分钟体验

1. 打开 A/B。先在「我的」核对两台是不同账号，再回「小队」。
2. 在「我的小队」选 验收测试-照片-ddd75550c7。队列表在页面下方，向下滚动；不要把页面顶部队名当作切队菜单。
3. 进入「小队桌面组件」。若尚未绑定，点「绑定这个小队」或「改为绑定这个小队」；换绑后预览应为关闭。
4. 开启「在桌面显示小队照片」，或在已开启时点「更新组件」。等待状态变为“照片已交给系统更新”。这一步有网络请求，勿连续重复点。
5. 用模拟器 Home 返回第二页主屏幕。A 中尺寸和 B 小尺寸应出现橙色照片，底部“点开回拍一张”。
6. 点击照片区域，应进入「回拍照片」，受众仍为上述队；没有让你重新选队/选人。
7. 模拟器没有真实相机时，“当前设备暂时无法使用此照片来源”是预期。点「从相册选择」继续；若只看入口，可以到此结束，不必发新照片。
8. 到「计划」创建一个独立测试计划，添加一个任务再勾选，核对进度与完成状态；不要修改已有真实计划。

这段体验检验 App 与前台组件交互，不检验 APNs 自动触达。现在不能用“等 B 不打开 App 看是否更新”作为应当必过的功能。

4. 如何给模拟器相册放测试图片

模拟器没有你的 iPhone 相册。可以从系统照片中选择已有测试图片，也可以把准备好的合成图片导入对应模拟器。导入是本机操作，不直接发给小队；发到云端仍需 App 里确认。

```
xcrun simctl addmedia 370493B7-843A-47ED-AE82-7CB75E21691E /absolute/path/test-photo.jpg
xcrun simctl addmedia DA33717A-0E70-4727-8623-A22CED1A5432 /absolute/path/test-reply.jpg
```

把示例绝对路径换成实际文件，两台最好用不同颜色方便区分。App 中「从相册选择」会打开系统选择器；取消应回预览页且不发布。真机测试再使用实际相机，模拟器相机失败不能证明真机拒权路径已通过。

5. 各入口如何操作

目标	操作路径	要核对的结果
创建/加入小队	小队 → 创建小队 / 加入小队；队长生成邀请码/链接	两人进入同一队，成员身份正确；邀请失败有中文提示
切队	小队 → 向下滚动 → 我的小队 → 点队名	当前队明确变化；既有组件仍保持原绑定，直到主动重绑
发文字	会话 → 目标小队 → 输入文字 → 发送	B 在同队刷新查看；计划讨论不混入普通队线程
发照片	同队会话 →「发照片」相机图标 → 拍摄/选图 → 预览 →「发到队名」	未确认不出现消息；发送后会话可查看；失败区分待发与未确认
回拍/文字回复	队友照片 →「回拍一张」；文字回复使用消息回复入口	回拍页标题正确、目标固定，父消息关系保留
自己撤回	自己照片 →「撤回照片」→ 确认	出现墓碑，B 后续刷新/读取不能继续获取原图
仅自己隐藏	队友照片 →「照片选项」→「隐藏照片」→ 确认	本人显示隐藏，作者仍能看；不要用保留夹具练习
举报	队友照片 →「举报照片」→ 原因 → 确认举报并隐藏	提交结果明确；不能据此断言人工审核已完成
组件设置	小队 → 目标队 → 小队桌面组件	检测到实例数、绑定状态、预览开关；关闭后实际桌面应隐藏
添加组件	长按主屏幕空白处 → 编辑 → 添加小组件 → 搜索 Squadly → 选择尺寸 → 添加	在桌面真实出现；教程打开不算添加成功；多个实例共用一个绑定
新建计划	计划 → 创建/模板 → 填名称类型 → 下一步设置受众/日期 → 保存	标题/日期/原 Squad 正确；模板不生成虚构任务
计划任务/讨论	计划详情 → 添加任务 / 进入计划讨论	负责人/截止时间正确；任务进度来自真实任务；讨论独立
数据工坊	我的 → 数据工坊 → 选择/导入素材 → 制作分享 → 确认	仅一次静态快照；敏感字段默认不选，受众明确，不持续同步
本机记录/外观	我的 → 本机聊天记录 / 清理本机聊天记录 / 外观	清理范围按弹窗；主题重启保留；清理历史不等于撤回服务器内容
通知与帮助	我的 → 通知设置 / 使用帮助	当前渠道未完整配置；系统允许通知不等于 APNs 已送达

健身/理财/旅行/美食的既有业务入口在「计划」的相应场景入口；计划类别模板只是统一计划，不是该业务的全部页面。不要把测试资产或健康数值当作真实建议。

6. 一次照片往返的手工验收单

以下应在新建的双账号测试队操作；每行按实际结果记通过/失败/阻塞，未执行不要写通过。

ID	动作	预期 / 判定
T01	A 建队，B 使用邀请码加入	两人同队；非邀请入口不能任意加入
T02	两端绑定组件但不开预览	桌面隐藏照片；重绑不沿用旧图
T03	A 选图后取消	无新消息、无队友可见照片
T04	A 选图、预览、确认发送	一条照片消息；显示队名；无重复发送
T05	B 打开同队会话/显式刷新	实际取到 A 照片。当前可先用回到列表再进入方式补取，不要求所有会话实时推送
T06	B 开预览或更新组件，回 Home	小组件实际出现照片，不能仅记 App 内“交给系统”
T07	B 点组件，系统相册选择另一图并确认	原队关联回拍，A 后续刷新可看到 B 的回拍
T08	App 当前选择另一队，再点原组件	仍进入绑定队；禁止误发到当前选中队
T09	B 关闭预览，再回 Home	桌面不再显示照片；记录实际刷新时间和残留，不把缓存清理当绘制证据
T10	A 在独立测试队撤回测试照片，B 再读取	撤回墓碑，原图后续读取失败；已保存截图不保证回收
T11	B 隐藏/举报另一张测试照片	B 不再看，A 可看；举报没有泄露给其他队员
T12	发送时断网，再联网或重启 App	已确认待发仍属原账号/原队；恢复不重复；先记录未发送状态
T13	建立自己可见计划，B 查看同队	B 不应看到 A 的私密计划/任务；共享计划可看
T14	新建测试私密资产/素材，切到 B	B 不应读到；队长身份也不例外。不要使用真实资产数值
T15	B 后台/关闭 App，A 发照片	**当前平台触达待验，可能阻塞**；不要修改系统时间或注入假通知后宣称 APNs 成功

T07 的实际系统选图往返、T09 的全部桌面状态、T12 的真实断网场景仍应由这次手工执行补证，不因自动化已有部分覆盖而预填通过。强退、锁屏、重启、自然会话到期与网络恢复还需签名真机分别测试。

7. 反馈问题时记什么

记录：时间与时区、设备型号/iOS、A 或 B、测试队的非敏感别名、进入路径、前台/后台/进程终止、网络、预览开关、期望、实际、截图。写清最后成功的一步，例如“App 已显示照片，Home 组件仍是隐藏”。

```
用例：T06
时间：YYYY-MM-DD HH:mm，Asia/Shanghai
设备：A / B；iOS 版本：
App 模式：staging / Demo
前置：两人已入队，预览已开启，使用合成图
操作：
期望：
实际：
结果：通过 / 失败 / 阻塞
截图或本机日志路径：
```

不要附密码、验证码、JWT/refresh token、配置文件全文、真实健康/资产/精确路线。截图若有私人聊天先打码，优先只用合成测试队。

8. 常见现象与处理

现象	判断与处理
找不到 App	用第 1 节启动脚本；在 Device Hub Window 切设备，别打开 Integration Test。当前没有 TestFlight 链接
回拍页没有返回首页入口	当前从组件作为根路由进入时可能无返回按钮；用 Home 离开。确需回普通首页，可按第 1 节终止再启动；这是待完善的导航体验
橙色纯色图	当前保留的合成夹具，正常；真照片需自己在测试队确认发送
小队还没有照片	先核对队名；权限反例队照片已撤回。不要直接判断上传失败
预览已隐藏	在正确队的组件设置开启；切换队不等于重绑，重绑会默认关闭
打开 App 更新照片	组件副本到期，最多 15 分钟且受会话期限约束；联网重新验权/刷新。不是永久相册
照片暂不可用/需联网	检查会话/网络/成员资格；撤回或隐藏不能靠重试越权恢复；App 内图片短期副本最多 1 分钟
A 发了 B 组件没自动变	APNs 未实际接通；先在 B 前台显式更新。记录自动触达为待验，不把系统通知开关当修复
没有已读或错误报告开关不可用	已读默认关；错误上报没有可用 DSN 时不上传。不是必然的 UI 故障
登录回到首页后仍异常	记录操作与安全错误提示；不要运行外部 refresh 工具与 App 并发轮换同一 A/B 会话

9. 开发者如何复测

当前已安装包优先用于交互。需要重建真实 staging 根 App 时，在仓库根目录执行；本机忽略配置仅含允许进入客户端的公开参数，不要填写服务端 Key：

```
flutter pub get
flutter build ios --simulator --debug --dart-define-from-file=config/test-backend.local.env
xcrun simctl install 370493B7-843A-47ED-AE82-7CB75E21691E build/ios/iphonesimulator/Runner.app
xcrun simctl launch 370493B7-843A-47ED-AE82-7CB75E21691E com.squadly.squadly
```

给 B 安装时只换设备 ID。不先卸载，避免丢会话/草稿。若配置文件不存在，按根 README设置公开环境参数，不从文档复制任何高权限凭据。Demo 体验请使用另一台测试模拟器运行 flutter run -d <device-id> --dart-define=USE_DEMO_BACKEND=true。

普通本地回归不会访问生产后端：

```
flutter analyze
flutter test --no-test-assets
flutter test --no-test-assets --dart-define=USE_DEMO_BACKEND=false test/app/providers/photo_widget_bootstrap_test.dart
test/app/real_mode_router_test.dart test/features/auth/presentation/auth_async_state_test.dart
test/features/auth/presentation/auth_recovery_state_test.dart
```

设备自动化从独立宿主执行；无需用它手工登录 A/B：

```
cd /Users/haiming/workspace/dev-apps/squadly/integration_test
flutter pub get
flutter analyze
flutter test integration_test/app_smoke_test.dart -d 370493B7-843A-47ED-AE82-7CB75E21691E
--dart-define=USE_DEMO_BACKEND=true
```

真实云端写入测试需要专门 fixture、0600 本机配置、限定 staging 与清理流程，不能把所有 opt-in 开关随意全开。复跑见provider 验收合同与后端运行手册。bash scripts/verify_all.sh 还依赖 disposable PostgreSQL/Docker 与 Android/原生工具链；只动专用测试环境，不重启或清理用户的其他 Docker/Colima 实例。

10. 已取得的桌面截图

本日使用普通根 App、真实 staging 和既有合成图；中尺寸 A 与小尺寸 B 已实际显示。详情见截图与边界记录。

A：中尺寸照片



B：小尺寸照片



下一步先补真实来源、冷启动与桌面失效状态，再联通签名真机 APNs；照片墙、连续/周回顾与跨平台按开发测试计划继续。当前无需为继续前台测试重新注册或重新登录 A/B。