Rx Thuốc bán theo đơn BVIT®1 250 mg

VIÊN NANG CỨNG

Mỗi viên nang cứng chứa:

DANG TRÌNH BÀY: Chai 200 viên nang cứng.

dẫn truyền thần kinh. DƯỢC ĐỘNG HỌC:

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

phải khi sử dung thuốc.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Uống trong bữa ăn để tăng hấp thu.

DƯỚC LƯC:

CHÍ ĐINH:

phấm.

vitamin B1.

THÂN TRONG:

không đủ.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa có dữ liệu được ghi nhận. ĐỂ XA TẦM TAY TRỂ EM.

Hotline: 1800.555.535

THÀNH PHẦN:

vào các mô. Chuyển hóa ở gan và đào thải qua thân.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

ứng. Các phản ứng quá mẫn xảy ra chủ yếu khi tiêm.

Quá mẫn cảm với vitamin B1 và các thành phần khác của chế

Các phản ứng có hại của vitamin B1 rất hiếm và thường theo kiểu dị

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp

Uống 1 viên/ lần/ ngày để điều trị bênh Beriberi năng, gây ra do thiếu

 Phụ nữ mang thai: Không có nguy cơ nào được biết. Vitamin B1 được vận chuyển tích cực vào nhau thai. Nồng độ vitamin B1 trong thai và trẻ sơ sinh cao hơn ở mẹ. Một nghiên cứu cho thấy thai có hội chứng nhiễm rượu (do mẹ nghiện rượu) phát triển rất châm trong tử cung là do thiếu vitamin B1 do rượu gây ra. - Phụ nữ cho con bú: Mẹ dùng vitamin B1 vẫn tiếp tục cho con bú được. Chỉ cần bổ sung vitamin B1 nếu khẩu phần ăn hàng ngày

- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc, lái xe.

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN. XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

IMEXPHARM Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Số 04, Đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Tránh dùng đồng thời với rươu khi đang điều tri.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. BAO QUAN: Dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

Điều tri bênh Beriberi do thiếu vitamin B1.

TÁC DUNG KHÔNG MONG MUỐN:

ĐOC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DÙNG

GMP WHO

Vitamin B1 (Thiamin nitrat)250 mg Tá dược: Tinh bột mì, Acid benzoic, Magnesi stearat.

Vitamin B1 thuộc nhóm vitamin tan trong nước - có vai trò là coenzym tham gia vào chuyển hóa glucid trong cơ thể và quá trình

Vitamin B1 hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa. Phân phối hầu hết

TVTB0002-2

TVTB0002-2

E-mail: imp@imexpharm.com