






Linear Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = 19.0782x + 984.5003$; $R^2 = 0.7474$; $p = 1.36 \times 10^{-118}$



Quadratic Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = -0.0862x^2 + 40.6769x - 203.7982;\ R^2 = 0.7812;\ p = 4.22 \times 10^{-129}$



Power Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = 107.3000x^{0.7157}$; $R^2 = 0.7592$; $p = 2.85 \times 10^{-124}$



Logarithmic Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = 2168.1219 \ln(x) - 6969.6105$; $R^2 = 0.7682$; $p = 7.11 \times 10^{-126}$


Ridge Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = 19.0296x + 989.5718;\ R^2 = 0.7474;\ p = 1.36 \times 10^{-118}$


Quantile Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = 21.1753x + 715.0825$; $R^2 = 0.5299$; $p = 7.99 \times 10^{-106}$


Poisson Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = e^{0.005706x+7.3767}$; $R^2 = 0.7066$; $p = 6.65 \times 10^{-106}$


Lasso Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = 19.0781x + 984.5038;\ R^2 = 0.7474;\ p = 1.36 \times 10^{-118}$


Exponential Regression
6,000
4,000
2,000
weight
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
horsepower
$y = 1500.8847e^{0.006178x}$; $R^2 = 0.6665$; $p = 2.27 \times 10^{-108}$