





1. Xác suất hậu nghiệm (Posterior probability) nói đến:

Select one:

- a. Xác suất của một mô hình hoặc giả thuyết khi cho trước (1 tập) dữ liệu
- b. Xác suất để một quan sát (sự kiện) xuất hiện khi biết trước một mô hình hoặc giả thuyết
- c. Tri thức của một mô hình



2. Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hàm $f(x)$ cần tìm là hàm tuyến tính theo đầu vào x

Select one


- a. Đúng
- b. Sai



3. Rời rạc hóa dữ liệu là

Select one:


- a. Chuyển đổi từ liên tục thành rời rạc
- b. Chuyển đổi dữ liệu từ rời rạc thành liên tục
- c. Tìm loại sai (outliers)
- d. Mở rộng dữ liệu (scale up data)



4. Giải thuật học cây quyết định ID3...

Select one:

- a. có thể dùng cho bài toán hồi quy
- b. có thể dùng cho bài toán phân loại
- c. có thể dùng cho cả bài toán phân loại và bài toán hồi quy
- d. không thể dùng cho cả bài toán phân loại và bài toán hồi quy



5. Giả sử rằng chúng ta có một cơ sở dữ liệu, trong đó mỗi giao dịch chứa cả tên và giá của từng item. Thông tin về giá có ảnh hưởng đến chất lượng thuật toán Apriori không?

- a. True
- b. False

Question 22
Answer saved
Marked out of 1.00

Time left 0:08:08

Giả sử có ma trận nhầm lẫn dưới đây. Độ chính xác của bộ phân loại là bao nhiêu nếu nó phân đoạn một người có mua máy tính hay không?

	$Buy_computer = yes$	$Buy_computer = no$	Total
$Buy_computer = yes$	6954	46	7000
$Buy_computer = no$	412	2588	3000
Total	7366	2634	10000

Select one:

- ☐ a. $(6954 + 46)/10000$
- ☐ b. $(6954 + 412)/10000$
- ☒ c. $(6954 + 2588)/10000$
- ☐ d. $(46 + 412)/10000$

Question 23
Answer saved
Marked out of 1.00

Time left 0:07:59

Một biến quan sát được có thể biểu diễn

Select one:

- ☐ a. bất kể thứ gì
- ☐ b. một sự kiện mà có thể quan sát được hoặc không
- ☐ c. một sự kiện mà không thể quan sát được
- ☒ d. một sự kiện mà có thể quan sát được trong thực tế

Clear my choice

Previous page Next page

6. Một biến quan sát có thể biểu diễn:

Select one:

- a. Bất kể thứ gì
- b. Một sự kiện mà có thể quan sát được hoặc không
- c. Một sự kiện mà không thể quan sát được
- d. Một sự kiện mà có thể quan sát được trong thực tế

Question 27
Answer saved
Marked out of 1.00

Time left 0:07:46

Cây quyết định ...

Select one:


- ☐ a. là một phương pháp học có giám sát
- ☒ b. không phải là phương pháp học có giám sát và cũng không phải là phương pháp học không giám sát
- ☐ c. là một phương pháp học không giám sát
- ☐ d. là một phương pháp học có giám sát và cũng là một phương pháp học không giám sát

Clear my choice

Previous page Next page

7. Cây quyết định....


- a. Là một phương pháp học có giám sát ✓
- b. Không phải là phương pháp học có giám sát và cũng không phải phương pháp học không giám sát ✗
- c. Là một phương pháp học không giám sát
- d. Là phương pháp học có giám sát và cũng là phương pháp học không giám sát



8. Trong hard-margin SVM cho dữ liệu phân tách tuyến tính các vector hỗ trợ nằm ..

Select one:


- a. Nằm ở vùng giữa đường phân tách âm hoặc đường phân tách dương
- b. Trên đường phân tách âm
- c. Trên đường phân tách dương
- d. Trên đường phân tách âm hoặc dương**



9. Thuật toán Perceptron sẽ hội tụ:

Select one.

- a. luôn luôn hội tụ
- b. dù cho dữ liệu không phân tách tuyến tính
- c. nếu dữ liệu phân tách tuyến tính
- d. nếu chúng ta khởi tạo tất cả các tham số mạng bằng 0**



10. Với một cây quyết định học được thì nhãn phân loại đối với 1 ví dụ mới được xác định bởi việc duyệt (đi theo)...

Select one.

- a. Tất cả các đường đi trong cây
- b. một đường đi duy nhất trong cây ✓
- c. đường đi có độ sâu lớn nhất trong cây
- d. đường đi có độ sâu nhỏ nhất trong cây ✗

Question 2
Answer saved
Marked out of 1.00

Time left 0:10:32

Xét tập huấn luyện như sau ghi lại các trường hợp khách hàng có hay không mua máy tính. Mỗi ví dụ huấn luyện được biểu diễn bởi 3 thuộc tính:

- Age: mức độ tuổi của khách hàng.
- Income: mức độ thu nhập của khách hàng.
- Buy a computer: khách hàng mua hay không mua máy tính.

Age	Income	Buy a computer
Young	Low	No
Young	High	Yes
Medium	Low	Yes
Old	Low	No
Old	High	Yes
Old	High	Yes
Medium	High	Yes
Young	Low	No
Young	High	Yes
Old	Low	No

Áp dụng giải thuật học cây quyết định ID3, hãy xác định thuộc tính kiểm tra cho nút gốc của cây quyết định học được?

Select one:

- ☒ a. Age
- ☐ b. Income

Clear my choice

Tải VNITelexViagra Tổng hợp Tư duy Chính trị Đồ án kiến trúc Bất Tật (F9) An Toàn bảo đảm không (F9)

Question 4
Answer saved
Marked out of 1.00

Time left 0:10:20

Tiền xử lý dữ liệu có thể xem như

Select one:

- ☐ a. là quá trình quyết định định dạng về dữ liệu và thu thập dữ liệu
- ☒ b. là quá trình biến đổi dữ liệu thô tới một định dạng thích hợp để cho bước phân tích
- ☐ c. phân tích một số tính chất chính của tập dữ liệu


Clear my choice

Previous pageNext page

12. Tiền xử lý dữ liệu có thể xem như

Select one.


- a. là quá trình quyết định định dạng về dữ liệu và thu thập dữ liệu
- b. là quá trình biến đổi dữ liệu thô tới một định dạng thích hợp cho bước phân tích
- c. phân tích một số tính chất chính của tập dữ liệu



13. Tiền xử lý dữ liệu có thể xem như

Select one.


- a. là quá trình quyết định định dạng về dữ liệu hoặc thu thập dữ liệu
- b. là quá trình biến đổi dữ liệu thô tới một dạng thích hợp để cho bước phân tích
- c. phân tích một số tính chất chính của tập dữ liệu



14. Giảm chiều dữ liệu có thể được sử dụng như một cách tiền xử lý cho các thuật toán học máy như cây quyết định, K-means, mạng nơ-ron, etc??

Select one.


- a. True
- b. False



15. Tại sao bước tìm tập mục thường xuyên với kích thước 2 (2-itemsets) thường là khó nhất?

Select one.


- a. Đây luôn là bước bắt buộc để tìm bất kỳ tập mục thường xuyên lớn hơn
- b. Với một xác suất cao, nó yêu cầu bộ nhớ lớn nhất so với các bài tập thường xuyên kích thước khác
- c. Lý do chính là thời gian tính toán lớn



16. Học máy (Machine Learning) cung cấp các phương pháp để phân tích dữ liệu, tạo các phân đoán cho các quan sát trong tương lai


Select one:

- a. Đúng
- b. Sai, nó cung cấp các phương pháp tăng tốc tính toán của máy tính
- c. Đúng, nó còn cung cấp các phương pháp tăng tốc tính toán của máy tính



17. Trong khai phá luật kết hợp, tổng số hỗ trợ (support count) của tập mục(item set) A được định nghĩa là gì ?

- a. Tỷ lệ tổng số giao dịch chứa A và tổng số tất cả giao dịch
- b. Tổng số lượng giao dịch chứa A
- c. Tỷ lệ tổng số giao dịch không chứa A và tổng số tất cả giao dịch
- d. Tổng số giao dịch không chứa A



18. Tất cả các mạng nơ-ron tính toán các hàm phi tuyến theo bộ tham số của nó?

Select one

- a. True
- b. False

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43 44 45

Finish attempt ...

Question 3
Not yet answered
Marked out of 1.00

Giá sử có ma trận nhầm lẫn dưới đây. Độ chính xác của bộ phân loại là bao nhiêu nếu nó phân đoán một người có mua máy tính hay không?

	<i>Buy_computer = yes</i>	<i>Buy_computer = no</i>	Total
<i>Buy_computer = yes</i>	6954	46	7000
<i>Buy_computer = no</i>	412	2588	3000
Total	7366	2634	10000

Select one:

☐ a. $(46 + 412)/10000$

☐ b. $(6954 + 412)/10000$

☐ c. $(6954 + 46)/10000$

☐ d. $(6954 + 2588)/10000$

Previous page Next page

Mudim v0.8 OTat VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tả Bật Tắt (F9) Ấn/Hiện bảng điều khiển (F8)

6:54 PM 2/14/2022

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Finish attempt ...

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Time left 0:59:40

Trong quá trình phát triển cây quyết định cho bài toán phân loại, độ phân biệt (discriminativess) được dùng để lựa chọn thuộc tính kiểm tra cho 1 nút trung gian. Một thuộc tính có độ phân biệt cao ...

Select one:

- ☐ a. nhằm giảm độ hỗn tạp của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.
- ☐ b. nhằm tăng độ hỗn tạp của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.
- ☐ c. nhằm giảm độ phân biệt (discriminativess) của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.

Previous page

Next page

Mudim v0.8 - Tả - VNI - Telex - Viqr - Tổng hợp - Tự động - Chính tả - Bỏ dấu kiểu mới [Bật/Tắt (F9) / Ẩn/Hiện bảng điều khiển (F8)]

6:54 PM 2/14/2022

Facebook Meet - trv-web-pcm

meet.google.com/trv-web-pcm?dclid=hwA2to3nfo_jm96G2b6uVYxgEDLPY59v32nCuqQ5uXK314B0NF9D78

Phường Trần đang trình bày

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Finish attempt ...

Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Time left 0:58:56

Những phát biểu nào sau đây là đúng về giải thuật học láng giềng gần nhất?

1. Nếu số lượng các láng giềng gần nhất là rất lớn, giải thuật học láng giềng gần nhất rất dễ đưa các ví dụ có nhãn lớp khác nhau vào trong tập láng giềng gần nhất.

2. Nếu số lượng các láng giềng gần nhất là rất nhỏ, giải thuật học láng giềng gần nhất rất dễ mắc lỗi dự đoán vì các ví dụ nhiễu phổ.

Select one:

- ☐ a. 1 và 2
- ☐ b. Không phải 1, cũng không phải 2
- ☐ c. 2
- ☐ d. 1

Next page

Mudim v0.8 - Tả - VNI - Telex - Viqr - Tổng hợp - Tự động - Chính tả - Bỏ dấu kiểu mới [Bật/Tắt (F9) / Ẩn/Hiện bảng điều khiển (F8)]

6:54 PM 2/14/2022

18:54 | trv-web-pcm

Phường Vũ

Phường Trần

Bạn

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Finish attempt ...

Question 4

Not yet answered

Marked out of 1.00

Time left 0:59:28

Dưới đây là một số lựa chọn để có thể thực hiện khi huấn luyện mạng nơ-ron. Chọn tất cả các trường hợp sẽ khiến mạng của bạn KHIÓT đạt được độ chính xác cao trong tương lai.

Select one or more:

- ☐ a. Chuẩn hóa dữ liệu huấn luyện nhưng không thay đổi dữ liệu kiểm thử
- ☐ b. Khởi tạo tất cả bộ tham số bằng 0
- ☐ c. Sử dụng momentum
- ☐ d. Đảo ngẫu nhiên lại dữ liệu khi bắt đầu mỗi epoch

Previous page

Next page

Mudim v0.8 - T&C - VNI - Telex - Viqr - Tổng hợp - Tự động - Chính tả - Bảo đầu kiểu mới [Bật/Tắt (F9) / Ẩn/Hiện bảng điều khiển (F8)]

6:54 PM 2/14/2022

Facebook Meet - trv-wevb-pcm

meet.google.com/trv-wevb-pcm?fbclid=IwAR2to3nfo_jm96G2b6uVYqEDLPY59v32nCuqQbUxR314B0NF9078

Phường Trần đang trình bày

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Finish attempt ...

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Time left 0:59:45

Trong quá trình phát triển cây quyết định cho bài toán phân loại, độ phân biệt (discriminateness) được dùng để lựa chọn thuộc tính kiểm tra cho 1 nút trung gian. Một thuộc tính có độ phân biệt cao ...

Select one:

- ☐ a. nhằm giảm độ hỗn tạp của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.
- ☐ b. nhằm tăng độ hỗn tạp của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.
- ☐ c. nhằm giảm độ phân biệt (discriminateness) của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.

Previous page

Next page

Mudim v0.8 - T&C - VNI - Telex - Viqr - Tổng hợp - Tự động - Chính tả - Bảo đầu kiểu mới [Bật/Tắt (F9) / Ẩn/Hiện bảng điều khiển (F8)]

6:54 PM 2/14/2022

18:54 | trv-wevb-pcm

Dat Hoang

Phường Vũ

Phường Trần

Bạn

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Not yet answered
Marked out of 1.00

Finish attempt...

Question 5

Not yet answered
Marked out of 1.00

Phát biểu nào sau đây là SAI?

Select one:

- ☐ a. Đánh giá mô hình và lựa chọn mô hình trong Học máy là hai thứ độc lập với nhau
- ☐ b. Đánh giá mô hình thường yêu cầu thực hiện bước lựa chọn mô hình
- ☐ c. Lựa chọn mô hình là một bước bắt buộc khi muốn so sánh nhiều mô hình (hoặc phương pháp) học máy khác nhau

Previous page

Next page

Time left 0:59:21

Mudim v0.8 - Tải VN - Telex - Viet - Tổng hợp - Tự động - Chính tả - Bỏ dấu kiểu mới [Bật/Tắt (F9) / Hiện bảng điều khiển (F8)]

6:54 PM 2/14/2022

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Not yet answered
Marked out of 1.00

Finish attempt...

Question 7

Not yet answered
Marked out of 1.00

Trong 2 giai đoạn huấn luyện và dự đoán, thì giải thuật học láng giềng gần nhất tốn chỉ phí tính toán nhiều hơn cho giai đoạn nào?

Select one:

- ☐ a. Cho giai đoạn huấn luyện
- ☐ b. Cho giai đoạn dự đoán

Previous page

Next page

Time left 0:59:14

6:54 PM 2/14/2022

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Finish attempt...

Question 9

Not yet answered

Marked out of 1.00

Một máy học có thể

Select one or more:

- ☐ a. Học từ một tập dữ liệu cho trước và sau đó tạo ra các phân đoán cho dữ liệu trong tương lai
- ☐ b. Học một hàm mà có thể ánh xạ từ một vào tới một đầu ra
- ☐ c. Phân đoán mà không cần học từ dữ liệu
- ☐ d. Học mà không cần dữ liệu

Previous page

Next page

Time left: 0:57:57

Mudim v0.8 | Tải VN | Telex | Viqr | Tổng hợp | Tự động | Chính tả | Bỏ dấu kiểu mới | Bật/Tắt (F9) | Ẩn/Hiện bảng điều khiển (F8)

6:56 PM 2/14/2022

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Finish attempt...

Question 6

Not yet answered

Marked out of 1.00

Đối với giải thuật học láng giềng gần nhất, điều gì xảy ra nếu sử dụng một số lượng rất lớn các láng giềng gần nhất để đưa ra dự đoán?

Select one or more:

- ☐ a. Kết quả dự đoán sẽ có xu hướng trở nên chính xác hơn
- ☐ b. Giải thuật học láng giềng gần nhất sẽ có xu hướng học quá khớp (overfitting)
- ☐ c. Kết quả dự đoán sẽ có xu hướng là hiển nhiên (trivial)
- ☐ d. Giải thuật học láng giềng gần nhất sẽ có xu hướng học chưa khớp (underfitting)

Previous page

Next page

Time left: 0:59:04

Mudim v0.8 | Tải VN | Telex | Viqr | Tổng hợp | Tự động | Chính tả | Bỏ dấu kiểu mới | Bật/Tắt (F9) | Ẩn/Hiện bảng điều khiển (F8)

6:54 PM 2/14/2022

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Finish attempt...

Question 8

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cực đại hoá khả năng (Maximum Likelihood estimation) có thể được sử dụng để

Select one or more:

- ☐ a. suy diễn sự chính xác của một mô hình
- ☐ b. ước lượng khả năng cực đại của một mô hình
- ☐ c. thực hiện suy diễn hoặc phán đoán cho một ví dụ (quan sát)
- ☐ d. khám phá tri thức của một mô hình đã học
- ☐ e. học một mô hình từ một tập huấn luyện

Previous page

Next page

Time left 0:58:08

Mudim v0.8 - Tải VNIT - Telex - Viqr - Tổng hợp - Tự động - Chính tả - Bỏ dấu kiểu mới [Bật/Tắt (F9) / Ẩn/Hiện bảng điều khiển (F8)]

6:55 PM 2/14/2022

AnyDesk 745153523

745153523

IT3190 - Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Quiz navigation

DAT HOANG DANG TUAN

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45			

Finish attempt...

Question 10

Not yet answered

Marked out of 1.00

Thuật toán Apriori làm những gì?

Select one or more:

- ☐ a. Sinh ra những luật có confidence nhỏ hơn ngưỡng minconf
- ☐ b. Sinh ra những luật có confidence lớn hơn ngưỡng minconf
- ☐ c. Cắt đi những luật có support lớn hơn ngưỡng minsup
- ☐ d. Cắt đi những luật có support nhỏ hơn ngưỡng minsup

Previous page

Next page

Time left 0:57:49

6:56 PM 2/14/2022