# Modélisation en schéma relationnel

Les différentes tables et leurs attributs. Pour les produits, nous avons choisi de garder un id unique personnalisé, différent de l'ISBN ou de l'ISSN, car plus court et intuitif.

Attribut en couleur : clé primaire ; **texte en gras** : contraintes et remarques ; **FK** : Foreign Key (clé étrangère).

### Client

Les clients dans la base de données.

- id du client
- Prénom Non nul
- Nom Non nul
- Adresse Non nul
- Mail Non nul
- numéro de téléphone Non nul
- Date de naissance Non nul
- Date d'inscription Non nul

### **Produit**

Les produits, leurs types (livres ou périodiques) et le délai maximal après commande pour le retourné.

- Id du produit
- Type de produit dans "livre" U "périodique"
- Délai retour 0 pour les périodiques et 15 pour les livres

### Livre

- Id FK Produit(Id)
- Titre non nul
- · Titre original
- ISBN non nul
- Genre non nul
- · Maison d'édition

- Auteur non nul
- Support
- Date
- Date de 1ère publication
- Langue non nul
- Langue d'origine non nul
- Pays
- Traducteur

### Periodique

Un périodique désigne une publication qui parait à une fréquence constante. Sont par exemple des publications periodiques : un quotidien (parait tout les jours), un hebdomadaire (paraît toutes les semaines) ou un bimestriel (paraît tous les deux mois).

- ISSN
- Titre non nul
- Periodicite
- Langue
- Pays
- Ville d'édition
- Genre
- · Rédacteur en chef

## Numéro d'un périodique

Le couple (ISSN, numéro) est unique.

- Id FK Produit(Id)
- ISSN du périodique FK Periodique(ISSN)
- Numéro dans la série => 1
- Date

### Produit effectif

Le produit physique tel que stocké dans l'entrepôt

• Id du produit FK Produit(Id)

- Disponible ? dans Oui/Non
- Délai 0 si le produit est disponible
- Nombre d'items >= 0

### **Panier**

- Id panier
- Id client FK Client(Id du Client)

## Produit dans le panier

Liste des produits dans chaque panier pour chaque client.

- Id du produit FK Produit(Id)
- Id panier FK Panier(Id)
- Nombre d'items du produit >= 0

#### Commande

L'ensemble des commandes faites par les clients, qui correspond donc à un panier de la base de données.

- id commande
- Date de commande
- Id du panier FK Panier(Id du panier)
- id du client FK Client(Id client)
- · adresse de livraison non nul
- prix de la commande
- mode payement dans "chèque" U "CB" U "espèces"
- effectivement payé ? dans "Oui" U "Non"
- Etat de la commande dans "En attente", "En préparation", "En livraison", "Livrée",
  "Annulée"
- Date d'expédition

### Commande annulée

L'ensemble des commandes annulées.

id commande FK Commande(Id commande)

- Remboursement?
- Date d'annulation Supérieure à Commande(date de commande)

### Produit commandé

Les différents produits dans la commande pour chaque client.

- id du produit FK Produit(Id)
- Id commande FK Commande(id de commande)
- Nombre d'items du produit La somme des items pour un produit est inférieur au nombre d'items dans produit effectif

### Produit livré

Les produits effectivement livrés. La livraison d'une certaine quantité peut s'effectuer en plusieurs fois.

- id du produit FK Produit commandé(Id)
- Id commande FK Produit commandé(Id de commande)
- Date de livraison effective Supérieur à la date de commande
- Quantité livrée Inférieur à Produit commandé(nombre d'items)

### Produit retourné

Les produits retournés par les clients.

- id du client FK Client(id client)
- id du produit FK Produit commandé(id produit)
- Date de commande FK Produit commandé(date commande)
- Motif
- Montant du remboursement Inférieur au prix payé pour l'article, indiqué dans Commande

### Historique des prix

Les différents prix des produits au cours des jours.

- Id du produit FK Produit(Id)
- Date
- · Prix unitaire Non nul

### **Notation**

Les notations des produits par les clients. Le produit qui est noté par le client doit avoir été acheté par celui-ci

- id du produit FK Produit livré(Id)
- Id du client FK Produit livré(id)
- Type du produit
- Note Entre 0 et 10 inclus
- Avis Sous forme d'un court texte