Izrada RPC-sličnog servisa za prijavu korisnika i korišćenje JWT-a

Zlatko Hajdarevic

11. jul 2024.

Sadržaj

Izrada RPC-sličnog servisa za prijavu korisnika (login)

Izdavanje JWT-a pri uspešnoj prijavi korisnika

Korišćenje JWT middleware-a kao mehanizma za autentikaciju

Pristupanje podacima uključenim u JWT

Izrada RPC-sličnog servisa za prijavu korisnika (login)

- ▶ RPC (Remote Procedure Call) omogućava izvršavanje funkcija na udaljenom serveru kao da su lokalne.
- Prijava korisnika kao RPC operacija:
 - ► Klijent šalje korisničko ime i lozinku serveru.
 - Server proverava kredencijale.
 - Server vraća rezultat prijave.

Izdavanje JWT-a pri uspešnoj prijavi korisnika

- ▶ JWT (JSON Web Token) je standard za sigurno prenošenje podataka između klijenta i servera.
- Pri uspešnoj prijavi:
 - Generiše se JWT koji sadrži korisničke podatke.
 - ► JWT se potpisuje tajnim ključem.
 - JWT se vraća klijentu kao dokaz autentifikacije.

Korišćenje JWT middleware-a kao mehanizma za autentikaciju

- Middleware proverava validnost JWT-a u svakom zahtevu.
- Ako je JWT validan:
 - Nastavlja se sa obradom zahteva.
- ► Ako nije:
 - Vraća se greška o neautorizovanom pristupu.

Pristupanje podacima uključenim u JWT

- Podaci sadržani u JWT mogu se koristiti za identifikaciju korisnika i kontrolu pristupa.
- Ekstrakcija podataka iz JWT-a:
 - JWT se dekodira koristeći tajni ključ.
 - Izvlače se korisnički podaci iz dekodiranog payload-a.