
HIIVIL - Week U3 - Quiz


Toplam puan 60/100 ?





E-posta * hbagdat88@gmail.com	
Isminiz * "Selami M." formatinda giriniz! Hakan B.	
✓ Attributelerin varsayilan (default) degerleri vardir. * 1	0/10
Evet	✓
Науіг	
X HTML Table tagi, günümüzde aktif olarak layoutlama teknigi olarak kullanılmaktadır. *	0/10
Evet	×
Hayir	
Doğru cevap	
Hayir	
Geri Bildirim HTML tagleri, artik günümüzde layoutlama teknigi olarak kullanılmamaktadır. Bunun yerin div ve semantic taglari ile beraber CSS modern teknikjleri layoutlama icin kullanılmaktadır	





✓ Neden layoutlama da semantic tag'ler kullanilmaidir? * 10/10)
Semantic web aginda bilgilerin tasnifinin daha iyi olmasi icin her zaman html icinde semantic tagler kullanmaya dikkat etmek gerekir.	
div'ler cok genel(generic) taglerdir. Siniflandirma icin ek olarak id veya class kullanilmasi gerekir.	
Semantic tagleri, uygulamlarda kullanmayiz, sadece bilgi iceren html sayfalarinda kullanilir.	
X Asagidakilerden hangi global attribute degildir? * 0/10)
id	
✓ clazz	
titel	
✓ type	
tabindex	
Doğru cevap	
clazz	
✓ titel	
type	
Geri Bildirim	
Evet vardir. Microformats	

Attribute konusu	ınu aı	nladii	m ve	kulla	nabi	irim [•]	*				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Hic anlamadim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	Cok iyi anladim
Semantic tagleri layoutlamada anladim kullanabilirim *											
Semantic tagleri	layou	utlam	nada	anlad	dim k	ullan	abilir	im *			
Semantic tagleri	-					ullan 6			9	10	

Bu içerik Google tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır. - <u>Hizmet Şartları</u> - <u>Gizlilik Politikası</u>

Google Formlar