KRAFTRINGEN · ELAKADEMIN

Din elaffär, begriplig från grunden.

Fullständiga självstudier

Gemensam grund · Savera / företag · Face2face / privatkunder

Version 2.0 · 11 oktober 2026

18 kapitel · 38 lösta exempel · 72 kapitelfrågor · två avslutande självtest

Så använder du materialet

Läs de sex grundlektionerna i ordning och fortsätt med produkter och kundfall för ditt kundsegment. Räkna egna mellanled och ange enheter och prisomfattning. Besvara frågorna och kundfallet innan du går till facit. Ett korrekt slutvärde är inte hela målet: förklara även varför modellen passar eller inte passar kundens behov.

Alla övningspriser och kundfall är syntetiska. Aktuell godkänd offert och avtal bestämmer en verklig kunds pris, komponenter och villkor. Underlaget ersätter inte produktmandat. Självtest och bedömningsstöd är träning, inte personverifierad certifiering.

Två spår med samma grund

Företagsspåret tränar förbrukningsunderlag, risk, portföljer samt Direkt och Stabil. Privatkundsspåret tränar kvartspris, rörligt pris, fastpris, Opti och Vintersäkrat. Kundsegmentens etiketter beskriver kursens upplägg; de skapar inga generella produktgränser eller kundvillkor.

Innehåll

Energi, effekt och rätt enheter . . . 3
Elhandel, elnät och hela elräkningen . . . 9
Så fungerar elmarknaden och spotpriset . . . 15
När elen används: kvart, dygn och månad . . . 21
Pris, prissäkring och risken som finns kvar . . . 27
Från kundens behov till en rättvis avtalsjämförelse . . . 34
Kvartspris – när användningstiden påverkar priset . . . 40
Rörligt pris – ett gemensamt pris som varierar mellan månader . . . 46
Fastpris – ett känt enhetspris med tydlig omfattning . . . 52
Opti – det lägre av två jämförbara månadsutfall . . . 58
Vintersäkrat – fast vinterdel och kvartsvägd sommardel . . . 65
Individuell indexportfölj – en egen inköpsplan över tid . . . 72
Pool Trygg – gemensamma indexinköp med rörlig del . . . 78
Pool Offensiv – index, aktiva beslut och rörlig exponering . . . 84
Kraftringen Direkt – välj tillfälle, förstå vad som säkras . . . 90
Kraftringen Stabil – samma säkring, förbrukningsvägt komponentpris . . . 97
Företagskunden: från behov till motiverat produktval . . . 104
Privatkunden: ett begripligt val och ett bra samtal . . . 111
Ordlista . . . 119
Avslutande självtest . . . 126
Handledarstöd och nästa övning . . . 139

Energi, effekt och rätt enheter

Alla elavtal handlar till sist om en mängd el, ett pris och villkoren som kopplar ihop dem. Här lär du dig läsa siffrorna innan du väljer produkt. Du behöver ingen teknisk bakgrund. Ta fram en miniräknare och skriv alltid enheten bredvid talet: en korrekt metod blir mycket lättare att kontrollera när varje steg visar vad siffran betyder.

Efter kapitlet ska du kunna

- Skilja effekt i kW från energi i kWh och förklara skillnaden med egna ord.
- Räkna energi från konstant effekt och tid, även under en kvart.
- Omvandla MWh till kWh och öre/kWh till kronor utan faktorhundra- eller faktortusenfel.
- Ange vilka kostnadsdelar ett beräknat belopp omfattar.

Effekt beskriver takten, energi beskriver mängden

Effekt är hur snabbt utrustningen använder energi just nu. En ugn som tar ut 10 kW i två timmar använder 20 kWh om effekten är konstant. Tänk hastighet och körsträcka: hög takt under kort tid kan ge samma mängd som låg takt under lång tid.

Formeln är energi i kWh = effekt i kW × tid i timmar. En kvart är 0,25 timmar och en halvtimme 0,5 timmar. Skriv inte kW när du menar årsförbrukning och skriv inte kW per timme när du menar kWh. En märkplåt anger inte automatiskt det verkliga uttaget hela dagen; termostater, start och stopp kan ändra effekten.

Mätvärdet avgör vad du ska multiplicera

En mätserie kan visa energi i kWh under varje kvart eller medeleffekt i kW under kvarten. Det är två olika saker. Visar serien 2,5 kWh är energin redan beräknad. Multiplicera då direkt med priset per kWh. Visar den 10 kW i medeleffekt under en kvart behöver du först räkna 10 × 0,25 = 2,5 kWh. Att multiplicera uppmätta kWh med 0,25 en gång till ger en felaktigt låg kostnad.

Kontrollera tidsperioden: en månads mängd kan inte jämföras direkt med ett helt år. Vid egen produktion behöver köpt nätel skiljas från total användning och export. Använd mängden för rätt mätpunkt och period.

Byt enhet innan du räknar pengar

En MWh är 1 000 kWh. En GWh är 1 000 MWh, alltså 1 000 000 kWh. MW är däremot effekt: 1 MW är 1 000 kW. B2B-volymer anges ofta i MWh medan priset anges i öre/kWh. Därför måste mängden först omvandlas till kWh. 120 MWh blir 120 000 kWh, inte 120 kWh och inte 120 000 MWh.

Hundra öre är en krona: 80 öre/kWh = 0,80 kr/kWh = 800 kr/MWh. Kostnad i kronor = kWh × öre/kWh ÷ 100. Använder du MWh måste priset vara kr/MWh. Behåll ett konsekvent

arbetssätt.

Pris, kostnad och en rimlighetskontroll

80 öre/kWh är ett pris; 96 000 kr är en kostnad vid 120 000 kWh. Ett oförändrat pris kan ge högre kostnad när mängden ökar. Fråga därför om kundens jämförelse gäller enhetspris, köpt mängd eller hela fakturan.

Gör en snabb kontroll: vid 100 000 kWh och ungefär en krona per kWh bör kostnaden ligga nära 100 000 kr. Ett svar på 100 kr eller tio miljoner tyder på ett enhetsfel. Kontrollera sedan vad priset omfattar. En uträkning av energidelen blir inte total elkostnad bara för att den är matematiskt korrekt.

Löst exempel: Ugnen under två kvartar och två timmar

Syntetiskt undervisningsexempel. Endast energi och en given energipriskomponent; alla andra elhandelskostnader, elnät, energiskatt och moms är utanför.

- Konstant effekt: 12 kW.
- Första perioden: 30 minuter. Andra perioden: 2 timmar.
- Exempelpris för energidelen: 80 öre/kWh.

1. 30 minuter ÷ 60 = 0,5 timmar.
2. Första energimängden: 12 kW × 0,5 h = 6 kWh.
3. Andra energimängden: 12 × 2 = 24 kWh. Totalt 30 kWh.
4. Omvandla priset: 80 ÷ 100 = 0,80 kr/kWh.
5. Kostnad: 30 × 0,80 = 24 kr.

Resultat: 30 kWh och 24 kr för den angivna energipriskomponenten.

Att summera 12 + 12 kW skulle inte ge energin. Tiden måste ingå. Resultatet förutsätter verkligt konstant effekt under båda perioderna och är inte en maskins garanterade driftkostnad.

Löst exempel: Årsvolym och betydelsen av två öre

Syntetiskt årsfall. Två jämförbara energipriser på samma volym och period; övrig elhandel, nät, skatt och moms ingår inte.

- Årsvolym: 120 MWh.
- Pris A: 80 öre/kWh. Pris B: 82 öre/kWh.

1. 120 MWh × 1 000 = 120 000 kWh.
2. A: 120 000 × 80 ÷ 100 = 96 000 kr.
3. B: 120 000 × 82 ÷ 100 = 98 400 kr.
4. Skillnad: 98 400 − 96 000 = 2 400 kr. Kontroll: 120 000 × 2 ÷ 100 = 2 400 kr.

Resultat: Två öre/kWh motsvarar 2 400 kr per år vid 120 MWh.

Detta visar skalan, inte en offert eller besparingsgaranti. Om priserna avser olika kostnadsdelar är skillnaden inte en rättvis avtalsjämförelse.

Vanliga missförstånd

Påstående: Maskinen är på 10 kW, alltså använder den 10 kWh per dag.

Korrigering: kW är effekt. Energin beror på hur länge maskinen faktiskt arbetar och hur effekten varierar.

Påstående: Kvartspriset ska alltid multipliceras med 0,25.

Korrigering: Tidsfaktorn behövs när kW omvandlas till kWh. Ett mätvärde som redan är kWh multipliceras direkt med kr/kWh.

Påstående: Ett lägre kWh-pris betyder alltid en lägre faktura.

Korrigering: Fakturan beror också på volym, avgifter och andra kostnadsdelar. Mer användning kan ge högre kostnad trots lägre enhetspris.

Förklara för kunden

Kort förklaring: kW visar hur snabbt ni använder el, medan kWh visar mängden ni har använt. Vi multiplicerar den köpta mängden med priset per kWh. Sedan måste vi se vilka avgifter och andra kostnader som ingår innan vi kan tala om hela fakturan.

Utvecklad förklaring: En ugn som använder 10 kW i två timmar förbrukar 20 kWh. För er årskostnad behöver vi den uppmätta eller förväntade energimängden, inte bara maskinernas märkplåtar. Om den mängden är 120 MWh räknar vi med 120 000 kWh. Ett pris på 80 öre ger då 96 000 kronor för just den prisdelen. Jag visar elhandel, nät och skatter var för sig så att beräkningen går att följa.

Träna: Ägaren blandar ihop maskin och årsvolym

Det fiktiva Bageriet Eken anger 120 MWh köpt el per år. Ägaren har sett en ugn märkt 20 kW och säger: 'Då är vår årsförbrukning väl 20 kW, och två öre billigare kan inte spela någon roll.' I en mätfil finns dessutom 5 kWh för en kvart. Ett jämförbart exempelpris för energidelen är 90 öre/kWh.

- Förklara varför märkplåten och årsförbrukningen beskriver olika saker.
- Beräkna årets kostnad för den givna energidelen samt värdet av två öres skillnad.
- Beräkna kostnaden för kvartens 5 kWh utan att räkna tidsfaktorn dubbelt.
- Skriv vad som fortfarande behövs för att bedöma hela elkostnaden.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Mätfilen visar 3 kWh för en kvart. Hur räknar du kostnaden vid 100 öre/kWh?

- A. 3 × 1,00 = 3 kr, eftersom mängden redan är energi.
- B. 3 × 0,25 × 1,00 = 0,75 kr.
- C. 3 × 100 = 300 kr.

2. En utrustning använder konstant 20 kW under en halvtimme. Hur mycket energi används?

Ditt svar (kWh): _____

3. Vad kostar 150 MWh vid 90 öre/kWh för en given energipriskomponent?

Ditt svar (kr): _____

4. En kund säger att oförändrat elpris borde ge oförändrad faktura. Förklara minst två saker som behöver kontrolleras.

Ditt svar: _____

Energi, effekt och rätt enheter

1. Rätt alternativ: A. 3 × 1,00 = 3 kr, eftersom mängden redan är energi. Förklaring: kWh är den färdiga energimängden. Omvandla öre till kronor, men lägg inte till en tidsfaktor igen.

2. Svar: 10 kWh. 20 kW × 0,5 timmar = 10 kWh. Effekt är takt; energin beräknas över tiden.

3. Svar: 135000 kr. 150 MWh = 150 000 kWh. 90 öre = 0,90 kr. 150 000 × 0,90 = 135 000 kr; övriga delar omfattas inte.

4. Kontrollera köpt mängd och vilka prisdelar eller avgifter kunden jämför. Samma enhetspris gånger fler kWh ger ett högre energibelopp; nät och skatt kan dessutom påverka fakturan.

- Skiljer pris per kWh från kostnad i kronor.
- Tar upp faktisk mängd.
- Tar upp avgifter eller andra kostnadsdelar och avgränsar jämförelsen.

Modellsvar till kundfallet

20 kW beskriver ugnens effekt, inte bageriets samlade årsanvändning. 120 MWh är 120 000 kWh. Den angivna energidelen kostar 120 000 × 0,90 = 108 000 kr. Två öre per kWh motsvarar 120 000 × 0,02 = 2 400 kr för ett år med samma mängd. Kvartens 5 kWh kostar 5 × 0,90 = 4,50 kr för den prisdelen; energin ska inte multipliceras med 0,25 igen. För hela kalkylen behövs samtliga elhandelsavgifter, nätkostnader och tillämpliga skatter samt korrekt momshantering. Ändrad drift kan dessutom ändra framtidens köpta mängd.

Bedöm ditt resonemang

- Effekt och energi skiljs tydligt och förklaras utan fackord som ersätter innebörden.
- Omräkningen ger 120 000 kWh, 108 000 kr och 2 400 kr.
- Kvartskostnaden är 4,50 kr och tidsfaktorn används inte igen.
- Svaret säger uttryckligen att beloppen inte är hela elkostnaden.

Ta med dig

- Läs enhet och period innan du räknar.
- Omvandla kW till kWh med tiden endast när mätvärdet är effekt.
- 1 MWh = 1 000 kWh och 100 öre = 1 kr.
- Skriv vilka kostnadsdelar beloppet avser.
- Kontrollera storleksordningen och förklara skillnaden mellan pris och kostnad.

Källor och avgränsningar

Elhandel från grunden · B2B-presentation v1 (91 bilder) · s. 9, 10, 11, 15, 16, 83 · Effekt, energi, omräkningar och mätvärden. Nya tal är syntetiska övningar.

Elhandel från grunden · B2B-självstudier v1 (91 sidor) · s. 9, 10, 11, 25, 83 · Fördjupning om konstant effekt och att inte multiplicera uppmätta kWh med kvartens tid igen.

Elhandel, elnät och hela elräkningen

'Elbolaget' och 'elräkningen' kan omfatta flera roller och kostnadsdelar. Här gör du sambanden begripliga: vem ansvarar för vad, vad kunden kan välja och vilka belopp ett elhandelsavtal påverkar. Målet är en läsbar faktura utan att kunden behöver kunna hela branschen.

Efter kapitlet ska du kunna

- Beskriva producentens, elnätsföretagets och elhandlarens olika uppgifter.
- Dela upp elkostnaden i elhandel, elnät, energiskatt och moms.
- Räkna ett effektivt elhandelspris när både kWh-pris och fast avgift finns.
- Förklara varför byte av elhandlare inte ändrar nätföretag eller låser hela elräkningen.

Tre roller som kunden möter

Producenten producerar el. Elnätsföretaget driver nätet som ansluter anläggningen, överför el och ansvarar för mätningen i sin roll. Elhandelsföretaget säljer el och avtalar om hur kundens elhandelspris beräknas. Kunden kan välja elhandlare, medan nätföretaget följer anläggningens läge. Ett byte av elhandelsavtal innebär därför normalt inte en ny kabel eller ett annat lokalt nätföretag.

Svenska kraftnät har systemansvar och ansvar för transmissionsnätet; Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet. Elbörsen är en handelsplats. Kraftringen kan finnas i flera roller genom olika bolag. Kontrollera bolag, anläggning och avtal; kundnummer och anläggningens mätpunkt är olika saker.

Elens väg och avtalets väg

Elen når uttaget genom det gemensamma elsystemet. Avtalet bestämmer prisberäkning, avgifter, villkor och hur viss ekonomisk risk fördelas. Två grannar i samma nät kan ha olika elhandlare och olika avtalsformer. De kan också använda el vid olika tider. Samma ledning i området innebär därför inte samma kundpris.

Prissäkring reserverar inte särskilda elektroner. En ursprungsgaranti redovisar egenskaper hos en motsvarande producerad mängd, inte en spårbar hög elektroner i uttaget. Fossilfri och förnybar är olika begrepp. Använd offertens ursprungsbeskrivning och räkna inte samma kostnad dubbelt.

Fyra kostnadsdelar som behöver hållas isär

Elhandel kan omfatta energi, avtalade inköpskostnader, påslag och fasta avgifter. Elnät kan omfatta abonnemang, överföring och i vissa tariffer effekt. Energiskatt är en separat skattedel och tas normalt ut via nätföretaget. Moms följer tillämpliga regler. Delarna kan stå på en eller flera fakturor, men antalet fakturor avgör inte vad kostnaden består av.

Fast elhandel låser inte automatiskt nät, skatt eller moms. Använd aktuella skatteunderlag: verksamhet och undantag kan påverka. Ange jämförelsens momsgrund och anta inte samma avdragsrätt för alla företag eller föreningar. Konsumentens presenterade prisomfattning måste också vara tydlig och jämförbar.

Läs prisraderna innan du summerar

En faktura kan ha separata rader för energi, inköpskostnader och påslag, men samma delar kan också vara samlade i ett kWh-pris. Fråga vad raden innehåller. Om avtalets månadspris redan omfattar viss profil- eller ursprungskostnad ska den inte räknas en gång till. Den pedagogiska uppdelningen är ett hjälpmedel, inte en universell fakturamall.

Fast avgift påverkar det effektiva priset per kWh. Beräkna först hela jämförbara elhandelsbeloppet och dela sedan med samma periods kWh. En avgift på 100 kr blir 2 öre/kWh vid 5 000 kWh, men 10 öre/kWh vid 1 000 kWh. Att bara jämföra påslag kan därför ge en missvisande bild, särskilt för en kund med låg eller tydligt varierande användning.

Förklara besparingen med rätt nämnare

10 procent lägre elhandel är inte automatiskt 10 procent lägre total elkostnad. Nät och skatt kan vara oförändrade och användningen ändras. Ange påverkad del, period och antaganden. Räkna sedan vad skillnaden betyder i kronor och som andel av den jämförda helheten.

Löst exempel: En elhandelsfaktura rad för rad

Syntetisk månadsberäkning exklusive elnät, energiskatt och moms. Tal är undervisningsdata, inte Kraftringens prislista.

- Volym 10 000 kWh; energi 70 öre/kWh.
- Övrig inköpsdel 4 öre/kWh; påslag 3 öre/kWh.
- Fast månadsavgift 50 kr.

1. Energi: 10 000 × 0,70 = 7 000 kr.

2. Inköpsdel: 10 000 × 0,04 = 400 kr. Påslag: 10 000 × 0,03 = 300 kr.

3. Summa: 7 000 + 400 + 300 + 50 = 7 750 kr.

4. Effektivt pris: 7 750 ÷ 10 000 = 0,775 kr/kWh = 77,5 öre/kWh.

Resultat: Elhandel 7 750 kr; effektivt elhandelspris 77,5 öre/kWh.

Den fasta avgiften motsvarar 0,5 öre/kWh här. Uppdelningen får bara användas om kostnaderna inte redan ingår i andra prisrader.

Löst exempel: Lägre elhandel är inte samma procent på hela kostnaden

Syntetisk jämförelse före moms. Nät- och skattebeloppen är givna, påhittade belopp utan antagen aktuell tariff eller skattesats. Oförändrad volym och period.

- Elhandel 6 000 kr, nät 3 000 kr och energiskatt 1 000 kr.

- Ny jämförbar elhandel 5 400 kr. Övriga två delar är oförändrade.

1. Tidigare jämförd summa: 6 000 + 3 000 + 1 000 = 10 000 kr.

2. Ny summa: 5 400 + 3 000 + 1 000 = 9 400 kr.

3. Skillnad: 600 kr. Elhandelsdelen minskar 600 ÷ 6 000 = 10 procent.

4. Hela den jämförda summan minskar 600 ÷ 10 000 = 6 procent.

Resultat: 600 kr lägre jämförd kostnad: 10 procent av elhandeln men 6 procent av summan före moms.

Moms är inte beräknad. Utfallet säger inget om framtida priser eller vad ett verkligt nät- eller skattebelopp blir.

Vanliga missförstånd

Påstående: När vi byter elavtal byter vi elnät.

Korrigering: Elhandlare och nätföretag har olika roller. Nätföretaget följer anläggningens plats.

Påstående: Allt på elräkningen blir fast med fastpris.

Korrigering: Det fasta elhandelsprisets uttryckliga omfattning ska läsas. Elnät, skatt och moms säkras inte av elhandelsavtalet.

Påstående: Lägst påslag ger alltid lägst kundkostnad.

Korrigering: Jämför samma prisdelar, period och volym inklusive fasta avgifter. Ett lågt påslag kan kombineras med andra kostnader.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Ni betalar dels för elen enligt ert elhandelsavtal, dels för nätet som transporterar den. Skatt och moms är ytterligare delar. Vi kan jämföra och förändra elhandelsavtalet, men ska visa nät och skatter separat så att ni förstår hela kostnaden.

Utvecklad förklaring: Byte av elhandlare ändrar hur elen prissätts i ert avtal, medan den anslutna anläggningen ligger kvar i samma lokala nät. På elhandeln räknar vi både kWh-priset och fasta avgifter. Om vi sänker den delen med 600 kronor är det 600 kronor som påverkas i vår jämförelse, inte automatiskt samma procent på hela fakturan. Vi använder era faktiska underlag för nät och skatt och anger tydligt hur moms behandlas.

Träna: Kunden vill ha en enda begriplig totalsiffra

Den fiktiva kunden Trädgården har 1 000 kWh en månad. En jämförbar elhandelsmodell anger 93 öre/kWh och 100 kr fast avgift före moms. Kunden visar samtidigt separata givna belopp: nät 500 kr och energiskatt 400 kr. Kunden säger: '93 öre är ju totalpriset, och om jag byter till er slipper jag väl nätavgiften?'

- Räkna elhandelsbelopp och effektivt elhandelspris.

- Räkna summan av de tre givna kostnadsdelarna före moms.
- Korrigera båda missförstånden på kundens språk.
- Ange vilka underlag som behövs innan beloppet kan beskrivas som slutligt att betala.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilket påstående är korrekt när kunden byter elhandlare?

- A. Elhandelsavtalet ändras, medan det lokala nätföretaget följer anläggningens läge.
- B. Kunden får automatiskt ett annat nätföretag.
- C. Energiskatt och nätavgift försvinner.

2. 5 000 kWh kostar 93 öre/kWh plus 100 kr fast avgift. Hur många kronor blir elhandeln före övriga delar?

Ditt svar (kr): _____

3. Vilket effektivt elhandelspris i öre/kWh ger 4 750 kr på 5 000 kWh?

Ditt svar (öre/kWh): _____

4. Kunden frågar om 10 procent lägre elhandelspris ger 10 procent lägre total elkostnad. Hur svarar du?

Ditt svar: _____

Elhandel, elnät och hela elräkningen

1. Rätt alternativ: A. Elhandelsavtalet ändras, medan det lokala nätföretaget följer anläggningens läge. Förklaring: Elhandeln bestämmer kommersiella prisvillkor. Nätets roll och kostnader upphör inte genom bytet.

2. Svar: 4750 kr. 5 000 × 0,93 + 100 = 4 750 kr. Elnät, skatt och moms är utanför uppgiften.

3. Svar: 95 öre/kWh. 4 750 ÷ 5 000 = 0,95 kr/kWh = 95 öre/kWh. Den fasta avgiften motsvarar två öre på den mängden.

4. Det behöver räknas på samma volym och period. Bara den jämförda elhandelsdelen påverkas; nät, skatt, moms och avgifter behöver hanteras separat. Totalens procent beror på hur stor del elhandeln utgör.

- Skiljer den påverkade delen från helheten.
- Kräver samma period och mängd.
- Använder faktiska kostnadsunderlag i stället för en generell procentgaranti.

Modellsvar till kundfallet

Elhandeln blir 1 000 × 0,93 + 100 = 1 030 kr, alltså 103 öre/kWh inklusive den fasta avgiften i den jämförda omfattningen. Tillsammans med de givna nät- och skattebeloppen är summan 1 930 kr före moms. 93 öre omfattar alltså inte ens den fasta elhandelsavgiften i detta exempel, och inte nät eller skatt. Kunden behåller sin nätanslutning och dess kostnader när elhandlaren byts. För slutligt belopp behövs rätt period, samtliga faktiska avgifter, tillämplig moms och kontroll av att inga kostnader räknats dubbelt. Nät och skatt här är övningsbelopp, inte verkliga taxor.

Bedöm ditt resonemang

- 1 030 kr och 103 öre/kWh beräknas korrekt.
- 1 930 kr beskrivs som summa före moms, inte slutlig faktura.
- Rollerna för elhandel och nät skiljs utan att lova bort nätkostnaden.
- Svaret ber om faktiska prisrader och momshantering och undviker dubbelräkning.

Ta med dig

- Elhandlare, nätföretag och producent har olika uppgifter.
- Ett leverantörsbyte ändrar normalt inte nätanslutningen.
- Visa elhandel, nät, energiskatt och moms var för sig.
- Räkna fasta avgifter i det effektiva priset per kWh.
- Använd rätt prisomfattning och räkna ingen komponent två gånger.

Källor och avgränsningar

Elhandel från grunden · B2B-presentation v1 (91 bilder) · s. 7, 8, 12, 13, 14, 23, 83 · Aktörsroller, fakturadelar, ursprung och prisuppdelning.

Elhandel från grunden · B2B-självstudier v1 (91 sidor) · s. 7, 8, 12, 13, 14, 23 · Fördjupning: nätet ändras inte vid leverantörsbyte; skattesatser och moms ska inte generaliseras.

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 6, 7, 8, 9, 10 · Aktuella produktprinciper för avgifter, månadspris och fastprisets avgränsning.

Så fungerar elmarknaden och spotpriset

Elpriset är ett resultat av en marknad som måste hantera både plats och tid. Det gör att en enda siffra i en nyhetsrubrik sällan räcker för att beskriva kundens pris. Här bygger vi en enkel modell för varför priset rör sig och vilka frågor som gör ett prisbesked användbart. Målet är förståelse, inte att kunna förutsäga morgondagens marknad.

Efter kapitlet ska du kunna

- Förklara varför utbud, efterfrågan och överföringskapacitet påverkar priset.
- Identifiera ett spotpris med rätt elområde, leveransintervall och omfattning.
- Skilja spotpris från terminspris och färdigt kundpris.
- Beskriva negativa priser utan att lova negativ total elkostnad.

El måste balansera när den används

Tillförd och uttagen effekt måste balansera i varje ögonblick. Produktion, import och urladdning av lager kan bidra till tillförseln. Hushåll, verksamheter, nätförluster och laddning av lager står på användningssidan. El kan lagras, exempelvis i batterier, men själva nätet är inget fritt lager som gör tidpunkten oviktig. Prognoser och justeringar är därför en del av elhandeln.

Kyla kan öka efterfrågan. Vind, sol, vattenläge och driftstopp påverkar tillgängligt utbud. Överföring mellan områden och förbindelser till andra marknader spelar också roll. Stark vind kan pressa priser, men är ingen garanti för billigt i varje kvart och område. En väderprognos är en pusselbit, inte en säker prisprognos.

Spotpriset behöver en adress och en tid

Med spotpris avses här dagen före-marknadens pris i ett elområde för ett leveransintervall. Köp- och säljbud möts för nästa dygn genom marknadskopplingen. Svenska dagen före-priser är kvartspriser. Ett vanligt dygn har 24 × 4 = 96 kvartar; klockomställningsdygn avviker. Kvartspriset är fortfarande ett pris per kWh. Kvarten beskriver när priset gäller, inte en ny energienhet.

Fråga: vilket elområde, vilken leveranstid och vilken prisdefinition? Ett områdespris på 50 öre är inte automatiskt kundens färdiga pris. Förbrukningsvägning, påslag och andra avtalade delar kan behöva räknas in. Ett historiskt områdesmedel kan varken användas som offert för framtiden eller som kundens eget snitt utan relevanta mängder och villkor.

Varför SE1, SE2, SE3 och SE4 kan skilja sig

Sverige är indelat i fyra elområden: SE1, SE2, SE3 och SE4. Vanliga benämningar är Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö, men områdena omfattar mycket mer än städerna. Begränsad överföringskapacitet kan göra att billigare utbud inte fullt ut når efterfrågan i ett annat område. Därför kan priserna skilja samma kvart. De kan också vara lika när marknad och överföring tillåter det.

Fastställ området för varje anläggning. Ett företag med huvudkontor i en stad kan ha uttagspunkter i flera områden. Säljaren ska inte välja prisserie efter fakturaadressen. Om du redan använder områdets spotpris ska du inte lägga områdesskillnaden ovanpå en gång till.

Bud som behövs påverkar priset

En förenklad auktion kan ha billigare och dyrare säljbud. När efterfrågan kräver att dyrare bud accepteras kan marginalen mellan accepterat utbud och efterfrågan sätta priset för hela den accepterade volymen. Priset är alltså inte bara genomsnittet av alla producenters kostnader. Verklig handel innehåller överföringsbegränsningar och fler budvillkor än vårt övningsexempel.

Bud och marknadsvillkor kan ibland ge ett negativt spotpris. Det innebär att den aktuella marknadskomponenten ligger under noll. Andra elhandelskostnader, nät och skatter kan ändå ge positiv total kostnad. Kunden ska inte uppmanas att öka elanvändningen utan att teknik, affärsnytta och andra kostnader har kontrollerats.

Handeln har flera tidshorisonter

Terminsmarknaden prissäkrar framtida referenser månader eller år före leverans. Terminspris är ett handelspris, inte ett facit för framtida spot. Dagen före planeras nära leverans och intradag justerar prognoser. I realtid hanteras kvarvarande obalanser. Elhandlare och balansansvarig sköter normalt handeln åt kunden.

Löst exempel: När det dyrare budet behövs

Syntetisk auktion för ett leveransintervall, utan nätbegränsningar eller komplicerade budvillkor. Endast marknadspris; inga kundavgifter, nät, skatt eller moms.

- Utbud: 80 MWh erbjuds till 20 öre/kWh och ytterligare 20 MWh till 70 öre/kWh.
- Situation A: efterfrågan 100 MWh. Situation B: 70 MWh.

1. A behöver 80 + 20 = 100 MWh, alltså också det dyrare budet.
2. I den förenklade auktionen blir priset 70 öre/kWh för accepterad volym.
3. B behöver bara 70 av de 80 billigare MWh. Det dyrare budet behövs inte.
4. Priset blir då 20 öre/kWh i den förenklade modellen.

Resultat: 70 respektive 20 öre/kWh i två skilda efterfrågesituationer.

För A är det volymvägda genomsnittet av budpriserna 30 öre, men det är inte auktionens marginalpris på 70 öre. Exemplet beskriver mekanik, inte nästa dygns marknad.

Löst exempel: Negativ spotkomponent med positiv jämförd kostnad

Syntetiskt kvartsexempel. Angiven spotdel plus en antagen samlad annan elhandelsdel. Elnät, skatt och moms är utanför; ingen verklig tariff.

- Uppmätt energi 10 kWh. Spotpris −10 öre/kWh.
- Antagen annan elhandelsdel +25 öre/kWh för samma energi.

1. Spotdel: 10 × (−0,10) = −1 kr.

2. Annan elhandelsdel: 10 × 0,25 = 2,50 kr.

3. Summa av dessa två delar: −1 + 2,50 = 1,50 kr.

4. Effektivt pris för jämförelsen: 1,50 ÷ 10 = 0,15 kr/kWh = 15 öre/kWh.

Resultat: Spotdelen är −1 kr, men de två jämförda elhandelsdelarna kostar +1,50 kr tillsammans.

Den totala elkostnaden kan inte avgöras utan övriga faktiska delar. Negativ spot är inte ett löfte om pengar tillbaka på hela fakturan.

Vanliga missförstånd

Påstående: Spotpriset är samma överallt i Sverige.

Korrigering: Elområden kan ha olika priser samma kvart på grund av marknad och överföringsbegränsningar.

Påstående: Dagens höga spotpris visar vad nästa års fasta avtal kommer att kosta.

Korrigering: Spot och termin avser olika leveransperioder och risker. En notering är inte ett färdigt kundpris.

Påstående: Negativt spotpris gör all användning lönsam.

Korrigering: Andra prisdelar och tekniska konsekvenser finns kvar. Räkna nyttan och hela relevanta kostnaden.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Elpriset bestäms av hur mycket el marknaden behöver, vilket utbud som finns och vad som kan överföras mellan områden. Priset gäller en viss kvart i ert elområde. Er egen kostnad beror dessutom på när och hur mycket ni använder samt vad som ingår i ert avtal.

Utvecklad förklaring: En prisrubrik beskriver ofta en begränsad del av marknaden. För er anläggning behöver vi rätt område och tid, därefter er förbrukning och avtalets kostnadsdelar. Prissäkring av framtiden använder andra prisreferenser än dagens spotnotering. Jag visar därför både vad priset avser och vilka delar som fortfarande kan förändras, utan att behandla en prognos som ett löfte.

Träna: Priset i tidningen passar inte alla anläggningar

Det fiktiva bolaget Nord och Syd har ett huvudkontor i SE3 och två anläggningar i SE2 respektive SE4. Ekonomiansvarig visar en rubrik om negativa elpriser och vill få bekräftat att morgondagens totala elkostnad blir negativ. Ingen har ännu hämtat anläggningarnas mätdata, exakta prisserie eller avtalsrader.

- Beskriv vilka uppgifter som saknas för en användbar beräkning.
- Förklara varför huvudkontorets adress inte väljer rätt prisserie.
- Visa med lektionens negativa prisexempel hur marknadsdel och kundkostnad kan skilja.
- Formulera ett tydligt svar utan prisprognos eller besparingslöfte.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilket prisbesked är mest användbart som underlag?

- A. El kostar 50 öre.
- B. En daterad spotnotering för angiven kvart och anläggningens elområde, med klargjord omfattning.
- C. Dagens pris i huvudkontorets stad för alla anläggningar.

2. Hur många kvartar innehåller ett vanligt dygn med 24 timmar?

Ditt svar (kvartar): _____

3. 10 kWh köps med spotdel −10 öre/kWh och annan angiven del +25 öre/kWh. Vad kostar just dessa två delar tillsammans?

Ditt svar (kr): _____

4. En kund vill låsa nästa års pris enbart eftersom dagens spotpris är högt. Vilka skillnader behöver du förklara?

Ditt svar: _____

Så fungerar elmarknaden och spotpriset

1. Rätt alternativ: B. En daterad spotnotering för angiven kvart och anläggningens elområde, med klargjord omfattning. Förklaring: Område, leveranstid och prisdefinition behövs. Därefter behövs kundens energi och villkor för kundkostnaden.

2. Svar: 96 kvartar. 24 × 4 = 96. Klockomställningsdygn har ett annat antal; kvartspriset anges fortfarande per kWh.

3. Svar: 1,5 kr. 10 × (−0,10 + 0,25) = 1,50 kr. Nät, skatt och moms ingår inte.

4. Dagens spot och nästa års prissäkring gäller olika leveransperioder. Framtida terminsnotering, prisomfattning, volym, profil och kundens risktålighet behöver bedömas. Ingen av noteringarna garanterar framtidens billigaste utfall.

- Skiljer spot från framtida leveransreferens.
- Tar upp rätt period och omfattning.
- Kopplar beslutet till kundens behov och undviker att göra prognos till garanti.

Modellsvar till kundfallet

Vi behöver varje uttagspunkts elområde, leveransintervall, faktisk eller rimligt prognostiserad energi och avtalets prisdefinition. Kontorets SE3-adress avgör inte priserna för anläggningarna i SE2 och SE4. En negativ marknadskomponent kan ge positiv jämförd elhandel: 10 kWh vid −10 öre och en annan del på +25 öre ger 1,50 kr. Nät och skatter är ännu utanför. Jag kan bekräfta vad en publicerad prisserie visar, men inte att hela framtida elkostnaden blir negativ. Vi räknar för rätt anläggningar och delar och skiljer observerade noteringar från antaganden om framtida användning.

Bedöm ditt resonemang

- Begär rätt område per uttagspunkt, inte bara kundens adress.
- Anger intervall, energimängd och avtalets omfattning.
- Visar att negativ spotdel inte bestämmer totalen.
- Skiljer publicerat pris, antagen mängd och osäkert framtidsutfall.

Ta med dig

- Spotpris kräver elområde, leveransintervall och prisdefinition.
- Ett vanligt dygn har 96 kvartar; energienheten är fortfarande kWh.
- Utbud, efterfrågan och överföring samverkar.
- Terminspris är ett handelspris för framtiden, inte en säker prognos.

- Negativ marknadsdel betyder inte automatiskt negativ total elkostnad.

Källor och avgränsningar

Elhandel från grunden · B2B-presentation v1 (91 bilder) · s. 6, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33 · Balans, dagen före-marknad, marginalprissättning, elområden, marknadsfaktorer och terminspris.

Elhandel från grunden · B2B-självstudier v1 (91 sidor) · s. 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33 · Fördjupning om kvartstid, förenklad auktion, klockomställning och negativa priser.

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 3, 4, 5 · Kvartsprisets faktiska avräkning och begränsningar.

När elen används: kvart, dygn och månad

Årsförbrukningen berättar hur mycket el kunden använder. Profilen berättar när. Två kunder kan använda lika många kWh men få olika energikostnad, därför att deras mängder hamnar i olika prisintervall. Här räknar du fram kundens eget snitt, skiljer säsong från dygn och övar på att bedöma om en verklig lastflytt kan vara meningsfull.

Efter kapitlet ska du kunna

- Beräkna ett förbrukningsvägt pris från energi och pris för samma intervall.
- Skilja månadsprofil från dygnsprofil och förklara varför båda kan påverka kostnaden.
- Beskriva skillnaden mellan lägre användning och flyttad användning.
- Kontrollera vad ett avtals profil- eller volymkostnad faktiskt betyder.

Varje kWh är en vikt i snittet

Ett vanligt medelvärde av lika långa intervalls priser ger varje intervall samma vikt. Kundens kostnad kräver i stället att varje pris multipliceras med kundens energi i samma intervall. Summan av dessa kostnader divideras sedan med hela mängden. En kvart med mycket användning får större betydelse än en kvart när anläggningen står nästan stilla.

Formeln är förbrukningsvägt pris = sammanlagd jämförbar kostnad ÷ motsvarande kWh. Börja med att göra alla priser till kr/kWh och använd uppmätta kWh. Multiplicera inte energin med kvartens längd igen. Vid noll kWh finns ingen mängd att dividera med; ett snitt ska då inte presenteras som ett verkligt kundpris.

Dygn och månad beskriver olika mönster

Dygnsprofilen beskriver fördelningen inom dygnets timmar och kvartar. Ugnar som startar tidigt, processer mitt på dagen och nattladdning kan skapa olika kurvor. Månadsprofilen beskriver fördelningen mellan årets månader. En vintertung fastighet och en sommarstark verksamhet kan ha samma årsvolym men olika säsongsvikter. Månadsprofilen kan också förändras även om dygnsmönstret är likartat.

Ett avtal som använder kundens månadsprofil omfattar inte automatiskt dygnsprofilen. Kraftringen Stabil räknar in månadsprofilen när det gemensamma priset för den säkrade delen tas fram. Det betyder inte helt fast slutpris: dygnsprofil och osäkrad volym är separata. Det avtalade priset för varje överenskommen säkrad kWh ändras inte bara för att verklig månadsprofil senare avviker; andra avvikelsekostnader följer avtalet.

Profil är inte samma sak som volymrisk eller balans

Profil handlar om när elen används jämfört med en prisreferens. Volymrisk handlar om att mängden avviker från underlaget. Balanskostnad handlar om avvikelser som hanteras i balansavräkningen. De kan ha samband men är olika begrepp. Profilskillnaden kan vara positiv eller negativ beroende på mönster och referens.

Vissa avtalsmodeller använder ordet volymkostnad för kollektivets förbrukningsvägning. Ordet betyder därför inte alltid en avgift för felprognostiserad mängd. Be om avtalets definition. En individuell kvartsviktning innehåller redan kundens tidsprofil i spotutfallet; lägg inte till samma profil igen. Ett gemensamt månadspris kan i stället innehålla kollektivets profil.

Lastflytt ändrar tiden; effektivisering ändrar mängden

Att minska användningen med 10 kWh är en annan åtgärd än att flytta 10 kWh till en annan tid. Vid kvartspris kan flytt till billigare kvartar påverka kundens energikostnad direkt. Vid vanligt gemensamt månadspris finns inte samma direkta individuella spotvinst. Kontrollera även vad Optis avtalade månadssammanställning innebär; det är inte ett nytt minimipris i varje kvart.

En flytt måste fungera i verkligheten. Fråga vilka laster som kan flyttas, hur mycket, vem som styr och vilka driftkrav som gäller. Samtidig laddning kan exempelvis höja en effekttopp i nätet. Jämför därför genomförbar energinytta med nätets villkor och eventuella styrkostnader. Ett historiskt fint utfall är ingen garanti för samma framtida prisrelation.

Löst exempel: Fyra kvartar i bageriet

Syntetiskt exempel med enbart spotenergidelen före övrig elhandel, nät, skatt och moms. Mätvärden är redan kWh.

- Priser: 0,50; 1,00; 2,00; 0,50 kr/kWh.
- Energi i samma ordning: 2; 2; 4; 2 kWh.

1. Kvartskostnader: 2 × 0,50 = 1 kr; 2 × 1 = 2 kr; 4 × 2 = 8 kr; 2 × 0,50 = 1 kr.

2. Total kostnad: 1 + 2 + 8 + 1 = 12 kr. Total energi: 10 kWh.

3. Förbrukningsvägt pris: 12 ÷ 10 = 1,20 kr/kWh = 120 öre/kWh.

4. Vanligt medelpris: (0,50 + 1 + 2 + 0,50) ÷ 4 = 1,00 kr/kWh.

Resultat: Kundens snitt är 120 öre/kWh, trots ett oviktat prissnitt på 100 öre.

Den dyra kvarten väger tyngre eftersom kunden använder fyra kWh där. Vi har inte antagit någon separat profilavgift ovanpå detta spotutfall.

Löst exempel: Samma metod mellan två månader

Syntetisk energiprisjämförelse för två månader; inte en hel årsberäkning eller offert. Övriga delar är utanför.

- Januari: 20 000 kWh vid 1,00 kr/kWh.

- Juli: 5 000 kWh vid 0,40 kr/kWh.

1. Januari kostar 20 000 kr och juli 2 000 kr.

2. Sammanlagd kostnad är 22 000 kr för 25 000 kWh.

3. Kundens snitt: 22 000 ÷ 25 000 = 0,88 kr/kWh = 88 öre/kWh.

4. Det oviktade snittet (1,00 + 0,40) ÷ 2 = 0,70 kr/kWh underskattar kundens kostnad.

Resultat: 88 öre/kWh för de två månadernas jämförda energidel.

Samma viktning gäller över året med alla relevanta månader. Ett jämnt pris uttrycker kostnaden annorlunda men gör inte i sig köpet billigare.

Vanliga missförstånd

Påstående: Alla kunder i samma elområde får samma snittpris.

Korrigering: Med individuell kvartsviktning kan tidsprofilen ge olika snitt. Avtalsmodell och avgifter kan också skilja.

Påstående: Månadsprofil och dygnsprofil är samma sak.

Korrigering: Månadsprofil är säsongsfördelningen; dygnsprofil är fördelningen inom dygnets intervall.

Påstående: En lastflytt är alltid en besparing.

Korrigering: Avtal, faktiska prisrelationer, drift, nätkostnader och styrkostnad behöver prövas.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Det räcker inte att veta hur mycket el ni använder på ett år. Vi behöver också veta när. Mycket användning under dyra intervall höjer ert snitt, och mycket under billiga sänker det. Vi räknar därför pris gånger mängd för varje relevant period.

Utvecklad förklaring: Vi tittar på två nivåer: hur inköpt el fördelas mellan månaderna och när den används inom dygnet. Er avtalsmodell avgör hur dessa mönster påverkar priset. Om ni kan flytta användning prövar vi en realistisk plan och tar med nätets villkor. En månadsutjämning av en säkrad del hanterar inte automatiskt hela dygnsprofilen eller andra fakturadelar.

Träna: Verkstaden vill flytta all laddning

Den fiktiva Verkstaden överväger kvartspris. Under två prisnivåer använder den 20 kWh vid 40 öre och 80 kWh vid 120 öre. Driftchefen tror att 30 kWh kan flyttas till den billigare nivån, men ingen har kontrollerat laddarnas kapacitet, nästa dags behov eller nätets effektvillkor.

- Räkna nuvarande energikostnad och förbrukningsvägt snitt.
- Räkna energikostnaden efter en genomförbar flytt av 30 kWh.
- Beskriv varför den räknade energinyttan inte ännu är total besparing.

- Ange vad som behöver kontrolleras innan en rekommendation.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Varför kan inte medelvärdet av kvartpriserna ensamt ge kundens energikostnad?

- A. Kundens kWh är olika stora vikter i de olika kvartarna.
- B. Kvartpriser är alltid felaktiga.
- C. Månadsfakturering tar bort tidsprofilen.

2. 8 kWh används vid 1 kr/kWh och 2 kWh vid 3 kr/kWh. Vad blir förbrukningsvägt pris i öre/kWh?

Ditt svar (öre/kWh): _____

3. 30 kWh flyttas från 120 till 40 öre/kWh. Hur mycket minskar just energikostnaden vid dessa givna priser?

Ditt svar (kr): _____

4. En säljare säger att ett månadsutjämnat pris också säkrar kundens dygnsprofil. Hur korrigerar du det?

Ditt svar: _____

När elen används: kvart, dygn och månad

1. Rätt alternativ: A. Kundens kWh är olika stora vikter i de olika kvartarna. Förklaring: Varje pris måste kopplas till kundens mängd under samma intervall. Faktureringens tidpunkt ändrar inte modellen.

2. Svar: 140 öre/kWh. Kostnaden är 8 × 1 + 2 × 3 = 14 kr. 14 ÷ 10 = 1,40 kr/kWh = 140 öre/kWh.

3. Svar: 24 kr. 30 × (1,20 − 0,40) = 24 kr. Övriga kostnader och framtida prisvariationer är utanför.

4. Månadsutjämning och dygnsprofil är olika saker. För Stabil är det den säkrade, månadsutjämnade delen som har gemensamt pris. Dygnsprofil och osäkrad volym hanteras separat; avtalet anger andra kostnadsregler.

- Skiljer fördelning mellan månader från fördelning inom dygn.
- Avgränsar Stabils gemensamma pris till den säkrade delen.
- Undviker att lova fast totalpris eller ändra det avtalade komponentpriset vid profilavvikelse.

Modellsvar till kundfallet

Nuläget ger 20 × 0,40 + 80 × 1,20 = 104 kr på 100 kWh, alltså 104 öre/kWh för energidelen. Efter flytt används 50 kWh på varje nivå: 50 × 0,40 + 50 × 1,20 = 80 kr. Den syntetiska energinyttan är 24 kr, även beräknad som 30 × (1,20 − 0,40). Total mängd är oförändrad. Vi behöver verifiera möjlig mängd, drifttider, ansvarig styrning, kapacitet och nätvillkor. En ny effekttopp eller styrkostnad kan minska nyttan. Vid gemensamt månadspris gäller inte samma individuella direkta spotberäkning. Framtida prisrelationer är osäkra.

Bedöm ditt resonemang

- 104 kr, 104 öre/kWh, 80 kr och 24 kr räknas korrekt.
- Flytten beskrivs som samma energimängd vid annan tid.
- Energinytta avgränsas från total framtida besparing.
- Drift, teknik, nät och avtalsmodell kontrolleras.

Ta med dig

- Matcha energi och pris för samma intervall.
- Summera kostnader och dela med samma mängd för kundens snitt.
- Månadsprofil och dygnsprofil behöver analyseras var för sig.
- Kontrollera avtalets betydelse av profil- och volymkostnad.

- Pröva lastflytt mot verklig drift och hela berörda kostnaden.

Källor och avgränsningar

Elhandel från grunden · B2B-presentation v1 (91 bilder) · s. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 73 · Förbrukningsvägning, profiler, balansbegrepp och lastflytt.

Elhandel från grunden · B2B-självstudier v1 (91 sidor) · s. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 73 · Fördjupning om viktning, kvartens energimängd och kontroll av nätkostnad.

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27, 28 · Aktuella definitioner för kvartspris, månadspris, Opti och Stabil.

Ludwigs uttryckliga produktprecisering i samtalet · Ludwigs uttryckliga svar: Stabils gemensamma pris gäller endast den säkrade, månadsutjämnade delen.

Pris, prissäkring och risken som finns kvar

Ett prisupplägg hjälper kunden hantera marknadsrisk men tar inte bort alla osäkerheter. Här förklarar du vad som är känt, vilka mängder det gäller och vad som påverkar kostnaden. Det behövs för både trygghet och marknadsexponering.

Efter kapitlet ska du kunna

- Förklara skillnaden mellan fast kundpris och säkring av vissa prisreferenser.
- Beskriva SYS och EPAD utan att dubbelräkna områdesskillnaden.
- Räkna både prisuppgång och prisfall i en tydligt förenklad säkringsmodell.
- Skilja prognostiserad säkringsandel från faktisk täckning och fakturabelopp.

Fast pris och fast belopp är olika saker

Ett avtalat fast elhandelspris gäller de uttryckligt definierade delarna och perioden inom kundens villkor. Ett känt pris per kWh betyder ändå inte samma fakturabelopp: 10 000 kWh kostar mer än 5 000 kWh vid samma enhetspris. Elnät, energiskatt och moms blir inte säkrade av elhandelsavtalet. Även avgifter och villkor måste läsas.

Rörligt pris följer i stället avtalets marknadsberoende modell. Kunden får möjlighet att följa ett lägre marknadsutfall, men påverkas också av högre. Fastpris behöver bedömas mot behovet av förutsägbarhet och accepterad nedgångspotential, inte mot ett löfte om att alltid vinna över framtida rörligt pris.

Vad är SYS och EPAD?

SYS är ett nordiskt systempris som används som referens för finansiell prissäkring. Det beräknas utan de interna överföringsbegränsningarna i den referensberäkningen och är inte kundens lokala elpris. EPAD används för prissäkring av skillnaden mellan systemreferensen och ett elområdes prisreferens för motsvarande period. Båda delarna behöver matcha rätt volym och leveransperiod.

Om SYS är 50 öre och områdesskillnaden 20 öre blir den motsvarande områdesreferensen 70 öre. Det är en uppdelning av samma områdesnivå. Lägg inte 20 öre ovanpå ett områdespris som redan är 70. Säkring av SYS och EPAD är inte automatiskt säkring av kundens tidsprofil, osäkrade mängd, andra kostnader eller hela fakturan.

En säkring verkar åt båda håll

En förenklad finansiell modell visar faktisk kostnad mot spot tillsammans med ekonomiskt säkringsresultat. En högre referens kan ge positivt resultat som minskar kostnaden. En lägre referens ger negativt resultat; den säkrade delen följer inte marknaden ned. Kunden väljer viss förutsägbarhet i utbyte mot att inte behålla all nedgångspotential.

Övningsmodellen nedan antar perfekt matchning mellan profil, marknadsreferens och säkring. Den är inte Direkt eller Stabils fullständiga fakturaformel. I verkligheten behöver offertens komponenter och avräkning användas. Ett inköpssnitt eller en terminsnotering är inte ensam ett slutligt kundpris.

80 procent av vad?


En säkringsgrad utgår från ett definierat volymunderlag. Om underlaget är 100 MWh och 80 MWh säkras är prognosandelen 80 procent. Använder kunden 125 MWh är samma säkrade mängd bara 64 procent av faktiskt uttag. Vid 60 MWh blir den ungefär 133 procent. Då är säkringen större än den faktiska mängden i den förenklade perioden; avtalet avgör ekonomisk hantering.

Direkt och Stabil har det beskrivna standardupplägget på 80 procent av underlaget. Det är ingen allmän standard för alla produkter. Individuell indexportfölj får individuellt överenskommen säkringsgrad, och en pools strategifördelning är inte automatiskt ett besked om redan genomförda positioner. Kontrollera även relevanta månader och anläggningar: en årsandel kan dölja olika täckning under året.

Så beskriver du kvarvarande risk

Kontrollera osäkrad del, tidsprofil, ändrad mängd och övriga avtalskostnader. Signerat avtal och genomförd handel är olika händelser. Stabils gemensamma pris gäller bara den säkrade, månadsutjämnade delen. Det avtalade priset för överenskomna säkrade kWh ändras inte av verklig månadsprofil; andra avvikelser följer villkoren. SYS/EPAD-säkring ensam ger inte helt fast slutpris.

Samma säkrade mängd – olika faktisk täckning



Syntetisk volymkontroll för samma period och prisdel. 80 MWh är samma säkrade mängd i båda raderna. Ingen faktura- eller avvikelsekostnadsmodell.

Löst exempel: Både högre och lägre marknad

Syntetisk säkringsmekanik med perfekt matchad volym, profil och referens. En prisreferens, inga andra elhandelsdelar, nät, skatt eller moms. Ingen faktisk produktfaktura.

- 100 MWh faktisk energi, varav 80 MWh säkrade på 70 öre/kWh.
- Scenario A: marknadsreferens 100 öre. B: 40 öre.

1. Omvandla: faktisk mängd 100 000 kWh; säkrad mängd 80 000 kWh.

2. A: fysisk kostnad 100 000 kr. Säkringsresultat 80 000 × (1,00 − 0,70) = +24 000 kr. Nettokostnad 76 000 kr.

3. B: fysisk kostnad 40 000 kr. Säkringsresultat 80 000 × (0,40 − 0,70) = −24 000 kr. Nettokostnad 40 000 − (−24 000) = 64 000 kr.

4. Nettopris: 76 000 ÷ 100 000 = 0,76 kr/kWh = 76 öre/kWh; i B blir 64 000 ÷ 100 000 = 0,64 kr/kWh = 64 öre/kWh.

Resultat: 76 öre vid uppscenario och 64 öre vid nedscenario i den förenklade prisreferensen.

Skyddet minskar uppgångsexponeringen men gör nedsidan dyrare än helt osäkrat i B. Profil och avgifter kan ändra verklig kostnad.

Löst exempel: Samma säkring, olika faktisk täckning

Syntetisk volymkontroll, ingen faktura- eller avvikelsekostnadsmodell. Samma definierade period och prisdel antas.

- Underlag 100 MWh; säkrat 80 MWh.
- Faktiskt uttag i två olika scenarier: 125 respektive 60 MWh.

1. Prognosandel: 80 ÷ 100 × 100 = 80 procent.

2. Vid 125 MWh: 80 ÷ 125 × 100 = 64 procent.

3. Vid 60 MWh: 80 ÷ 60 × 100 ≈ 133,33 procent.

4. Andelen över 100 visar översäkring i denna förenklade period, inte en extra energileverans.

Resultat: Faktisk täckning är 64 procent respektive cirka 133 procent.

Använd inte andelen för att lova en viss fast andel av fakturan. Kontrollera faktisk avvikelsehantering och periodstruktur i avtalet.

Vanliga missförstånd

Påstående: 80 procent säkrat betyder 80 procent fast faktura.

Korrigering: Andelen gäller definierad volym och prisdel, inte elnät, skatt eller alla kostnader.

Påstående: Prissäkring kan bara ge kunden en fördel.

Korrigering: Marknadsfall kan göra säkrad del dyrare än marknaden. Det är en avvägning, inte en lägstaprisgaranti.

Påstående: SYS och EPAD gör alla produkter till fastpris.

Korrigering: Dessa referenser täcker inte automatiskt profil, öppen volym eller andra avtalsdelar.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Prissäkring bestämmer vissa prisdelar för en avtalad mängd och period. Det minskar exponeringen mot högre marknad i de delarna, men de följer inte med ned vid prisfall. Andra delar och mängden ni faktiskt använder kan fortfarande ändra slutkostnaden.

Utvecklad förklaring: Vi ska vara tydliga med vad procenten avser. Om vi säkrar 80 MWh utifrån 100 MWh underlag är det inte ett löfte om att 80 procent av hela räkningen är fast. Använder ni mer ändras den faktiska täckningen. Vi går igenom säkrade referenser, osäkrad volym, profil och avgifter och visar både högre och lägre marknad, så att valet passar ert behov av förutsägbarhet.

Träna: Ekonomichefen vill kunna lova en fast budget

Fiktiva Fastigheten har ett underlag på 100 MWh och genomförd säkring på 80 MWh för definierade SYS/EPAD-komponenter. Med nya laddare blir det faktiska uttaget för perioden 125 MWh. Ekonomichefen säger: 'Vi är fortfarande 80 procent fasta, så styrelsen kan räkna med samma faktura.' Kunden vill minska uppgångsrisken men följa hela marknaden ned.

- Räkna den nya faktiska täckningen.
- Korrigera påståendena om andel och faktura.
- Förklara avvägningen vid marknadsfall.

- Beskriv vilka uppgifter som måste granskas innan budgetunderlag lämnas.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vad behöver du veta när en kund hör '80 procent säkrat'?

- A. Volymunderlag, period och prisdelar samt hur faktisk mängd kan avvika.
- B. Bara hela förra årets fakturabelopp.
- C. Att alla produkter alltid använder 80 procent.

2. 80 MWh är säkrade och kunden använder 125 MWh i samma förenklade period. Hur stor är faktisk täckning?

Ditt svar (%): _____

3. I perfekt matchad modell är 80 procent säkrat på 70 öre och 20 procent osäkrat på 40 öre. Vad blir nettopriset för referensen?

Ditt svar (öre/kWh): _____

4. Kunden säger att SYS och EPAD ger helt fast slutpris. Vad behöver ditt svar förklara?

Ditt svar: _____

Pris, prissäkring och risken som finns kvar

1. Rätt alternativ: A. Volymunderlag, period och prisdelar samt hur faktisk mängd kan avvika. Förklaring: Säkringen gäller en definierad exponering. Varken fakturaandel eller generell produktstandard följer automatiskt.

2. Svar: 64 %. 80 ÷ 125 × 100 = 64 procent. Den säkrade mängden har inte ökat när förbrukningen ökade.

3. Svar: 64 öre/kWh. 0,80 × 70 + 0,20 × 40 = 64 öre/kWh. Profil och alla tillägg är utanför denna modell.

4. SYS är systemreferensen och EPAD säkrar områdesskillnaden för matchad volym och period. Profil, osäkrad volym och andra kostnader omfattas inte automatiskt. Även ett fast enhetspris ger varierande belopp när mängden ändras.

- Förklarar referensernas begränsade omfattning.
- Tar upp minst två kvarvarande kostnadsrisker.
- Skiljer fast pris per kWh från fast faktura.

Modellsvar till kundfallet

80 ÷ 125 = 64 procent av den nya mängden i den förenklade perioden. Den ursprungliga 80-procentsandelen avsåg underlaget och vissa komponenter, inte hela fakturan. Mer energi kan öka kostnaden även vid känt pris på en del. Vid prisfall ligger genomförda säkringar kvar på sin avtalade nivå; kunden kan inte samtidigt få samma skydd och full nedgångspotential i samma säkrade del. Budgeten behöver därför inkludera uppdaterade månadsvolymer, dygnsprofil, osäkrad del, avgifter, nät och skatter. Vi verifierar genomförda positioner och avtalsregler för avvikelse i stället för att anta en ny automatisk 80-procentstäckning.

Bedöm ditt resonemang

- Ny faktisk täckning anges som 64 procent i korrekt scope.
- Prisdel, mängd och fakturabelopp hålls isär.
- Prisfall och uppgång förklaras symmetriskt utan garanti.
- Uppdaterade data, genomförd handel och avtalsvillkor efterfrågas.

Ta med dig

- Säg vilken prisdel, volym och period som säkras.
- SYS är inte kundens lokala spotpris; dubbelräkna inte EPAD.
- Visa både upp- och nedscenario.

- Skilj prognosandel från faktisk täckning och genomförda positioner.
- Fast enhetspris är inte fast fakturabelopp.

Källor och avgränsningar

Elhandel från grunden · B2B-presentation v1 (91 bilder) · s. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46 · Grundmekanik för referenser, finansiellt resultat och volymtäckning. Äldre produktjuridik överförs inte.

Elhandel från grunden · B2B-självstudier v1 (91 sidor) · s. 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46 · Fördjupning om matchning, kvarvarande profilrisk och symmetriska scenarier.

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 · Aktuella produktdefinitioner ersätter äldre Rakt Av-villkorsutkast och generella säkringsantaganden.

Ludwigs uttryckliga produktprecisering i samtalet · Ludwig har bekräftat att Stabils gemensamma pris endast gäller den säkrade, månadsutjämnade delen.

Från kundens behov till en rättvis avtalsjämförelse

En bra rekommendation börjar med kundens mål, accepterad variation och faktiska elanvändning. Här använder du grunderna i kundsamtalet: ställer konkreta frågor, gör jämförbara beräkningar och hjälper kunden förstå konsekvenserna innan ett produktval föreslås.

Efter kapitlet ska du kunna

- Ställa frågor om budget, drift, förändringar och beslut före produktförslag.
- Skapa en jämförelse med samma anläggningar, volym, period och prisomfattning.
- Skilja historiskt utfall från framtidsscenario och löfte.
- Motivera en rekommendation och ange när den behöver ändras.

Gör önskemålet konkret

'Billigast' kan betyda lägst förväntad kostnad, lägst påslag eller att slippa obehagliga överraskningar. 'Tryggt' kan betyda känt enhetspris eller mindre variation i en viss del. Fråga vad kunden vill skydda och vilka ökningar budgeten klarar. Gör variationen konkret i kronor, inte bara med ordet risk. Fråga även hur viktigt det är att följa ett marknadsfall.

Undersök driften: när används elen och vilka delar kan faktiskt flyttas? Fråga om nya maskiner, laddning, solceller, lokaler och ändrade öppettider. Ett gammalt årstal kan vara relevant historik men en dålig framtidsprognos. Fråga vem som beslutar, när beslutet behövs och vilka kriterier som ska vara uppfyllda.

Samla rätt underlag

Du behöver rätt anläggningar och elområden, relevanta månadsvolymer och intervallmätdata när tidsprofil ska bedömas. Nuvarande avtal och fakturor visar omfattning, avgifter och villkor. Dokumentera period, datakälla och om mängder är uppmätta eller uppskattade. När kunden har egen produktion ska bruttoanvändning, egenanvänd produktion, köpt nätel och export hållas isär.

Årsproduktion från solceller ska inte dras av slentrianmässigt från årsanvändning: samtidig egenanvändning och export gör att faktiskt nätinköp behöver följas över tid. En fullmakt ger bara de befogenheter som framgår av den. Behörighet, datainsamling och arbetsflöde följer aktuella rutiner; kursen hittar inte på mandat eller kundvillkor.

Jämför samma sak på båda sidor

Använd samma mätpunkter, elområden, period och energimängder för alternativen. Definiera vilka elhandelsdelar och fasta avgifter som ingår och hur moms hanteras. Beräkna kostnaden med kundens månads- eller kvartsvikter beroende på prismodell. Ett kWh-pris med avgifter kan inte rättvist jämföras med en ensam terminsreferens eller ett pris som saknar dessa delar.

En jämförelse av historik säger vad som hände under den periodens förutsättningar. Ett framtidsscenario säger vad som händer om antagandena blir verklighet. Märk dem tydligt. En referenskunds resultat är inte en garanti för en annan kund. Visa både ett högre och ett lägre marknadsutfall när valet påverkas av framtida priser.

Motivera förslag och villkor för omprövning

Koppla rekommendationen till behovet: ett känt enhetspris, direkt koppling till användningstid eller planerade inköp över tid. Årsvolym och bransch räcker inte som enda skäl. Ange också vad som talar emot och när förslaget skulle ändras. Om laststyrningen inte är genomförbar, budgeten inte tål variation eller kommande nätinköp är osäkert kan ett annat upplägg behöva prövas.

Låt kunden återberätta vad som är bestämt och vad som kan ändras. Om svaret blir 'hela fakturan är fast' när endast en prisdel är säkrad behöver förklaringen korrigeras före beslut. Bekräfta vad som gäller enligt aktuell offert, giltighetstid och villkor. Ett avtal och genomförd prissäkring är olika händelser; följ upp så att överlämningen blir korrekt.

Ett tydligt samtal kan ändå vara enkelt

Börja med kundens mål, visa relevant exempel och säg begränsningen direkt. Använd kundens ord. Saknade uppgifter ska verifieras. Kunden behöver förstå varför förslaget finns och vad beslutet innebär, inte få ett prisförutsägelselöfte.

Löst exempel: Risk i kronor för bageriet

Syntetiskt framtidsscenario med oförändrad årsvolym och en jämförbar energipriskomponent. Övrig elhandel, nät, skatt och moms är utanför.

- Förväntad köpt mängd 120 MWh per år.
- Ett antaget högre snitt: +20 öre/kWh.

1. 120 MWh = 120 000 kWh.

2. 20 öre = 0,20 kr/kWh.

3. Ökad kostnad: 120 000 × 0,20 = 24 000 kr.

4. Använd 24 000 kr som en konkret budgetfråga, inte som prognos.

Resultat: 24 000 kr högre årsbelopp för den angivna prisdelen om antagandet inträffar.

Fråga vad en sådan variation skulle betyda för kunden och om kunden vill minska exponeringen. Exemplet säger inte att priset faktiskt kommer stiga.

Löst exempel: Två månader kan peka åt olika håll

Syntetisk jämförelse av samma elhandelsdelar före nät, skatt och moms. Endast januari och juli, inte hela året eller en offert.

- Januari 20 000 kWh: nuvarande jämförpris 100 öre, alternativ 90 öre.
- Juli 5 000 kWh: nuvarande 40 öre, alternativ 70 öre.

1. Nuvarande kostnad: 20 000 × 1,00 + 5 000 × 0,40 = 22 000 kr.

2. Alternativ: 20 000 × 0,90 + 5 000 × 0,70 = 21 500 kr.

3. Januaris skillnad är +2 000 kr; julis −1 500 kr när nuvarande minus alternativ räknas.

4. Total skillnad: 500 kr, eller 500 ÷ 22 000 × 100 ≈ 2,27 procent.

Resultat: Alternativet är 500 kr billigare för just de två månaderna och jämförda delarna.

Ett oviktat medel av prisskillnaderna ger fel bild. En helårsbedömning behöver alla relevanta månader och samma avgiftsdefinition.

Vanliga missförstånd

Påstående: En viss årsvolym avgör automatiskt rätt produkt.

Korrigering: Volym är ett underlag. Budgetmål, profil, framtida förändringar och aktuella villkor avgör vad som behöver prövas.

Påstående: En annan kund sparade 15 procent, alltså gör alla det.

Korrigering: Det resultatet gäller den kundens data, period och modell. Det är inget generellt framtidslöfte.

Påstående: En billig januarimånad visar att avtalet är bäst över året.

Korrigering: Beräkna hela relevanta perioden med kundens volymvikter och samma kostnadsdelar.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Vi börjar med er budget och hur ni använder el, sedan jämför vi alternativen på samma mängd och kostnadsdelar. Jag visar vad som kan förändras och vad som blir mer förutsägbart. Målet är ett val ni förstår och som passar era förutsättningar.

Utvecklad förklaring: Först vill jag förstå hur stora prisvariationer ni accepterar och vilka förändringar som väntar i verksamheten. Därefter använder vi rätt mätpunkter, månads- och kvartdata och ert nuvarande avtal. Om beräkningen är ett scenario märker vi det som scenario. Jag förklarar både skälet till förslaget och vilka ändringar i era behov som skulle göra ett annat alternativ mer lämpligt.

Träna: Styrelsen vill ha både billigast och oförändrad budget

Den fiktiva föreningen Björken använder 100 MWh per år. Styrelsen vill slippa välja inköpsdag men säger också 'vi vill alltid ha billigast och samma faktura'. Nya laddplatser planeras. En ledamot har sett att en annan förening sparat pengar i en pool. Tolv månaders egen historik finns, men laddningen ingår inte i prognosen.

- Skriv fyra behovsfrågor innan ett produktförslag.
- Beskriv relevant underlag och hur laddning påverkar det.
- Pröva möjliga produktprinciper och ange vad som inte kan lovas.
- Formulera ett rekommendationsresonemang med villkor för omprövning.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilken jämförelse är rättvisast?

- A. Samma anläggningar, volym, period, kostnadsdelar och momsgrund, med tydligt märkt historik eller scenario.
- B. Förra årets spotmedel mot nästa års säkring utan avgifter.
- C. En referenskunds besparing kopierad till alla kunder.

2. 120 MWh får ett antaget 20 öre/kWh högre snitt för samma prisdel. Hur många kronor motsvarar ökningen?

Ditt svar (kr): _____

3. Nuvarande jämförbara kostnad är 22 000 kr och alternativet 21 500 kr. Vad är nuvarande minus alternativ i kronor?

Ditt svar (kr): _____

4. Ge ett exempel på ett motiverat produktförslag och en förändring som skulle få dig att ompröva det.

Ditt svar: _____

Från kundens behov till en rättvis avtalsjämförelse

1. Rätt alternativ: A. Samma anläggningar, volym, period, kostnadsdelar och momsgrund, med tydligt märkt historik eller scenario. Förklaring: Jämförelsen måste hålla underlag och scope konsekventa. Historik och framtid har olika innebörd.

2. Svar: 24000 kr. 120 000 × 0,20 = 24 000 kr. Det är ett scenario för samma volym, inte en prisprognos.

3. Svar: 500 kr. 22 000 − 21 500 = 500 kr för den angivna perioden. Positivt tal betyder lägre alternativ kostnad i just jämförelsen.

4. Ett exempel är att pröva kvartspris när kunden vill ha koppling till egna användningstider och har genomförbar styrning. Om potentialen är liten eller nät- och styrkostnader överväger nyttan behöver andra modeller prövas. Behov, data och kvarvarande risk ska motivera svaret.

- Kopplar förslaget till ett konkret behov.
- Anger relevant data eller kontroll.
- Beskriver minst ett tydligt villkor för omprövning och undviker garanti.

Modellsvar till kundfallet

Fråga hur mycket budgetvariation styrelsen klarar, om känt enhetspris prioriteras framför nedgångspotential, hur mycket köpt el laddningen tillför och vem som fattar beslut. Historiken behöver uppdateras med realistiska månads- och tidsmönster samt nuvarande avtalsvillkor. En planstyrd pool kan undersökas om kunden vill sprida inköpstillfällen och accepterar kvarvarande variation; ett fast enhetspris behöver prövas om det är viktigare. Aktuell tillgänglighet och villkor måste kontrolleras. Ingen modell väljs enbart från 100 MWh och inget annat kundutfall garanterar besparing. Samma faktura kräver mer än ett fast kWh-pris. Rekommendationen ändras om laddprognosen, risktåligheten eller avtalsförutsättningarna inte passar.

Bedöm ditt resonemang

- Fyra relevanta frågor täcker budget, drift/förändring och beslut.
- Egen historik uppdateras i stället för att kopiera en referenskund.
- Produktprincip motiveras utan automatiska kundgränser eller lägstaprislöfte.
- Kvarvarande variation och villkor för omprövning beskrivs begripligt.

Ta med dig

- Behov kommer före produktnamn.

- Gör budgetrisk konkret i kronor med tydligt märkt scenario.
- Använd samma anläggningar, period, mängd och prisomfattning.
- Historiskt utfall är inte en garanti för framtiden.
- Be kunden återberätta nyttan och begränsningen.
- Motivera förslaget och när det skulle ändras.

Källor och avgränsningar

Elhandel från grunden · B2B-presentation v1 (91 bilder) · s. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79 · Behovsanalys, jämförbar offert, kundfall, tydliga formuleringar och överlämning.

Elhandel från grunden · B2B-självstudier v1 (91 sidor) · s. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79 · Fördjupning om prognoser, fullmakt, historisk jämförelse, återberättande och handledarbedömning.

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 2, 3, 5, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 · Aktuella produktprinciper och vad som behöver hämtas från godkänd kundoffert. Inga äldre volymgränser överförs.

Kvartspris – när användningstiden påverkar priset

Kvartspris kopplar energikostnaden till när kunden faktiskt använder el. Här lär du dig läsa den kopplingen, räkna på den och bedöma om kunden kan påverka den. Modellen passar inte automatiskt en viss bostad eller bransch. Det avgörande är kundens mätdata, användningstider, möjliga förändringar och förmåga att hantera prisvariation.

Efter kapitlet ska du kunna

- Beräkna ett förbrukningsvägt energipris från volym och pris för varje tidsintervall.
- Förklara varför månadsfakturering kan innehålla kvartspris.
- Skilja en möjlig energibesparing från effekter på hela elkostnaden.
- Bedöma verklig flexibilitet och vilka uppgifter en rättvis jämförelse kräver.

Varje kvart har en egen kostnad

Kvartspris kopplar faktisk förbrukning under varje femtonminutersintervall till priset för samma kvart i kundens elområde. Två kWh till 50 öre/kWh ger en krona i energikostnad. Nästa kvart kan både pris och användning vara annorlunda. Samtliga kvartkostnader läggs ihop för fakturaperioden.

Avräkningen anger hur kostnaden beräknas; faktureringen anger när den redovisas. En månadsfaktura kan därför bygga på individuella kvartsvärden. Det gemensamma månadspriset i Rörligt pris beräknas på ett annat sätt, även när fakturorna kommer lika ofta.

Ditt snitt är förbrukningsvägt

Dividera kundens energikostnad med den förbrukning kostnaden gäller. Kvartar med stor användning väger mer än kvartar med liten användning. Ett enkelt medelvärde av prislistans kvartar beskriver därför inte nödvändigtvis kundens kostnad. Två grannar med lika stor månadsvolym kan få olika energisnitt.

Den egna tidsprofilen ingår redan när varje kvartpris multipliceras med faktisk kvartförbrukning. Lägg inte på samma profilskillnad igen. Identifiera övriga inköpsdelar, påslag och avgifter enligt offerten. Jämför två rena spotutfall eller två elhandelspriser med samma omfattning.

Påverkan kräver verklig flexibilitet

Lastflytt kan påverka energikostnaden, men komfort, säkerhet och drift begränsar vad som är möjligt. Fråga vilken laddning, uppvärmning eller maskinkörning som faktiskt kan flyttas, hur mycket energi det gäller och vilka tider som fungerar.

Kontrollera nätets effektvillkor innan många laster startas samtidigt. Ett lägre energipris kan sammanfalla med en ny effekttopp och förändrad nätkostnad. Energibesparing är därför inte automatiskt lägre total elkostnad. En profil kan även vara gynnsam utan styrning, men det behöver styrkas med mätdata.

Vad kunden fortfarande tar risk för

Kvartspris innehåller ingen prissäkring genom modellen. Framtida priser, faktisk volym och användningstid avgör utfallet. Nödvändig drift kan sammanfalla med dyra kvartar. Historiska mätvärden visar hur användningen fungerade, men garanterar inte nästa års priser eller förbrukningsmönster.

Negativt spotpris kan ge en negativ spotkomponent i en kvart. Andra avtalsdelar, elnät, skatt och moms följer sina egna regler. Det innebär inte automatiskt en negativ faktura. Ett enskilt negativt intervall får inte användas som löfte om månads- eller årsbesparing.

Så gör du en hållbar kundjämförelse

Be om rätt anläggning, elområde, period och kompletta kvartsmätvärden. Kontrollera dagens prisomfattning och avgifter. Jämför först samma period och volym. Bedöm därefter framtida förändringar, exempelvis värmepump, solceller eller nya maskiner. Håll köpt el, egenanvänd solel och export isär.

Väg kundens möjlighet till påverkan mot behovet av förutsägbarhet. Kontrollera aktuell offert, start, mätförutsättningar och kundvillkor. Låt kunden återberätta vad som varierar: marknadspris, mängd och användningstid. Övriga elkostnader behöver bedömas separat.

Löst exempel: Samma energimängd, olika viktning

Syntetiskt exempel för enbart spotenergidelen. Andra elhandelsdelar, avgifter, elnät, skatt och moms ingår inte. Två prisgrupper förenklar många kvartar.

- 20 kWh används vid 40 öre/kWh.
- 80 kWh används vid 120 öre/kWh.
- Total användning är 100 kWh.

1. Omvandla priserna till kronor: 40 öre = 0,40 kr; 120 öre = 1,20 kr.

2. Billigare grupp: 20 × 0,40 = 8 kr. Dyrare grupp: 80 × 1,20 = 96 kr.

3. Total energikostnad: 8 + 96 = 104 kr.

4. Förbrukningsvägt snitt: 104 / 100 = 1,04 kr/kWh = 104 öre/kWh.

Resultat: 104 kr i energikostnad och 104 öre/kWh i förbrukningsvägt snitt.

Ett oviktat snitt av 40 och 120 blir 80 öre, men det beskriver inte kunden som använder 80 procent av energin vid den högre nivån. Snittet måste ha samma kostnad och volym i täljare respektive nämnare.

Löst exempel: Flytta energi utan att ändra total volym

Syntetisk fortsättning på första exemplet. Priserna antas oförändrade och 30 kWh kan faktiskt flyttas. Beräkningen omfattar endast spotenergi, före styrkostnad och eventuell näteffekt.

- Flytta 30 kWh från 120 öre till 40 öre/kWh.
- Ny fördelning: 50 kWh billigare och 50 kWh dyrare.

1. Ny billigare kostnad: 50 × 0,40 = 20 kr.

2. Ny dyrare kostnad: 50 × 1,20 = 60 kr.

3. Ny total: 20 + 60 = 80 kr; nytt snitt: 80 / 100 = 0,80 kr/kWh.

4. Skillnad: 104 − 80 = 24 kr. Kontroll: 30 × (1,20 − 0,40) = 24 kr.

Resultat: 24 kr lägre energikostnad; snittet går från 104 till 80 öre/kWh.

Det är nyttan av den angivna flytten under de antagna priserna. Den säger inget om en verklig kunds möjliga flyttvolym, framtida prisnivå eller fullständiga elkostnad.

Vanliga missförstånd

Påstående: Jag får en månadsfaktura, alltså har jag ett gemensamt månadspris.

Korrigering: Fakturatiden beskriver redovisningen. Läs avräkningsmodellen för att se om varje kvart vägs med kundens egen användning.

Påstående: Billigare kvartar garanterar lägre total elkostnad.

Korrigering: Kontrollera möjlig flytt, styrkostnad och nätets effektvillkor. Energiberäkningen ensam täcker inte hela kostnaden.

Påstående: Ett negativt spotpris gör hela elen gratis.

Korrigering: Spotkomponenten är en del av kostnaden. Övriga avtalsdelar, elnät, skatt och moms måste behandlas separat.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Med Kvartspris följer energikostnaden priset och din användning i varje kvart. Använder du mer när priset är högt blir ditt energisnitt högre. Du kan ibland påverka kostnaden genom att flytta användning, men marknadspriset varierar och andra elkostnader tillkommer enligt dina villkor.

Utvecklad förklaring: Vi räknar ihop vad du har använt i varje kvart till priset för samma kvart i ditt elområde. Därför behöver vi förstå när du använder el och vilka laster du kan flytta. Vi jämför samma volym och kostnadsdelar, tittar på budgettålighet och kontrollerar eventuella effekter på nätkostnaden. Modellen ger en direkt tidskoppling, men ingen garanti för ett visst framtida snittpris eller en bestämd besparing.

Träna: Elbilen och den tidiga produktionen

Fiktiva kunden Samira laddar sin elbil och driver samtidigt en liten verkstad. Bilens laddning kan senareläggas, men verkstadens ugn måste gå före leverans klockan åtta. Samira har sett en app med nattpriser och vill att du lovar att hela månadskostnaden blir lägre. Mätdata saknas ännu, och flera maskiner kan starta samtidigt med laddningen.

- Vilka uppgifter behöver du innan du jämför avtal?
- Vilken användning kan du undersöka för lastflytt, och vilken bör du inte anta är flyttbar?
- Formulera ett tydligt svar på önskemålet om garanterad besparing.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Två kunder använder lika många kWh under månaden. Varför kan deras energisnitt skilja sig?

- A. De får alltid samma snitt eftersom månadsvolymen är lika.
- B. Deras användning ligger vid olika kvartpriser.
- C. Den ena får sin faktura senare.

2. Enbart spotenergi: 10 kWh vid 30 öre och 30 kWh vid 90 öre. Vad blir det förbrukningsvägda snittet? Övriga kostnader är uteslutna.

Ditt svar (öre/kWh): _____

3. Kunden kan flytta laddning till billigare kvartar. Vad behöver du kontrollera innan du uttalar dig om hela elkostnaden?

Ditt svar: _____

4. Vilken formulering beskriver kundnyttan korrekt?

- A. Kvartspris säkrar årets pris.
- B. Negativt spotpris gör alltid hela fakturan negativ.
- C. Kvartspris gör att den egna användningstiden påverkar energikostnaden.

Kvartspris – när användningstiden påverkar priset

1. Rätt alternativ: B. Deras användning ligger vid olika kvartpriser. Förklaring: Varje kvart vägs med kundens egen förbrukning. Samma totalvolym innebär inte samma tidsprofil.

2. Svar: 75 öre/kWh. 10 × 0,30 + 30 × 0,90 = 30 kr. 30 / 40 = 0,75 kr/kWh, alltså 75 öre/kWh.

3. Bekräfta faktisk flyttbar volym, tider, jämförbara priser och styrkostnad. Kontrollera även nätets effektvillkor och kundens behov av drift och komfort.

- Nämner faktisk flexibilitet.
- Skiljer spotenergi från total elkostnad.
- Tar upp näteffekt eller annan relevant kostnad.

4. Rätt alternativ: C. Kvartspris gör att den egna användningstiden påverkar energikostnaden. Förklaring: Modellen ger direkt tidskoppling utan att prissäkra framtida marknadspriser eller alla kostnadsposter.

Modellsvar till kundfallet

Börja med kompletta kvartsvärden, elområde, nuvarande prisomfattning och faktiska driftkrav. Undersök bilens laddbehov, tillgängliga tider och styrmöjligheter. Ugnens förbrukning måste tills vidare behandlas som nödvändig drift. Kontrollera nätets effektvillkor och samtidig start av laster. Förklara att en jämförbar historisk kalkyl kan visa ett utfall och att en möjlig flytt kan analyseras, men att framtida priser och total besparing inte kan garanteras. Rekommendationen behöver väga denna möjlighet mot Samiras budgettålighet.

Bedöm ditt resonemang

- Efterfrågar rätt kvartsmätdata och jämförbar kostnadsomfattning.
- Skiljer flexibel laddning från obligatorisk produktion.
- Tar upp möjlig näteffekt och fortsatt prisrisk.
- Ger ett precist kundlöfte utan garanterad besparing.

Ta med dig

- Väg varje pris med den energi som faktiskt används vid priset.
- Månadsfaktura och månadspris är olika begrepp.
- Skilj flyttbar användning från nödvändig drift.
- Jämför samma period, volym, elområde och kostnadsdelar.
- Bedöm nätets effektvillkor separat.

- Lova tidskoppling och en tydlig modell, inte en bestämd framtida besparing.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 3, 4, 5 · Säljarens produktspecifikation 2026-10-10: grundmodell, prisomfattning, behov, risk och offertkontroll. Lektionens räknefall är syntetiska undervisningsexempel.

Rörligt pris – ett gemensamt pris som varierar mellan månader

Rörligt pris följer den avtalade gemensamma månadsmodellen. Priset fastställs i efterhand och kan förändras från månad till månad. Lektionen visar hur samma pris per kWh kan ge olika belopp, hur avgifter påverkar jämförelsen och varför egen lastflytt inte ger samma direkta individuella spotvinst som med Kvartspris.

Efter kapitlet ska du kunna

- Förklara ett gemensamt månadspris och skilja det från individuellt kvartsvägt pris.
- Beräkna kostnad och effektivt enhetspris med en uttryckligt antagen fast avgift.
- Volymväga månadspriser när en längre period jämförs.
- Bedöma budgetvariation och identifiera vad offertens pris faktiskt omfattar.

Gemensam månadsmodell betyder en bestämd beräkningsregel

Rörligt pris är ett gemensamt månadspris enligt avtalet, fastställt när månadens underlag är känt. Kunden känner modellen i förväg, men inte automatiskt slutnivån. Priset varierar mellan månader; det betyder inte att kundens egen kvartförbrukning avräknas individuellt mot spotpriset.

Underlaget beskriver månadsmedel, rörliga kostnader, påslag och månadsavgift, men är ingen generell prislista. Aktuell offert anger omfattning, elområde, kollektiv och kundvillkor. Peka ut delarna utan att lägga till en komponent som redan ingår.

Egen tidsprofil och kollektivets profil är olika saker

Kvartspris följer direkt den egna kvartförbrukningen. Rörligt pris använder avtalets månadsberäkning, där kollektivets profil kan ingå. Egen lastflytt ger därför inte samma direkta individuella spotvinst. Minskad användning är en annan sak: färre köpta kWh minskar fortfarande den volymbaserade kostnaden.

En app kan visa rent områdespris medan offerten omfattar fler elhandelsdelar. Förklara skillnaden genom prisomfattningen, inte som en extra avgift utan kontroll. Ursprung eller profil som redan ingår får inte läggas på en gång till.

Pris per kWh och effektiv kostnad per kWh

Multiplicera kWh med kronor per kWh och lägg eventuella fasta avgifter till kostnaden. Dividerar du total elhandelskostnad med samma volym får du ett effektivt enhetspris. Det kan ligga över det angivna volympriset, särskilt under månader med liten förbrukning.

Det effektiva priset är ett jämförelsemått, inte ett nytt avtalat pris. Ange kostnadsomfattning och volym. Samma fasta avgift kan ha olika betydelse för ett hushåll med låg sommarvolym och en verksamhet med jämn hög användning.

Årsbilden måste väga in när kunden använder el

Årssnittet är årets jämförbara kostnad dividerad med motsvarande volym. Ett enkelt genomsnitt av månadspriser kan bli missvisande vid säsongsvariation. En elvärmd villa och en säsongsverksamhet kan ha olika mönster. Årsvolym anger hur mycket; månadsprofil anger när under året.

Använd samma månader och kostnadsdelar i jämförelsen. Lägg avgifter för rätt period till kostnaden om de ska ingå i snittet. Skilj historiskt utfall från framtidsscenario. Att en modell hade varit billigare förra året bevisar inte nästa års resultat.

Hitta kundens gräns för variation

Undersök Rörligt pris när kunden vill följa marknaden med gemensam månadsberäkning och accepterar variation. Fråga vad en dyr månad skulle innebära, om ekonomisk buffert finns och hur förbrukningen sammanfaller med budgetens belastning.

Produkten garanterar varken lägsta framtida pris eller fast årspris. Nyttan är den avtalade månadsmodellen med tydliga kostnadsposter. Kontrollera referens, kollektiv, område, avgifter, start och kundvillkor. Låt kunden förklara hur både prisvariation och ändrad användning påverkar beloppet.

Löst exempel: Fast avgift får olika betydelse vid olika volym

Syntetiskt exempel med antaget jämförbart elhandelspris 93 öre/kWh inklusive påslag och antagen fast månadsavgift 100 kr. Dessa är undervisningstal, inte faktiska avgifter. Elnät, skatt och moms utesluts.

- Månad A: 5 000 kWh.
- Månad B: 1 000 kWh.
- Samma antagna kWh-pris och fasta avgift i båda fallen.

1. Månad A: 5 000 × 0,93 + 100 = 4 750 kr.
2. Effektivt pris A: 4 750 / 5 000 = 0,95 kr/kWh = 95 öre/kWh.
3. Månad B: 1 000 × 0,93 + 100 = 1 030 kr.
4. Effektivt pris B: 1 030 / 1 000 = 1,03 kr/kWh = 103 öre/kWh.

Resultat: Det antagna avtalspriset är 93 öre i båda fallen, men kostnad inklusive avgift motsvarar 95 respektive 103 öre/kWh.

Avgiften fördelas över olika antal kWh. Skillnaden betyder inte att ett annat månadspris har avtalats. Den visar varför fasta avgifter och faktisk volym måste tas med i en prisjämförelse.

Löst exempel: Volymväg två månader

Syntetiskt exempel för jämförbara volymbaserade elhandelsdelar. Fasta avgifter, elnät, skatt och moms ingår inte. Två månader illustrerar metoden, inte ett helt års faktiska utfall.

- Månad 1: 2 000 kWh till 100 öre/kWh.
- Månad 2: 1 000 kWh till 60 öre/kWh.

1. Månad 1 kostar 2 000 × 1,00 = 2 000 kr.

2. Månad 2 kostar 1 000 × 0,60 = 600 kr.

3. Total kostnad är 2 600 kr och total volym 3 000 kWh.

4. Vägt snitt: 2 600 / 3 000 × 100 = 86,666… öre/kWh, avrundat 86,67.

Resultat: 2 600 kr för perioden och cirka 86,67 öre/kWh i vägt snitt.

Det oviktade medelvärdet av 100 och 60 är 80 öre. Det underskattar kunden som köper dubbelt så mycket under den dyrare månaden. Räkna kostnaden först och snittet därefter.

Vanliga missförstånd

Påstående: Rörligt betyder att min egen kvartförbrukning bestämmer priset.

Korrigering: Den gemensamma månadsmodellen skiljer sig från individuellt kvartsvägt pris. Avtalets definition styr.

Påstående: Årssnittet är medelvärdet av månadssiffrorna.

Korrigering: Väg varje månadspris med motsvarande förbrukning. Lägg relevanta avgifter till kostnaden om de ska ingå i jämförelsen.

Påstående: Samma öretal betyder samma faktura.

Korrigering: Faktisk volym, fasta avgifter och övriga elkostnader påverkar beloppet. Samma kWh-pris räcker inte för att bestämma totalen.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Med Rörligt pris får du det gemensamma månadspriset enligt avtalet. Det fastställs i efterhand och kan ändras mellan månader. Din mängd el och avtalade avgifter påverkar beloppet. Modellen skiljer sig från ett pris som räknas direkt från din egen användning i varje kvart.

Utvecklad förklaring: Vi går igenom vilken månadsreferens och vilka kostnadsdelar ditt erbjudande använder. Sedan räknar vi på din förbrukning över året och tar med avgifter på ett jämförbart sätt. Om du vill påverka kostnaden genom att flytta användning till särskilda kvartar behöver vi även jämföra med en individuell kvartsmodell. Rörligt pris följer marknaden, så du behöver acceptera både lägre och högre månadspriser.

Träna: Villan som använder mest el på vintern

Fiktiva kunden Erik visar ett snitt av två månadspriser och säger att avtalet borde kosta 80 öre per kWh. Under den första månaden använde villan 2 000 kWh till ett jämförbart volympris på 100 öre. Under den andra användes 1 000 kWh till 60 öre. Han planerar en ny värmepump och tror att nattlig tvätt direkt sänker det egna priset i en gemensam månadsmodell. Avgifter och övriga elkostnader är ännu inte med i hans kalkyl.

- Korrigera snittberäkningen och förklara varför viktningen behövs.
- Förklara skillnaden mellan lägre användning och flytt till en annan kvart.
- Ange vad du behöver kontrollera innan du rekommenderar ett nytt avtal.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vad känner kunden normalt i förväg i den beskrivna Rörligt pris-modellen?

- A. Avtalets månadsmodell, men inte automatiskt den slutliga månadsnivån.
- B. Ett fast pris för hela året.
- C. Ett individuellt pris för varje kvart oberoende av avtalet.

2. Syntetiskt elhandelsexempel före nät, skatt och moms: 2 000 kWh till 80 öre/kWh plus en antagen fast avgift 100 kr. Vad är det effektiva priset inklusive avgiften?

Ditt svar (öre/kWh): _____

3. Kunden säger att två offerter är likvärdiga eftersom de visar samma öretal. Vad undersöker du?

Ditt svar: _____

4. Vilket påstående om nattlig lastflytt är korrekt?

- A. Lastflytt ger alltid exakt samma individuella vinst som i Kvartspris.
- B. Gemensamt Rörligt pris ger inte samma direkta individuella spotvinst av flytten som Kvartspris.
- C. All minskning av förbrukning saknar betydelse.

Rörligt pris – ett gemensamt pris som varierar mellan månader

1. Rätt alternativ: A. Avtalets månadsmodell, men inte automatiskt den slutliga månadsnivån. Förklaring: Beräkningsregeln är avtalad. Månadens pris fastställs i efterhand och kan förändras mellan månader.

2. Svar: 85 öre/kWh. 2 000 × 0,80 + 100 = 1 700 kr. 1 700 / 2 000 = 0,85 kr/kWh, alltså 85 öre/kWh.

3. Kontrollera samma månadsreferens, elområde, period och volym. Identifiera vad kWh-priset omfattar, vilka avgifter som tillkommer och om profil eller ursprung redan ingår.

- Anger jämförbar kostnadsomfattning.
- Tar med fasta avgifter och volym.
- Undviker dubbelräkning.

4. Rätt alternativ: B. Gemensamt Rörligt pris ger inte samma direkta individuella spotvinst av flytten som Kvartspris. Förklaring: Modellen använder avtalets gemensamma månadsberäkning. Minskad volym påverkar däremot den volymbaserade kostnaden.

Modellsvar till kundfallet

Den jämförbara kostnaden är 2 600 kr för 3 000 kWh, alltså cirka 86,67 öre per kWh. Den dyrare månaden väger dubbelt eftersom volymen är dubbelt så stor. Minskad användning genom värmepumpen kan minska antalet köpta kWh, men nattlig tvätt ger inte samma direkta individuella spotvinst i gemensamt Rörligt pris som i Kvartspris. Kontrollera framtida månadsprofil, aktuella kostnadsposter, avgifter, elområde och budgettålighet. Visa elhandel och övriga elkostnader separat. Det gamla utfallet är analysunderlag, inte ett löfte om framtida pris.

Bedöm ditt resonemang

- Räknar 2 600 / 3 000 och skiljer från oviktat 80.
- Förklarar volymminskning respektive tidsflytt.
- Kontrollerar framtida förändring, avgifter och prisomfattning.
- Skiljer historiskt utfall från prognos och kundlöfte.

Ta med dig

- Förklara beräkningsmodell före prisnivå.
- Skilj gemensamt månadspris från egen kvartsviktning.
- Räkna fasta avgifter med rätt period och volym.

- Volymväg priser för en längre period.
- Kontrollera vad som redan ingår i priset.
- Bedöm budgetens tålighet för variation och undvik framtida prisgarantier.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 6, 7, 8 · Säljarens produktspecifikation 2026-10-10: grundmodell, prisomfattning, behov, risk och offertkontroll. Lektionens räknefall är syntetiska undervisningsexempel.

Fastpris – ett känt enhetspris med tydlig omfattning

Fastpris ger ett avtalat elhandelspris för en uttryckligt definierad omfattning och leveransperiod. Förutsägbarheten gäller priset på de avtalade delarna. Den betyder inte automatiskt samma faktura varje månad eller ett pris som alltid blir lägre än marknaden. Här lär du dig förklara både nyttan och avvägningen utan att förväxla Fastpris med en begränsad komponentprissäkring.

Efter kapitlet ska du kunna

- Skilja ett fast elhandelspris per kWh från ett fast fakturabelopp.
- Förklara avvägningen mellan förutsägbarhet och möjligheten att följa marknaden nedåt.
- Jämföra samma volym, period och kostnadsdelar i två prisscenarier.
- Identifiera de pris-, profil- och volymvillkor som behöver kontrolleras i offerten.

Det fasta måste beskrivas med en omfattning

Fastpris anger ett elhandelspris per kWh för uttryckligt avtalade delar och leveransperiod. Börja med frågorna vad är fast och när gäller det? Kontrollera komponenter, anläggning, elområde, start, period och eventuella avgifter eller tillägg enligt aktuell offert.

Ett fullständigt fastpris omfattar mer prisrisk än en ensam SYS/EPAD-säkring. Kalla därför inte en sådan komponentprissäkring helt Fastpris utan kontroll av profil och volym. Elnät, energiskatt och moms låses inte automatiskt av elhandelsavtalet.

Ett fast pris ger fortfarande rörligt belopp

Den fasta volymbaserade kostnaden är köpta kWh multiplicerade med avtalat pris. Dubbelt så mycket el ger dubbelt så stor kostnad för denna del. Kall väderlek, mer produktion eller ny laddning kan öka beloppet trots oförändrat enhetspris.

Fast pris och jämn betalning är olika lösningar. Fråga hur användningen fördelas över året och vilka förändringar som planeras. Utgå från köpt nätel om det är avtalets volym. Håll egenanvänd solel och export isär.

Förutsägbarhet har en avvägning

Fastpris minskar osäkerheten kring de avtalade prisdelarna under leveransperioden. Priset följer däremot inte automatiskt med ned när marknaden faller. Kunden behöver förstå både ett scenario där rörligt blir dyrare och ett där rörligt blir billigare.

Marknaden kan röra sig åt båda håll. Leverantören prissätter den omfattade risken, men utbildningen anger inga generella riskpremier eller aktuella offertnivåer. Beslutet handlar om värdet av ett känt enhetspris för kundens budget, inte om att förutse lägsta framtida pris.

Gör en jämförelse som går att försvara

Jämför samma leveransperiod, volym och kostnadsomfattning. Ett fast pris med fler elhandelsdelar är inte direkt jämförbart med rent spotpris. Avgifter behöver behandlas lika. Visa jämförbara komponenter först och separata kostnader därefter.

Visa minst två alternativa marknadsutfall. Ligger rörligt högre blir Fastpris billigare i den avgränsade kalkylen; ligger rörligt lägre blir det tvärtom. Märk fiktiva nivåer som scenarier, inte prognoser. Historiska jämförelser behöver kundens verkliga volymprofil.

Rekommendationen börjar med kundens prioriteringar

Fråga hur viktigt känt pris är, hur mycket variation kunden klarar och om ett senare billigare rörligt alternativ accepteras. Fånga upp planerad ändrad drift, solceller, flytt och nya maskiner. Bostadstyp eller bransch ger ingen automatisk rekommendation.

Kontrollera offertens giltighet, omfattning och aktuella kundvillkor. Anta inga generella volymtoleranser, brytavgifter eller avslutsregler. Låt kunden återberätta vilka prisdelar som är fasta och varför beloppet ändå kan ändras.

Löst exempel: Två marknadsutfall mot samma fasta pris

Syntetiska jämförbara elhandelspriser för samma leveransperiod och 100 000 kWh. Samma kostnadsdelar antas ingå i alla priser. Separata avgifter, elnät, skatt och moms utesluts. Detta är scenarier, inte prognoser.

- Fastpris: 90 öre/kWh.
- Rörligt scenario A: 120 öre/kWh.
- Rörligt scenario B: 60 öre/kWh.

1. Fast alternativ: 100 000 × 0,90 = 90 000 kr.
2. Scenario A: 100 000 × 1,20 = 120 000 kr, vilket är 30 000 kr mer.
3. Scenario B: 100 000 × 0,60 = 60 000 kr, vilket är 30 000 kr mindre.

Resultat: Fastpris kostar 90 000 kr; rörligt kostar 120 000 eller 60 000 kr i de två fiktiva scenarierna.

Fastpris ger samma antagna enhetsnivå i båda utfallen. Det illustrerar skyddet mot den högre nivån och att kunden inte automatiskt följer med till den lägre nivån. Ingen av nivåerna förutspår framtiden.

Löst exempel: Känd nivå, olika månadsvolymer

Syntetiskt exempel för den fasta elhandelsdelen vid 90 öre/kWh. Separata avgifter, elnät, skatt och moms ingår inte. Volymerna antas ligga inom det avtal som exemplet beskriver; inga generella volymvillkor härleds.

- Månad 1: 1 000 kWh.
- Månad 2: 2 500 kWh.
- Samma fasta enhetspris i båda månaderna.

1. Månad 1: 1 000 × 0,90 = 900 kr.

2. Månad 2: 2 500 × 0,90 = 2 250 kr.

3. Skillnad i belopp: 2 250 − 900 = 1 350 kr.

4. Kontrollera enhetsnivån: 900 / 1 000 = 2 250 / 2 500 = 0,90 kr/kWh.

Resultat: Beloppen är 900 respektive 2 250 kr trots samma 90 öre/kWh.

Skillnaden beror helt på energimängden i detta exempel. Fast kWh-pris är inte ett löfte om samma månadsbetalning. Hela elkostnaden behöver dessutom de andra kostnadsdelarna.

Vanliga missförstånd

Påstående: Fastpris betyder att fakturan är lika stor varje månad.

Korrigering: Den volymbaserade kostnaden ändras när köpta kWh ändras. Samma pris per kWh är inte samma belopp.

Påstående: Fastpris följer med ned om spotpriset sjunker.

Korrigering: Det avtalade fasta priset ändras inte automatiskt av ett marknadsfall. Kunden väljer förutsägbarhet med denna avvägning.

Påstående: Om SYS och EPAD är säkrade är hela avtalet Fastpris.

Korrigering: En begränsad komponentprissäkring kan lämna exempelvis profil eller annan volym utanför. Läs den faktiska prisomfattningen.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Fastpris gör priset på de avtalade elhandelsdelarna känt för den avtalade perioden. Det gör budgeteringen enklare, men beloppet beror fortfarande på hur mycket el du använder. Om marknaden sjunker följer det fasta priset inte automatiskt med ned. Elnät, skatt och moms hanteras separat.

Utvecklad förklaring: Vi går igenom exakt vilka elhandelsdelar ditt erbjudande omfattar och vilken period det gäller. Därefter räknar vi på din förväntade förbrukning och visar både ett högre och ett lägre rörligt marknadsutfall. Fastpris kan vara relevant när ett känt enhetspris väger tungt för budgeten och du accepterar att marknaden senare kan bli billigare. Förändringar i volym och verksamhet behöver bedömas mot dina faktiska avtalsvillkor.

Träna: Ett fast pris inför en ny värmepump

Fiktiva kunden Lena vill undvika osäkerhet inför vintern och planerar att installera värmepump. Hon säger: om jag väljer Fastpris borde räkningen vara densamma varje månad, och om priserna sjunker kan ni väl sänka mitt pris? Du har ännu inte sett kundens nya förbrukningsprognos eller den aktuella offertens regler för ändringar. Hon ber dig också jämföra ett fast elhandelspris med en app som visar rent spotpris.

- Korrigera de två missförstånden i ett respektfullt kundsvar.
- Förklara varför appens spotpris inte automatiskt är jämförbart.
- Ange vilket underlag och vilka villkor du behöver kontrollera före rekommendation.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vad är den centrala avvägningen i Fastpris?

- A. Kunden får känd prisnivå för avtalade delar men följer inte automatiskt marknaden nedåt.
- B. Alla framtida elkostnader blir samma belopp.
- C. Kunden garanteras lägst pris på marknaden.

2. Syntetiskt exempel: 1 800 kWh till fast elhandelspris 90 öre/kWh. Inga andra kostnader ingår. Vad kostar denna del?

Ditt svar (kr): _____

3. En kund visar en SYS/EPAD-säkring och kallar den helt Fastpris. Hur kontrollerar och förklarar du omfattningen?

Ditt svar: _____

4. Vilken jämförelse ger ett användbart scenario?

- A. Fast elhandelspris mot rent spotpris utan justering.
- B. Samma period, volym och kostnadsdelar i fast och rörligt alternativ.
- C. Ett fast pris för ett år mot en särskilt billig spotkvart.

Fastpris – ett känt enhetspris med tydlig omfattning

1. Rätt alternativ: A. Kunden får känd prisnivå för avtalade delar men följer inte automatiskt marknaden nedåt. Förklaring: Förutsägbarheten gäller den uttryckligt avtalade prisomfattningen och perioden, med avvägningen att senare prisfall inte automatiskt slår igenom.

2. Svar: 1620 kr. 1 800 × 0,90 = 1 620 kr. Om volymen ändras ändras beloppet trots fast enhetspris.

3. Läs prisformeln och identifiera säkrad volym, period, profilhantering och andra komponenter. En SYS/EPAD-säkring ensam visar inte att hela kundpriset är fast.

- Identifierar vad som faktiskt säkras.
- Tar upp profil eller övriga komponenter.
- Undviker att likställa komponentprissäkring och fullständigt Fastpris.

4. Rätt alternativ: B. Samma period, volym och kostnadsdelar i fast och rörligt alternativ. Förklaring: Olika perioder eller komponenter kan skapa en skenbar skillnad. Jämförbar omfattning måste etableras först.

Modellsvar till kundfallet

Förklara att den fasta enhetsnivån gäller de avtalade elhandelsdelarna, medan beloppet ändras med köpt volym. Ett marknadsfall ändrar inte automatiskt det avtalade priset. Appens rent avgränsade spotpris behöver få samma kostnadsomfattning, period och volym som Fastpris innan jämförelsen blir rättvis. Be om historik och en bedömd förbrukning efter värmepumpen. Kontrollera offertens prisdelar, giltighet, avgifter och faktiska förändrings- och volymvillkor. Bedöm sedan hur viktigt ett känt enhetspris är för Lena och om hon accepterar avvägningen vid prisfall.

Bedöm ditt resonemang

- Skiljer enhetspris från månadsbelopp.
- Förklarar utebliven automatisk nedgång utan prisprognos.
- Kräver jämförbara komponenter för appjämförelsen.
- Kontrollerar planerad ändring och aktuella avtalsvillkor utan påhittade toleranser.

Ta med dig

- Beskriv exakt vilka delar och vilken period som är fasta.
- Räkna belopp från volym och enhetspris.
- Visa både uppgångs- och nedgångsscenario utan att förutse utfallet.

- Likställ inte en SYS/EPAD-säkring med fullständigt Fastpris.
- Kontrollera planerade förändringar och aktuella villkor.
- Låt kunden återberätta skillnaden mellan känt pris och varierande belopp.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 9, 10 · Säljarens produktspecifikation 2026-10-10: grundmodell, prisomfattning, behov, risk och offertkontroll. Lektionens räknefall är syntetiska undervisningsexempel.

Opti – det lägre av två jämförbara månadsutfall

Opti använder Kvartspris som grund och jämför efter månadens slut med avtalets vanliga rörliga månadspris. Det lägre jämförbara alternativet väljs för hela månaden. Lektionen gör jämförelsen synlig från mätvärden till resultat och visar varför det precisa kundlöftet skiljer sig från både kvartvis växling och ett fast pristak.

Efter kapitlet ska du kunna

- Beräkna kvartsvägt utfall för hela månaden och jämföra med avtalets månadsalternativ.
- Förklara varför modellen inte väljer lägsta pris i varje kvart.
- Identifiera samma volym, period och kostnadsdelar i jämförelsen.
- Beskriva fortsatt marknadsrisk utan att lova ett absolut pristak eller marknadens lägsta pris.

Två hela månadsalternativ

Kvartsalternativet räknas från faktisk kvartförbrukning och avtalade priser, summerat för hela månaden. Månadsalternativet använder avtalets vanliga rörliga månadspris på exakt samma faktiska månadsvolym. Efter månaden jämförs hela alternativen med avtalets definierade omfattning och det lägre används.

Kunden behöver inte välja vinnaren i förväg, men känner heller ingen fast framtida nivå. Båda alternativen är marknadsberoende. Rita två kompletta månadsrutor med ett enda val mellan dem. Rita inte växelvisa val inne i varje kvart.

Samma volym, samma period och samma komponenter

Använder kunden 1 000 kWh ska båda alternativen avse dessa 1 000 kWh. Kvartsalternativet vägs med användningstiden; månadsalternativet använder sin nivå på hela volymen. Blanda inte årsprognos med faktisk månadsvolym eller olika månader i jämförelsen.

Kostnadsdelarna måste motsvara varandra. Kontrollera inköpsdelar, påslag, avgifter och poster utanför jämförelsen i avtalet. Rent spotutfall är inte direkt jämförbart med ett pris som innehåller fler delar. Utelämna inte komponenter i bara ena alternativet. Håll elnät, skatt och moms separat.

Varför kvartvis minimum är en annan modell

Vissa kvartar kan vara lägre i kvartsalternativet och andra lägre om månadspriset lades på dem. Opti plockar inte ihop de billigaste delarna. Beräkna först varje alternativ för hela månaden. Ett kvartvis minimum skulle skapa en tredje modell.

En illustration som alltid väljer den lägsta linjen ger därför fel förväntningar. Visa faktisk kvartvägning till en total, månadspris gånger samma volym till en annan total och därefter månadsvalet. Använd varierande kvartpriser för att synliggöra skillnaden.

Möjlig nytta och kvarvarande risk

En gynnsam egen profil kan göra kvartsalternativet lägre. Om kvartutfallet blir högre används det jämförbara månadsalternativet. Löftet gäller två avtalade alternativ, inte alla konkurrenterbjudanden eller marknadens lägsta pris.

Båda alternativen kan stiga. Volym och kostnader utanför jämförelsen påverkar beloppet. Laststyrning behöver analyseras separat: en flytt kan ändra kvartutfallet och vilket alternativ som väljs, men en enskild kvart garanterar inte vinst på hela fakturan. Kundens budgettålighet är fortfarande relevant.

Förklara resultatet så att kunden kan kontrollera det

Visa månadsvolymen, kvartalternativets beräkning och avtalets månadsreferens på samma volym. Ange gemensamma kostnadsposter och separata poster tydligt. Då kan kunden se varför utfallet valdes utan en vag formulering om billigast el.

Kontrollera kvartsmätvärden, aktuell offert, referens, omfattning, start och kundvillkor. Fråga om användningstider och framtida förändringar. Låt kunden återberätta att valet sker efter hela månaden och att priset kan variera. Förklara skillnaden om kunden väntar sig ett fast pristak.

Opti jämför två hela månadsutfall

Hela månaden · samma 10 000 kWh · jämförbar omfattning

Fall A	Kvartsvägt **68 öre → 6 800 kr**	Rörlig månadsmodell **80 öre → 8 000 kr**	Väljs: **68 öre/kWh**
Fall B	Kvartsvägt **110 öre → 11 000 kr**	Rörlig månadsmodell **90 öre → 9 000 kr**	Väljs: **90 öre/kWh**

Jämförelsen sker efter månaden – inget minimum i varje kvart.

Syntetiska månadsfall: samma faktiska 10 000 kWh och samma jämförbara kostnadsdelar i båda alternativen. Välj lägre kostnad efter hela månaden. Ingen marknadsövergripande lägstaprisgaranti.

Löst exempel: Kvartsalternativet blir lägre

Syntetisk hel månadsmodell med två aggregerade prisgrupper. Jämförbara kostnadsdelar antas i samtliga priser. Avgifter utanför jämförelsen, elnät, skatt och moms utesluts. Ingen offert eller besparingsprognos.

- 600 kWh används vid 40 öre/kWh.
- 400 kWh används vid 110 öre/kWh.
- Avtalets antagna jämförbara månadsalternativ är 80 öre/kWh för alla 1 000 kWh.

1. Kvartsalternativets första del: 600 × 0,40 = 240 kr.

2. Andra delen: 400 × 1,10 = 440 kr. Total kvartkostnad: 680 kr.

3. Eget kvartsvägt snitt: 680 / 1 000 = 0,68 kr/kWh = 68 öre/kWh.

4. Månadsalternativ: 1 000 × 0,80 = 800 kr. Välj min(680; 800) = 680 kr.

Resultat: Kvartsalternativet väljs för hela månaden: 680 kr inom jämförelsens omfattning.

Skillnaden mot det angivna månadsalternativet är 120 kr i just detta fiktiva utfall. Den säger inget om nästa månad eller andra marknadserbjudanden.

Löst exempel: Varför du inte ska välja minimum i varje grupp

Syntetisk hel månad med samma volym och komponenter i båda alternativen. Två prisgrupper representerar kvartförbrukning. Övriga kostnader och avgifter är uteslutna.

- 500 kWh används vid 40 öre/kWh och 500 kWh vid 120 öre/kWh.
- Antaget månadsalternativ är 70 öre/kWh på alla 1 000 kWh.

1. Hela kvartsalternativet: 500 × 0,40 + 500 × 1,20 = 200 + 600 = 800 kr.

2. Hela månadsalternativet: 1 000 × 0,70 = 700 kr.

3. Opti väljer månadsalternativet: min(800; 700) = 700 kr.

4. Felaktigt kvartvis val skulle bli 500 × 0,40 + 500 × 0,70 = 550 kr. Det är inte Optis beräkningsregel.

Resultat: Korrekt jämförelseresultat är 700 kr, inte 550 kr.

Att kombinera de billigaste delarna skapar ett annat alternativ. Först måste hela månaden räknas i respektive modell; sedan görs ett enda val mellan de två totalerna.

Vanliga missförstånd

Påstående: Opti väljer det billigaste priset i varje kvart.

Korrigering: Båda alternativen beräknas för hela månaden. Det lägre månadsutfallet väljs efter månadens slut.

Påstående: Opti ger ett fast pristak i kronor eller öre.

Korrigering: Båda jämförda marknadsalternativen kan stiga. Modellen ger ingen absolut fast nivå.

Påstående: Opti är alltid billigast på hela marknaden.

Korrigering: Löftet gäller avtalets två jämförbara alternativ. Andra erbjudanden eller komponenter omfattas inte automatiskt.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Med Opti räknar vi efter månaden både ditt eget kvartsvägda utfall och avtalets vanliga rörliga månadsalternativ för samma användning och kostnadsdelar. Du får det lägre av de två för hela månaden. Priset kan fortfarande variera; vi väljer inte minimum i varje kvart och lovar inte ett fast pristak.

Utvecklad förklaring: Vi börjar med hur du faktiskt använder el i varje kvart och räknar ihop månaden. Sedan beräknar vi avtalets månadsalternativ för samma faktiska månadsvolym. Jämförelsen görs med samma definierade komponenter. Det ger möjlighet att få nyttan av en gynnsam kvartprofil och använda månadsalternativet om det blir lägre. Båda alternativen följer marknaden, och avgifter eller andra elkostnader utanför jämförelsen behöver redovisas separat.

Träna: Kunden som vill ha de billigaste kvartarna från båda modellerna

Fiktiva kunden Noor har 1 000 kWh i månadsvolym: 500 kWh vid 40 öre och 500 vid 120 öre. Det jämförbara månadsalternativet är 70 öre. Alla priser i fallet omfattar samma avgränsade delar och inga andra kostnader ingår. Noor har räknat 550 kr genom att välja kvartpris för första gruppen och månadspris för andra. Hon säger dessutom att Opti därför måste skydda henne mot alla höga elpriser.

- Beräkna de två korrekta hela månadsalternativen.
- Förklara skillnaden mot Noors 550 kr utan att bara säga att hennes svar är fel.
- Skriv ett korrekt kundlöfte och ange fortsatt risk.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. När gör Opti valet mellan alternativen i den beskrivna modellen?

- A. Före månaden med ett garanterat fast pris.
- B. Efter varje kvart, genom att plocka minsta möjliga pris.
- C. Efter hela månaden, mellan två jämförbara månadsutfall.

2. Syntetiskt exempel med samma komponenter och 2 000 kWh: kvartsvägt utfall 110 öre/kWh och månadsalternativ 90 öre/kWh. Övriga kostnader utesluts. Vad väljs i kronor?

Ditt svar (kr): _____

3. Kunden säger att Opti alltid är billigast på marknaden och aldrig kan bli dyrt. Formulera en korrekt förklaring.

Ditt svar: _____

4. Vilken kontroll är nödvändig innan de två beloppen jämförs?

- A. Samma faktiska volym, hela månad och kostnadsdelar.
- B. Att priserna kommer från vilken månad som helst.
- C. Att ena alternativet saknar avgifter även om dessa ingår i det andra.

Opti – det lägre av två jämförbara månadsutfall

1. Rätt alternativ: C. Efter hela månaden, mellan två jämförbara månadsutfall. Förklaring: Faktisk kvartförbrukning och det avtalade månadsalternativet räknas för samma hela månad innan det lägre väljs.

2. Svar: 1800 kr. Kvartsalternativet är 2 200 kr, månadsalternativet 1 800 kr. Det lägre hela månadsutfallet är 1 800 kr.

3. Opti väljer det lägre av avtalets två jämförbara hela månadsalternativ. Båda kan stiga; andra marknadserbjudanden ingår inte automatiskt. Volym och övriga kostnader påverkar beloppet.

- Avgränsar löftet till två avtalade alternativ.
- Anger hela månaden och jämförbar omfattning.
- Förklarar fortsatt prisrisk utan fast pristak.

4. Rätt alternativ: A. Samma faktiska volym, hela månad och kostnadsdelar. Förklaring: Olika volym, period eller komponenter gör jämförelsen missvisande och beskriver inte produktregeln.

Modellsvar till kundfallet

Kvartsalternativet kostar 800 kr och månadsalternativet 700 kr. Opti väljer 700 kr för hela månaden. Noors beräkning kombinerar delar av två modeller och skapar ett tredje alternativ som inte ingår i produktregeln. Förklara detta med två kompletta månadsrutor. Kundlöftet är det lägre av avtalets två alternativ för samma volym, period och komponenter. Båda alternativen kan bli höga, och större användning kan öka beloppet. Elnät, skatt, moms och eventuella poster utanför jämförelsen behöver hanteras separat. Det finns inget absolut fast pristak i denna regel.

Bedöm ditt resonemang

- Räknar hela alternativen till 800 och 700 kr.
- Förklarar varför 550 kr är en annan beräkningsmodell.
- Nämner samma volym, månad och komponenter.
- Beskriver fortsatt marknadsrisk och avstår från universellt billigast-löfte.

Ta med dig

- Räkna två kompletta månadsalternativ innan du väljer.
- Använd samma faktiska volym, månad och komponenter.
- Visa egen kvartvägning och avtalad månadsreferens öppet.

- Välj aldrig en blandning av lägsta pris i varje kvart.
- Beskriv fortsatt marknadsvariation och andra kostnader.
- Lova det lägre av två definierade alternativ, inte marknadens lägsta pris.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 11, 12, 13 · Säljarens produktspecifikation 2026-10-10: grundmodell, prisomfattning, behov, risk och offertkontroll. Lektionens räknefall är syntetiska undervisningsexempel.

Vintersäkrat – fast vinterdel och kvartsvägd sommardel

Vintersäkrat kombinerar fast elhandelspris oktober–mars med Kvartspris april–september som standard. Andra perioder kräver uttryckligt avtal. Här lär du dig läsa kalendern, förstå hela vinteromfattningen och räkna på året med köpta volymer och fortsatt sommarvariation.

Efter kapitlet ska du kunna

- Beskriva standardkalendern och skilja leveransperiod från fakturadatum.
- Förklara att hela vinterdelens elhandelspris, även dygnsprofilen, är fast enligt produktdefinitionen.
- Beräkna en volymvägd årskostnad med två olika sommarutfall.
- Bedöma kundens köpta årsprofil och kvarvarande risk utan att lova ett fast årsbelopp.

Kalendern avgör vilken modell som gäller

Standard är fast elhandelspris oktober–mars och Kvartspris april–september. Leveransperioden styr, inte fakturans datum. En aprilfaktura kan avse marsleverans med den avtalade fasta vintermodellen. Kontrollera därför vilken förbrukningsperiod prisraden gäller.

Andra perioder kräver uttryckligt avtal. Standarden ger inte rätt att ändra månader på eget initiativ. Visa kalendern tydligt för kunden, gärna som tolv månader med två prisdelar. Modellen är en avtalad säsongsfördelning, inte ett löpande val av billigaste pris.

Vinterdelen är mer än en komponentprissäkring

Alla vinterdelens elhandelsdelar är fasta enligt produktpreciseringen, även dygnsprofilen. Förklara därför inte vintern som enbart SYS/EPAD med separat rörlig dygnsprofil. Kontrollera offertens hela omfattning och avgifter.

Elnät, energiskatt och moms säkras inte. Mer köpt energi ger större volymbaserad vinterkostnad trots samma enhetspris. En kall period eller ändrad drift kan öka beloppet. Ett marknadsfall ändrar inte automatiskt det avtalade vinterpriset; förutsägbarheten har denna avvägning.

På sommaren påverkar den egna kvartprofilen

Under sommarperioden kopplas faktisk kvartförbrukning till kvartens pris enligt avtalet. Både marknad och användningstid påverkar utfallet. Bedöm lastflytt mot drift, komfort och nätets effektvillkor. Vinterdelens fasta dygnsprofil gör inte sommardelen profilfri.

Sommar garanterar inte låga priser. Kunden behöver acceptera fortsatt kvartsexponering under dessa månader. Ett känt elhandelspris hela året är ett annat behov än standardmodellen. Vintersäkrat skiljer sig också från Optis efterhandsval mellan två hela

månadsalternativ.

Året räknas med kundens köpta volymer

Utgå från köpt nätel under varje avtalsdel. Årsvolym ensam räcker inte; stor vintervolym och stor sommarvolym ger olika exponering. Beräkna varje dels jämförbara kostnad, summera och dividera med motsvarande totalvolym för årssnittet.

Håll bruttoanvändning, egenanvänd solel och export isär. Solceller kan minska köpt sommarvolym och ändra vikterna i snittet. Rekommendationen kräver data om inköpt el, inte ett antagande att solceller eller en viss bransch automatiskt gör produkten rätt.

Bedöm behov och avtal innan rekommendation

Fråga vilka månader kunden prioriterar förutsägbarhet och hur stor sommarvariation som accepteras. Granska historik och planerade solceller, laddning, maskiner eller ändrade öppettider. Visa årskalkylen som scenario, inte utlovat årsbelopp.

Kontrollera kalender, fast vinteromfattning inklusive dygnsprofil, sommaravräkning, mätkrav, priser, avgifter och start. Läs faktiska volym-, ändrings- och avslutsvillkor utan generella antaganden. Låt kunden förklara modell per period och varför fast vinterpris fortfarande kan ge olika månadsbelopp.

Vintersäkrat: rätt pris i rätt leveransmånad

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fast	Fast	Fast	Kvart	Kvart	Kvart	Kvart	Kvart	Kvart	Fast	Fast	Fast

Oktober–mars: alla elhandelsdelar fasta, även dygnsprofil.

April–september: egen förbrukning vägs mot kvartpriser.

Leveransmånad styr modellen. Anpassad kalender kräver avtal.

Elnät, energiskatt och moms ligger utanför prissäkringen.

Visad standardkalender: oktober–mars fast elhandel, inklusive dygnsprofil; april–september kvartspris. Kalender kan anpassas uttryckligen i avtal. Elnät, energiskatt och moms säkras inte.

Löst exempel: Två sommarutfall med samma fasta vinterdel

Syntetiska jämförbara elhandelspriser före elnät, skatt och moms. Vinterpriset antas omfatta hela den definierade vinterdelen inklusive dygnsprofil. Sommarpriserna är två fiktiva kvartsvägda periodutfall med motsvarande komponentomfattning. Inga separata avgifter ingår.

- Vinterköp: 60 000 kWh till 90 öre/kWh.

- Sommarköp: 40 000 kWh.
- Sommarutfall A: 60 öre/kWh. Sommarutfall B: 120 öre/kWh.

1. Vinterkostnad: 60 000 × 0,90 = 54 000 kr i båda scenarierna.
2. Sommar A: 40 000 × 0,60 = 24 000 kr. År A: 54 000 + 24 000 = 78 000 kr.
3. Årssnitt A: 78 000 / 100 000 = 0,78 kr/kWh = 78 öre/kWh.
4. Sommar B: 40 000 × 1,20 = 48 000 kr. År B: 54 000 + 48 000 = 102 000 kr.
5. Årssnitt B: 102 000 / 100 000 = 1,02 kr/kWh = 102 öre/kWh.

Resultat: Årskostnaden blir 78 000 eller 102 000 kr trots samma fasta vinterpris.

Sommarens marknadsutfall förändrar året. Skillnaden är 24 000 kr i denna avgränsade kalkyl. Den fasta vinterdelen gör inte hela året eller hela elräkningen fast.

Löst exempel: Ändrad köpt volym med oförändrade antagna priser

Syntetiskt exempel med jämförbart vinterpris 90 öre och sommarutfall 60 öre/kWh. Elnät, skatt, moms och separata avgifter utesluts. Det alternativa inköpsmönstret är ett pedagogiskt scenario, inte en generell solcellsbesparing.

- Utgångsläge: 12 000 kWh vinter och 8 000 kWh sommar.
- Alternativt köpt mönster: 12 000 kWh vinter och 2 000 kWh sommar.

1. Utgångsläge: 12 000 × 0,90 + 8 000 × 0,60 = 10 800 + 4 800 = 15 600 kr.
2. Utgångssnitt: 15 600 / 20 000 × 100 = 78 öre/kWh.
3. Alternativ: 12 000 × 0,90 + 2 000 × 0,60 = 10 800 + 1 200 = 12 000 kr.
4. Alternativt snitt: 12 000 / 14 000 × 100 ≈ 85,71 öre/kWh.

Resultat: Kostnaden minskar från 15 600 till 12 000 kr, medan snittet på den köpta energin ökar från 78 till cirka 85,71 öre/kWh.

Färre billiga sommarkWh gör vintern tyngre i snittet. Ett högre vägt snitt kan alltså sammanfalla med ett lägre totalbelopp. Jämför både volym, kostnad och komponentomfattning innan du drar slutsatser.

Vanliga missförstånd

Påstående: Vintersäkrat innebär samma elpris eller belopp hela året.

Korrigering: Standardmodellen har fast vinterdel och kvartsvägd sommardel. Volymen påverkar beloppet i båda delarna.

Påstående: Dygnsprofilen ligger alltid utanför även på vintern.

Korrigering: Produktpreciseringen anger att hela vinterdelens elhandelspris, inklusive dygnsprofilen, är fast. Skilj denna modell från enbart SYS/EPAD-säkring.

Påstående: En faktura i april måste använda sommarens pris.

Korrigering: Det är avtalad leveransperiod för förbrukningen som styr modellen. Kontrollera datumen på fakturan.

Påstående: Vintersäkrat väljer det billigaste efter varje månad.

Korrigering: Det är en avtalad säsongsmodell. Optis efterhandsjämförelse mellan två månadsalternativ är en annan produktprincip.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Vintersäkrat har normalt fast elhandelspris oktober–mars, inklusive dygnsprofilen, och Kvartspris april–september. Andra månader behöver vara uttryckligen avtalade. Du får en mer förutsägbar vinterdel, men sommarpriset och mängden el påverkar årskostnaden. Elnät, skatt och moms omfattas inte av säkringen.

Utvecklad förklaring: Vi analyserar din köpta årsprofil och önskad förutsägbarhet. Vinterdelen är fast enligt avtalet; sommaren följer egen användning och kvartpriser. Flera sommarutfall visar risken. Kalender, avgifter och förändringsvillkor kontrolleras i erbjudandet. Det är inte ett fast årsbelopp eller löpande val av billigaste pris.

Träna: Huset med ny solanläggning

Fiktiva Maja köper mest el på vintern och planerar solceller. Hon vill ha förutsägbar vinterdel men accepterar sommarvariation. Hon tror att mindre sommarinköp alltid sänker årssnittet och att en aprilfaktura måste använda Kvartspris. Du saknar framtida månadsfördelning.

- Ange vilket förbrukningsunderlag du behöver.
- Förklara hur lägre sommarvolym kan påverka både belopp och vägt snitt.
- Beskriv kalenderregeln och vinterdelens omfattning.
- Skriv vad du kontrollerar innan rekommendation.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilken beskrivning följer standardmodellen?

- A. Fast elhandelspris hela året.
- B. Oktober–mars fast elhandelspris inklusive dygnsprofil; april–september Kvartspris.
- C. Lägsta alternativ väljs automatiskt efter varje kvart.

2. Syntetiskt jämförbart elhandelsexempel: 6 000 kWh vinter till 90 öre och 4 000 kWh sommar med kvartsvägt utfall 60 öre. Inga övriga kostnader ingår. Vad är periodens vägda snitt?

Ditt svar (öre/kWh): _____

3. En kund vill beskriva Vintersäkrat som ett fast årsbelopp. Hur förklarar du vad som är fast och vad som varierar?

Ditt svar: _____

4. En faktura skickas i april men avser bara leverans i mars i standardupplägget. Vad styr prisdelen?

- A. Leveransen i mars, som hör till den avtalade vinterperioden.
- B. Fakturadatum i april gör den automatiskt till sommarpris.
- C. Kunden väljer efteråt vilken modell som var billigast.

Vintersäkrat – fast vinterdel och kvartsvägd sommardel

1. Rätt alternativ: B. Oktober–mars fast elhandelspris inklusive dygnsprofil; april–september Kvartspris. Förklaring: Det är en säsongsmodell. Andra perioder kräver uttryckligt avtal och hela årets belopp är inte fast.

2. Svar: 78 öre/kWh. 6 000 × 0,90 + 4 000 × 0,60 = 7 800 kr. 7 800 / 10 000 × 100 = 78 öre/kWh.

3. Den avtalade vinterdelens elhandelspris är fast inklusive dygnsprofil. Sommarens Kvartspris varierar med marknad och egen profil. Köpt volym påverkar båda delarna och övriga elkostnader hanteras separat.

- Anger fast vinteromfattning inklusive dygnsprofil.
- Anger fortsatt sommarkvartsexponering.
- Skiljer enhetspris från årsbelopp och övriga kostnader.

4. Rätt alternativ: A. Leveransen i mars, som hör till den avtalade vinterperioden. Förklaring: Leveransperioden och den uttryckligt avtalade kalendern styr; fakturadatum ensamt identifierar inte modellen.

Modellsvar till kundfallet

Be om köpt månadsvolym från nätet och en bedömning av framtida egenanvänd produktion, export och inköp. Dessa flöden hålls isär. Om färre relativt billiga sommarkWh köps kan totalbeloppet minska samtidigt som den dyrare vinterdelen får större vikt i det köpta årssnittet. Kontrollera därför både kWh, kronor och snitt. Standard är oktober–mars fast elhandelspris inklusive dygnsprofil och april–september Kvartspris, om inget annat uttryckligen avtalats. Fakturadatum ensamt avgör inte modellen; läs leveransperioden. Granska full prisomfattning, avgifter, mätkrav och förändringsvillkor samt Majas tålighet för sommarens kvartsrisk.

Bedöm ditt resonemang

- Skiljer köpt el, egenanvänd produktion och export.
- Förklarar att lägre belopp kan sammanfalla med högre vägt snitt.
- Anger standardkalender och leveransperiodens betydelse.
- Anger fast vinterprofil och fortsatt sommarvariation.
- Kräver aktuella offertvillkor utan automatisk solcellsrekommendation.

Ta med dig

- Visa avtalad kalender och kontrollera leveransdatum.

- Standard är oktober–mars fast och april–september kvart.
- Vinterdelens fasta elhandelspris inkluderar dygnsprofilen.
- Analysera köpt volym per period och planerade förändringar.
- Räkna både total kostnad och volymvägt snitt.
- Förklara kvarvarande sommarvariation och separata elkostnader.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 14, 15, 16 · Säljarens produktspecifikation 2026-10-10: grundmodell, prisomfattning, behov, risk och offertkontroll. Lektionens räknefall är syntetiska undervisningsexempel.

Individuell indexportfölj – en egen inköpsplan över tid

Individuell indexportfölj passar som samtalsalternativ när ett företag vill ha en egen, strukturerad inköpsplan. Här lär du dig vad som planeras, hur volymunderlaget påverkar planen och varför ett inköpssnitt behöver skiljas från fakturapriset. Målet är att kunna förklara nyttan och riskerna så att kunden förstår vad den väljer.

Efter kapitlet ska du kunna

- Förklara hur dagliga, regelstyrda köp skiljer sig från ett inköpstillfälle.
- Skilja säkringshorisont från avtalslängd och planerad andel från faktisk täckning.
- Beräkna nätinköp, säkringsvolym och ett volymvägt inköpssnitt.
- Beskriva finansiellt säkringsresultat och kvarvarande risk utan att lova ett fast slutpris.

1. Inköpet byggs upp genom flera beslut

Indexdelen byggs med dagliga, regelstyrda inköp över tid. Kunden får en egen plan för överenskomna volymer och leveransperioder. Till skillnad från Direkt och Stabil bestäms inte hela den avsedda säkringen vid ett enda inköpstillfälle. Flera köp sprider tidpunkterna när marknadspriser låses, men de gör inte redan köpt el billigare när marknaden faller.

Strategin beskriver framtida köp. Handelsbekräftelsen visar genomförda köp. Ett signerat kundavtal är därför inte ensamt bevis för handel. Håll plan, köp och slutligt utfall isär.

2. Horisont och säkringsgrad är skilda val

Standardhorisonten är 24 månader, med 12 och 36 månader som alternativ. Horisonten beskriver hur långt fram inköpsplanen arbetar med framtida leverans. Den säger inte automatiskt hur länge kundavtalet gäller eller när kunden kan säga upp avtalet. Dessa tider kontrolleras separat.

Säkringsgraden bestäms individuellt och kan skilja mellan årets perioder. Det finns ingen generell standard på 80 procent för denna produkt. Ett illustrerat val på 60 procent får därför aldrig presenteras som produktens norm. Graden behöver kopplas till en angiven referensvolym och leveransperiod, annars är procentsatsen svår att tolka.

3. Börja med elen kunden behöver köpa

Nätinköp är den el kunden behöver köpa från nätet. Bruttoförbrukning är verksamhetens hela elanvändning, även den del som täcks av egen produktion. Egenanvänd solel minskar nätinköpet; exporterad solel är ett annat flöde. Dra inte bort all producerad solel från bruttoförbrukningen när en del säljs ut.

Använd underlag per relevant månad och anläggning. En ny laddpark, förändrad produktion, solceller eller ett driftstopp kan göra historiken missvisande. Dokumentera mätperiod, datakälla och förändringar. Även ett korrekt årsbelopp kan dölja att säkringen hamnar i fel månader. Om utfallet ändras måste ansvar och tillåtna ändringar hämtas ur avtalet och mandatet.

4. Inköpssnitt och fakturapris är olika mått

Ett inköpssnitt viktas med den volym varje köp avser. Ett stort köp ska väga mer än ett litet. Priserna måste gälla jämförbara komponenter, perioder och valuta innan de läggs ihop. Ett enkelt medelvärde av flera köpkurser är bara rätt när volymerna är lika.

Fysisk elkostnad och finansiellt säkringsresultat är olika flöden. I utbildningens förenklade modell räknas kostnaden som fysisk kostnad minus finansiellt resultat. Ett positivt resultat minskar kostnaden; ett negativt resultat ökar den. Prisreferenser, profilhantering, valuta och tillägg följer godkänd offert. Inköpssnittet är därför inte automatiskt kundens fullständiga elhandelspris.

5. Förklara uppgång och prisfall lika tydligt

En tidigare säkring kan hjälpa när samma marknadsreferens stiger. När den faller kan kunden i stället betala mer än vid en osäkrad jämförelse. Spridda inköp garanterar inte billigast el. Osäkrad volym och delar utanför säkringen fortsätter att påverka utfallet. Ändrad förbrukning kan dessutom göra en planerad procentandel till en annan faktisk täckning.

Utred budgetrisk och prognoskvalitet. Godkänd offert behöver ange perioder, grader, horisont, prisdelar och avvikelsehantering. Årsvolym avgör inte ensam produktvalet. Kunskap om modellen ger inte handelsmandat.

Löst exempel: Från bruttoförbrukning till faktisk täckning

Syntetiska årsvolymer utan lagring eller annan korrigering. Egenanvändning är redan uppmätt eller prognostiserad. 60 procent är ett individuellt exempelval, ingen standard.

- Bruttoförbrukning: 600 MWh. Solelproduktion: 100 MWh, varav 70 MWh egenanvänds och 30 MWh exporteras.
- Planerad säkring: 60 procent av prognostiserat nätinköp. Faktiskt nätinköp blir 500 MWh. Anta att hela den planerade säkringsvolymen genomförts för samma period.

1. Nätinköp: 600 − 70 = 530 MWh. Exporten på 30 MWh dras inte bort en gång till.

2. Planerad och i exemplet genomförd säkring: 530 × 0,60 = 318 MWh.

3. Faktisk volymtäckning: 318 ÷ 500 × 100 = 63,6 procent.

Resultat: 318 MWh motsvarar 63,6 procent av det faktiska nätinköpet.

Avtalad procent av en prognos är inte samma mått som säkrad volym dividerad med faktisk förbrukning. Beräkningen säger inget om avvikelsekostnader; de bestäms av villkoren.

Löst exempel: Volymvägt inköpssnitt och finansiellt resultat

Syntetiskt exempel för en enda jämförbar referenspriskomponent under samma leveransperiod. Profil, andra elhandelskomponenter, påslag, elnät, energiskatt och moms ingår inte. Full matchning mellan illustrerade köp och leveransvolym antas.

- Tre köp: 100 MWh till 60 öre/kWh, 200 MWh till 75 öre/kWh och 50 MWh till 50 öre/kWh.
- Fysisk referenskostnad antas först vara 90 öre/kWh för samtliga 350 MWh. Finansiellt resultat är i scenariot +80 000 kr.

1. Omvandla MWh till kWh och öre till kronor: 100 000 × 0,60 + 200 000 × 0,75 + 50 000 × 0,50 = 235 000 kr.

2. Total volym: 350 000 kWh. Vägt snitt: 235 000 ÷ 350 000 × 100 = 67,142857 öre/kWh.

3. Fysisk kostnad: 350 000 × 0,90 = 315 000 kr. Efter resultat: 315 000 − 80 000 = 235 000 kr.

4. Vid ett illustrerat prisfall till 40 öre blir fysisk kostnad 140 000 kr och resultatet −95 000 kr. Då blir 140 000 − (−95 000) = 235 000 kr.

Resultat: Den jämförbara komponentens inköpssnitt är cirka 67,14 öre/kWh.

Prisfallet sänker den fysiska kostnaden men ger ett negativt säkringsresultat. Det förenklade utfallet visar prisbindningens två riktningar, inte hela fakturan eller en verklig offert.

Vanliga missförstånd

Påstående: 24 månader betyder att kunden är bunden i 24 månader.

Korrigering: 24 månader är standardhorisonten för säkringsplaneringen. Avtalslängd och uppsägning kontrolleras separat.

Påstående: Index betyder att vi alltid slår marknaden.

Korrigering: Regler sprider inköpstidpunkterna. Utfallet kan bli både bättre och sämre än en osäkrad jämförelse.

Påstående: 80 procent säkras automatiskt och profilkostnaden försvinner.

Korrigering: Graden är individuell. Profilhanteringen följer godkänd offert och kan inte antas från produktnamnet.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Ni får en egen inköpsplan där regelstyrda köp bygger upp prissäkringen över tid. Vi kommer överens om volymer, perioder och hur stor del som ska säkras. Det sprider inköpstidpunkterna, men kan bli dyrare än osäkrat om marknaden faller.

Utvecklad förklaring: Vi kartlägger nätinköp och förändringar per månad. Sedan bestäms individuella grader och horisont. Standardhorisonten 24 månader är inte avtalslängden. Slutkostnaden följer offertens prisformel, genomförda köp, förbrukning och övriga komponenter.

Träna: Laddning och solceller förändrar prognosen

Ett fiktivt företag planerar laddpunkter och solceller och vill ha en egen plan. Ekonomichefen frågar: ”Betyder 24 månader att 80 procent redan är köpt?” Årsförbrukningen finns, men månadsdata och solelens egenanvändning saknas.

- Rätta de två antagandena om tid och säkringsgrad.
- Beskriv vilka volymuppgifter och förändringar du behöver.
- Förklara vad som behöver vara klart innan pris och genomförande kan bekräftas.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vad betyder produktens standardhorisont på 24 månader?

- A. Avtalet måste alltid löpa i exakt två år.
- B. Inköpsplanen arbetar med framtida leverans inom en 24-månadershorisont.
- C. All kundens el är omedelbart köpt för två år.

2. I första exemplet är 318 MWh säkrat och faktiskt nätinköp 500 MWh. Vilken faktisk volymtäckning blir det?

Ditt svar (procent): _____

3. Fysisk kostnad är 140 000 kr och finansiellt resultat −95 000 kr. Vad blir kostnaden i den förenklade modellen?

- A. 45 000 kr, eftersom resultat alltid dras av som en positiv besparing.
- B. 235 000 kr, eftersom ett negativt resultat ökar kostnaden.
- C. 140 000 kr, eftersom finansiellt resultat aldrig påverkar kunden.

4. Kunden har 100 MWh solelproduktion och vill dra av allt från förbrukningen. Hur svarar du?

Ditt svar: _____

Individuell indexportfölj – en egen inköpsplan över tid

1. Rätt alternativ: B. Inköpsplanen arbetar med framtida leverans inom en 24-månadershorisont. Förklaring: Horisonten avser säkringsplanering. Avtalslängd och faktiskt genomförda köp är separata uppgifter.

2. Svar: 63,6 procent. 318 ÷ 500 × 100 = 63,6 procent. Detta är inte en ändring av den avtalade prognosgraden.

3. Rätt alternativ: B. 235 000 kr, eftersom ett negativt resultat ökar kostnaden. Förklaring: 140 000 − (−95 000) = 235 000 kr. Håll modellen åtskild från andra kostnadsposter.

4. Utred hur mycket som faktiskt används i verksamheten och hur mycket som exporteras. Nätinköpet minskas av egenanvändningen, inte automatiskt av hela produktionen. Begär tidsfördelning och relevanta mätuppgifter.

- Skiljer produktion, egenanvändning och export.
- Kopplar underlaget till nätinköp och relevanta perioder.

Modellsvar till kundfallet

24 månader beskriver standardhorisonten, medan avtalslängden behöver verifieras separat. Produkten har ingen generell 80-procentsgrad och ett signerat avtal bevisar inte genomförda köp. Begär nätinköp per månad och anläggning, laddprognos samt uppdelning av solel i egenanvändning och export. Stäm av budgetrisk och individuella grader. Använd därefter en godkänd offert med prisreferenser, profil, tillägg och avvikelsevillkor. Bekräfta faktisk handel enligt gällande rutin.

Bedöm ditt resonemang

- Skiljer horisont, avtal och genomförd handel.
- Begär månadsdata och separerar egenanvändning från export.
- Beskriver individuell grad och prisfallsrisk.
- Hämtar kommersiella villkor och mandat från aktuellt underlag.

Ta med dig

- Planen byggs med dagliga, regelstyrda köp.
- Graden är individuell; horisont och avtalslängd är skilda uppgifter.
- Utgå från nätinköp per period och verifierade förändringar.
- Volymväg jämförbara köp och skilj inköpssnitt från fakturapris.
- Bekräfta både prisfallsrisk och faktiskt genomförd handel.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 17, 18, 19 · Produktspecifikation för säljare, 2026-10-10: individuell plan, horisont, prisflöden, volymunderlag och risk.

Pool Trygg – gemensamma indexinköp med rörlig del

Pool Trygg samlar elinköp i en gemensam, planerad strategi. Namnet kan låta som ett löfte om en helt fast kostnad, men strategin innehåller både stegvisa indexköp och en rörlig del. Den här lektionen hjälper dig att förklara fördelningen korrekt och visa varför två poolkunder ändå kan få olika årssnitt.

Efter kapitlet ska du kunna

- Förklara 80 procent index och 20 procent rörligt som strategifördelning.
- Skilja strategimål från genomförda säkringar och faktisk volymtäckning.
- Beräkna förbrukningsvägda årssnitt från samma periodpriser.
- Förklara kvarvarande exponering och kontrollera rätt poolvillkor.

1. Gemensam plan, inte automatiskt egen inköpsplan

Pool Trygg använder 80 procent index och 20 procent rörligt. Indexdelen byggs med regelstyrda, stegvisa köp. Kunden deltar i en gemensam strategi i stället för att automatiskt få en egen individuellt utformad inköpsplan. Det är den praktiska skillnaden mot Individuell indexportfölj.

Procentsatserna beskriver hur förväntad volym fördelas i strategin. De betyder inte att 80 procent av fakturan är fast, att hela indexdelen redan är köpt eller att exakt 80 procent av varje faktisk kundkvart täcks. Trygg innehåller inte någon aktiv 40-procentsdel i det beskrivna upplägget. Den delen hör till Pool Offensiv.

2. Fråga vad som är planerat och vad som är genomfört

Indexmålet kan vara 80 procent medan köpen fortfarande byggs upp. Beskriv nuläget med prognos och faktiskt genomförda säkringar för samma period. En plan bevisar inte att målvolymen är köpt.

Aktuell poolhorisont hämtas ur offerten och strategin. Individuell index har en standardhorisont på 24 månader, men den gäller inte automatiskt poolen. Äldre kursuppgifter om en viss rullande Trygg-horisont verifierar inte dagens villkor. Horisont, kundavtalets längd och uppsägningstid måste kontrolleras som separata uppgifter.

3. Gemensamma periodpriser ger inte alltid samma årssnitt

Poolens portföljpris behöver skiljas från kundens fullständiga elhandelskostnad. Vad profilhantering, tillägg och eventuella individuella kostnader innebär framgår av kundvillkoren. Anta därför inte individuell kvartsavräkning eller att alla kunder har samma totala pris.

Även när två kunder har samma jämförbara periodpriser kan deras årssnitt skilja. En vintertung verksamhet använder mer under de dyra månaderna i ett sådant exempel och får då ett högre volymvägt snitt. Beräkna varje periods pris gånger periodens kWh, summera kostnaderna och dividera med den totala volymen. Ett oviktat månadsmedel kan beskriva kalendern men blir fel som kundens kostnadssnitt när volymerna varierar.

4. Trygghet är inte en prisgaranti

Genomförda indexköp kan begränsa effekten av framtida prisuppgångar i de komponenter som säkrats. Samma köp kan bli dyrare än en osäkrad jämförelse vid prisfall. Den rörliga delen behåller marknadsexponering. Därför får Trygg inte förklaras som billigast el, oföränderligt slutpris eller ett lika stort fakturabelopp varje månad.

Förbrukningen påverkar också kostnaden. Mer faktisk volym kan göra säkringens täckning lägre än prognosandelen. Solceller, ett driftstopp eller nya öppettider kan flytta månadsvolymerna. Hur avvikelser och poolutfall fördelas är en avtalsfråga. Låt inte namnet Trygg ersätta en kontroll av villkoren.

5. Bygg en jämförelse kunden kan förstå

Fråga om kunden söker gemensam förvaltning eller egen plan. Utred budgetrisk, månadsförbrukning, anläggningar, elområden och förändringar. Årsvolymen räcker inte ensam för en rekommendation.

Inför offert behöver strategiversion, 80/20, poolhorisont, faktisk säkringsuppbyggnad och kundavtal kontrolleras. Specificera portföljpris, profilhantering och tillägg. Jämför samma period, volym och kostnadsdelar. Elnät, energiskatt och moms ska hållas isär från den illustrerade elhandelskomponenten. Kontrollera avvikelsefördelning och avslutsvillkor utan att hitta på toleranser eller avgifter.

Löst exempel: Strategimål och nuläge är olika siffror

Syntetiska jämförbara volymer för samma period. Säkringar antas hänföras till exempelvolymen. Inga priser eller avvikelsekostnader beräknas.

- Förväntad volym: 1 000 MWh. Strategi: 80 procent index och 20 procent rörligt.
- Vid mättillfället är endast 500 MWh av den planerade indexvolymen genomfört. Faktisk förbrukning för perioden antas senare bli 1 250 MWh.

1. Strategins indexmål: 1 000 × 0,80 = 800 MWh. Strategins rörliga del: 1 000 × 0,20 = 200 MWh.

2. Genomfört vid mättillfället: 500 ÷ 1 000 × 100 = 50 procent av prognosen, inte 80 procent.

3. Om inga ytterligare köp görs blir faktisk volymtäckning 500 ÷ 1 250 × 100 = 40 procent.

4. Om hela målvolymen 800 MWh i stället genomförs blir täckningen 800 ÷ 1 250 × 100 = 64 procent.

Resultat: 80 procent är strategimålet; nuläget är 500 MWh och scenariernas faktiska täckning är 40 eller 64 procent.

Ett strategimål kan inte användas som bevis på genomförd handel. Exemplen beskriver volymrelationer och säger inget om hur avvikelser debiteras.

Löst exempel: Två kunder, samma periodpriser, olika årssnitt

Två syntetiska säsongsblock sammanfattar ett år. Priserna avser samma redan sammanställda portföljkomponent; 80/20 har inte en gång till applicerats på dem. Profil, tillägg, andra komponenter, elnät, energiskatt och moms ingår inte.

- Illustrerat vinterpris: 100 öre/kWh. Sommarpris: 50 öre/kWh.
- Kund A använder 600 000 kWh vinter och 400 000 kWh sommar. Kund B använder 200 000 respektive 800 000 kWh.

1. Kund A: 600 000 × 1,00 + 400 000 × 0,50 = 800 000 kr.
2. Kund A:s snitt: 800 000 ÷ 1 000 000 × 100 = 80 öre/kWh.
3. Kund B: 200 000 × 1,00 + 800 000 × 0,50 = 600 000 kr.
4. Kund B:s snitt: 600 000 ÷ 1 000 000 × 100 = 60 öre/kWh.

Resultat: Kund A får 80 öre/kWh och kund B 60 öre/kWh för den illustrerade komponenten.

Årsvolymen och periodpriserna är samma, men månadsfördelningen skiljer. Det oviktade priset 75 öre är inte rätt kostnadssnitt för någon av dessa två kunder.

Vanliga missförstånd

Påstående: Trygg betyder 80 procent fast faktura.

Korrigering: 80 procent avser indexdelen i strategins förväntade volym. Fakturan påverkas även av faktisk volym och andra komponenter.

Påstående: Alla poolkunder har samma årssnitt.

Korrigering: Samma periodpriser kan ge olika förbrukningsvägda årssnitt när månadsvolymerna skiljer.

Påstående: Poolen har automatiskt 24 månaders horisont.

Korrigering: Aktuell poolhorisont kontrolleras separat i strategi och offert; individuell indexstandard kan inte överföras.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Pool Trygg bygger på gemensamma, regelstyrda inköp för 80 procent av den förväntade volymen och 20 procent rörligt. Det sprider indexdelens inköp över tid. Det ger ingen garanti om lägst pris eller helt fast kostnad.

Utvecklad förklaring: Vi kontrollerar prisomfattning, genomförd säkring och kvarvarande inköpsplan. Månadsförbrukning och kundvillkor påverkar utfallet. Köp kan vara fördelaktiga

vid uppgång och dyrare än osäkrat vid prisfall. Kontrollera aktuell horisont, avtalslängd och avvikelseregler.

Träna: En vintertung verkstad vill veta sin budget

En fiktiv verkstad väntar 1 200 000 kWh nätinköp: 70 procent vinter och 30 procent sommar. Övningspriserna är 90 respektive 60 öre/kWh för portföljkomponenten. Ekonomichefen tror att Trygg ger samma årssnitt som andra kunder och 80 procent fast faktura.

- Beräkna verkstadens volymvägda komponentpris och kostnad.
- Rätta påståendena om årssnitt och faktura.
- Beskriv vilka aktuella pooluppgifter du måste verifiera före offert.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilket påstående förklarar 80/20 korrekt?

- A. 80 procent av varje faktura är garanterat fast.
- B. Förväntad volym fördelas i strategin på 80 procent index och 20 procent rörligt.
- C. 80 procent är bevis på redan genomförd handel i varje kvart.

2. 800 MWh säkring är genomförd för perioden och faktisk volym blir 1 250 MWh. Vilken faktisk volymtäckning blir det?

Ditt svar (procent): _____

3. Varför får kund A och B olika snitt i det andra exemplet?

- A. Samma portföljpris ger automatiskt olika påslag.
- B. Deras volymer ligger olika fördelade mellan perioderna.
- C. Kund B får alltid en billigare produkt.

4. Kunden vill att du lovar 24 månaders poolhorisont och samma fakturabelopp varje månad. Hur hanterar du det?

Ditt svar: _____

Pool Trygg – gemensamma indexinköp med rörlig del

1. Rätt alternativ: B. Förväntad volym fördelas i strategin på 80 procent index och 20 procent rörligt. Förklaring: Fördelningen beskriver strategi. Genomförda köp och faktisk täckning behöver egen verifiering.

2. Svar: 64 procent. 800 ÷ 1 250 × 100 = 64 procent. Säkringsvolymen har inte ändrats, men nämnaren skiljer från prognosen.

3. Rätt alternativ: B. Deras volymer ligger olika fördelade mellan perioderna. Förklaring: Viktningen görs med kundens kWh i respektive period. Det är inte bevis på ett annat erbjudande eller påslag.

4. Kontrollera poolens aktuella horisont separat från avtalslängden. Förklara att strategin inte ger samma fakturabelopp: förbrukning, kvarvarande exponering och övriga komponenter påverkar kostnaden. Ge bara besked som stöds av godkända villkor.

- Kontrollerar poolhorisont i aktuellt underlag.
- Avstår från löfte om lika faktura och förklarar varför.
- Skiljer strategi från fullständigt pris och volym.

Modellsvar till kundfallet

Vintervolymen är 840 000 kWh och sommarvolymen 360 000 kWh. Kostnaden blir 840 000 × 0,90 + 360 000 × 0,60 = 972 000 kr. Snittet är 972 000 ÷ 1 200 000 × 100 = 81 öre/kWh. Det gäller bara den illustrerade komponenten. Andra månadsprofiler kan ge andra årssnitt. 80/20 beskriver strategi, inte fakturans fasta andel. Verifiera strategiversion, genomförd säkring, poolhorisont, profilhantering, tillägg, avtalslängd och avvikelsefördelning.

Bedöm ditt resonemang

- Visar 840 000 och 360 000 kWh samt korrekt kronomvandling.
- Anger 81 öre/kWh och 972 000 kr med begränsad omfattning.
- Skiljer strategimål, faktisk position och faktura.
- Kontrollerar poolens egna aktuella villkor utan antagen horisont.

Ta med dig

- 80/20 beskriver strategins förväntade volym.
- Planerad andel bevisar inte genomförd säkring.
- Volymväg varje kunds periodpriser med kundens kWh.
- Trygg innebär inte prisgaranti eller lika fakturabelopp.

- Kontrollera poolens egen horisont, profil och avvikelsevillkor.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 20, 21, 22 · Produktspecifikation för säljare, 2026-10-10: Trygg-strategi, pris/profil, uppbyggnad, risk och offertkontroll.

Pool Offensiv – index, aktiva beslut och rörlig exponering

Pool Offensiv kombinerar indexköp, aktiva marknadsbedömningar och rörlig exponering. Här visar vi gynnsamma och ogynnsamma scenarier. Kunden behöver förstå mandatet och att aktiv förvaltning inte garanterar billigast el.

Efter kapitlet ska du kunna

- Förklara strategins 40 procent index, 40 procent aktivt och 20 procent rörligt.
- Skilja aktiv beslutsprincip från faktisk position och garanterat resultat.
- Beräkna jämförbara scenarier med rätt volymvikter och kostnadsomfattning.
- Bedöma kundens acceptans för sämre aktivt utfall och verifiera aktuellt mandat.

1. Tre delar med olika beslutsprinciper

Strategin fördelar förväntad volym på 40 procent index, 40 procent aktiv förvaltning och 20 procent rörligt. Indexdelen bygger på regelstyrda köp över tid. Den aktiva delen bygger på marknadsbedömningar inom ett aktuellt mandat. Den rörliga delen behåller exponering enligt avtalets prisdefinition.

Fördelningen beskriver strategin, inte 80 procent genomförd säkring eller en bestämd aktiv position. Olika beslut kan fattas inom mandatet. Kunden deltar i en gemensam pool, inte automatiskt en egen individuell plan.

2. Aktivt betyder möjlighet och risk

Marknadsbedömningar kan ge ett lägre pris än en annan strategi, men de kan också ge ett högre pris. Ett lyckat tidigare beslut bevisar inte att nästa beslut lyckas. Produktionen av en prisprognos är inte samma sak som ett löfte om utfall. Undvik påståenden om bottenköp, garanterad överavkastning eller marknadens billigaste el.

Kontrollera dagens ansvariga funktion, strategiversion och tillåtna beslut. Äldre material bevisar inte vem som förvaltar poolen nu. Förvaltaridentitet, mandatgränser och tidsramar får inte antas.

3. Håll mål, position och utfall i tre kolumner

Strategimålet är 40/40/20 av förväntad volym. Faktisk position beskriver genomförda köp och annan verifierad exponering för en angiven period. Utfallet beskriver vad dessa beslut och marknaden gav. Om samma ord ”aktiv del” används för alla tre kan kunden felaktigt tro att ett räknat scenario är ett redan genomfört köp.

Ändrad förbrukning förändrar säkringens volymtäckning. Kontrollera månadsvolymer, anläggningar, elområden och framtida förändringar. Avvikelsefördelning och kostnadsansvar

följer godkända villkor, aldrig en antagen tolerans.

4. Jämför samma sak och räkna i rätt enheter

En scenarioberäkning kan vikta tre jämförbara komponentpriser med 40, 40 och 20 procent. Men scenariot måste beskriva antagandena. Välj samma period, volym, referens och profilantaganden i jämförelsen. Om en kalkyl innehåller påslag och en annan inte gör det är prisskillnaden svår att tolka.

Priser i öre per kWh delas med 100 för att bli kronor per kWh. Volym i MWh multipliceras med 1 000 för att bli kWh. Portföljpris och finansiellt resultat avräknas enligt villkoren. Profilhantering och tillägg kan påverka kundens fullständiga kostnad. Elnät, energiskatt och moms hålls isär från portföljens illustrerade komponenter.

5. Produkten kräver en tydlig behovsdialog

Pröva Offensiv när kunden önskar gemensam förvaltning med aktiva marknadsbedömningar och accepterar att utfallet kan bli sämre än i en regelstyrd jämförelse. Fråga konkret hur kunden skulle bedöma ett sådant år. En årsvolym eller en önskan om lågt pris räcker inte som rekommendationsgrund.

Verifiera mandat, strategi, position, poolhorisont och kundavtal. Individuell index 24-månadershorisont gäller inte automatiskt poolen. Krav på lägsta eller helt fast pris behöver rättas och prövas mot godkända alternativ. Utbildning ger inte sälj- eller handelsmandat.

Löst exempel: 40/40/20 beskriver strategi, inte nulägets säkringsgrad

Syntetiska jämförbara volymer för samma period. De angivna köpen antas vara enda volymsäkringarna. Inget verkligt mandat eller kostnadsutfall anges.

- Förväntad volym: 1 000 MWh. Strategi: 40 procent index, 40 procent aktivt och 20 procent rörligt.
- Vid mättillfället är 200 MWh indexköp och 100 MWh aktiva köp genomförda. Inga andra volymsäkringar finns i exemplet.

1. Strategivolymer: 1 000 × 0,40 = 400 MWh index, 400 MWh aktivt och 1 000 × 0,20 = 200 MWh rörligt.

2. Genomförd säkringsvolym i exemplet: 200 + 100 = 300 MWh.

3. Andel av prognosen som genomförda köp motsvarar: 300 ÷ 1 000 × 100 = 30 procent.

Resultat: Strategin är 40/40/20, medan den illustrerade genomförda volymsäkringen motsvarar 30 procent av prognosen.

Aktivdelens 400 MWh beskriver strategins beslutsutrymme för volymen, inte bevis för att 400 MWh redan har köpts. En verklig position behöver verifierad redovisning.

Löst exempel: Ett bättre och ett sämre aktivt scenario

Syntetisk kalkyl för 1 000 000 kWh i samma period och tre jämförbara referenskomponenter. Profil, tillägg, andra komponenter, elnät, energiskatt och moms ingår inte. Priserna är antaganden, inga köp eller prognoser.

- Index: 70 öre/kWh. Rörligt: 80 öre/kWh. Aktivt antas vara 55 öre i scenario A och 90 öre i scenario B.
- Som identisk referens används 80 procent index till 70 öre och 20 procent rörligt till 80 öre. Referensen är en jämförelsekalkyl, ingen offert.

1. Scenario A: 0,40 × 70 + 0,40 × 55 + 0,20 × 80 = 66 öre/kWh. Kostnad: 1 000 000 × 0,66 = 660 000 kr.

2. Scenario B: 0,40 × 70 + 0,40 × 90 + 0,20 × 80 = 80 öre/kWh. Kostnad: 800 000 kr.

3. Referens: 0,80 × 70 + 0,20 × 80 = 72 öre/kWh, alltså 720 000 kr.

4. A är 60 000 kr lägre än referensen. B är 80 000 kr högre. Skillnaden mellan A och B är 140 000 kr.

Resultat: Aktivdelen ger i de antagna scenarierna ett komponentpris på 66 eller 80 öre/kWh.

Samma strategi kan få olika utfall. Ingen sannolikhet eller garanti kan utläsas av de valda exemplen. Referensen måste ha samma omfattning för att kostnadsskillnaden ska betyda något.

Vanliga missförstånd

Påstående: Aktiv förvaltning betyder att vi alltid köper på botten.

Korrigering: Aktiva marknadsbedömningar kan ge bättre eller sämre utfall. Strategin garanterar inte bottenköp.

Påstående: 40 procent index plus 40 procent aktivt betyder 80 procent redan säkrat.

Korrigering: Strategiandelarna anger förväntad volym. Genomförda köp och faktisk position verifieras separat.

Påstående: Offensiv har samma horisont och förvaltare som i det äldre materialet.

Korrigering: Aktuell poolhorisont, ansvarig funktion och mandat kontrolleras i dagens strategi och offert.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Pool Offensiv fördelar den förväntade volymen på 40 procent regelstyrda indexköp, 40 procent aktiva marknadsbedömningar och 20 procent rörligt. Ni deltar i gemensam förvaltning. De aktiva besluten kan ge både bättre och sämre utfall än en annan strategi.

Utvecklad förklaring: Vi verifierar mandat, position och prisomfattning. Strategin är inte faktisk säkringsgrad eller fast slutpris. Budgeten behöver tåla kvarvarande exponering och att aktivdelen blir dyrare än jämförelsen.

Träna: Ekonomichefen förväntar sig garanterat bättre utfall

Ett fiktivt företag väntar 2 000 000 kWh och diskuterar Offensiv. Övningspriserna är 65 öre index, 95 aktivt och 50 rörligt, med samma referens och omfattning. Ekonomichefen frågar: ”Måste aktivt alltid slå 80 procent index och 20 procent rörligt?”

- Beräkna Offensiv-kalkylens komponentpris och kostnad.
- Jämför med en 80/20-kalkyl till samma index- och rörliga priser.
- Förklara produktens risk och vad som måste verifieras innan beslut.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilken beskrivning är korrekt?

- A. 40 procent index, 40 procent aktiva beslut och 20 procent rörligt av strategins förväntade volym.
- B. 40 procent garanterat lägsta pris och 60 procent fast faktura.
- C. 80 procent är alltid redan säkrat eftersom två delar är 40 procent.

2. Räkna det antagna komponentpriset med 40 procent till 70 öre, 40 procent till 90 öre och 20 procent till 80 öre.

Ditt svar (öre/kWh): _____

3. Vad måste vara lika för en rättvis scenariejämförelse?

- A. Endast produktnamnet.
- B. Period, volym, referenser, profilantaganden och kostnadsdelar.
- C. Endast procentsatsen aktiv förvaltning.

4. Kunden säger: ”Jag accepterar Offensiv bara om ni garanterar att aktivt alltid slår index.” Hur svarar du?

Ditt svar: _____

Pool Offensiv – index, aktiva beslut och rörlig exponering

1. Rätt alternativ: A. 40 procent index, 40 procent aktiva beslut och 20 procent rörligt av strategins förväntade volym. Förklaring: Strategin beskriver beslutsprinciper och förväntad volym. Den säger inte vad som faktiskt är köpt eller garanterar priset.

2. Svar: 80 öre/kWh. 0,40 × 70 + 0,40 × 90 + 0,20 × 80 = 28 + 36 + 16 = 80 öre/kWh.

3. Rätt alternativ: B. Period, volym, referenser, profilantaganden och kostnadsdelar. Förklaring: Skillnader i omfattning kan annars misstolkas som förvaltningens resultat.

4. Förklara att aktiv förvaltning kan ge både lägre och högre kostnad än index. Pröva kundens riskacceptans med ett sämre scenario. Om garantin är ett krav behöver behovet och godkända alternativ diskuteras; ge ingen utfästelse som modellen inte stöder.

- Anger både bättre och sämre utfall.
- Prövar budget och riskacceptans.
- Håller garanti, mandat och aktuella alternativ sakliga.

Modellsvar till kundfallet

Offensiv ger 0,40 × 65 + 0,40 × 95 + 0,20 × 50 = 74 öre/kWh: 1 480 000 kr. Referensen ger 0,80 × 65 + 0,20 × 50 = 62 öre/kWh: 1 240 000 kr. Skillnaden är 240 000 kr högre för Offensiv-scenariot. Det visar att aktivt kan bli sämre, inte hur framtiden blir. Pröva budgetens riskacceptans och verifiera mandat, position, horisont, profil, kostnader och avvikelsevillkor.

Bedöm ditt resonemang

- Beräknar 74 och 62 öre/kWh med samma omfattning.
- Omvandlar till 1 480 000 och 1 240 000 kr samt 240 000 kr skillnad.
- Förklarar att scenariot inte är genomförd handel eller garanti.
- Prövar riskacceptans och kontrollerar aktuella kommersiella villkor.

Ta med dig

- 40/40/20 beskriver strategi, inte redan genomförd position.
- Aktiv förvaltning ger ingen garanti om överavkastning.
- Jämför samma period, volym, referens och kostnadsdelar.
- Visa ett sämre aktivt scenario och fråga om budgeten tål det.
- Verifiera dagens mandat, poolhorisont och kundvillkor.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 23, 24, 25 · Produktspecifikation för säljare, 2026-10-10: Offensiv-strategi, aktiva beslut, mandat, prisomfattning och risk.

Kraftringen Direkt – välj tillfälle, förstå vad som säkras

Direkt låter kunden välja ett inköpstillfälle och säkra SYS/EPAD för avtalad mängd och framtida period. Du lär dig förklara beslutet, räkna volym och visa kvarvarande kostnadsvariation för en kund utan erfarenhet av elinköp.

Efter kapitlet ska du kunna

- Förklara skillnaden mellan köpdag och framtida leveransperiod.
- Beskriva vad SYS och EPAD säkrar och vilka kostnader som ligger separat.
- Beräkna säkrad mängd och jämföra den med faktisk förbrukning.
- Tolka ett uppgångs-, nedgångs- och profilscenario utan att göra det till en fakturaformel.
- Genomföra en kunddialog som tydliggör beslutets nytta, risk och nödvändiga offertkontroller.

Ett beslut idag för el som ska levereras senare

Köpdag är dagen då prisnivån accepteras och säkringen genomförs. Leveransperioden är den framtida period säkringen avser. Elen används och faktureras senare. Beslutet ska ange prisreferenser, område, mängd och period.

Direkt bygger inte upp säkringen genom dagliga indexinköp. Kunden väljer nivån vid ett tillfälle. Det gör beslutet tydligt men innebär tidpunktsberoende: en senare marknadsnedgång sänker inte automatiskt den redan säkrade nivån.

Två referenser som tillsammans hanterar områdets prisnivå

SYS är det nordiska systempriset, beräknat utan begränsningarna i överföringskapacitet mellan elområdena. Det är inte kundens lokala elpris. EPAD säkrar skillnaden mellan systempriset och kundens elområde. Skillnaden kan vara positiv eller negativ.

Tillsammans säkrar SYS och EPAD områdets prisreferens för matchad mängd och period. Om prisuppgiften redan är ett komplett områdespris ska områdesskillnaden inte läggas till igen. Referenssäkring ger samtidigt inte ett helt fast, faktiskt förbrukningsvägt elhandelspris.

80 procent behöver alltid en nämnare

Beskriven standard är 80 procent av överenskommet volymunderlag, om inget annat avtalas. Underlag 100 MWh ger 80 MWh säkrat för samma period. Mängden växer eller krymper inte automatiskt med verkligt uttag.

Skriv prognos, period och säkrad mängd. Faktisk täckning är säkrad mängd delad med verkligt uttag. En kvot över 100 procent betyder att säkrad mängd överstiger uttaget. Den

avgör inte ersättning eller avräkning; sådana regler finns i avtalet.

Profil och osäkrad volym är olika frågor

Månadsprofilen visar volym över årets månader. Dygnsprofilen visar användning inom månadens timmar och kvartar. Samma årsvolym kan därför ge olika kostnad när användningen följer olika priser.

Dygnsprofil ligger separat från säkringen och får inte automatiskt räknas bara på osäkrade 20 procent. Osäkrat är marknadsberoende. Andra elhandelskostnader följer prisbilagan; elnät, energiskatt och moms hålls isär.

Större förutsägbarhet med en avvägning

Säkringen minskar exponeringen mot prisuppgång för omfattade komponenter och mängd. Den garanterar inte lägsta pris. Vid prisfall kan säkrad nivå vara högre än senare marknad. Kunden väljer hur prisrisk hanteras, inte ett säkert vinnande köp.

Direkt har inte Stabils gemensamma kundanpassade snittdebitering. Det räcker inte för att härleda en exakt Direktfaktura månad för månad. Använd aktuell prisbilaga för månadspris, valuta, referenser och avräkning, och kontrollera att jämförelser avser samma mängd, period och kostnadsdelar.

Gör rekommendationen begriplig och spårbar

Fråga vad kunden vill skydda: marginal, budget eller vald nivå. Samla framtida nätinköp per månad och förändringar i lokaler, maskiner, drift och egen produktion. Historisk årssumma räcker inte när verksamheten ändras.

Verifiera område, prognos, mängd, period och aktuella volym-, profil-, flytt- och avslutsvillkor. Visa uppgång och nedgång. Låt kunden återberätta säkrat och kvarvarande risk; det prövar förståelse bättre än ett snabbt ja.

Löst exempel: Samma säkrade mängd, två olika utfall

Syntetisk mängdjämförelse för samma period; ingen faktura eller avvikelseersättning.

- Prognos 100 MWh = 100 000 kWh; säkring 80 procent.
- Alternativa faktiska uttag: 125 MWh respektive 60 MWh.

1. 100 × 0,80 = 80 MWh säkrat.

2. 80 ÷ 125 × 100 = 64 procent.

3. 80 ÷ 60 × 100 ≈ 133,33 procent; säkrad mängd överstiger uttaget med 20 MWh.

Resultat: Oförändrade 80 MWh motsvarar 64 respektive cirka 133,33 procent av faktiskt uttag.

Olika nämnare ger olika andelar. Översäkring i mängd ger inget automatiskt löfte om ersättning; avtalet avgör avräkningen.

Löst exempel: Hur säkringen verkar vid uppgång och nedgång

Syntetisk principmodell med matchande referens, period och mängd. Spotutfall antas lika referensen. Profil, påslag, nät, skatt och moms ingår inte; ingen fullständig fakturaformel.

- SYS 50 + områdesskillnad 20 = 70 öre/kWh = 0,70 kr/kWh säkrad referens.
- 80 000 kWh säkrat; 100 000 kWh faktiskt. Alternativa senare referenser 1,00 och 0,40 kr/kWh.

1. Finansiellt resultat = säkrad kWh × (senare referens − säkrad nivå).

2. Uppgång: 80 000 × (1,00 − 0,70) = +24 000 kr; spotkostnad 100 000 kr minus resultat = 76 000 kr.

3. Nedgång: 80 000 × (0,40 − 0,70) = −24 000 kr; spotkostnad 40 000 kr minus negativt resultat = 64 000 kr.

Resultat: Avgränsat modellnetto: 76 000 kr vid uppgång, 64 000 kr vid nedgång.

Säkringen sänker kostnaden vid uppgång men höjer den jämfört med osäkrat vid nedgång. Minusresultatet kräver korrekt tecken. Ingen offert.

Löst exempel: Profilskillnaden kan avse hela uttaget

Syntetisk fortsättning på uppgången: hela faktiska uttaget får förbrukningsvägt spotutfall. Samma avgränsningar gäller; verklig avräkning följer prisbilagan.

- Referens 1,00 kr/kWh; kundens spotutfall 1,05 kr/kWh.
- 100 000 kWh faktiskt; säkringsresultat +24 000 kr.

1. 100 000 × 1,05 = 105 000 kr fysisk kostnad.

2. 105 000 − 24 000 = 81 000 kr modellnetto.

3. 81 000 − 76 000 = 5 000 kr = 100 000 × 0,05.

Resultat: 5 öre på 100 000 kWh ger 5 000 kr profilskillnad.

En beräkning på endast 20 000 kWh hade gett 1 000 kr och missat omfattningen. Referenssäkring och förbrukningsvägt spotutfall är separata led.

Vanliga missförstånd

Påstående: 80 procent av fakturan blir fast.

Korrigering: 80 procent avser beskrivet prognosunderlag. Fakturan beror även på andra komponenter, faktiskt uttag och avtalsvillkor.

Påstående: Efter köpet får kunden också alla framtida prisfall.

Korrigering: Den redan säkrade nivån följer inte automatiskt med ned. Säkringen fungerar åt båda håll.

Påstående: Direkt betyder ett gemensamt månadspris som Stabil.

Korrigering: Direkt har inte Stabils kundanpassade snittdebitering. Exakt månadsberäkning hämtas ur aktuell prisbilaga.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Med Direkt väljer ni ett tillfälle att säkra SYS och elområdesskillnaden för en överenskommen mängd och period. Det ger större förutsägbarhet för de delarna. Dygnsprofil, osäkrad volym och andra prisdelar ligger separat. Säkrad nivå följer inte automatiskt med ned om marknaden faller.

Utvecklad förklaring: Vi utgår från framtida förbrukning och period. Ni accepterar SYS/EPAD-nivå vid ett tillfälle. Vi anger mängd, återstående risk och avvikelseregler. Behöver ni gemensamt komponentpris jämför vi med Stabil.

Träna: Verkstaden som både växer och planerar solceller

Fiktiva Hallbergs Verkstad har köpt 500 MWh per år och vill välja Direkt. Ny maskin och längre öppettider kan höja inköpet till 650 MWh; solceller utreds. Kunden säger: Då är 80 procent av fakturan fast och vi får billigast pris om marknaden sjunker? Övningen använder gammalt underlag 500 MWh och 80 procents säkring för samma period.

- Räkna säkrad mängd och andel vid 650 MWh.
- Korrigera antagandena och förklara nyttan.
- Beskriv underlag och villkor före beslut.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilken beskrivning av Direkt är korrekt?

- A. SYS/EPAD säkras vid ett tillfälle för avtalad mängd och period; andra delar separat.
- B. Dagliga köp säkrar hela fakturan till lägsta pris.
- C. Stabils gemensamma månadspris ingår automatiskt.

2. 80 MWh säkrat, 125 MWh faktiskt för samma period. Vilken procentandel motsvarar säkrad mängd?

Ditt svar (% av faktisk volym): _____

3. I principmodellen är spotutfallet för 100 000 faktiska kWh 5 öre över referensen. Vad visar profilen?

- A. 1 000 kr: profil kan bara påverka öppna 20 procent.
- B. 5 000 kr: profil får inte automatiskt begränsas till öppna delen.
- C. Ingen kostnad: EPAD säkrar varje förbrukningskvart.

4. Kunden vill säkra idag, få alla framtida prisfall och ett fast fakturabelopp. Svara och ställ två relevanta frågor.

Ditt svar: _____

Kraftringen Direkt – välj tillfälle, förstå vad som säkras

1. Rätt alternativ: A. SYS/EPAD säkras vid ett tillfälle för avtalad mängd och period; andra delar separat. Förklaring: Ett valt tillfälle för definierade referenser, mängd och period. Dagliga indexinköp, fast faktura och Stabils snittdebitering följer inte av modellen.

2. Svar: 64 % av faktisk volym. 80 ÷ 125 × 100 = 64 procent. Nämnaren är faktiskt uttag, inte fakturabeloppet.

3. Rätt alternativ: B. 5 000 kr: profil får inte automatiskt begränsas till öppna delen. Förklaring: 100 000 × 0,05 = 5 000 kr. Referenssäkring och förbrukningsvägt utfall är separata. Verklig avräkning följer prisbilagan.

4. Säkrad SYS/EPAD-nivå följer inte automatiskt nedgång. Fakturan påverkas av profil, osäkrat, andra delar och mängd. Fråga om budgetmål och framtida nätinköp; kontrollera offert innan löften.

- Beskriver båda riktningarna.
- Skiljer komponent från faktura.
- Frågar om budget och framtida uttag.
- Uppfinner inga villkor.

Modellsvar till kundfallet

Övningen ger 500 × 0,80 = 400 MWh säkrat. Vid 650 MWh blir det 400 ÷ 650 × 100 ≈ 61,54 procent av faktiskt uttag, ingen fast fakturaandel. SYS/EPAD omfattas för avtalad mängd och period; profil, osäkrat och övrigt ligger separat. Prisfall sänker inte säkrad nivå. Visa båda marknadsriktningarna. Uppdatera månadsprognosen för maskin, öppettider och solceller: framtida nätinköp behövs. Kontrollera område, period, referenser, månadsmodell, avvikelser och avslut. Fråga om Stabil behövs och låt kunden återberätta. Gammalt underlag är övning, ingen rekommendation.

Bedöm ditt resonemang

- Anger 400 MWh och cirka 61,54 procent med rätt nämnare.
- Skiljer säkrade referenskomponenter från faktura och återstående risk.
- Förklarar både upp- och nedgång utan löfte om lägsta pris.
- Uppdaterar framtida månadsprognos och nämner offertens avvikelse- och månadsregler.

Ta med dig

- Ange köpdag och framtida leveransperiod var för sig.

- Skriv SYS/EPAD, prognosbas och säkrad mängd uttryckligt.
- Räkna faktisk täckning med faktiskt uttag som nämnare.
- Visa dygnsprofil och osäkrad volym som separata frågor.
- Jämför både stigande och fallande marknad.
- Hämta Direkts exakta månads- och avräkningsmodell ur aktuell prisbilaga.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 29, 30, 31 · Produktspecifikation för säljare, 2026-10-10: Direkt, volymbas, SYS/EPAD, profil, principmodeller och offertkontroller.

Ludwigs uttryckliga produktprecisering i samtalet · Användarens produktskillnad: Direkt och Stabil är två modeller med samma säkringsgrund; Stabil utjämnar endast den säkrade delen.

Kraftringen Stabil – samma säkring, förbrukningsvägt komponentpris

Stabil säkrar SYS/EPAD vid ett tillfälle för avtalad mängd och period. Förväntad månadsprofil ger dessutom ett gemensamt pris på säkrad del. Du lär dig beräkna utjämningen och förklara kvarvarande variation.

Efter kapitlet ska du kunna

- Förklara Stabils gemensamma pris som SYS/EPAD-pris på överenskommen säkrad mängd.
- Beräkna ett förbrukningsvägt pris med korrekta öre-, kron- och volymenheter.
- Skilja månadsprofil från dygnsprofil och komponentpris från fakturabelopp.
- Förklara varför utjämning inte skapar en besparing i sig.
- Hantera ändrad faktisk profil utan att ändra det överenskomna komponentpriset eller uppfinna avvikelsevillkor.

Den extra egenskapen är ett gemensamt komponentpris

SYS och EPAD säkras vid ett tillfälle för avtalad mängd och period. Stabil använder förväntad månadsfördelning för ett gemensamt förbrukningsvägt SYS/EPAD-pris. Varje överenskommen säkrad kWh debiteras samma komponentpris.

Det gemensamma priset omfattar endast den säkrade, månadsutjämnade delen. Dygnsprofil, osäkrad mängd och andra elhandelskostnader ligger separat. Direkt har samma referenssäkring men saknar denna kundanpassade snittdebitering. Kunden ska kunna återberätta skillnaden.

Varför månadens mängd behöver vara med

Årsvolymen visar total förväntad mängd. Månadsprofilen visar när inköpet behövs. Månader med stor användning får större betydelse för det viktade priset än månader med liten användning.

Underlaget ska beskriva framtida nätinköp. Utgå från historik men räkna in nya maskiner, ändrad drift, ledighet, lokaler och egen produktion. Två företag med samma årsvolym kan få olika komponentpriser eftersom deras månadsprofiler skiljer sig.

Viktning är kostnad dividerad med mängd

Multiplicera varje omfattad månadsmängd med dess prisnivå. Summera kostnaderna och dela med omfattad kWh. Håll enheterna konsekventa: 100 öre = 1 krona; 1 MWh = 1 000 kWh. Enkelt medelvärde ger månader lika vikt och blir fel när mängderna skiljer sig.

Exemplets mängder avser redan den säkrade delen: multiplicera inte med 80 procent igen. Börjar du med total prognos måste du först veta hur säkrad mängd fördelas enligt avtalet. Blanda inte de stegen.

Vad utjämningen förändrar

Utjämningen uttrycker sammanvägd komponentkostnad som gemensamt pris per säkrad kWh. Den gör inte inköpet billigare i sig. Vid samma mängder är totalen före och efter omfördelningen densamma; periodbeloppen förändras.

Gemensamt komponentpris är inte gemensamt totalt elhandelspris. Dygnsprofilen beskriver användning inom månadens timmar och kvartar och ligger separat. Osäkrat är marknadsberoende, andra kostnader följer prisbilagan. Elnät, energiskatt och moms hålls isär från säkringen.

Samma pris per kWh ger inte samma belopp

Komponenten 80 öre kostar 8 000 kr för 10 000 kWh och 16 000 kr för 20 000 kWh. Större mängd ger högre belopp; andra kostnader tillkommer.

Fråga vad stabil kostnad betyder: komponentpris, totalt kWh-pris, årsbudget eller lika betalningar? Månadsutjämningen ger inte lika fakturabelopp. En separat betalningslösning får bara beskrivas om den erbjuds och är dokumenterad.

När verkligheten avviker från prognosen

Beskriven standard är 80 procent av prognos, om inget annat avtalas. Säkrad mängd är inte automatiskt 80 procent av nytt uttag. Ändrad faktisk månadsprofil ändrar inte avtalat SYS/EPAD-pris för avtalad säkrad mängd.

Andra kostnader kan påverkas. Toleranser, avräkning och ansvar för volym- och profilavvikelser följer aktuellt avtal. Ändra inte komponentpriset i förklaringen och lova inte kostnadsfri omplanering.

Budgetnytta utan löfte om lägsta pris

Stabil passar behovet att säkra en vald nivå och uttrycka säkrad komponent som ett gemensamt kWh-pris med säsongsmönstret inräknat. Kunden måste acceptera återstående exponering och att säkrad nivå inte automatiskt följer framtida prisfall.

Kontrollera anläggningar, område, framtida månadsvolymer, leveransperiod, prognos och säkrad mängd. Visa viktning och separata delar. Läs avräknings-, valuta-, avvikelse-, flytt- och avslutsvillkor. Utbildning ersätter inte granskad offert.

Mängden väger priset: 80 öre, inte 75

Vinter	Sommar
600 000 kWh	400 000 kWh
100 öre/kWh	50 öre/kWh
600 000 kr	**200 000 kr**

Kostnad: 600 000 + 200 000 = 800 000 kr

Mängd: 600 000 + 400 000 = 1 000 000 kWh

800 000 / 1 000 000 = 0,80 kr/kWh = 80 öre/kWh

Volymerna är redan säkrade. Inget extra × 80 %.

Syntetiska volymer avser redan den säkrade delen. Exemplet gäller viktning av dess SYS/EPAD-komponenter, före dygnsprofil, osäkrad el och övriga kostnader. Ingen offert; multiplicera inte volymerna med 80 procent igen.

Löst exempel: Varför rätt snitt är 80 öre och inte 75

Syntetisk viktning av redan säkrad SYS/EPAD-mängd: inga ytterligare 80 procent. Inte offert eller totalpris. Profil, osäkrat, tillägg, nät, skatt och moms ingår inte.

- Vinter: 600 000 säkrade kWh till 100 öre/kWh.
- Sommar: 400 000 säkrade kWh till 50 öre/kWh.

1. 100 öre = 1,00 kr; 50 öre = 0,50 kr.
2. Vinter: 600 000 × 1,00 = 600 000 kr. Sommar: 400 000 × 0,50 = 200 000 kr.
3. Totalt 800 000 kr för 1 000 000 kWh.
4. 800 000 ÷ 1 000 000 = 0,80 kr/kWh = 80 öre/kWh.
5. Oviktat: (100 + 50) ÷ 2 = 75 öre/kWh.

Resultat: Förbrukningsvägt komponentpris är 80 öre/kWh.

Vintern väger 60 procent, sommaren 40. Mer används när komponenten är dyrare; snittet blir över 75 öre. Oviktat medel passar lika mängder.

Löst exempel: Utjämnad komponentkostnad utan besparing

Samma redan säkrade mängder, gemensamt SYS/EPAD-pris 80 öre/kWh. Bara komponenten visas, inga periodfakturor.

- 600 000 kWh vinter och 400 000 kWh sommar; komponentpris 0,80 kr/kWh.

1. Vinter: 600 000 × 0,80 = 480 000 kr.
2. Sommar: 400 000 × 0,80 = 320 000 kr.

3. Totalt 800 000 kr.

4. Vintern minskar 120 000 kr och sommaren ökar lika mycket jämfört med utgångsvärdena.

Resultat: Oförändrad total 800 000 kr: 480 000 vinter, 320 000 sommar.

Gemensamt pris ger olika belopp när mängderna skiljer sig. Förändringarna tar ut varandra: ingen besparing i sig och inga lika fakturabelopp.

Löst exempel: Prognosandel och faktisk täckning

Syntetisk volymjämförelse för samma period. Ingen generell fakturaformel eller avvikelseavräkning.

- Prognos 100 MWh, säkring 80 procent; faktiskt uttag 125 MWh.

1. 100 × 0,80 = 80 MWh säkrat.

2. 80 ÷ 125 × 100 = 64 procent faktisk volymkvot.

3. 125 − 80 = 45 MWh differens.

Resultat: 80 MWh motsvarar 64 procent av faktiskt uttag.

45 MWh är en mängddifferens, ingen automatisk faktureringsregel. Avtalat SYS/EPAD-pris ligger kvar för avtalad säkrad mängd; andra avvikelser följer avtalet.

Vanliga missförstånd

Påstående: Stabil innebär samma totala elpris varje månad.

Korrigering: Gemensamt pris gäller säkrad SYS/EPAD-del; profil, osäkrat och övrigt påverkar totalen.

Påstående: Månadsprofilen är utjämnad, alltså är dygnsprofilen också säkrad.

Korrigering: Månads- och dygnsprofil är olika fördelningar. Dygnsprofil ligger separat.

Påstående: När verklig månadsprofil ändras räknas komponentpriset automatiskt om.

Korrigering: Avtalat SYS/EPAD-pris kvar för säkrad mängd; andra avvikelser enligt avtal.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Stabil säkrar SYS och elområdesskillnad vid ett tillfälle. Förväntad månadsförbrukning ger gemensamt pris på avtalad säkrad del. Profil, osäkrat och övrigt ligger separat; använd mängd påverkar fakturan.

Utvecklad förklaring: Månader med stor förväntad mängd väger mer i komponentpriset. Varje överenskommen säkrad kWh får samma SYS/EPAD-pris, utan besparing genom utjämningen i sig. Ändrad faktisk profil ändrar inte detta pris för avtalad säkrad mängd. Andra kostnader och avvikelser följer prisbilagan. Därför behöver vi er framtida månadsplanering.

Träna: Bageriet som vill flytta produktion till sommaren

Fiktiva Bergs Bageri har accepterat Stabil med gemensamt SYS/EPAD-pris för avtalad säkrad mängd. Därefter planeras mindre vinterdrift och fler sommarleveranser. Kunden säger: Då blir vårt gemensamma pris billigare och fakturan lika varje månad? Separat budgetövning: redan säkrat 600 000 kWh vinter och 400 000 kWh sommar, komponentpris 80 öre/kWh.

- Räkna övningens komponentbelopp och förklara skillnaden.
- Besvara påståendet om automatiskt ändrat pris.
- Beskriv kunddialog och avtalskontroller.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vad omfattar Stabils gemensamma pris enligt produktunderlaget?

- A. Hela elhandelspriset, all profil och varje kostnad.
- B. SYS/EPAD för överenskommen säkrad kWh under perioden.
- C. Lika fakturabelopp oberoende av mängd.

2. Redan säkrat: 600 000 kWh till 100 öre/kWh och 400 000 kWh till 50 öre/kWh. Vilket viktat komponentpris får du?

Ditt svar (öre/kWh): _____

3. Faktisk månadsprofil ändras efter accepterat Stabil. Vad kan du säga?

- A. Avtalat SYS/EPAD-pris kvar för säkrad mängd; övriga avvikelser enligt avtal.
- B. Hela fakturan och alla avvikelsekostnader alltid fasta.
- C. Gemensamt komponentpris räknas automatiskt om.

4. Kunden använder dubbelt så mycket vissa månader och väntar lika fakturor med Stabil. Förklara och nämn vad du kontrollerar.

Ditt svar: _____

Kraftringen Stabil – samma säkring, förbrukningsvägt komponentpris

1. Rätt alternativ: B. SYS/EPAD för överenskommen säkrad kWh under perioden. Förklaring: Gemensamt pris gäller säkrad SYS/EPAD-del. Profil, osäkrat och övrigt ligger separat.

2. Svar: 80 öre/kWh. 600 000 × 1,00 + 400 000 × 0,50 = 800 000 kr. Delat med 1 000 000 kWh: 80 öre/kWh. Tillämpa inte ytterligare 80 procent.

3. Rätt alternativ: A. Avtalat SYS/EPAD-pris kvar för säkrad mängd; övriga avvikelser enligt avtal. Förklaring: Ändrad faktisk profil ändrar inte avtalat komponentpris. Andra kostnader, toleranser och ansvar följer avtalet.

4. Samma komponentpris gånger dubbel mängd ger dubbelt komponentbelopp. Andra delar kan variera. Fråga om budget- eller betalningsmål, kontrollera framtida månadsvolym, profil, osäkrat och prisbilaga. Betalningslösning bara om den erbjuds.

- Förklarar pris × mängd.
- Skiljer komponent från faktura.
- Nämner profil eller osäkrat.
- Kontrollerar mål och villkor utan nytt löfte.

Modellsvar till kundfallet

Vid övningens oförändrade mängder blir komponentbeloppen 480 000 och 320 000 kr, totalt 800 000 kr. Gemensamt kWh-pris ger olika belopp; hela fakturan är inte fast. Ändrad faktisk månadsprofil ändrar inte avtalat SYS/EPAD-pris för överenskommen säkrad mängd. Lova inget automatiskt billigare pris. Samla ny månadsplanering och fråga om produktionens tider inom dygnet. Kontrollera hur prisbilagan avräknar volym- och profilavvikelser, osäkrat och andra delar samt vem som får kostnad eller nytta. Totalkostnaden kan förändras utan att komponentpriset ändras. Fråga om samma faktura betyder jämn betalning eller ett budgetmål. Beskriv betalningslösning bara om den erbjuds. Övningens gamla mängder är ingen beräkning av det nya utfallet.

Bedöm ditt resonemang

- Räknar 480 000, 320 000 och 800 000 kr.
- Skiljer komponent, totalpris och faktura.
- Behåller avtalat komponentpris för säkrad mängd.
- Kontrollerar avräkning utan påhittat ansvar.
- Uppdaterar underlag och frågar om betalningsmål.

Ta med dig

- Beskriv ett gemensamt SYS/EPAD-pris på avtalad säkrad mängd.
- Vikta månadens pris med månadens omfattade kWh.
- Säkra inte redan säkrade exempelvolymer med 80 procent igen.
- Skilj månadsprofil, dygnsprofil och osäkrad mängd.
- Utjämning skapar inte en besparing eller lika fakturabelopp i sig.
- Ändrad faktisk profil ändrar inte avtalat komponentpris; andra avvikelser följer aktuellt avtal.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 26, 27, 28 · Produktspecifikation för säljare, 2026-10-10: Stabil, gemensamt SYS/EPAD-pris, viktning, profil, volymbas och avtalsgräns.

Ludwigs uttryckliga produktprecisering i samtalet · Explicit användarsvar: gemensamt månadspris gäller endast den säkrade, månadsutjämnade delen.

Företagskunden: från behov till motiverat produktval

Nu ska du använda grunderna och produkterna i ett sammanhängande kundmöte. Målet är att lämna en begriplig, motiverad rekommendation. Ett bra svar visar vad du vet, vilken information som saknas och hur nästa beslut kan fattas. Kundfallen och priserna i kapitlet är påhittade undervisningsexempel.

Efter kapitlet ska du kunna

- Genomföra en behovsanalys som skiljer budgetkrav från önskemål om lågt pris.
- Jämföra offerter med samma volym, period och kostnadskomponenter.
- Motivera flera rimliga alternativ och förklara deras kvarvarande risker.
- Räkna på säkringsgrad utan att förväxla prognosvolym med faktisk förbrukning.

Börja med beslutet kunden behöver fatta

Frågan ”vilket avtal är bäst?” saknar ett meningsfullt svar innan du vet vad företaget vill uppnå. En ekonomiansvarig kan vilja begränsa risken för stigande energipriser. En produktionschef kan prioritera att utnyttja billigare kvartar. En ägare kan framför allt vilja slippa följa marknaden. De målen kan leda till olika produkter trots att företagen använder lika många kilowattimmar.

Be kunden beskriva en situation där dagens elavtal inte fungerar. ”Förra vintern blev kostnaden svår att prognostisera” är användbar information. Följ upp: var det prisnivån, den kalla vinterns högre förbrukning eller båda som överraskade? Ett jämnare komponentpris löser inte ökande volym. Om problemet främst är mängden el måste kalkylen fortfarande ta höjd för den.

Håll rekommendationen och offertbeslutet isär. Du kan förklara en produktprincip med utbildningen. Kundens aktuella pris, tillgängliga produkt, löptid, mandat och avvikelsevillkor måste däremot komma från den konkreta offerten. Lämna inte ett definitivt produktlöfte när någon av dessa uppgifter saknas.

Samla uppgifter som påverkar kalkylen

Årsvolymen ger storleksordningen men inte hela kostnadsbilden. Be om månadsförbrukning, relevant kvartshistorik, elområde och verksamhetens planerade förändringar. En ny maskin, utökad öppettid eller flytt kan göra tidigare mätvärden mindre representativa. Anteckna vilken historik kalkylen bygger på och vad som har ändrats i prognosen.

Undersök också påverkningsmöjligheterna. Kan laddning, kylning eller annan last flyttas utan att störa leveransen? Att någon tekniskt kan styra ett uttag betyder inte att verksamheten vill eller kan göra det varje dag. Fråga vem som sköter styrningen, vilka gränser som finns och

vad alternativet kostar.

Till sist behöver du förstå företagets beslutsram. Hur stora prisvariationer kan det bära? Vilken del av kostnaden ska vara mer förutsägbar? Hur värderar det möjligheten att följa ett prisfall? Ett företag som säkrar en prisnivå accepterar samtidigt att den säkrade delen inte följer marknaden ned. Kontrollera att den avvägningen är förstådd innan du argumenterar för tryggheten i upplägget.

- Årsvolym och förbrukning månad för månad.
- Elområde, kvartsmönster och möjlighet att flytta last.
- Förändrad verksamhet och datum för förändringen.
- Budgetmål, riskutrymme och beslutsansvar.
- Befintligt avtals slut och jämförbara offertkomponenter.

Kundfall: verkstaden som vill slippa en prisöverraskning

Exempelverkstaden räknar med 100 MWh under leveransperioden. Den har mest produktion på vardagar och ser risk för att en ny produktionslinje höjer förbrukningen till 125 MWh. Ekonomiansvarig säger: ”Vi vill veta att 80 procent av vår elkostnad är fast.” Formuleringen är ett tillfälle att kontrollera förståelsen, inte att svara ja direkt.

I det beskrivna Direkt- eller Stabilupplägget avser 80 procent det överenskomna volymunderlaget. Det ger 80 MWh säkrad volym vid en prognos på 100 MWh. Om utfallet blir 125 MWh motsvarar samma säkring 64 procent av den faktiska volymen. Elnät, skatt, moms och priskomponenter utanför säkringen ingår inte i den procentsatsen. Dygnsprofilen är separat och den öppna volymen är marknadsberoende.

Direkt kan vara relevant om kunden vill bestämma prisnivån för de säkrade komponenterna vid ett valt tillfälle. Stabil lägger till ett gemensamt förbrukningsvägt pris på den säkrade, månadsutjämnade delen. Om verkstaden saknar tydlig säsongsvariation kan den skillnaden ha annan betydelse än för ett uppvärmningsintensivt företag. Ta reda på vilket problem utjämningen skulle lösa innan du rekommenderar den.

Kundfall: säsongsföretaget med ett budgetmål

Exempellagret använder 60 procent av årets el på vintern och 40 procent på sommaren. Det vill få säsongsmönstret inräknat i komponentpriset från början. Här är Stabil relevant att förklara: månader med hög förväntad förbrukning får större vikt när det gemensamma priset beräknas. Om vinterns komponentpris är högre blir det viktade priset också högre än ett oviktat medelvärde.

Be kunden precisera budgetmålet. ”Samma pris på säkrade komponenter” är ett möjligt resultat i Stabil. ”Samma slutliga elhandelspris” följer inte automatiskt när öppna volymer, dygnsprofil eller andra rörliga kostnader tillkommer. ”Samma fakturabelopp” följer heller inte: mängden kWh varierar. Det avtalade gemensamma komponentpriset för den överenskomna säkrade volymen ändras inte enbart för att den faktiska månadsfördelningen ändras.

Granska sedan vad avtalet säger om avvikande volym och kostnader. Du ska kunna skilja den fasta komponentregeln från hur andra avvikelser avräknas. Ett bra kundsvar är: ”Vi kan förklara den utjämnade delen tydligt, och vi går igenom hur just er offert hanterar förbrukning som avviker från underlaget.”

När portfölj eller löpande pris är ett alternativ

Ett företag som vill sprida inköpstillfällena kan vara intresserat av en individuell indexportfölj. Där byggs inköpet enligt regler över tid. Säkringshorisonten beskriver hur långt fram inköp görs och ska inte läsas som bindningstid. Kontrollera kundens individuella säkringsgrad och mandat i offerten.

Pool Trygg och Pool Offensiv ger andra strategiska fördelningar. Tryggs 80 procent index och 20 procent rörligt respektive Offensivs 40 procent index, 40 procent aktivt och 20 procent rörligt är planerade fördelningar av förväntad volym. De säger inte att den faktiska portföljen vid varje tidpunkt har just dessa säkringar. Den aktiva delen innebär förvaltningsbeslut och risk, inte garanterat bättre pris.

Kvartspris eller Rörligt pris kan vara rimliga om kunden kan bära marknadsvariationerna. De fungerar olika: Kvartspris kopplar kundens uttag till respektive kvarts pris, medan Rörligt pris följer den avtalade månadsmodellen. Lägre pris i en enskild kvart är därför inte tillräckligt för att bedöma ett helt månadsutfall.

Avsluta med en rekommendation som går att granska

Sammanfatta först behovet med kundens ord, sedan vad underlaget visar. Presentera ett huvudalternativ och ett jämförelsealternativ. Säg varför de passar och vilken risk kunden behåller i respektive modell. Förklara också vad som skulle få dig att ändra rekommendationen, till exempel en större produktionsökning eller ett annat budgetmål.

Kontrollera förståelsen med en öppen fråga: ”Hur skulle ni själva beskriva vad som är säkrat och vad som fortfarande kan variera?” Kundens svar är bättre belägg än ett snabbt ja. Om svaret blandar ihop komponentpris och faktura behöver du gå tillbaka till mängd och pris. Nästa steg ska handla om rätt underlag och aktuell offert, utan att utbildningsdialogen beskrivs som ett accepterat avtal.

Löst exempel: Samma säkrade volym, olika faktisk täckning

Syntetisk volymberäkning för beskrivna 80-procentsupplägget. Ingen fakturaberäkning eller avvikelseavräkning.

- Överenskommet volymunderlag: 100 MWh.
- Säkringsgrad vid inköpet: 80 procent.
- Två möjliga utfall: 125 MWh respektive 60 MWh.

1. 100 MWh × 0,80 = 80 MWh säkrad volym.
2. 80 MWh ÷ 125 MWh × 100 = 64 procent av faktisk volym.
3. 80 MWh ÷ 60 MWh × 100 ≈ 133,33 procent av faktisk volym.

Resultat: Samma 80 MWh motsvarar 64 procent respektive cirka 133,33 procent av utfallet.

En fast prognosandel följer inte automatiskt den faktiska mängden. Det andra utfallet visar överstegande säkrad volym; vad det kostar eller ger regleras i avtalet. Procentsatserna säger inget om hur stor del av fakturan som är fast.

Löst exempel: Jämför energipris och avgift på samma bas

Två påhittade, direkt jämförbara energihandelskalkyler för ett år. Samma komponenter och volym; elnät, skatt och moms är uteslutna. Ingen offert eller prognos för en faktisk produkt.

- Jämförelsevolym: 120 000 kWh.
- Alternativ A: 100 öre/kWh och 1 200 kr i årsavgift.
- Alternativ B: 97 öre/kWh och 3 600 kr i årsavgift.

1. 100 öre = 1,00 kr. A: 120 000 × 1,00 + 1 200 = 121 200 kr.

2. 97 öre = 0,97 kr. B: 120 000 × 0,97 + 3 600 = 120 000 kr.

3. 121 200 − 120 000 = 1 200 kr skillnad på den gemensamma jämförelsebasen.

Resultat: B är 1 200 kr lägre i just detta exempel trots högre årsavgift.

Jämför totalen för samma omfattning och mängd. Om priserna bygger på olika profiler, perioder eller inkluderade komponenter är denna uträkning inte en rättvis jämförelse förrän skillnaderna har hanterats.

Vanliga missförstånd

Påstående: Kunden vill ha trygghet, alltså ska vi alltid rekommendera Stabil.

Korrigering: Ta reda på vilken risk och vilken kostnadsvariation kunden vill hantera. Stabil jämnar ut säkrade komponenter; behovet kan handla om något annat.

Påstående: En portfölj med 80 procent index är redan 80 procent prissäkrad.

Korrigering: Strategisk fördelning och faktiskt genomförda positioner är skilda saker.

Påstående: Det billigaste örestalet visar den bästa offerten.

Korrigering: Volym, period, komponenter, avgifter och risk måste vara jämförbara innan totalen kan tolkas.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Vi börjar med hur mycket el ni använder, när ni använder den och vilken risk ni vill hantera. Sedan jämför vi samma delar av priset. Prissäkring kan ge mer förutsägbarhet på de delar som omfattas, men mängden el och övriga komponenter påverkar fortfarande kostnaden.

Utvecklad förklaring: För ert företag behöver vi först skilja stigande pris från högre förbrukning. Direkt och Stabil säkrar SYS och elområdesskillnaden för överenskommen volym och period vid ett tillfälle. Stabil räknar dessutom in er förväntade månadsprofil i ett

gemensamt komponentpris. Portföljlösningar sprider inköpsbesluten på andra sätt. Vi visar vad som ligger kvar öppet i varje alternativ och använder er aktuella offert för alla priser och avvikelsevillkor.

Träna: Exempelfabriken växer

Fiktiva Exempelfabriken har historiskt använt 100 MWh, med tydlig vintertopp. Nästa år kan en ny linje öka användningen till 125 MWh. Ekonomiansvarig vill ”ha 80 procent fast och samma räkning varje månad” och vill jämföra Stabil med en portfölj. Inga aktuella offertvillkor finns ännu.

- Vilka fem uppgifter behöver du komplettera?
- Räkna säkrad volym och täckning vid 125 MWh om underlaget fortfarande är 100 MWh.
- Förklara vilka delar av kundens önskemål som Stabil hanterar och vilka det inte automatiskt hanterar.
- Presentera ett motiverat huvudalternativ och ett rimligt jämförelsealternativ utan att hitta på villkor.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilken fråga är mest användbar när kunden säger att elkostnaden blev oväntat hög?

- A. Vilken produkt har kortast namn?
- B. Berodde överraskningen på pris, förbrukning eller båda?
- C. Vill ni alltid välja det lägsta visade örestalet?

2. 80 MWh är säkrat och utfallet blir 125 MWh. Hur stor andel av faktisk volym motsvarar säkringen?

Ditt svar (procent): _____

3. Vad krävs innan två erbjudna örespriser jämförs?

- A. Samma volym, period och omfattning samt hänsyn till avgifter och risk.
- B. Bara att båda prisraderna anger öre/kWh.
- C. Att den ena leverantören använder ordet stabil.

4. Kunden säger ”Stabil ger samma räkning varje månad”. Skriv ett begripligt svar och en följdfråga.

Ditt svar: _____

Företagskunden: från behov till motiverat produktval

1. Rätt alternativ: B. Berodde överraskningen på pris, förbrukning eller båda? Förklaring: Du behöver identifiera vilket problem kunden vill lösa. Prissäkring och lägre förbrukning hanterar olika saker.

2. Svar: 64 procent. 80 ÷ 125 × 100 = 64 procent. Detta är en volymandel, inte en fakturaandel.

3. Rätt alternativ: A. Samma volym, period och omfattning samt hänsyn till avgifter och risk. Förklaring: Ett pris som inkluderar fler kostnader eller en annan profil kan inte jämföras direkt med ett smalare pris.

4. Stabil ger samma avtalade pris på den säkrade månadsutjämnade delen. Totalpriset och fakturabeloppet kan fortfarande variera. Fråga om kunden främst vill jämna ut en komponent eller behöver planera hela kostnaden.

- Avgränsar samma pris till säkrad komponent.
- Tar upp mängden kWh och rörliga delar.
- Ställer en konkret behovsfråga utan att lova jämn betalning.

Modellsvar till kundfallet

Komplettera prognos och tidpunkt för nya linjen, månadsprofil, kvartsmönster/laststyrning, elområde samt budgetkrav och aktuella offertvillkor. Det gamla underlaget ger 80 MWh säkrat och 64 procent täckning vid 125 MWh. Uppdatera därför underlaget innan köpbeslutet. Stabil kan vara relevant för att vikta den förväntade vintertoppen till ett gemensamt säkrat komponentpris. Det är inte en fast faktura eller ett helt fast slutpris. Jämför med individuell indexportfölj om kunden vill sprida inköpstillfällena; kontrollera individuellt mandat, säkringsgrad och horisont. Om kunden egentligen kräver hela energipriset fast måste tillgängliga Fastprisvillkor undersökas, utan att anta att en sådan offert finns.

Bedöm ditt resonemang

- Skiljer prognosvolym från faktiskt utfall och räknar 80 MWh/64 procent.
- Förklarar komponentpris, slutpris och fakturabelopp var för sig.
- Visar att månadsprofil och dygnsprofil är olika.
- Kontrollerar faktiska mandat och avvikelsevillkor.
- Motiverar alternativen från kundens mål och visar kvarvarande risk.

Ta med dig

- Utgå från kundens problem och dess förbrukning.

- Uppdatera prognosen när verksamheten ändras.
- Jämför kostnader på samma bas.
- Beskriv säkrade komponenter och kvarvarande risk var för sig.
- Kontrollera förståelsen innan nästa offertsteg.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 · Gemensamma produkter, portföljer samt Direkt/Stabil; kundfallen är syntetisk pedagogisk tillämpning.

Ludwigs uttryckliga produktprecisering i samtalet · Stabils gemensamma pris gäller endast säkrad månadsutjämnad del.

Privatkunden: ett begripligt val och ett bra samtal

I ett bra konsumentsamtal ska kunden förstå sitt val, inte bara höra ett produktnamn. Här använder du produktkunskapen i tre hushållsfall och ett telefonrollspel. Alla namn, priser och dialoger är fiktiva utbildningsexempel. Verkliga inspelningar finns bara när de har lagts till i samtalsbiblioteket enligt verksamhetens godkända rutin.

Efter kapitlet ska du kunna

- Kartlägga förbrukning, budgetbehov och faktisk möjlighet att flytta elanvändning.
- Förklara fem konsumentprodukter utan löften om marknadens lägsta pris.
- Jämföra kostnader och kontrollera kundens förståelse.
- Granska ett lyckat samtal med en tydlig bedömningsmall.

Gör plats för kundens vardag

Börja med att ta reda på vad kunden vill få hjälp med. En kund kan vilja känna större trygghet inför vintern. En annan vill utnyttja sin laddbox och automatisk styrning. En tredje tycker att fakturan är svår att förstå. Anpassa förklaringen till det behovet och använd få fackord åt gången.

Fråga om bostadens uppvärmning, ungefärlig årsförbrukning, elbil och andra större uttag. Ta reda på om kundens användning går att flytta i praktiken. Det är skillnad på att kunna välja nattladdning och att kunna styra all uppvärmning utan att påverka komforten. Om kunden saknar historik ska du säga det, inte behandla en gissad profil som säker.

Fråga sedan hur mycket variation kunden kan acceptera. Ett hushåll kan föredra ett mer förutsägbart energipris även om det inte följer framtida prisfall. Ett annat kan acceptera variation och prioritera ett marknadsföljande upplägg. Du behöver inte få kunden att välja samma sak som du själv skulle välja. Din uppgift är att göra konsekvenserna begripliga.

Fem produkter, fem olika förklaringar

Kvartspris kopplar kundens uttag till priset i respektive kvart. Det kan vara relevant när stora uttag går att styra och kunden accepterar prisvariation. Att en kvart är billig betyder inte att kundens hela månadspris blir lågt; de använda kilowattimmarna avgör viktningen.

Rörligt pris följer den avtalade månadsmodellen. Det ger inte hela energipriset fast över en längre period. Fastpris ger det avtalade energihandelspriset enligt produktens omfattning under perioden. Kunden använder fortfarande olika mycket el och betalar också kostnader som ligger utanför energihandelspriset.

Opti jämför två månadsutfall för samma volym och prisomfattning: det faktiska förbrukningsvägda kvartsutfallet och avtalets rörliga månadspris. Det lägre används enligt

modellen. Det är inte ett byte till det lägsta priset varje kvart och inte ett löfte om det lägsta priset bland alla avtal på marknaden.

Vintersäkrat kombinerar ett fast energihandelspris under vinterdelen med Kvartspris under sommardelen. Standardperioderna i underlaget är oktober till mars respektive april till september; aktuellt avtal kan ange andra månader. Vinterdelen omfattar energihandelskomponenterna inklusive dygnsprofilen. Elnät, energiskatt och moms ligger utanför själva energihandelspriset.

Kundfall: villan med elbil

Exempelvillan använder 18 000 kWh per år och har en laddbox. Kunden säger att bilen ofta står hemma hela natten, men att värmepumpen behövs när huset är kallt. Kvartspris är relevant att diskutera eftersom laddningen kan vara flyttbar. Undersök hur stor del av användningen det faktiskt gäller och om styrningen är aktiverad.

Förklara att möjligheten att flytta laddning är en möjlighet, inte en säker besparing. Framtida kvartpriser är inte kända. En jämförelse med historiska data visar hur ett visst mönster hade slagit i en bestämd period; den garanterar inte samma framtida utfall. Ta med förbrukningen i båda jämförelsealternativen.

Om kunden vill kombinera kvartsexponering med månadsjämförelsen i Opti behöver du förklara just den jämförelsen. Kunden ska kunna återge att den görs för hela månaden. Om budgettrygghet inför vintern är viktigare kan Fastpris eller Vintersäkrat vara andra relevanta alternativ att undersöka i aktuell offert.

Kundfall: lägenheten och den lilla förbrukningen

Exempellägenheten använder 2 000 kWh per år och har ingen elvärme eller elbil. Kunden fokuserar på skillnaden mellan två örespriser. Här kan den fasta avgiften få stor betydelse i totalen. Räkna på samma volym och samma omfattning innan du säger att ett erbjudande blir billigare.

Undvik att göra styrbarhet till ett allmänt argument för alla. Om kundens större uttag är få kan tiden och intresset för aktiv styrning väga tyngre än skillnaden i ett historiskt exempel. Rörligt pris, Kvartspris eller andra tillgängliga alternativ behöver fortfarande bedömas efter kundens mål. Produktnamnet väljer inte åt kunden.

Visa kostnaden i kronor tillsammans med öre per kilowattimme. Det hjälper kunden att förstå storleksordningen. Säg exakt vilka delar du har räknat med. Om elnät, skatt och moms saknas är resultatet en avgränsad energihandelskalkyl, inte hushållets fullständiga elräkning.

Kundfall: trygghet under vintern

Exempelhushållet har eluppvärmning och använder mycket mer el under kalla månader. Kunden vill ha större förutsägbarhet just då men kan acceptera ett marknadsföljande pris på sommaren. Vintersäkrat är relevant att gå igenom eftersom modellen delar året. Kontrollera vilka månader och komponenter som gäller i det aktuella erbjudandet.

Påminn om att högre vinterförbrukning fortfarande ger högre kostnad även när priset per kWh är fast på vinterdelen. Fast pris på energihandeln betyder inte samma faktura. Särskilt ett uppvärmningshushåll behöver skilja väderriskens mängdeffekt från marknadens priseffekt.

Jämför också med Fastpris om kunden önskar förutsägbarhet under hela avtalsperioden. Håll jämförelsen neutral: ett fast pris kan bli mindre fördelaktigt när marknaden faller. Det skydd kunden köper har en avvägning, och den ska vara tydlig även när kunden själv använder ordet trygghet.

Ett fiktivt telefonrollspel

Säljare: ”Vad skulle du framför allt vilja få bättre kontroll på i ditt elavtal?” Kund: ”Jag oroar mig för vinterns räkningar.” Säljare: ”Är det främst att priset kan stiga, eller att huset använder mer el när det är kallt?” Kund: ”Båda, men jag vill förstå vad jag kan bestämma i förväg.”

Säljare: ”Då börjar vi med pris och mängd var för sig. Ett fast energihandelspris gör den delen mer förutsägbar per kilowattimme. Använder huset mer el blir kostnaden ändå högre. Med Vintersäkrat är energihandelspriset fast under de avtalade vintermånaderna och följer kvartpriser under sommardelen.” Kund: ”Så det är inte samma räkning varje månad?”

Säljare: ”Precis. Förbrukningen varierar, och elnät, skatt och moms är andra delar av räkningen. Vi går igenom aktuella månader, prisomfattning och villkor i erbjudandet. Hur skulle du själv beskriva skillnaden mot Kvartspris hela året?” Kund: ”Jag får ett bestämt energipris under vinterdelen men varierande pris på sommaren, och mängden spelar fortfarande roll.”

Detta är ett manus för träning, inte ett verkligt lyckat kundsamtal. Det lyckade momentet är att kunden kan återge modellen. Ett bra samtal innehåller öppna frågor, en anpassad förklaring, tydlig prisomfattning och ett nästa steg enligt den godkända säljprocessen. Utbildningen ersätter inte rutiner för information, avtal eller inspelning.

Analysera lyckade samtal metodiskt

När ett verkligt samtal har lagts till i det befintliga B2C-biblioteket, lyssna först efter kundens behov innan du bedömer produktförklaringen. Anteckna vilka frågor som gjorde behovet tydligt. Skriv sedan ned hur säljaren skilde pris per kWh från mängd och hur kunden visade sin förståelse.

Välj en kort, meningsfull sekvens för diskussion. Beskriv varför den fungerade och hur principen kan användas i nästa samtal. Ett avtal som tecknas är inte ensamt ett bevis på att förklaringen var korrekt. Bedöm också om kvarvarande risker beskrevs och om några besparings- eller fastprislöften gick längre än produkten tillåter.

Följ verksamhetens godkända rutiner för att använda och dela riktiga inspelningar. Bibliotekets lokala lagring innebär inte att ljudfilen automatiskt delas med andra deltagare. Lägg aldrig till ett fiktivt rollspel under en etikett som säger att det är ett verkligt kundsamtal.

- Vilka behov kom fram och genom vilka frågor?

- Vilken del av priset förklarades och vilken risk nämndes?
- Vad visade att kunden förstod?
- Vilken formulering kan förbättras och varför?
- Vad blir ett tydligt nästa steg enligt den faktiska processen?

Löst exempel: Litet hushåll: avgiften förändrar jämförelsen

Syntetiska energihandelspriser med jämförbara komponenter och samma årsvolym. Elnät, skatt och moms uteslutna. Ingen faktisk offert.

- Årsförbrukning: 2 000 kWh.
- A: 90 öre/kWh och 49 kr/månad.
- B: 100 öre/kWh och 19 kr/månad.

1. A:s energi: 2 000 × 0,90 = 1 800 kr. Avgift: 49 × 12 = 588 kr. Totalt: 2 388 kr.

2. B:s energi: 2 000 × 1,00 = 2 000 kr. Avgift: 19 × 12 = 228 kr. Totalt: 2 228 kr.

3. 2 388 − 2 228 = 160 kr.

Resultat: B är 160 kr lägre under exemplet trots högre energipris.

Den fasta avgiften får större relativ betydelse när volymen är liten. Verkliga priser måste fortfarande jämföras för samma period och omfattning.

Löst exempel: Opti jämför två hela månadsutfall

Syntetisk illustration av Optis jämförelse. Samma 2 000 kWh och samma omfattade priskomponenter; inga övriga avgifter eller skatter.

- Månadens faktiska förbrukningsvägda kvartspris på jämförelsebasen: 110 öre/kWh.
- Avtalets rörliga månadspris på samma bas: 95 öre/kWh.
- Månadsvolym: 2 000 kWh.

1. Kvartsutfallet: 2 000 × 1,10 = 2 200 kr.

2. Rörligt månadsutfall: 2 000 × 0,95 = 1 900 kr.

3. Det lägre månadsutfallet i jämförelsen är 1 900 kr. Skillnaden är 300 kr.

Resultat: Månadsmodellen ger det lägre utfallet i just detta exempel.

Jämförelsen sker över hela månaden på samma bas. Vi har inte valt det billigaste alternativet för varje enskild kvart och inte jämfört alla avtal på marknaden.

Vanliga missförstånd

Påstående: Med laddbox är Kvartspris alltid billigast.

Korrigering: Utfallet beror på framtida priser, faktisk förbrukningsfördelning och möjlig styrning. Laddboxen garanterar ingen besparing.

Påstående: Opti väljer lägsta pris varje kvart.

Korrigering: Opti jämför två hela månadsutfall för samma volym och omfattning.

Påstående: Vintersäkrat ger samma räkning under vintermånaderna.

Korrigering: Priset på vinterdelens energihandel är fast enligt avtalet. Förbrukningen och andra fakturadelar påverkar beloppet.

Förklara för kunden

Kort förklaring: Vi väljer avtalsmodell utifrån hur du använder el, hur mycket du kan flytta och hur stor prisvariation du vill acceptera. Sedan visar vi vad priset omfattar och vad som fortfarande kan ändras. Ett fast pris per kilowattimme betyder inte att räkningen blir lika stor varje månad.

Utvecklad förklaring: Kvartspris följer dina uttag kvart för kvart, Rörligt pris följer avtalets månadsmodell och Fastpris bestämmer energihandelspriset enligt avtalet för perioden. Opti jämför två hela månadsutfall på samma bas. Vintersäkrat kombinerar en fast vinterdel med en kvartssatt sommardel. Vi räknar med dina kWh och eventuella avgifter och håller elnät, skatt och moms tydligt åtskilda.

Träna: Exempelvillan vill ha både låg kostnad och vintertrygghet

Fiktiva Exempelvillan använder 18 000 kWh om året. Huset har värmepump och elbil. Kunden kan flytta en del laddning men vill slippa stora prisöverraskningar på vintern. Kunden tror att Opti alltid ger lägsta priset på hela marknaden och att Vintersäkrat betyder samma faktura.

- Ställ fyra behovsfrågor innan du väljer modell.
- Korrigera båda missförstånden med vardagliga ord.
- Ge två relevanta alternativ och förklara vad som skulle tala för vart och ett.
- Skriv en fråga som kontrollerar kundens förståelse.

Skriv ditt eget resonemang före facit. Kontrollera sedan både sakuppgifter, enheter och avgränsningar.

Kontrollfrågor

1. Vilket påstående är mest korrekt för en kund med laddbox?

- A. Kvartspris blir alltid billigast.
- B. Flyttbar laddning kan vara relevant, men utfallet beror på priser och kundens användning.
- C. Alla hushållets kilowattimmar kan automatiskt flyttas till natten.

2. Vilken årsavgift motsvarar 49 kr per månad?

Ditt svar (kr per år): _____

3. Vad kännetecknar en korrekt analys av ett lyckat samtal?

- A. Bara att kunden accepterade ett avtal.
- B. Att säljaren pratade längst.
- C. Att behov, prisomfattning, risk och kundens förståelse blev tydliga.

4. Skriv två meningar som förklarar Opti utan att säga att det alltid är billigast på marknaden.

Ditt svar: _____

Privatkunden: ett begripligt val och ett bra samtal

1. Rätt alternativ: B. Flyttbar laddning kan vara relevant, men utfallet beror på priser och kundens användning. Förklaring: Möjlig styrning behöver kopplas till de uttag som faktiskt går att flytta. Framtida besparing är inte garanterad.

2. Svar: 588 kr per år. 49 × 12 = 588 kr per år. Lägg avgiften till energikostnaden när jämförelsebasen är densamma.

3. Rätt alternativ: C. Att behov, prisomfattning, risk och kundens förståelse blev tydliga. Förklaring: Ett bra undervisningsexempel visar varför förklaringen fungerar och om kunden faktiskt förstod den.

4. Opti jämför månadens faktiska förbrukningsvägda kvartsutfall med avtalets rörliga månadsutfall för samma volym och komponenter. Det lägre av dessa två används enligt modellen; jämförelsen gäller inte varje kvart eller alla marknadsavtal.

- Anger hela månaden.
- Anger de två jämförda utfallen.
- Håller samma volym och omfattning.
- Undviker ett allmänt billigastlöfte.

Modellsvar till kundfallet

Fråga om vinterandel, laddvolym/styrning, budgetutrymme och vilka delar av kostnaden kunden vill göra mer förutsägbara. Opti väljer det lägre av två definierade månadsutfall på samma bas, inte det lägsta priset bland alla marknadsavtal. Vintersäkrat bestämmer energihandelspriset under avtalets vintermånader, men högre mängd el och andra fakturadelar kan höja beloppet. Vintersäkrat är relevant om vinterprisets förutsägbarhet väger tyngst; Opti eller Kvartspris kan vara relevant om marknadsföljande pris och styrbar laddning väger tyngre. Fastpris kan också undersökas om kunden vill ha energiprisets förutsägbarhet under hela perioden. Kontrollera alltid aktuell offert. Fråga: ”Vilken del är bestämd i förväg och vad kan fortfarande göra din räkning större?”

Bedöm ditt resonemang

- Utgår från hushållets faktiska förbrukning och styrmöjlighet.
- Avgränsar Optis månadsjämförelse korrekt.
- Skiljer fast vinterpris från fakturabelopp.
- Beskriver alternativen och riskerna utan garanti om billigast utfall.
- Använder en öppen förståelsefråga.

Ta med dig

- Fråga om vardag, budget och styrbar förbrukning.
- Visa öre/kWh och kronor på samma jämförelsebas.
- Förklara varje produkts omfattning och risk.
- Be kunden återge modellen med egna ord.
- Bedöm samtalskvalitet genom förståelse och korrekt innehåll.

Källor och avgränsningar

Produktspecifikationer för säljare · 10 oktober 2026 (31 sidor) · s. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 · Fem konsumentprodukter; samtliga kundfall och rollspel är fiktiva pedagogiska tillämpningar.

Ordlista

kW, kilowatt

Enhet för effekt: hur snabbt energi används eller produceras i ett ögonblick. En apparat på 4 kW som används i två timmar använder 8 kWh om effekten är konstant.

kWh, kilowattimme

Enhet för energi: mängden el som används eller produceras. kWh används för att multiplicera en mängd med ett pris per kWh; den ska inte förväxlas med effekt i kW.

MWh, megawattimme

Energi motsvarande 1 000 kWh. Volymuppgifter måste omvandlas till samma enhet innan de jämförs eller multipliceras med pris.

Öre per kWh

Pris per energienhet. 100 öre/kWh motsvarar 1 kr/kWh. Prisets omfattning måste anges: spotreferens, viss komponent eller ett definierat elhandelspris.

Spotpris

Marknadspris för el i en viss leveransperiod och ett visst elområde. Det är en prisreferens och inte automatiskt kundens fullständiga elhandelspris eller hela elkostnad.

Elområde

Geografiskt område med ett eget marknadspris för el. Kundens anläggning måste kopplas till rätt område; ett nordiskt referenspris ersätter inte områdespriset.

Systempris, SYS

Nordiskt referenspris beräknat utan begränsningarna i överföringskapacitet mellan elområdena. SYS används vid finansiell prissäkring men är inte kundens lokala elpris.

EPAD

Instrument för att prissäkra skillnaden mellan ett elområdes pris och systempriset för motsvarande period. EPAD och SYS behöver matcha område, volym och period för avsedd referenssäkring.

Elområdesskillnad

Skillnaden mellan priset i ett elområde och systempriset. Den kan vara positiv eller negativ. Lägg inte till den en gång till ovanpå ett komplett områdespris.

Områdespris

Marknadspris för ett visst elområde och en viss period. Om en prisuppgift redan är områdespriset inkluderar den skillnaden mot SYS; EPAD får inte dubbelräknas.

Prissäkring

Åtgärd som bestämmer en prisnivå för definierade referenser, mängder och perioder. Den minskar viss framtida prisexponering men garanterar varken lägsta pris eller helt fast kundfaktura.

Finansiellt säkringsresultat

Resultat från en genomförd finansiell säkring. I kursens avgränsade principmodeller minskar ett positivt resultat elkostnaden och ett negativt resultat ökar den. Kundens avräkning följer prisbilagan.

Säkrad mängd

Överenskommen eller faktiskt genomförd mängd som omfattas av en viss prissäkring för en bestämd leveransperiod. Planerad mängd och genomförda köp behöver hållas isär.

Förbrukningsprognos

Bedömning av framtida elbehov med periodfördelning. Historik är ett underlag, men driftförändringar, egen produktion och nya anläggningar behöver vägas in.

Prognosbas

Den överenskomna volym som en angiven säkringsandel räknas från. Exempelvis 80 procent av 100 MWh ger 80 MWh; prognosbasen är inte fakturabeloppet.

Säkringsgrad av prognos

Andel av ett uttryckligt prognosunderlag som planeras eller avtalas att säkras. Ange period och om uppgiften gäller strategi, avtalad mängd eller redan genomförd handel.

Faktiskt uttag

Den verkliga uppmätta mängd kunden har använt från nätet under en viss period. Utfallet kan skilja sig från prognosen.

Faktisk volymtäckning

Säkrad mängd dividerad med faktiskt uttag för jämförbar period. Det är en volymkvot, inte andelen av fakturan som är fast och inte en garanti för kostnadsutfallet.

Översäkring

Situation där säkrad mängd överstiger motsvarande faktiskt uttag. Hur överskott eller avvikelser avräknas och vem som bär kostnaden avgörs av aktuellt avtal.

Osäkrad mängd

Volym som inte omfattas av den aktuella säkringen och därför behåller marknadsexponering. Den är inte automatiskt exakt 20 procent av varje nytt faktiskt uttag.

Marknadsexponering

Hur kundens kostnad kan påverkas av ändrade marknadspriser. Bedöm komponenter, mängder, perioder och profil; en enda procentuppgift beskriver inte hela risken.

Köpdag

Tidpunkt då ett inköp eller en säkring genomförs. Skilj från den framtida period under vilken den avtalade elen ska levereras.

Leveransperiod

Period som elinköpet, priset eller säkringen avser. Det är leveransen, inte enbart dagen då fakturan skickas, som avgör vilken avtalad prisperiod som används.

Månadsprofil

Hur förväntad eller faktisk förbrukning fördelas mellan månaderna. Den beskriver säsongsmönstret och skiljer sig från tidpunkterna inom varje månad.

Dygnsprofil

Hur elförbrukningen fördelas mellan timmar och kvartar inom månaden. I Direkt och Stabil ligger den separat från SYS/EPAD-säkringen; Vintersäkrats fasta vinterdel inkluderar den.

Förbrukningsvägt pris

Sammanlagd kostnad för de omfattade mängderna dividerad med deras sammanlagda kWh. Perioder med större mängd får större vikt. Ange alltid vilka prisdelar som ingår.

Oviktat medelvärde

Genomsnitt där varje prisuppgift får samma vikt. Det motsvarar inte automatiskt kundens förbrukningsvägda pris när mängderna bakom prisuppgifterna skiljer sig.

Kvartspris

Produkt där faktisk förbrukning i varje kvart avräknas mot kvartens pris i kundens elområde enligt avtalet. Egen tidsprofil ingår i viktningen och ska inte läggas till igen.

Rörligt månadspris

Gemensamt månadspris enligt avtalets modell, normalt fastställt i efterhand. Det är en annan avräkning än kundens individuella viktning av varje kvart.

Fastpris

Avtalat elhandelspris per kWh för uttryckligt definierade delar, period och villkor. Känt enhetspris innebär inte lika fakturabelopp eller att nät, skatt och moms är låsta.

Opti

Månadsvis efterhandsval av det lägre av avtalets individuellt kvartsvägda och rörliga månadsalternativ för samma faktiska månadsvolym och kostnadsdelar. Det är inte minimum varje kvart eller billigast på hela marknaden.

Vintersäkrat

Fast elhandelspris inklusive dygnsprofil under avtalad vinterperiod och kvartspris under sommarperiod. Standard är oktober–mars respektive april–september; andra perioder kräver uttryckligt avtal.

Individuell indexportfölj

Egen regelstyrd inköpsplan med dagliga köp över tid. Standardhorisont är 24 månader, med 12 och 36 som alternativ. Säkringsgrad är individuell; ingen universell 80-procentsregel.

Säkringshorisont

Hur långt fram i framtida leveransperioder inköpsplanen bygger säkringar. Den är inte automatiskt avtalets längd. Individuell indexstandard får inte utan stöd överföras till en pool.

Avtalslängd

Den tid kundavtalet gäller enligt aktuella villkor. Avtalets längd, leveransperiod och säkringshorisont är olika uppgifter och behöver kontrolleras var för sig.

Pool Trygg

Gemensam strategi med 80 procent index och 20 procent rörligt av förväntad volym. Strategifördelningen bevisar inte att 80 procent redan är säkrat eller att 80 procent av fakturan är fast.

Pool Offensiv

Gemensam strategi med 40 procent index, 40 procent aktiva beslut och 20 procent rörligt av förväntad volym. Aktiva beslut kan ge bättre eller sämre utfall; aktuellt mandat styr.

Indexdel

Del av inköpsstrategin som bygger säkringar med regelstyrda köp över tid. Planerad andel är inte ett bevis på dagens faktiska position och garanterar inte billigast inköp.

Aktiv del

Strategidel där marknadsbedömningar styr beslut inom godkänt mandat. Andelen beskriver beslutsprincipen, inte garanterad avkastning eller en viss aktuell säkringsposition.

Mandat

Dokumenterad ram för vilka beslut en funktion får fatta. Ansvarig förvaltare, aktuella befogenheter och gränser verifieras i gällande underlag, inte i äldre utbildningsmaterial.

Faktisk position

De köp och säkringar som verkligen genomförts för angivna perioder och mängder. Den kan skilja från strategi eller plan; signerat kundavtal är inte ensamt bevis på handel.

Kraftringen Direkt

SYS och EPAD säkras vid ett inköpstillfälle för överenskommen mängd och period. Har inte Stabils kundanpassade månadsutjämning. Exakt månads- och avräkningsmodell följer aktuell prisbilaga.

Kraftringen Stabil

Samma säkringsgrund som Direkt, med gemensamt förbrukningsvägt SYS/EPAD-pris på avtalad säkrad mängd. Ändrad faktisk månadsprofil ändrar inte detta komponentpris; övrig avvikelsehantering följer avtalet.

Månadsutjämning

Fördelning genom ett gemensamt komponentpris per omfattad kWh över en period, beräknat med förväntade månadsvolymer. Utjämning ger inte i sig lägre total inköpskostnad eller lika fakturabelopp.

Volymavvikelse

Skillnad mellan avtalat eller prognostiserat volymunderlag och faktiskt uttag. Toleranser, avräkning och kostnadsansvar är avtalsfrågor och ska inte hittas på i kundförklaringen.

Profilavvikelse

Skillnad mellan förväntad och faktisk tidsfördelning av förbrukningen. Ändrad årsvolym och ändrad profil är olika frågor. Hur avvikelsen påverkar kostnader följer produkt och avtal.

Elhandelspris

Pris för de elhandelsdelar som definieras i avtalet. En uppgiven komponent eller spotreferens är inte automatiskt ett komplett elhandelspris; kontrollera profil, påslag och avgifter.

Fakturabelopp

Belopp som debiteras för aktuell period och de poster fakturan omfattar. Det påverkas av mängd och kostnadsposter även när ett visst kWh-pris är fast.

Elnät

Tjänsten att överföra el genom nätet till anläggningen. Nätkostnader och villkor är skilda från elhandelsproduktens pris och låses inte genom en elhandelssäkring.

Effektavgift

Nätavgift som enligt nätbolagets villkor kan bero på uppmätt eller beräknad effekt. Lastflytt kan påverka både energi och effekt; anta inte ett visst nätutfall utan aktuella villkor.

Energiskatt

Skattepost kopplad till elanvändningen enligt gällande regler. Den ska hållas isär från produktens säkrade elhandelskomponenter; kursen fastställer ingen generell aktuell skattesats.

Moms

Skattepåslag på de poster som omfattas av gällande regler. Jämförelser behöver samma momsgrund. Ett pris före moms och ett pris inklusive moms kan inte direkt jämföras.

Påslag

Avtalad kostnad utöver en angiven prisreferens, ofta uttryckt per kWh. Kontrollera vilka kostnader som redan ingår så att samma post inte läggs till två gånger.

Fast avgift

Avgift som inte direkt varierar med kWh i den angivna perioden. Samma månadsavgift ger högre effektivt örepåslag per kWh vid mindre förbrukning.

Prisbilaga

Avtalsunderlag som definierar prisreferenser, kostnadsposter och avräkning. Den aktuella versionen avgör kundens prisomfattning och kan inte ersättas med en generell kursformel.

Offertgiltighet

Den tidsram och de förutsättningar under vilka ett erbjudande kan accepteras. En historisk prisuppgift i utbildningen är inte ett aktuellt erbjudande.

Bruttoförbrukning

Verksamhetens eller hushållets totala elanvändning, oavsett om elen tas från nätet eller egen produktion. Den är inte automatiskt samma som nätinköpet.

Nätinköp

El som behöver köpas från nätet. Egenanvänd produktion kan minska inköpet; exporterad el är ett annat flöde. Separera mängder och perioder i prognosen.

Egenanvänd solel

Del av egen solelproduktion som faktiskt används i den egna anläggningen. Den minskar motsvarande nätinköp i tidsmässigt matchad användning; all producerad solel är inte egenanvänd.

Export av el

Egenproducerad el som matas ut till nätet. Export ska inte automatiskt dras av som om den ersatte inköpt el; inköp och försäljning hålls isär.

Lastflytt

Ändrad tidpunkt för användning, exempelvis laddning. Vid kvartspris kan det ändra individuell energikostnad, men funktion, mätning och nätets effektvillkor behöver kontrolleras.

Mätvärden

Registrerad förbrukning eller produktion för angivna tidsintervall. Komplett, korrekt data behövs för relevant förbrukningsvägning; en årsvolym visar inte kvartsmönstret.

Jämförbar prisomfattning

Samma period, mängd, referenser, profilantaganden, avgifter och skatte-/momsgrund i en jämförelse. Lika öretal räcker inte om prisraderna omfattar olika delar.

Återberättelse

Kunden beskriver med egna ord vad produkten innebär, vad som kan variera och vad beslutet omfattar. Det hjälper säljaren upptäcka missförstånd före beslut.

Kunskapskontroll

Övning som prövar förståelse och ger facit eller bedömningsstöd. Resultatet ersätter inte säljmandat, granskad offert, kundavtal eller ett formellt certifieringsbeslut.

Avslutande självtest

Välj ditt kundsegments test. Besvara varje uppgift och ange vad beräkningen omfattar. Vid öppna frågor jämför du ditt resonemang med bedömningsstödet. Gå tillbaka till kapitlen där du är osäker. Resultatet är självträning och ger inte i sig säljmandat eller personverifierad certifiering.

Företag / Savera

1. En maskin märkt 8 kW står på kundens energilista. Vilken komplettering behövs för att uppskatta energimängden?

- A. Antalet timmar maskinen används och hur effekten varierar.
- B. Endast maskinens elområde; 8 kW är redan en årsvolym.
- C. Antalet fakturor under året; kW kan direkt multipliceras med öre/kWh.

2. En prisrad anger redan hela SE4-referensen. Säljaren vill lägga EPAD ovanpå den för att komma till områdets nivå. Vad är rätt?

- A. Lägg EPAD till varje pris eftersom den alltid ligger utanför.
- B. Lägg både SYS och EPAD ovanpå områdespriset.
- C. Kontrollera definitionen: skillnaden ingår redan i ett komplett områdespris och ska inte räknas igen.

3. Två lager har samma månadsvolymer. Det ena laddar truckar nattid, det andra under andra kvartar. Vilken slutsats är möjlig?

- A. Samma månadsprofil betyder identiskt förbrukningsvägt spotutfall.
- B. Dygnsprofilen kan ge olika förbrukningsvägda spotutfall; månadsprofilen visar inte de tiderna.
- C. Skillnaden måste vara EPAD och kan aldrig bero på användningstid.

4. En kund med gemensamt Rörligt månadspris vill ha en garanterad individuell spotvinst av nattdrift. Vad kan du säga?

- A. Nattdrift garanterar samma individuella spotvinst som Kvartspris.
- B. Rörligt pris blir automatiskt fast om driften flyttas.
- C. Egen tidsflytt har inte samma direkta individuella prisgenomslag som kvartsviktning; kontrollera månadsmodell och nätvillkor.

5. Marknadens spotpris är negativt i några kvartar. Vilket påstående följer?

- A. En negativ referens innebär inte automatiskt negativ full kostnad; andra poster och faktisk användning påverkar.
- B. Hela månaden blir kostnadsfri oavsett användning.
- C. Nätbolagets effektavgift blir automatiskt negativ.

6. Kunden vill byta elhandelsmodell för att samtidigt låsa nätavgift och skatt. Vilken beskrivning är korrekt?

- A. SYS/EPAD låser alla fakturarader om kunden säkrar 80 procent.
- B. Elhandel, elnät och skatt är separata kostnader; kontrollera dem var för sig.
- C. Skatt ingår aldrig i någon jämförelse och behöver inte beskrivas.

7. Kunden har redan valt en säkrad nivå. Därefter sjunker den matchande marknadsreferensen. Vilket budskap är rätt?

- A. Säkringen annulleras automatiskt när den blir dyrare.
- B. Kunden får alltid den lägre av marknad och säkrad nivå.
- C. Säkrad nivå följer inte automatiskt ned; lägre senare marknad är en möjlig avvägning med förutsägbarheten.

8. En Individuell indexportfölj beskrivs med 24 månaders standardhorisont. Vilken uppgift behöver fortfarande kontrolleras separat?

- A. Avtalslängd och individuell säkringsgrad; horisonten anger hur långt fram inköpsplanen arbetar.
- B. Ingenting: 24 månader betyder alltid 24 månaders avtal och 80 procents säkring.
- C. Endast fakturadatum; horisont har inget med framtida leverans att göra.

9. En Pool Trygg-strategi visar 80/20. Vilket underlag behövs för att uttala sig om redan säkrad mängd?

- A. Inget: strategin är bevis på att 80 procent av varje faktiskt uttag redan är säkrat.
- B. Genomförda köp eller positionsunderlag för rätt period, utöver strategi och prognos.
- C. Kundens senaste fakturabelopp, eftersom 80/20 är fakturans fördelning.

10. Ett äldre utbildningsblad namnger en förvaltare och poolhorisont. Hur används uppgiften när Pool Offensiv ska erbjudas idag?

- A. Som garanti för dagens ansvarig och oförändrat mandat.
- B. Genom att ersätta poolhorisonten med individuell indexstandard 24 månader.
- C. Som historisk information; dagens förvaltning, mandat och horisont verifieras i aktuell strategi och offert.

11. En Stabil-kund flyttar mer produktion från februari till juni efter accepterat upplägg. Vad är en korrekt första förklaring?

- A. Avtalat SYS/EPAD-pris för säkrad mängd ligger kvar; övriga effekter behöver bedömas enligt aktuellt avtal.
- B. Alla priser måste omräknas automatiskt med nya månadsvolymer.
- C. Hela fakturan är oförändrad eftersom produkten heter Stabil.

12. Vilken uppgift skiljer Direkt från Individuell indexportfölj redan i inköpsprocessen?

- A. Direkt köper dagligen medan individuell index gör ett enda köp.
- B. Direkt säkrar vald nivå vid ett tillfälle; individuell index bygger egen säkring med regelstyrda dagliga köp.
- C. Båda har alltid exakt samma 80-procentsstandard och inköpsprocess.

13. Syntetisk energiberäkning: en last använder konstant 8 kW i 3 timmar. Hur många kWh används? Inga kostnader beräknas.

Ditt svar: _____

14. Syntetiskt månadsfall: 4 500 kWh till jämförbart elhandelspris 82 öre/kWh inklusive påslag, plus antagen fast avgift 90 kr. Ingen annan post ingår; nät, skatt och moms är uteslutna. Vad kostar de angivna delarna tillsammans?

Ditt svar: _____

15. Ett syntetiskt Direkt-underlag är 250 MWh och 80 procent har säkrats. Faktiskt uttag blir 320 MWh för samma period. Hur stor procentandel av faktiskt uttag motsvarar säkrad mängd? Ingen faktura beräknas.

Ditt svar: _____

16. Syntetiska matchande referenser: SYS 45 öre/kWh och elområdesskillnad −8 öre/kWh. Vad blir summan för områdets referens? Andra elhandelsdelar, profil, nät, skatt och moms ingår inte.

Ditt svar: _____

17. Syntetisk Stabil-viktning av redan säkrad SYS/EPAD-mängd: 180 000 kWh till 70 öre och 120 000 kWh till 110 öre. Vilket gemensamt komponentpris fås? Profil, osäkrat, övriga kostnader, nät, skatt och moms ingår inte.

Ditt svar: _____

18. Ett företag vill sprida inköp över tid, ha en egen plan och anpassa säkringsgrad per säsong. Kollegan rekommenderar Direkt enbart för att kunden är stor. Förklara en bättre väg till produktval och vilka uppgifter som saknas.

Ditt svar: _____

19. Syntetiskt planeringsfall: bruttoförbrukning 400 MWh, solelproduktion 120 MWh, varav 90 MWh egenanvänd och 30 MWh exporterad för samma år. Ingen lagring eller annan produktion finns i övningen. Kollegan sänker nätinköpsprognosen till 280 MWh. Korrigera resonemanget och beskriv vad som fortfarande behövs inför säkring.

Ditt svar: _____

20. Två poolofferter anger olika öretal. Den ena visar bara en portföljkomponent och den andra fler elhandelsdelar. Kunden ber dig välja billigast och garantera att Offensivs aktiva del slår index. Skriv ett svar som möjliggör ett välgrundat beslut.

Ditt svar: _____

Facit: Företag / Savera

1. Rätt alternativ: A. Antalet timmar maskinen används och hur effekten varierar. Förklaring: kW är effekt. Energi kräver tid och faktisk effektprofil: konstant kW × timmar ger kWh. Elområde behövs för prisanalys men ersätter inte volymberäkningen.

2. Rätt alternativ: C. Kontrollera definitionen: skillnaden ingår redan i ett komplett områdespris och ska inte räknas igen. Förklaring: SYS plus områdesskillnad kan beskriva områdesreferensen. När uppgiften redan avser hela områdespriset blir ett extra EPAD-tillägg dubbelräkning. Kundens övriga kostnader är en separat kontroll.

3. Rätt alternativ: B. Dygnsprofilen kan ge olika förbrukningsvägda spotutfall; månadsprofilen visar inte de tiderna. Förklaring: Månadsprofil beskriver fördelning mellan månader. Inom månaden kan olika kvartsmönster ge olika förbrukningsvägda priser. Produkternas profilhantering avgör hur detta avräknas.

4. Rätt alternativ: C. Egen tidsflytt har inte samma direkta individuella prisgenomslag som kvartsviktning; kontrollera månadsmodell och nätvillkor. Förklaring: Rörligt pris använder avtalets gemensamma månadsmodell. Lastflytt kan vara praktiskt relevant, men man ska inte föra över Kvartsprisets individuella avräkning till en annan produkt.

5. Rätt alternativ: A. En negativ referens innebär inte automatiskt negativ full kostnad; andra poster och faktisk användning påverkar. Förklaring: Negativa spotkvartar är en enskild prisuppgift. Andra kvartar, förbrukning, påslag, avgifter och nätkostnader måste vägas in innan något sägs om totalen.

6. Rätt alternativ: B. Elhandel, elnät och skatt är separata kostnader; kontrollera dem var för sig. Förklaring: Elhandelsproduktens riskhantering omfattar definierade elhandelsdelar. Nät, energiskatt och moms måste beskrivas separat och jämförelser göras med samma omfattning.

7. Rätt alternativ: C. Säkrad nivå följer inte automatiskt ned; lägre senare marknad är en möjlig avvägning med förutsägbarheten. Förklaring: Säkringen fungerar åt båda håll. Att skydda sig mot viss uppgång innebär att senare prisfall inte automatiskt sänker den redan genomförda säkringens nivå.

8. Rätt alternativ: A. Avtalslängd och individuell säkringsgrad; horisonten anger hur långt fram inköpsplanen arbetar. Förklaring: Standardhorisonten gäller den individuella inköpsplanens framtida leveranser. Avtalstid och säkringsgrad är separata avtalsuppgifter; 12 och 36 månader är alternativa horisonter enligt produktunderlaget.

9. Rätt alternativ: B. Genomförda köp eller positionsunderlag för rätt period, utöver strategi och prognos. Förklaring: Strategin fördelar förväntad volym mellan index och rörligt. Aktuell faktisk position och täckning kräver dokumentation om vad som genomförts och vilket volymunderlag det gäller.

10. Rätt alternativ: C. Som historisk information; dagens förvaltning, mandat och horisont verifieras i aktuell strategi och offert. Förklaring: Äldre utbildning bevisar inte dagens förvaltaruppdrag eller poolhorisont. Aktiv förvaltning styrs av aktuellt mandat och kan ge

både bättre och sämre utfall.

11. Rätt alternativ: A. Avtalat SYS/EPAD-pris för säkrad mängd ligger kvar; övriga effekter behöver bedömas enligt aktuellt avtal. Förklaring: Stabils gemensamma komponentpris ändras inte av ändrad faktisk månadsprofil för den avtalade säkrade mängden. Profil, osäkrat, volym och andra avvikelser kan fortfarande påverka kostnaden enligt villkoren.

12. Rätt alternativ: B. Direkt säkrar vald nivå vid ett tillfälle; individuell index bygger egen säkring med regelstyrda dagliga köp. Förklaring: Direkt använder ett valt inköpstillfälle. Individuell index sprider köp över tid enligt kundens plan och har individuell säkringsgrad. Processen får inte blandas ihop med senare fakturering.

13. Svar: 24 kWh. 8 kW × 3 timmar = 24 kWh. Effekt och energi är olika storheter; pris ska multipliceras med energimängden.

14. Svar: 3780 kr. 82 öre = 0,82 kr. 4 500 × 0,82 = 3 690 kr; plus 90 = 3 780 kr. Lägg inte på samma påslag igen när det redan ingår.

15. Svar: 62,5 % av faktisk volym. 250 × 0,80 = 200 MWh. 200 ÷ 320 × 100 = 62,5 procent. Prognosandelen 80 procent använder en annan nämnare än faktisk täckning.

16. Svar: 37 öre/kWh. 45 + (−8) = 37 öre/kWh. En negativ områdesskillnad minskar summan. Resultatet är referenskomponenten och ska inte presenteras som ett komplett kundpris.

17. Svar: 86 öre/kWh. 180 000 × 0,70 + 120 000 × 1,10 = 258 000 kr. 258 000 ÷ 300 000 = 0,86 kr/kWh = 86 öre. Mängderna är redan säkrade; tillämpa inte ytterligare 80 procent.

18. Behovet pekar mot att undersöka Individuell indexportfölj eftersom köp sprids regelstyrt och planen är kundens egen. Årsvolym är inte ensam produktregel. Kartlägg budgetrisk, framtida nätinköp per månad, datakvalitet, förändringar och önskad horisont; jämför gemensam pool om kunden hellre vill ha den förvaltningen. Kontrollera offertens omfattning och villkor före rekommendation eller beslut.

- Kopplar inköpsprocess och eget planbehov till individuell index.
- Avvisar rekommendation enbart från kundstorlek.
- Tar upp budget, framtida månadsvolym och förändringar.
- Håller horisont, säkringsgrad och avtalslängd isär.

19. Endast egenanvända 90 MWh ersätter nätinköp i detta fall: 400 − 90 = 310 MWh. Exporterade 30 MWh är ett separat försäljningsflöde och ska inte dras av som egenanvändning. Årsmängden räcker inte för säkring: det behövs en månads- och tidsmässigt relevant prognos, rätt anläggning/område, kommande förändringar samt avtalets mängd- och profilregler.

- Anger 310 MWh och skiljer egenanvänt från export.
- Påpekar att 280 MWh drar av för mycket produktion.
- Efterfrågar månadsfördelning och framtida förändringar.
- Lämnar ingen påhittad avräkningsregel.

20. Jämför inte ofullständiga öretal direkt. Stäm av samma period, volym, referenser, profil, valuta, påslag, avgifter och skatte-/momsgrund. Räkna jämförbar kostnad med kundens förväntade profil och visa alternativa utfall. Offensivs aktiva del kan ge bättre eller sämre resultat än index; kontrollera aktuellt mandat och faktisk position. Kundens riskacceptans och behov av gemensam förvaltning behöver klarläggas. Ingen överavkastning kan garanteras av strateginamnet.

- Normaliserar prisomfattning innan billigast bedöms.
- Förklarar aktiv risk utan överavkastningsgaranti.
- Kontrollerar aktuellt mandat och position.
- Efterfrågar kundens risk- och budgetbehov.

Privatkund / Face2face

1. En laddbox kan leverera 6 kW och bilen behöver 18 kWh. Vilket påstående använder enheterna korrekt?

- A. 6 kW och 18 kWh är två priser som kan jämföras direkt.
- B. 6 kW beskriver effekt; 18 kWh beskriver energimängd.
- C. 18 kWh är nätets högsta samtidiga effekt.

2. Kunden får en enda faktura varje månad men har Kvartspris. Vad betyder månadsfakturan för prisberäkningen?

- A. Varje kvart kan fortfarande avräknas med egen användning och kvartpris; fakturans frekvens ändrar inte modellen.
- B. Alla kvartar ersätts automatiskt med ett gemensamt månadspris.
- C. Kunden får samma fakturabelopp varje månad.

3. Ett hushåll med Rörligt månadspris flyttar tvätt till en billig kvart. Vilket löfte ska undvikas?

- A. Att undersöka praktisk flexibilitet och nätets villkor.
- B. Att förklara skillnaden mot Kvartspris.
- C. Att lova exakt samma individuella spotbesparing som en Kvartspris-kund.

4. Fast elhandelspris per kWh ligger kvar, men kunden använder mer el under en kall månad. Vad kan hända?

- A. Elhandelsbeloppet kan öka eftersom fler kWh multipliceras med samma pris.
- B. Fakturan måste vara identisk eftersom produkten heter Fastpris.
- C. All extra energi saknar kostnad när priset är fast.

5. Kunden säger att Opti väljer ett nytt billigaste alternativ var femtonde minut. Hur rättar du det?

- A. Opti väljer lägsta pris från alla leverantörer varje kvart.
- B. Jämförelsen görs efter hela månaden mellan avtalets två alternativ för samma faktiska volym och delar.
- C. Opti fryser alla framtida kvartpriser vid avtalets början.

6. Optis båda jämförda månadsvärden stiger. Vad säger modellen om framtida kostnad?

- A. En absolut maxnivå hindrar alla uppgångar.
- B. Elnät och skatt sänks automatiskt för att behålla kostnaden.
- C. Kostnaden kan ändå stiga; lägre av två avtalsalternativ är inte ett fast pristak.

7. Vilken del ingår uttryckligen i Vintersäkrats fasta vinterpris enligt produktunderlaget?

- A. Alla elhandelsdelar inklusive dygnsprofil; nät, skatt och moms hålls separat.
- B. Bara systempriset; alla andra vinterdelar är automatiskt öppna.

- C. Elnätets alla framtida avgifter och hushållets totala årsfaktura.

8. I Vintersäkrats standardkalender avser användningen oktober men fakturan skickas i november. Vilken uppgift styr vinter- eller sommarprisdel?

- A. Utskriftsdatumet i november, oavsett leverans.
- B. Leveransmånaden och den uttryckligen avtalade kalendern.
- C. Kundens betalningsdag bestämmer modell varje gång.

9. En app visar minuspris på el i en kvart. Vad kan du säkert säga om hela hushållskostnaden?

- A. Hushållet får alltid betalt för varje kWh inklusive nät.
- B. Hela månadens el blir gratis.
- C. Det behövs fler uppgifter; andra kvartar, mängd och kostnadsposter kan göra totalen positiv.

10. Två erbjudanden visar samma öretal men olika månadsavgift. När spelar avgiften mest roll räknat per kWh?

- A. Vid låg förbrukning, eftersom avgiften fördelas på färre kWh.
- B. Den påverkar aldrig jämförbar kostnad.
- C. Alltid lika mycket per kWh oavsett mängd.

11. Ett sommarhus köper nästan all el på sommaren. Kunden får Vintersäkrat rekommenderat enbart för att huset har elvärme. Vilken fråga är mest relevant?

- A. Vilken färg har huset?
- B. Hur mycket el behöver faktiskt köpas i respektive period och vilken sommarprisrisk accepterar kunden?
- C. Vill kunden att vi bortser från inköpsmönstret?

12. Vilket samtal är mest användbart som ett lyckat utbildningsexempel?

- A. Det snabbaste avslutet, även om kunden inte förstår priset.
- B. Ett samtal med överdriven prisgaranti eftersom det låter övertygande.
- C. Ett exempel där behov, prisomfattning och kvarvarande variation förklaras begripligt och kunden kan återberätta dem.

13. Syntetisk energiberäkning: en last håller konstant 6 kW i 2,5 timmar. Hur många kWh används? Ingen kostnad beräknas.

Ditt svar: _____

14. Syntetiskt Kvartspris-fall, enbart spotenergi: 45 kWh används vid 30 öre/kWh och 55 kWh vid 110 öre/kWh. Vad blir förbrukningsvägt energipris? Påslag, avgifter, nät, skatt och moms ingår inte.

Ditt svar: _____

15. Syntetiskt månadsfall: 900 kWh till 78 öre/kWh inklusive påslag och antagen fast avgift 45 kr. Inga andra poster ingår; nät, skatt och moms utesluts. Vilket effektivt elhandelspris inklusive avgiften får du?

Ditt svar: _____

16. Syntetisk Opti-månad: faktisk volym 1 500 kWh. Jämförbara hela-månaden-alternativ är kvartsvägt 96 öre/kWh och rörligt 88 öre/kWh. Antagen gemensam avgift 40 kr ligger utanför båda jämförelsepriserna och tillkommer en gång. Vad blir övningens elhandelsbelopp? Nät, skatt och moms ingår inte.

Ditt svar: _____

17. Syntetiskt Vintersäkrat-år: 9 000 kWh till fast vinterpris 95 öre och 3 000 kWh till sommarens kvartsvägda utfall 55 öre. Anta jämförbara kompletta elhandelsdelar utan separat avgift; vinterprofil ingår. Nät, skatt och moms utesluts. Vad blir årsvolymvägt elhandelspris?

Ditt svar: _____

18. En familj kan styra laddbox men behöver samtidigt förutsägbar budget. De ska köpa en värmepump och vet inte hur användningen ändras. Beskriv en behovsanalys innan du väljer mellan Kvartspris, Fastpris, Opti och Vintersäkrat.

Ditt svar: _____

19. Kunden frågar: Om Opti alltid tar det lägre måste det vara billigast av alla avtal och aldrig bli dyrt? Svara med två tydliga gränser och en fråga som kontrollerar förståelsen.

Ditt svar: _____

20. Du granskar ett föreslaget lyckat telefonsamtal. Säljaren upprepar 40 öre men säger inte vilka delar som ingår, svarar ja på samma faktura varje månad och avslutar direkt. Hur skulle du använda eller förbättra exemplet i utbildningen?

Ditt svar: _____

Facit: Privatkund / Face2face

1. Rätt alternativ: B. 6 kW beskriver effekt; 18 kWh beskriver energimängd. Förklaring: Effekt beskriver hur snabbt energi används. Energi beskriver mängden. Tid, faktisk laddning och förluster påverkar användningen; kW är inte ett örepris eller årsvolym.

2. Rätt alternativ: A. Varje kvart kan fortfarande avräknas med egen användning och kvartpris; fakturans frekvens ändrar inte modellen. Förklaring: Faktureringstid och avräkningsmodell är olika saker. Kvartspris kan summeras och faktureras månadsvis utan att den individuella förbrukningsvägningen försvinner.

3. Rätt alternativ: C. Att lova exakt samma individuella spotbesparing som en Kvartspris-kund. Förklaring: Gemensamt månadspris avräknas inte som hushållets egen kvartsviktning. En lastflytt ska inte tillskrivas ett direkt individuellt prisgenomslag som modellen inte ger.

4. Rätt alternativ: A. Elhandelsbeloppet kan öka eftersom fler kWh multipliceras med samma pris. Förklaring: Fast enhetspris är inte fast mängd eller fast belopp. Kontrollera också separat avgift, nät, skatt och moms när hela fakturan förklaras.

5. Rätt alternativ: B. Jämförelsen görs efter hela månaden mellan avtalets två alternativ för samma faktiska volym och delar. Förklaring: Kvartsalternativet räknas från faktisk användning under hela månaden och jämförs med det rörliga månadsalternativet. Det lägre jämförbara månadsutfallet används; inget minimum tas kvart för kvart.

6. Rätt alternativ: C. Kostnaden kan ändå stiga; lägre av två avtalsalternativ är inte ett fast pristak. Förklaring: Båda alternativen är marknadsberoende. Opti begränsar valet till de två definierade jämförelserna, inte till ett fast öretak eller hela marknadens billigaste avtal.

7. Rätt alternativ: A. Alla elhandelsdelar inklusive dygnsprofil; nät, skatt och moms hålls separat. Förklaring: Vintersäkrats vinterdel är fast för alla elhandelskomponenter, även dygnsprofil, enligt den avtalade affären. Det innebär varken låst nätkostnad eller ett fast årsbelopp.

8. Rätt alternativ: B. Leveransmånaden och den uttryckligen avtalade kalendern. Förklaring: Standard är fast oktober–mars och kvart april–september. Leveransen styr prisdelen; kundanpassad kalender kräver uttryckligt avtal. Fakturadatum ensamt avgör inte detta.

9. Rätt alternativ: C. Det behövs fler uppgifter; andra kvartar, mängd och kostnadsposter kan göra totalen positiv. Förklaring: Negativt spotpris är inte automatiskt negativt slutpris. Priset behöver kopplas till faktisk användning och andra avtalade poster samt separata nät- och skatteposter.

10. Rätt alternativ: A. Vid låg förbrukning, eftersom avgiften fördelas på färre kWh. Förklaring: Fast avgift dividerad med kWh ger dess effektiva kostnad per kWh. Den blir större när mängden är liten. Jämför samma period och prisomfattning.

11. Rätt alternativ: B. Hur mycket el behöver faktiskt köpas i respektive period och vilken sommarprisrisk accepterar kunden? Förklaring: Produktval ska följa verkligt nätinköp, budget och tidsprofil. Uppvärmningsform ensam avgör inte nyttan när vinterinköpet kan vara litet

och sommaren har kvartspris.

12. Rätt alternativ: C. Ett exempel där behov, prisomfattning och kvarvarande variation förklaras begripligt och kunden kan återberätta dem. Förklaring: Utbildningsvärde handlar om hur beslutet blir begripligt, inte bara om ett avslut. Exemplet behöver även vara godkänt för sin användning och följa portalens hantering av kunduppgifter.

13. Svar: 15 kWh. 6 × 2,5 = 15 kWh. En konstant effekt multipliceras med tid för att få energi.

14. Svar: 74 öre/kWh. 45 × 0,30 + 55 × 1,10 = 13,50 + 60,50 = 74 kr för 100 kWh. 74 ÷ 100 = 0,74 kr/kWh = 74 öre. Egen tidsprofil ingår redan i viktningen.

15. Svar: 83 öre/kWh. 900 × 0,78 + 45 = 747 kr. 747 ÷ 900 = 0,83 kr/kWh = 83 öre. Avgiften bidrar med 5 öre/kWh för just denna mängd.

16. Svar: 1360 kr. Kvartsalternativ 1 500 × 0,96 = 1 440 kr; månadsalternativ 1 500 × 0,88 = 1 320 kr. Välj 1 320 för hela månaden och lägg till den gemensamma avgiften en gång: 1 360 kr. Ingen kvart-för-kvart-minimering görs.

17. Svar: 85 öre/kWh. 9 000 × 0,95 + 3 000 × 0,55 = 8 550 + 1 650 = 10 200 kr. 10 200 ÷ 12 000 = 0,85 kr/kWh = 85 öre. Priserna får inte ges lika vikt när mängderna är olika.

18. Fråga om framtida nätinköp per månad, laddningens faktiska flexibilitet, värmepumpens tider och familjens budgettålighet. Kontrollera mätdata och nätets effektvillkor. Kvartspris kopplar egen användning till kvartpriser men varierar. Fastpris ger känt pris för avtalade delar med avvägning mot framtida prisfall. Opti väljer lägre av två jämförbara månadsalternativ men är fortsatt rörligt. Vintersäkrat delar året i fast vinter inklusive profil och kvartssommar enligt avtal. Gör ingen automatisk rekommendation enbart från laddboxen.

- Kartlägger framtida volym, tider och budget.
- Skiljer verklig flexibilitet från att bara äga laddbox.
- Beskriver relevanta avvägningar utan prisgaranti.
- Kontrollerar data, nätvillkor och offertens omfattning.

19. Opti väljer det lägre av just avtalets två definierade alternativ för samma hela månad, faktiska volym och prisdelar. Det är inte en jämförelse mot alla leverantörer. Båda alternativen kan stiga och avgifter eller andra poster kan ligga utanför jämförelsen. Fråga exempelvis: Hur skulle ni beskriva vad jämförelsen omfattar och vad som fortfarande kan variera?

- Avgränsar till avtalets två alternativ och hela månaden.
- Förklarar fortsatt pris- och mängdvariation.
- Nämner jämförelseomfattning eller separata poster.
- Ställer en återberättelsefråga.

20. Presentera det inte som ett okommenterat föredöme. Identifiera oklar prisomfattning och sammanblandningen mellan enhetspris och faktura. Förklara vad som måste verifieras i

aktuell offert, visa separata avgifter och övriga elkostnader och låt kunden återberätta variationen före beslut. Samtalet kan bli ett kommenterat lärfall med tydlig korrigering om det är godkänt för användning och kunduppgifter hanteras enligt portalens rutin. Ett avslut ensamt gör inte förklaringen lyckad.

- Upptäcker både prisomfattning och felaktigt fakturalöfte.
- Kopplar rättning till aktuell offert och mängd.
- Föreslår begriplig förklaring och återberättelse.
- Skiljer kommenterat lärfall från godkänt föredöme och nämner användningsgodkännande.

Handledarstöd och nästa övning

Låt deltagaren förklara en produkt för en fiktiv kund med andra prioriteringar än deltagarens egna. Bedöm kunskap, beräkning och begriplighet separat. Be om prisomfattning och källa när ett påstående låter absolut. För prissäkring behöver deltagaren förklara både uppgång och nedgång. Praktik i verksamhetens system och aktuellt produktmandat följer ordinarie rutiner.

- Kunskap: skiljs modeller, volymunderlag, profiler och kostnadskomponenter?
- Beräkning: stämmer enheter, viktning och mellanled, och framgår vad som ingår?
- Kunddialog: kopplas förslaget till behov, förklaras kvarvarande risk och kontrolleras förståelsen?
- Omprövning: kan deltagaren beskriva när ett annat alternativ blir relevant?
- Överlämning: identifieras aktuellt offert- och förbrukningsunderlag utan att villkor hittas på?

Utbildningens rollspel är fiktiva. Riktiga inspelade samtal används enligt verksamhetens godkända rutin och samtalsbibliotekets åtkomst. Ett väl genomfört rollspel är inte en verklig kundinspelning.