МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. №236-6649-25
от «20» ноября 2025г.

ООО «ЭКОЛАНТ»
Управление по организации комплектации строительства
Голиковой А.О.
Копия:
Менеджеру по строительству
УОСП ДКС АО«ВМЗ»
Белоусову А.Г.

"выдача ТМЦ в монтаж"

В рамках исполнения договора №363-СМР/Г/Э от 22.01.2024 г. для производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов на объекте «Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура» прошу выдать в монтаж упаковочные места после OPI в соответствии с таблицей ниже:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Упаковочное место №70289 компонент №0.069680.W (ПЛАСТИНА ПРИВАРНАЯ ДЛЯ ТРУБНОГО ЗАЖИМА d=16-DIN3015-2 ДЛЯ АЛЮМИНИЯ A-Gr.1 С ВИНТАМИ И КРЫШКАМИ ВЕРХНЯЯ/НИЖНЯЯ.)	шт	8
2	Упаковочное место №70289 компонент №0.069679.G (ПЛАСТИНА ПРИВАРНАЯ ДЛЯ ТРУБНОГО ЗАЖИМА d=25-DIN3015-2 ДЛЯ АЛЮМИНИЯ A-Gr.3 С ВИНТАМИ И КРЫШКАМИ ВЕРХНЯЯ/НИЖНЯЯ.)	шт	8
3	Упаковочное место №70289 компонент №0.586089.S (Зажим с разъемным фланцем и винтами ISO 6162-2 DN 32-420 из углеродистой стали с цинковым покрытием в соответствии со стандартом DAN 2.131.302)	шт	1
4	Упаковочное место №70289 компонент №0.540121.B (Зажим с разъемным фланцем и винтами ISO 6162-2 DN 15-420 из углеродистой стали с цинковым покрытием в соответствии со стандартом DAN 2.131.302)	шт	2
5	Упаковочное место №70289 компонент №0.540181.F (Зажим с разъемным фланцем и винтами ISO 6162-1 DN 32-280 из углеродистой стали с цинковым покрытием в соответствии со стандартом DAN 2.131.302)	шт	1
6	Упаковочное место №70289 компонент №0.540122.C (Зажим с разъемным фланцем и винтами ISO 6162-2 DN 20-420 из углеродистой стали с цинковым покрытием в соответствии со стандартом DAN 2.131.302)	шт	2
7	Упаковочное место №70289 компонент №0.164987.R (ОБРАТНЫЙ КЛАПАН S 20 A05-1X/450J3 "BOSCH-REXROTH")	шт	1
8	Упаковочное место №70289 компонент №0.274067.H (ОБРАТНЫЙ КЛАПАН S 10 A05-1X/450J3 "BOSCH-REXROTH")	шт	1
9	Упаковочное место №70289 компонент №0.663490.Q (Прямой штуцер с наружной резьбой 24° — ISO 1179-2, внешний диаметр 25 — G 3/4" M36X2,0, только корпус — углеродистая сталь)	шт	2

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

10	Упаковочное место №70289 компонент №0.663773.X (Промежуточный фитинг 90° 24°/24° наружный диаметр 16 - M24X1,5 только корпус - углеродистая сталь)	шт	2
11	Упаковочное место №70289 компонент №0.663777.R (Промежуточный фитинг 90° 24°/24° наружный диаметр 38 - M52X2,0 только корпус - углеродистая сталь)	шт	2
12	Упаковочное место №70289 компонент №0.663564.N (Промежуточный прямой фитинг 24°/24° наружный диаметр 16 - M24X1,5 только корпус - углеродистая сталь)	шт	4
13	Упаковочное место №70289 компонент №0.663566.Q (Промежуточный прямой фитинг 24°/24° наружный диаметр 25 - M36X2,0 только корпус - углеродистая сталь)	шт	1
14	Упаковочное место №70289 компонент №0.663485.F (Прямой штуцер с наружной резьбой 24° — ISO 1179-2, внешний диаметр 16 — G 1/2" M24X1,5, только корпус — углеродистая сталь)	шт	4
15	Упаковочное место №70289 компонент №0.663489.K (Прямой штуцер с наружной резьбой 24° — ISO 1179-2, внешний диаметр 25 — резьба 1 дюйм, M36X2,0, только корпус — углеродистая сталь)	шт	2
16	Упаковочное место №70289 компонент №0.664171.M (Гайка из углеродистой стали с герметичным уплотнением из бутадиен-нитрильного каучука, внешний диаметр 25 мм, M36x2,0 мм, код EATON WAL625976-Углеродистая сталь)	шт	9
17	Упаковочное место №70289 компонент №0.663979.W (Переходник поворотный прямой 24° внешний диаметр 38x25 - M52x2,0 - M36x2,0, только корпус - углеродистая сталь)	шт	2
18	Упаковочное место №70289 компонент №000-000-661-136 (ГИБКИЙ ШЛАНГ DN12 - 2SN)	шт	2
19	Упаковочное место №70289 компонент №000-000-661-114 (Гибкий шланг DN32-2SN фитинг M52X2 - фланец ISO 6162-1)	шт	1
20	Упаковочное место №70289 компонент №000-000-662-036 (ГИБКИЙ ШЛАНГ DN32 - 2SN ФИТИНГ M52X2 - ФЛАНЕЦ ISO 616)	шт	1
21	Упаковочное место №70293 компонент №000-000-071-636/012 (ГИБКИЙ ШЛАНГ DN12 - 2SN (1/2") КОНУС 24°)	шт	16
22	Упаковочное место №70294 компонент №0.009053.M (Прямой соединительный блок с резьбой 1/2 дюйма ISO 1179 S275JR EN10025 50X50X50 шероховатый)	шт	32
23	Упаковочное место №70294 компонент №0.663425.B (Приварной конусный ниппель 24° с уплотнительным кольцом и гайкой, внешний диаметр 16 x внутренний диаметр 12, углеродистая сталь)	шт	4
24	Упаковочное место №70294 компонент №0.566644.M (РАЗЪЕМ ПАТРУБКА_ GE16SREDCF_ "PARKER")	шт	2
25	Упаковочное место №70294 компонент №0.280983.F (Соединитель с наружной резьбой GE-R-ED EO типа GE16SR3/8EDOMDCF "PARKER")	шт	12
26	Упаковочное место №70294 компонент №0.663485.F (Прямой штуцер с наружной резьбой 24° — ISO 1179-2, внешний диаметр 16 — G 1/2" M24X1,5, только корпус — углеродистая сталь)	шт	64

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

27	Упаковочное место №70294 компонент №0.663564.N (Промежуточный прямой фитинг 24°/24° наружный диаметр 16 - M24X1,5 только корпус - углеродистая сталь)	шт	16
28	Упаковочное место №70294 компонент №0.000292.M (ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M16X45-8.8-AS ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ DAN 3.210.001)	шт	8
29	Упаковочное место №70294 компонент №0.050126.G (ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X10-8.8-ОБРАБОТАННЫЙ В КАЧЕСТВЕ)	шт	64
30	Упаковочное место №70294 компонент №0.537990.S (ПЛОСКАЯ ШАЙБА ISO 7089 -16-300 HV-СТАЛЬ-ФОСФАТИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717)	шт	34
31	Упаковочное место №70294 компонент №0.608205.F (СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ДЛЯ STOPFUDIN305 "STOPFLEX")	шт	32
32	Упаковочное место №70294 компонент №0.276381.K (ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА STOPFA 2830 CONF (1 ШТ.))	шт	32
33	Упаковочное место №70294 компонент №000-000-650-326 (ТАРЕЛКА)	шт	9
34	Упаковочное место №70294 компонент №000-000-147-153 (ТАРЕЛКА)	шт	15
35	Упаковочное место №70294 компонент №5.922458.Z (ОПОРНАЯ РАМА ПЛАСТИНЫ)	шт	8
36	Упаковочное место №70299 компонент №0.262452.K (Быстроразъемный разъем с внутренней резьбой 2FFI12 GAS F 2V INOX A316 - VITON - PTFE)	шт	2
37	Упаковочное место №70299 компонент №000-000-147-145 (ТАРЕЛКА)	шт	16
38	Упаковочное место №70350 компонент №0.585929.X (ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ ПРИВАРНОЙ ВНУТРЬ ISO 6162-2 DN 25-420 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ DAN 2.131.302)	шт	1
39	Упаковочное место №70350 компонент №0.629841.Q (Прямой фланцевый адаптер SAE GFS64/25SCF "PARKER")	шт	1
40	Упаковочное место №70350 компонент №0.573932.W (Кран шаровой PN400 DN15 ISO 6162-2/SAE J518 XB 6900 согласно STD DAN 2.121.110)	шт	1
41	Упаковочное место №70350 компонент №0.573933.X (Кран шаровой PN350 DN20 ISO 6162-2/SAE J518 XB 6900 согласно STD DAN 2.121.110)	шт	1
42	Упаковочное место №70350 компонент №0.664169.T (Гайка из углеродистой стали с герметичным уплотнением из бутадиен-нитрильного каучука, внешний диаметр 16 мм, M24x1,5 мм, код EATON WAL625974-Углеродистая сталь)	шт	12
43	Упаковочное место №70351 компонент №0.526011.N (Труба прецизионная EN 10305-4 16X2 E235+N - травленая и промасленная - гладкие концы STD DAN 2.111.001)	м	12
44	Упаковочное место №70351 компонент №0.526018.V (Труба прецизионная EN 10305-4 25X3 E235+N - травленая и промасленная - гладкие концы STD DAN 2.111.001)	м	12
45	Упаковочное место №70351 компонент №0.526011.N (Труба прецизионная EN 10305-4 16X2 E235+N - травленая и промасленная - гладкие концы STD DAN 2.111.001)	м	180
46	Упаковочное место №70366 компонент №0.280978.S (Соединитель с	шт	2

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	наружной резьбой GE-R-ED EO типа GE16SR3/4EDOMDCF "PARKER")		
47	Упаковочное место №70366 компонент №0.715223.C (Быстроразъемное соединение с внутренней резьбой 3/4" ISO 1179 с плоским торцом, нержавеющая сталь 2FFI34 GAS F 2V - ISO 16028 "FASTER")	шт	2
48	Упаковочное место №70366 компонент №0.715220.M (Быстроразъемное соединение с наружной резьбой 3/8" ISO 1179, плоский торцевой фланец, нержавеющая сталь FFN38, газовая резьба M 2V - ISO 16028 "FASTER")	шт	6
49	Упаковочное место №70366 компонент №0.715221.A (Быстроразъемное соединение с внутренней резьбой 3/8" ISO 1179 с плоским торцом, нержавеющая сталь 2FFN38 GAS F 2V - ISO 16028 "FASTER")	шт	6
50	Упаковочное место №70366 компонент №0.008194.F (1 ОТВЕРСТИЕ D. 10,5 ДВОЙНОЙ ПАРОВОЙ ТРУБНЫЙ ЗАЖИМ D.16 - ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ - 111372 "DROPSA" ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)	шт	16
51	Упаковочное место №70366 компонент №0.664169.T (Гайка из углеродистой стали с герметичным уплотнением из бутадиен-нитрильного каучука, внешний диаметр 16 мм, M24x1,5 мм, код EATON WAL625974-Углеродистая сталь)	шт	76
52	Упаковочное место №70366 компонент №000-000-146-749/004 (ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБ Ø16)	шт	100
53	Упаковочное место №70366 компонент №000-000-146-749/006 (ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБ Ø16)	шт	50
54	Упаковочное место №70383 компонент №0.664171.M (Гайка из углеродистой стали с герметичным уплотнением из бутадиен-нитрильного каучука, внешний диаметр 25 мм, M36x2,0 мм, код EATON WAL625976-Углеродистая сталь)	шт	2
55	Упаковочное место №70383 компонент №0.643855.M (Пылезащитный колпачок для быстроразъемного соединения TF 2FI1 S, алюминиевый, "FASTER")	шт	4
56	Упаковочное место №70383 компонент №0.643853.K (Быстроразъемный разъем FFI 1 GAS M 2V из нержавеющей стали A316 - VITON - PTFE "FASTER")	шт	2
57	Упаковочное место №70383 компонент №0.643852.H (Быстроразъемный разъем с внутренней резьбой 2FFI 1 GAS F 2V из нержавеющей стали A316 - VITON - PTFE "FASTER")	шт	2
58	Упаковочное место №70383 компонент №0.643854.L (Пылезащитный колпачок для быстроразъемного соединения TM 2FI1 S из алюминия "FASTER")	шт	4
59	Упаковочное место №70383 компонент №0.663521.B (Прямой штуцер с наружной резьбой 24° — метрический, внешний диаметр 25 — M33x2,0 — M36x2,0, только корпус — углеродистая сталь)	шт	2
60	Упаковочное место №70383 компонент №0.663488.H (Прямой штуцер с наружной резьбой 24° — ISO 1179-2, внешний диаметр 20 — G 3/4" M30X2,0, только корпус — углеродистая сталь)	шт	12
61	Упаковочное место №70383 компонент №0.664060.V (Редукционный патрубок M-F, удлиненная версия, 24°, G 1" x G 3/4" - M36x2,0, только	шт	4

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	корпус - углеродистая сталь)		
62	Упаковочное место №70383 компонент №0.663431.G (Приварной конусный ниппель 24° с уплотнительным кольцом и гайкой, внешний диаметр 25 х внутренний диаметр 19, углеродистая сталь)	шт	2
63	Упаковочное место №70383 компонент №0.664170.Z (Гайка из углеродистой стали с герметичным уплотнением из бутадиен-нитрильного каучука, внешний диаметр 20 мм, M30x2,0 мм, код EATON WAL625975-Углеродистая сталь)	шт	4
64	Упаковочное место №70383 компонент №0.000302.X (ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M20X60-8.8-AS ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ DAN 3.210.001)	шт	4
65	Упаковочное место №70383 компонент №0.000291.L (ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M16X40-8.8-AS ОБРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ DAN 3.210.001)	шт	8
66	Упаковочное место №70383 компонент №0.050126.G (ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ISO 4017 M8X10-8.8-ОБРАБОТАННЫЙ В КАЧЕСТВЕ)	шт	14
67	Упаковочное место №70383 компонент №0.001078.N (Гайка шестигранная обычная ISO 4032 M20-8-AS обработана в соответствии со стандартом DAN 3.220.001)	шт	4
68	Упаковочное место №70383 компонент №0.537991.N (ПЛОСКАЯ ШАЙБА ISO 7089 -20-300 HV-СТАЛЬ-ФОСФАТИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717)	шт	8
69	Упаковочное место №70383 компонент №0.537990.S (ПЛОСКАЯ ШАЙБА ISO 7089 -16-300 HV-СТАЛЬ-ФОСФАТИРОВАННАЯ MNPH ISO 9717)	шт	8
70	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-628-811 (ГИБКИЙ ШЛАНГ DN16 - 4SP КОНУС 24°)	шт	4
71	Упаковочное место №70383 компонент №5.846731.W/011 (Зажим для трубы)	шт	50
72	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-503-325 (ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБ Ø20)	шт	100
73	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-620-318 (ЛИСТ)	шт	3
74	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-620-313 (ЛИСТ)	шт	2
75	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-622-347 (ЛИСТ)	шт	1
76	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-620-222 (ЛИСТ)	шт	1
77	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-620-215 (ЛИСТ)	шт	2
78	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-158-770/001 (ТАБЛИЧКА С ФИРМЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ)	шт	1
79	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-158-770/002 (ТАБЛИЧКА С ФИРМЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ)	шт	1
80	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-158-770/003 (ТАБЛИЧКА С ФИРМЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ)	шт	1
81	Упаковочное место №70383 компонент №000-000-158-770/004 (ТАБЛИЧКА С ФИРМЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ)	шт	1
82	Упаковочное место №70384 компонент №0.526018.V (Труба	м	24

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	прецизионная EN 10305-4 25X3 E235+N - травленая и промасленная - гладкие концы STD DAN 2.111.001)		
83	Упаковочное место №70392 компонент №000-000-620-139 (ПОДДЕРЖИВАТЬ)	шт	1
84	Упаковочное место №70400 компонент №000-000-284-011 (ЛИСТ)	шт	1
85	Упаковочное место №70498 компонент №0.277172.K (Фланец SAE прямой на 4 болта с резьбой BSPP PCFF62GSS)	шт	2
86	Упаковочное место №70498 компонент №0.009054.N (Прямой соединительный блок с резьбой 3/4" ISO 1179 S275JR EN10025 60X50X50 шероховатый)	шт	4
87	Упаковочное место №70511 компонент №0.542393.A (ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ EN 10058 50x20-S275JR+AR EN 10025/2 СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DAN 6.200.001)	м	10
88	Упаковочное место №70511 компонент №0.311223.E (КАНАЛ DIN 1026-1/EN 10279 U 100 S275JR+AR EN 10025-2 ПО STD DAN 6.300.004)	м	110
89	Упаковочное место №70511 компонент №0.311257.Q (УГОЛ РАВНОПОРНЫЙ L 80X80X8 EN 10056-1-S275JR+AR EN 10025-2-STD DAN 6.300.001)	м	118
90	Упаковочное место №70759 компонент №000-000-539-872 (Прямой фланец SAE 3/4" GAS 6000 PSI PCFF63GSSM "PARKER")	шт	2
91	Упаковочное место №80115 компонент №000-000-463-199 (МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛИТ - ИСПЫТАНИЕ СЕГМЕНТА CH6 - ASS. DRA.)	шт	1

Доверенность на Фаткуллину Р.С. № 236/25 от 20.11.25 г. прилагается.

Технический руководитель проекта
ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» Г.В. Глыжко