МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. №190-6649-25
от «04» октября 2025г.

ООО «ЭКОЛАНТ»
Управление по организации
комплектации строительства
Голиковой А.О.
Копия:
Менеджеру по строительству
УОСП ДКС АО«ВМЗ»
Белоусову А.Г.

"выдача ТМЦ в монтаж"

В рамках исполнения договора №363-СМР/Г/Э от 22.01.2024 г. для производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов на объекте «Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура» прошу выдать в монтаж упаковочные места после OPI в соответствии с таблицей ниже:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Упаковочное место №70504 (номер компонента- 0.302705.T/90° КОЛЕНО ASME B16.11 СВАРН. СОЕД. ВРАСТРУБ (SW) 3000 Фунтов Кован. SS ASTM A182 GR.F304 2.250.102)	шт	6
2	Упаковочное место №70570 (номер компонента- 0.151033.R/РУКАВ EN 853 тип 2SN - (DIN 20022/4) _ NBR+2 стальные проволочные навивки+резиновое покрытие+ оцинк. защита 2.171.001	м	4,51
3	Упаковочное место №70570 (номер компонента- 0.344143.P/ШЛАНГ EN 856 Тип 4SP - (DIN 20023/1) _ NBR + 4 проволочные стальные оплетки + резиновое покрытие + оцинков. экран 2.600.002	м	15,41
4	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.603301.T/ФИТИНГ УГЛОВОЙ 90° ISO 12151-3 FLG SAE 3000 x обжим CS оцинков. углерод. сталь для рукава EN 856-4SP 2.140.001	шт	2
5	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.618568.R/ФИТИНГ УГЛОВОЙ 90° ДЛЯ РУКАВА ISO 12151-2 ISO 8434-1 24° x обжим CS оцинков. углерод. сталь для рукава EN 856-4SP 2.140.001	шт	30
6	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.603314.P/ФИТИНГ УГЛОВОЙ 90° ДЛЯ РУКАВА ISO 12151-3 FLG SAE 6000 x обжим CS оцинков. углерод. сталь для рукава ISO 3862 Type R13 2.140.001	шт	1
7	Упаковочное место №70478 (номер компонента- 0.618567.L/ФИТИНГ ПРЯМОЙ ДЛЯ РУКАВА ISO 12151-2 ISO 8434-1 24°x обжим CS оцинков. углерод. сталь для рукава EN 856-4SP 2.140.001	шт	6
8	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.627353.N/ПРЯМОЙ ШЛАНГОВЫЙ ФИТИНГ ISO 12151-3 ФЛАНЕЦ SAE 3000 x Обжимной конец 3000 фунтов, кольц. уплотнение SAE J518C Угл. сталь, цинковое покрытие, для шлангов EN 854-2TE 2.140.001	шт	2
9	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.603280.S/ФИТИНГ ПРЯМОЙ ДЛЯ РУКАВА ISO 12151-3 FLG SAE 6000 x обжим 6000 Lb кольцо "O" Ring SAE J518C оцинков. углерод. сталь для рукава ISO3862-R13 2.140.001	шт	2

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

10	Упаковочное место №70467 (номер компонента- 0.667872.P/90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 Тип А скошенный конец -EN 10253-2 сварная угл. сталь P235GH (1.0345) грубая 2.140.002 EE2W10R3	шт	63
11	Упаковочное место №80582 (номер компонента- 0.697392.D/90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE2W30P3	шт	39
12	Упаковочное место №80582 (номер компонента- 0.697397.B/90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE2W30P3	шт	56
13	Упаковочное место №80582 (номер компонента- 0.697407.D/90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE2W30P3	шт	24
14	Упаковочное место №70570 (номер компонента- 0.590137.X/Рукав EN 854, тип 3TE - (DIN 20021/3)	м	4
15	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.680448.W/КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002	шт	2
16	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.680484.C/КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002	шт	4
17	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.680541.L/КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002	шт	10
18	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.680561.Q/КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002	шт	8
19	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.680663.W/КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 сварной угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002	шт	9
20	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.680702.W/КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 сварной угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002	шт	1
21	Упаковочное место №70787 (номер компонента- 0.649408.B/ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002	шт	4

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

22	Упаковочное место №80650 (номер компонента- 0.649410.Z/ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002	шт	1
23	Упаковочное место №80650 (номер компонента- 0.649412.N/ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002	шт	1
24	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 0.710247.T/ПРОКЛАДКА PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" Графит (без асбеста) 2.153.001	шт	2
25	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.603198.L/ФИТИНГ ПРЯМОЙ ДЛЯ РУКАВА ISO 12151-2 ISO 8434-1 24°х обжим CS оцинков. углерод. сталь для рукава EN 854-2TE 2.140.001	шт	6
26	Упаковочное место №70570 (номер компонента- 0.663866.M/Тройник промежуточный равнопроходной тяжелый ISO 8434-1, компрессионное кольцо, торцы: конус 24° х фаска, оцинкованный	шт	2
27	Упаковочное место №70504 (номер компонента- 0.663989.Q/РЕДУКЦИОННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПРЯМОЙ АДАПТЕР 24°	шт	2
28	Упаковочное место №70570 (номер компонента- 0.112065.V/Муфта стальная резьбовая DIN 2986 (ISO 50), резьба внутр. ISO 7/1, стандарт 2.000.204	шт	3
29	Упаковочное место №70570 (номер компонента- 0.663505.L/Шпилька прямая с наружн. резьбой тяжелая ISO 8434-1, компрессионное кольцо, конус 24°х наружн. резьба ISO1179, оцинкованный	шт	2
30	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.308391.V/Фильтр сетчатый У-образный, резьба внутр. ISO 7/1 600 фунтов ASME B16.34, сетчатый элемент AISI 316, полезн. площадь 3:1	шт	1
31	Упаковочное место №70570 (номер компонента- 0.664194.D/Гайка соединительная тяжелая ISO 8434-1, компрессионное кольцо, внутр. резьба ISO 261, фосфатированная и промасленная	шт	5
32	Упаковочное место №70504 (номер компонента- 0.664196.F/Гайка соединительная тяжелая ISO 8434-1, компрессионное кольцо, внутр. резьба ISO 261, фосфатированная и промасленная	шт	2
33	Упаковочное место №70504 (номер компонента- 0.663442.K/ПРИВАРНОЙ КОНИЧЕСКИЙ НИППЕЛЬ 24° С КОЛЬЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И ГАЙКОЙ ISO 8434-1	шт	9
34	Упаковочное место №70504 (номер компонента- 0.339049.X/БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СОЕД. МУФТА С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ ISO 7241-1/ A проф. ВНУТР. РЕЗЬБА.ISO 7/1 PN 100 Кован. из углер. стали (CS), оцинков., Шарикоподш., с внутр. закрепл.; двойн. перекр. клапана 2.600.010	шт	43
35	Упаковочное место №70504 (номер компонента- 0.339057.Q/БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СОЕД. МУФТА С НАР.	шт	43

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	РЕЗЬБОЙ ISO 7241-1/ A проф. ВНУТР. РЕЗЬБА.ISO 7/1 PN 100 Кован. из углер. стали (CS), оцинков., , шарикоподш., наружн. резьб., Двойной запорн. клапан 2.600.010		
36	Упаковочное место №70800 (номер компонента- 000-000-097-229/ПЕРЕХОДНИК ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ASME B16.9 С ФАСКОЙ - ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	1
37	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 0.316698.Q/ТРОЙНИК ASME B16.9 СО СКОШ. КОНЦОМ-ASME B16.25 Бесшовн. SS ASTM A 403 GR. WP304 Протравл. (За искл. светлого отжига) 2.050.305	шт	2
38	Упаковочное место №70646 (номер компонента- 0.586101.T /ФЛАНЕЦ ISO 6162-1/SAE J518 СВАРКА ВРАСТРУБ (SW) PN в соот. со стд. SS ASTM A182 GR.F304 с резьбовыми отверстиями - Крупный шаг резьбы ISO 261 и ISO 724 2.131.302	шт	3
39	Упаковочное место №70800 (номер компонента- 0.316844.B/ТРОЙНИК ASME B16.9 СО СКОШ. КОНЦОМ-ASME B16.25 Сварн. SS ASTM A 403 GR. WP304 Протравл. (За искл. светлого отжига) 2.050.351	шт	4
40	Упаковочное место №80513 (номер компонента- 0.666821.B/Навариваем. патрубок +Кольцев. уплотнение с Соед. гайкой ISO 8434-4 24°Кон.+Кольцев. уплотн. x BE SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 2.140.004	шт	25
41	Упаковочное место №80513 (номер компонента- 0.666815.D/Навариваем. патрубок +Кольцев. уплотнение с Соед. гайкой ISO 8434-4 24°Кон.+Кольцев. уплотн. x BE SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 2.140.004	шт	1
42	Упаковочное место №80513 (номер компонента- 0.666827.A/Навариваем. патрубок +Кольцев. уплотнение с Соед. гайкой ISO 8434-4 24°Кон.+Кольцев. уплотн. x BE SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 2.140.004	шт	16

Доверенность на Фаткуллину Р.С. № 190/25 от 04.10.25 г. прилагается.

Технический руководитель проекта
ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» Г.В. Глыжко