МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. №193-6649-25
от «06» октября 2025г.

ООО «ЭКОЛАНТ»
Управление по организации
комплектации строительства
Голиковой А.О.
Копия:
Менеджеру по строительству
УОСП ДКС АО«ВМЗ»
Белоусову А.Г.

"выдача ТМЦ в монтаж"

В рамках исполнения договора №363-СМР/Г/Э от 22.01.2024 г. для производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов на объекте «Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура» прошу выдать в монтаж упаковочные места после OPI в соответствии с таблицей ниже:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-098-878 /МУФТА ASME B16.11 SWxTHD-F ISO 7/1 3000 Lb Кован. спок. угл. ст. ASTM A350 Гр. LF2 КЛ.1 Грубая -	шт	3
2	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-103-958 /ПЕРЕХОДНИК КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовная из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки	шт	5
3	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-765 /ПОВОРОТНАЯ ЗАГЛУШКА станд. изготовит. WAFER PN 40 Type B1 "RF" EN 1092-1 из пластины или кован. спок. угл. ст. ASTM A350 Гр. LF2 КЛ.1 внеш. защита произв.	шт	1
4	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-767 /ПОВОРОТНАЯ ЗАГЛУШКА станд. изготовит. WAFER PN 40 Type B1 "RF" EN 1092-1 из пластины или кован. спок. угл. ст. ASTM A350 Гр. LF2 КЛ.1 внеш. защита произв.	шт	1
5	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-092-505 /ТРОЙНИК ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	1
6	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-103-980 /ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	10
7	Упаковочное место №80582 (номер компонента- 0.404646.M /M16-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.404646.M	шт	29
8	Упаковочное место №70570 (номер компонента- 0.663775.S /Промежуточный 90° угловой фитинг 24°x24° Тяжелая серия S. оцинкованная углер. сталь 2.140.004	шт	30
9	Упаковочное место №70571 (номер компонента- 0.525927.H /EP4935 ПРЕЦИЗИОННАЯ ТРУБКА EN 10216-5 С ГЛАДКИМ КОНЦОМ. Бесшовная SS AISI 316L-X2CrNiMo17-12-2; WNr.1.4404 Условия поставки: Вариант 2, CFA для d=25; CFD для d>25 CFD; Заглушенная 2.112.001	м	24
10	Упаковочное место №70476 (номер компонента- 0.525929.T /EP4935 ПРЕЦИЗИОННАЯ ТРУБКА EN 10216-5 С ГЛАДКИМ КОНЦОМ. Бесшовная SS AISI 316L-X2CrNiMo17-12-2; WNr.1.4404 Условия поставки: Вариант 2, CFA для d=25; CFD для d>25 CFD; Заглушенная 2.112.001	м	485

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

11	Упаковочное место №70800 (номер компонента- 0.332617.F /БОБЫШКА ASME B16.11 - Стд. изготов. РАСТРУБНЫЙ ШОВ (SW) 6000 Lb Кован. S.S.ASTM A 182 GR.F304 2.250.104	шт	1
12	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 0.316854.D /ТРОЙНИК ПЕРЕХ. ASME B16.9 СО СКОШ. КОНЦОМ-ASME B16.25 Бесшовн. SS ASTM A 403 GR. WP304 Протравл. (За искл. светлого отжига) 2.050.305	шт	1
13	Упаковочное место №70800 (номер компонента- 0.316866.A /ТРОЙНИК ПЕРЕХ. ASME B16.9 СО СКОШ. КОНЦОМ-ASME B16.25 Сварн. SS ASTM A 403 GR. WP304 Протравл. (За искл. светлого отжига) 2.050.351	шт	3
14	Упаковочное место №80650 (номер компонента- 0.697349.Z /45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП A. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE1W30P3	шт	
15	Упаковочное место №80650 (номер компонента- 0.697399.L /90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП A PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНА ЕСЛИ НЕ ОТОЖЖЕНА 2.140.003 EE2W30P3	шт	17
16	Упаковочное место №80650 (номер компонента- 0.649894.K /ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002	шт	1
17	Упаковочное место №80650 (номер компонента- 0.649896.M /ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002	шт	1
18	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 0.710212.P /ПРОКЛАДКА PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" Графит (без асбеста) 2.153.001	шт	1
19	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 0.710214.H /ПРОКЛАДКА PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" Графит (без асбеста) 2.153.001	шт	1
20	Упаковочное место №70504 (номер компонента- 0.618738.W /НИППЕЛЬ РЕДУКЦИОННЫЙ ДЛЯ РУКАВА согл. станд. изготовителя конус 24° х резьба M ISO7/1Rc CS оцинков. углер. ст. 6.400048.K	шт	
21	Упаковочное место №70629 (номер компонента- 0.646616.Q /ТРУБА EN 10217-7 ПЛОСКИЕ КОНЦЫ, сварная, угл. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) Протравленна, если не отжжена 2.110.002	м	504
22	Упаковочное место №70637 (номер компонента- 0.646623.P /ТРУБА EN 10217-7 ПЛОСКИЕ КОНЦЫ, сварная, угл. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) Протравленна, если не отжжена 2.110.002	м	30
23	Упаковочное место №70639 (номер компонента- 0.646627.L /ТРУБА EN 10217-7 ПЛОСКИЕ КОНЦЫ, сварная, угл. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) Протравленна, если не отжжена 2.110.002	м	198
24	Упаковочное место №70640 (номер компонента- 0.646630.T /ТРУБА EN 10217-7 ПЛОСКИЕ КОНЦЫ, сварная, угл. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) Протравленна, если не отжжена 2.110.002	м	180
25	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.680550.S /КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП A С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002	шт	3
26	Упаковочное место №80650 (номер компонента- 0.649891.P /ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд.	шт	2

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002		
27	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 0.710246.S /ПРОКЛАДКА PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" Графит (без асбеста) 2.153.001	шт	4
28	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-678 /ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ, PN 40, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая спокойная ASTM A350	шт	5
29	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.603299.Z /Фитинг 90°, фланец SAE 3000 x обжатый конец, 3000 фунтов, уплотн. кольцо SAE J518C ISO 12151-3 для рукава EN 854-2TE	шт	3
30	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-092-506 /ТРОЙНИК ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	2
31	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.712940.L /ШАРОВОЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фунтов EN ISO 15761 Коническая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо X20Cr13 (1.4021); По стандарту изготовителя;	шт	1
32 (корр.)	Упаковочное место ~~№80528~~ (номер компонента- 0.404616.F /M12-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.404616.F	шт	№80582. 64 ~~59~~
33	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 0.710247.T /ПРОКЛАДКА PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" Графит (без асбеста) 2.153.001	шт	2
34	Упаковочное место №70306 (номер компонента- 0.603197.C /ФИТИНГ ПРЯМОЙ ДЛЯ РУКАВА ISO 12151-2 ISO 8434-1 24°x обжим CS оцинков. углерод. сталь для рукава EN 854-2TE 2.140.001	шт	69
35	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.344829.P /Клапан игольчатый, резьба внутр. ISO 7/1 PN 400, стандарт изготовителя, шток AISI 316Ti; крышка резьбовая с чекой; набивка - ПТФЭ	шт	1
36	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-623 /ПОЛУМУФТА ASME B16.11 внутр. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая спок. угл. ст. ASTM A350 Гр. LF2 КЛ.1 Грубая -	шт	1
37	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-625 /ПОЛУМУФТА ASME B16.11 внутр. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая спок. угл. ст. ASTM A350 Гр. LF2 КЛ.1 Грубая -	шт	1
38	Упаковочное место №70800 (номер компонента- 000-000-099-660 /ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 40, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая спокойная ASTM A350	шт	1
39	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-679 /ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ, PN 40, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая спокойная ASTM A350	шт	1
40	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-697 /ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 КОНУСНЫЙ EN1092/A PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из спок. угл. стали ASTM A350 ГР. LF2 КЛ.1 внешн. защита обесп. изготовителем -	шт	6
41	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-701 /ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 КОНУСНЫЙ EN1092/A PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из спок. угл. стали ASTM A350 ГР. LF2 КЛ.1 внешн. защита обесп. изготовителем -	шт	4

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

42	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-099-703 /ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 КОНУСНЫЙ EN1092/A PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из спок. угл. стали ASTM A350 ГР. LF2 КЛ.1 внешн. защита обесп. изготовителем -	шт	6
43	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-098-917 /ПОЛУНИППЕЛЬ длина = 100 мм DIN 2441 РЕхС НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ISO 7/1 из трубы KCS ASTM A333 GR. 6 черный -	шт	18
44	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-092-507 /ТРОЙНИК ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	2
45	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-092-538 /ТРОЙНИК ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	
46	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 0.303514.C /ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	3
47	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-103-973 /ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	2
48	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-103-975 /ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16,25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	8
49	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-103-979 /ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	7
50	Упаковочное место №70801 (номер компонента- 000-000-103-981 /ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ASME B16.9 С ФАСКОЙ -ASME B16.25 бесшовный из спок. углер. стали ASTM A420 ГР. WPL6 Без обработки -	шт	3
51	Упаковочное место №70779 (номер компонента- 0.348444.Z /ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН по станд. изгот. ВНУТР. РЕЗ.ISO 7/1 PN 400 кованый нерж. ст. AISI 316Ti-X6CrNiMoTi17-12-2 DIN17458-N.1.4571 основа AISI 316Ti , стопорный штифт; Уплотнение PTFE 2.200.572 DN4973	шт	8
52	Упаковочное место №80513 (номер компонента- 0.666824.E /Навариваем. патрубок +Кольцев. уплотнение с Соед. гайкой ISO 8434-4 24°Кон.+Кольцев. уплотн. x BE SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 2.140.004	шт	38
53	Упаковочное место №80528 (номер компонента- 0.666821.B /Навариваем. патрубок +Кольцев. уплотнение с Соед. гайкой ISO 8434-4 24°Кон.+Кольцев. уплотн. x BE SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 2.140.004	шт	100

Доверенность на Фаткуллину Р.С. № 193/25 от 06.10.25 г. прилагается.

Технический руководитель проекта
ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» Г.В. Глыжко