МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. №83-6649-25
от «05» сентября 2025г.

ООО «ЭКОЛАНТ»
Управление по организации
комплектации строительства
Голиковой А.О.
Копия:
Менеджеру по строительству
УОСП ДКС АО«ВМЗ»
Белоусову А.Г.

"выдача ТМЦ в монтаж"

В рамках исполнения договора №363-СМР/Г/Э от 22.01.2024 г. для производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов на объекте «Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура» прошу выдать в монтаж упаковочные места после OPI в соответствии с таблицей ниже:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.404617.G/ M12-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и)	шт	8
2	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.404646.M / M16-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и)	шт	4
3	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.404647.N / M16-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.404647.N)	шт	40
4	Упаковочное место №70404 (номер компонента - 0.645390.S ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	4,59
5	Упаковочное место №70304 (номер компонента - 0.645400.R / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	7,85
6	Упаковочное место №70304 (номер компонента - 0.645410.M / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	2,8
7	Упаковочное место №70413 (номер компонента - 0.645420.P / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	2,8
8	Упаковочное место №70414 (номер компонента - 0.645430.H / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	5
9	Упаковочное место №70415 (номер компонента - 0.645430.H / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	5
10	Упаковочное место №70416 (номер компонента - 0.645430.H / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	4,91
11	Упаковочное место №70429 (номер компонента - 0.645448.W / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	5
12	Упаковочное место №70430 (номер компонента - 0.645448.W / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	5
13	Упаковочное место №70431 (номер компонента - 0.645448.W / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	2,59

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

14	Упаковочное место №70432 (номер компонента - 0.646025.C / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	75,65
15	Упаковочное место №70432 (номер компонента - 0.646029.P / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	121,9
16	Упаковочное место №70432 (номер компонента - 0.646032.B / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	41,45
17	Упаковочное место №70432 (номер компонента - 0.646039.H / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	64,39
18	Упаковочное место №70432 (номер компонента - 0.646046.Q / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	25,42
19	Упаковочное место №70433 (номер компонента - 0.646053.P / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	74,5
20	Упаковочное место №70435 (номер компонента - 0.646072.K / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	71,04
21	Упаковочное место №70304 (номер компонента - 0.646081.C / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	53,54
22	Упаковочное место №70305 (номер компонента - 0.646098.M / ТРУБА EN 10216-2 СКОШ. КОНЕЦ D Бесш. CS P235GH (1.0345) без покрытия 2.110.001 EP1S10B3)	м	18,51
23	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.651460.V / НАКИДНОЙ ФЛАНЕЦ EN 1092-1 _ PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый, угл. сталь P245GH - EN 10222-2 Внешняя защита по стандарту производителя 2.130.001)	шт	2
24	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652137.F / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая P245GH - EN 10222-2 2.130.001)	шт	1
25	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652139.Q / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая P245GH - EN 10222-2 2.130.001)	шт	4
26	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652140.V / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая P245GH - EN 10222-2 2.130.001)	шт	1
27	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652249.D / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 40, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая P245GH - EN 10222-2 2.130.001)	шт	2
28	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652485.C / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 КОНУСНЫЙ EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из угл. стали P245GH - EN 10222-2 наруж. защита изготовителя 2.130.001)	шт	1
29	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652493.C / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 КОНУСНЫЙ EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из угл. стали P245GH - EN 10222-2 наруж. защита изготовителя 2.130.001)	шт	4
30	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652497.G / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 КОНУСНЫЙ EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из угл. стали P245GH - EN 10222-2 наруж. защита изготовителя 2.130.001)	шт	1
31	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.662440.R / ПЕРЕХОДНОЙ	шт	6

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	ТРОЙНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002)		
32	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.670256.C / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 ТИП А СКОШ.КОНЕЦ-EN 10253-2 Бесшовн. Угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002 EE1W30P3)	шт	8
33	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.670265.D / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 ТИП А СКОШ.КОНЕЦ-EN 10253-2 Бесшовн. Угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002 EE1W30P3)	шт	17
34	Упаковочное место №70466 (номер компонента - 0.670269.Q / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 ТИП А СКОШ.КОНЕЦ-EN 10253-2 Бесшовн. Угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002 EE1W30P3)	шт	10
35	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.670279.K / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 ТИП А СКОШ.КОНЕЦ-EN 10253-2 Бесшовн. Угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002 EE1W30P3)	шт	4
36	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.670331.X / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 ТИП А СКОШ.КОНЕЦ -EN 10253-2 Бесшовн. Угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002 EE2S10R3)	шт	34
37	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.670340.L / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 ТИП А СКОШ.КОНЕЦ -EN 10253-2 Бесшовн. Угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002 EE2S10R3)	шт	40
38	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.670344.C / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 ТИП А СКОШ.КОНЕЦ -EN 10253-2 Бесшовн. Угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002 EE2S10R3)	шт	24
39	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.670354.E / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 ТИП А СКОШ.КОНЕЦ -EN 10253-2 Бесшовн. Угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002 EE2S10R3)	шт	8
40	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.680443.H / КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002)	шт	4
41	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.680454.M / КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002)	шт	2
42	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.680636.L / КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002)	шт	2
43	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.680971.L / ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002)	шт	1
44	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.708183.N / НИППЕЛЬ ШЕСТИГРАННЫЙ тяжелый EN 10241, резьба наружная EN10226-1-Сталь углеродистая-2140002-EN5F00R3YA)	шт	20
45	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.708875.R / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 Сталь углеродистая-2140002-EB1F00R3YA)	шт	40
46	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.709294.W / НИППЕЛЬ ШЕСТИГРАННЫЙ BS 3799 наруж. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая	шт	39

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	спок. угл. ст. ASTM A350 Gr. LF2 CL.1 Грубая -)		
47	Упаковочное место №70477 (номер компонента - 0.710152.L / ПРОКЛАДКА PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" НБК без асбеста 2.153.001)	шт	1
48	Упаковочное место №70477 (номер компонента - 0.710182.B / ПРОКЛАДКА PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" НБК без асбеста 2.153.001)	шт	2
49	Упаковочное место №70477 (номер компонента - 0.710186.F / ПРОКЛАДКА PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" НБК без асбеста 2.153.001)	шт	1
50	Упаковочное место №70477 (номер компонента - 0.710188.Q / ПРОКЛАДКА PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 Тип "IBC" НБК без асбеста 2.153.001)	шт	4
51	Упаковочное место №70374 (номер компонента - 0.711356.M / ШАРОВЫЙ КЛАПАН EN ISO 17292 ФЛАНЦЕВЫЙ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый P245GH (1.0352) EN 10222-2 Раздельный корпус из двух частей; шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ с 15% стеклянным наполнением; FTF EN 558/27; 2.122.001)	шт	1
52	Упаковочное место №70375 (номер компонента - 0.711403.D / КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фнт EN ISO 17292 Один компонент со сквозным отверстием; Шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ 15% заполнение стеклом; Стандарт изготовителя;)	шт	49
53	Упаковочное место №70375 (номер компонента - 0.711405.F / КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фнт EN ISO 17292 Один компонент со сквозным отверстием; Шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ 15% заполнение стеклом; Стандарт изготовителя;)	шт	10
54	Упаковочное место №70375 (номер компонента - 0.711407.A / КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фнт EN ISO 17292 Один компонент со сквозным отверстием; Шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ 15% заполнение стеклом; Стандарт изготовителя;)	шт	1
55	Упаковочное место №70378 (номер компонента - 0.711621.E / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	3
56	Упаковочное место №70378 (номер компонента - 0.711622.F / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	1
57	Упаковочное место №70378 (номер компонента - 0.711624.A / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	2
58	Упаковочное место №70379 (номер компонента - 0.711631.G / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	1
59	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.711955.E / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненная двойная пластина GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); Седло НБК; FTF EN 558/16;)	шт	1
60	Упаковочное место №70376 (номер компонента - 0.712738.M / ШАРОВОЙ	шт	1

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	КЛАПАН ФЛАНЕЦ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 13789 Параболическая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо)		
61	Упаковочное место №70376 (номер компонента - 0.712740.T / ШАРОВОЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 13789 Параболическая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо)	шт	2
62	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712831.T / ШАРОВОЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фунтов EN ISO 15761 Коническая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо X20Cr13	шт	22
63	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712835.X / ШАРОВОЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фунтов EN ISO 15761 Коническая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо X20Cr13 (1.4021); По стандарту изготовителя;)	шт	1

Доверенность на Фаткуллину Р.С. № 83/25 от 05.09.25 г. прилагается.

Технический руководитель проекта
ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» Г.В. Глыжко