620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. №170-6649-25
от «26» августа 2025г.

ООО «ЭКОЛАНТ»
Управление по организации
комплектации строительства
Голиковой А.О.
Копия:
Менеджеру по строительству
УОСП ДКС АО«ВМЗ»
Белоусову А.Г.

"выдача ТМЦ в монтаж"

В рамках исполнения договора №363-СМР/Г/Э от 22.01.2024 г. для производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов на объекте «Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура» прошу выдать в монтаж упаковочные места после OPI в соответствии с таблицей ниже:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.667789.R / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 тип А скошеный конец-EN 10253-2 сварная угл. ст. P235GH (1.0345) Грубая 2.140.002 EE1W10R3)	шт	25
2	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697333.A / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	15
3	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697337.E / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	10
4	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697327.C / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE1W30P3)	шт	7
5	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697330.K / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE1W30P3)	шт	3
6	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697335.C / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE1W30P3)	шт	7
7	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697325.A / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	2
8	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697328.L / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	7

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

9	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697331.F / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	1
10	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697387.G / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE2W30P3)	шт	15
11	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697389.H / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE2W30P3)	шт	4
12	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.697385.E / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНА ЕСЛИ НЕ ОТОЖЖЕНА 2.140.003 EE2W30P3)	шт	9
13	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.680532.C / SMLS CONC. REDUCT. EN10253-2 88,9X3,2/76,1X2,9 P235GH AS PROCESSED - BEVELLED ENDS ID. CODE ER1S10R3)	шт	8
14	Упаковочное место №70468 (номер компонента - 0.680443.H / КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-2 ТИП А С ФАСКАМИ НА КОНЦАХ EN 10253-2 Бесшовный угл. сталь P235GH (1.0345) без покрытия 2.140.002)	шт	10
15	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-485 / ТРУБА SS2406 ASME B36.10 PE/BE В СООТВ. С ASME B16.25 БЕСШОВНАЯ KCS ASTM A333 GR. 6 НЕОБРАБОТАННАЯ -)	м	161,8
16	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-487 / ТРУБА SS2406 ASME B36.10 PE/BE В СООТВ. С ASME B16.25 БЕСШОВНАЯ KCS ASTM A333 GR. 6 НЕОБРАБОТАННАЯ -)	м	21,81
17	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-483 / ТРУБА ASME B36.10 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 Бесшовная KCS ASTM A333 GR. 6 Необработанная -)	м	162
18	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-484 / ТРУБА ASME B36.10 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 Бесшовная KCS ASTM A333 GR. 6 Необработанная -)	м	138,45
19	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-490 / Труба бесшовная ASME B36.10 торцы гладкие / с фасками, черновая отделка. Сталь углеродистая спокойная ASTM A333)	м	1,39
20	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-512 / Труба бесшовная ASME B36.10 торцы гладкие / с фасками, черновая отделка. Сталь углеродистая спокойная ASTM A333)	м	176,6
21	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-508 / Труба бесшовная ASME B36.10 торцы гладкие / с фасками, черновая отделка. Сталь углеродистая спокойная ASTM A333)	м	186
22	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-509 / Труба бесшовная ASME B36.10 торцы гладкие / с фасками, черновая отделка. Сталь углеродистая спокойная ASTM A333)	м	10,49
23	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 000-000-089-510 / Труба бесшовная ASME B36.10 торцы гладкие / с фасками, черновая отделка. Сталь	м	86,9

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	углеродистая спокойная ASTM A333)		
24	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 0.645410.M / ТРУБА EN 10216-2 с фаской, сварная угл. сталь P235GH (1,0345) Черная 2.110.001)	м	12
25	Упаковочное место №70612 (номер компонента - 0.316660.W / ТРУБА ASME B36.10 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 Бесшовн. SS ASTM A 312 TP 304 Протравл. (За искл. светлого отжига) 2.050.302)	м	7,2
26	Упаковочное место №70375 (номер компонента - 0.711403.D / КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фнт EN ISO 17292 Один компонент со сквозным отверстием; Шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ 15% заполнение стеклом; Стандарт изготовителя;)	шт	286
27	Упаковочное место №70375 (номер компонента - 0.711404.E / КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фнт EN ISO 17292 Один компонент со сквозным отверстием; Шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ 15% заполнение стеклом; Стандарт изготовителя;)	шт	23
28	Упаковочное место №70375 (номер компонента - 0.711405.F / КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фнт EN ISO 17292 Один компонент со сквозным отверстием; Шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ 15% заполнение стеклом; Стандарт изготовителя;)	шт	223
29	Упаковочное место №70375 (номер компонента - 0.711407.A / КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фнт EN ISO 17292 Один компонент со сквозным отверстием; Шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ 15% заполнение стеклом; Стандарт изготовителя;)	шт	52
30	Упаковочное место №70375 (номер компонента - 0.711408.H / КЛАПАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фнт EN ISO 17292 Один компонент со сквозным отверстием; Шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ 15% заполнение стеклом; Стандарт изготовителя;)	шт	1
31	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.711361.H / ШАРОВЫЙ КЛАПАН EN ISO 17292 ФЛАНЦЕВЫЙ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый P245GH (1.0352) EN 10222-2 Раздельный корпус из двух частей; шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ с 15% стеклянным наполнением; FTF EN 558/27; 2.122.001)	шт	8
32	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.711363.L / ШАРОВЫЙ КЛАПАН EN ISO 17292 ФЛАНЦЕВЫЙ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый P245GH (1.0352) EN 10222-2 Раздельный корпус из двух частей; шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ с 15% стеклянным наполнением; FTF EN 558/27; 2.122.001)	шт	1
33	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.711817.R / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	3
34	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712182.Z / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 Lb EN ISO 15761 Подпружиненный конический диск X20Cr13 (1.4021); Металлическое седло X20Cr13 (1.4021); По стандарту изготовителя)	шт	1
35	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712184.T / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 Lb EN ISO 15761 Подпружиненный конический диск X20Cr13 (1.4021); Металлическое	шт	1

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	седло X20Cr13 (1.4021); По стандарту изготовителя)		
36	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712070.P / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненная двойная пластина GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); Седло НБК; FTF EN 558/16;)	шт	3
37	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712072.D / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненная двойная пластина GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); Седло НБК; FTF EN 558/16;)	шт	1
38	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712349.W / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненный одинарный диск X5CrNi18-10 (1.4301))	шт	1
39	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712735.B / ШАРОВОЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 13789 Параболическая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо)	шт	1
40	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712741.P / ШАРОВОЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 13789 Параболическая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо)	шт	7
41	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712794.E / ШАРОВОЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ PN 25 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 13709 Параболическая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо X20Cr13 (1.4021; FTF EN 558/1;2122005)	шт	1
42	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712831.T / ШАРОВОЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фунтов EN ISO 15761 Коническая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо X20Cr13 (1.4021); По стандарту изготовителя;)	шт	2
43	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712832.R / ШАРОВОЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фунтов EN ISO 15761 Коническая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо X20Cr13 (1.4021); По стандарту изготовителя;)	шт	4
44	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712833.V / ШАРОВОЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фунтов EN ISO 15761 Коническая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо X20Cr13 (1.4021); По стандарту изготовителя;)	шт	3
45	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.712835.X / ШАРОВОЙ КЛАПАН РЕЗЬБА F EN10226-1 800 фунтов EN ISO 15761 Коническая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо X20Cr13 (1.4021); По стандарту изготовителя;)	шт	25
46	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.344825.C / Клапан игольчатый, резьба внутр. ISO 7/1 PN 400, стандарт изготовителя, шток AISI 316Ti; крышка резьбовая с чекой; набивка - ПТФЭ)	шт	28
47	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.328736.K / КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ NPT ASME B1.20.1 CL. 800 LB BS 5352; 2050540)	шт	2
48	Упаковочное место №70377 (номер компонента - 0.328739.V / КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ NPT ASME B1.20.1 CL. 800 LB BS 5352; 2050540)	шт	3

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

49	Упаковочное место №70379 (номер компонента - 0.711625.B / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	13
50	Упаковочное место №70379 (номер компонента - 0.711626.C / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	9
51	Упаковочное место №70379 (номер компонента - 0.711627.D / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	2
52	Упаковочное место №70379 (номер компонента - 0.711631.G / ЗАТВОР ПОВОР. ДИСКОВЫЙ С МЯГКИМ СЕДЛОМ EN 593 МЕЖФЛАНЦ. PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 литой EN-GJS-400-15 (5.3106) EN 1563 концент. диск GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); седло NBR; FTF EN 558/20; 2.122.002)	шт	1
53	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.308425.P / Фильтр сетчатый У-образный, фланец PN 16, с выступом, тип B1, EN 1092-1 EN 558-1/1, сетчатый элемент AISI 316, полезн. площадь 3:1)	шт	3
54	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.308428.S / Фильтр сетчатый У-образный, фланец PN 16, с выступом, тип B1, EN 1092-1 EN 558-1/1, сетчатый элемент AISI 316, полезн. площадь 3:1)	шт	2
55	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.711955.E / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненная двойная пластина GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); Седло НБК; FTF EN 558/16;)	шт	1
56	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.711956.F / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненная двойная пластина GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); Седло НБК; FTF EN 558/16;)	шт	5
57	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.711957.G / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненная двойная пластина GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); Седло НБК; FTF EN 558/16;)	шт	1
58	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.711958.Q / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненная двойная пластина GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); Седло НБК; FTF EN 558/16;)	шт	2
59	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.711960.P / ОБРАТНЫЙ ДИСКОВОЙ ЗАТВОР PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 16767 Подпружиненная двойная пластина GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408); Седло НБК; FTF EN 558/16;)	шт	1
60	Упаковочное место №70380 (номер компонента - 0.308424.N / Фильтр сетчатый У-образный, фланец PN 16, с выступом, тип B1, EN 1092-1 EN 558-1/1, сетчатый элемент AISI 316, полезн. площадь 3:1)	шт	1
61	Упаковочное место №70466 (номер компонента - 0.667794.H / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 тип A скошеный конец-EN 10253-2 сварная угл. ст. P235GH (1.0345) Грубая 2.140.002 EE1W10R3)	шт	8

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

62	Упаковочное место №70466 (номер компонента - 0.667810.M / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 тип А скошеный конец-EN 10253-2 сварная угл. ст. P235GH (1.0345) Грубая 2.140.002 EE1W10R3)	шт	2
63	Упаковочное место №70466 (номер компонента - 0.667877.M / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 Тип А скошенный конец -EN 10253-2 сварная угл. сталь P235GH (1.0345) грубая 2.140.002 EE2W10R3)	шт	20
64	Упаковочное место №70466 (номер компонента - 0.667882.A / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-2 Тип А скошенный конец -EN 10253-2 сварная угл. сталь P235GH (1.0345) грубая 2.140.002 EE2W10R3)	шт	19
65	Упаковочное место №70466 (номер компонента - 0.719747.V / ТРОЙНИК EN 10253-4 ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CRNI18-9 (WNR. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛ. ЕСЛИ НЕ ОБРАБОТ. С ПОМ. СВЕТЛОГО ОТЖИГА 2.140.004)	шт	2
66	Упаковочное место №70466 (номер компонента - 0.692627.B / ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ EN 10253-4 ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЙ НЕРЖ.СТ. X2CRNI18-9 (WNR. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕН ЕСЛИ НЕ ОБРАБОТ. С ПОМ. СВЕТЛОГО ОТЖИГА 2.140.003)	шт	4
67	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697346.N / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	11
68	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697351.K / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	17
69	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697345.M / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE1W30P3)	шт	3
70	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697349.Z / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE1W30P3)	шт	8
71	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697359.T / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	5
72	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697363.P / 45° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (OPTION 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТ. X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ОТТОЖЖЕННЫЙ 2.140.003 EE1W30P3)	шт	4
73	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697408.M / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНА ЕСЛИ НЕ ОТОЖЖЕНА 2.140.003 EE2W30P3)	шт	190
74	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697413.S / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП А PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНА ЕСЛИ НЕ ОТОЖЖЕНА 2.140.003 EE2W30P3)	шт	120

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

75	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697411.X / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП A. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE2W30P3)	шт	38
76	Упаковочное место №70469 (номер компонента - 0.697399.L / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП A PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНА ЕСЛИ НЕ ОТОЖЖЕНА 2.140.003 EE2W30P3)	шт	144
77	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.697387.G / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП A. PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНОЕ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНО ЕСЛИ НЕ ОТЖЖЕНО 2.140.003 EE2W30P3)	шт	18
78	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.697385.E / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП A PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНА ЕСЛИ НЕ ОТОЖЖЕНА 2.140.003 EE2W30P3)	шт	99
79	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.697399.L / 90° КОЛЕНО LR = 1.5xDN (3D) EN 10253-4 ТИП A PE/BE - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) СВАРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) ПРОТРАВЛЕНА ЕСЛИ НЕ ОТОЖЖЕНА 2.140.003 EE2W30P3)	шт	210
80	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.706913.G / Полумуфта тяжелая, EN 10241, резьба внутр. EN10226-1, Сталь углеродистая черновая отделка)	шт	161
81	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652143.L / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая P245GH - EN 10222-2 2.130.001)	шт	2
82	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652145.N / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая P245GH - EN 10222-2 2.130.001)	шт	2
83	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652147.Q / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь углеродистая P245GH - EN 10222-2 2.130.001)	шт	1
84	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.649894.K / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002)	шт	2
85	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.649896.M / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002)	шт	1
86	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.651461.H / НАКИДНОЙ ФЛАНЕЦ EN 1092-1 _ PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый, угл. сталь P245GH - EN 10222-2 Внешняя защита по стандарту производителя 2.130.001)	шт	5
87	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.649446.Z / НАКИДНОЙ ФЛАНЕЦ EN 1092-1 _ PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 штампованный или кованый, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) Внешняя защита по стандарту производителя 2.130.002)	шт	18
88	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652509.R / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 КОНУСНЫЙ EN1092/A	шт	10

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

	PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из угл. стали P245GH - EN 10222-2 наруж. защита изготовителя 2.130.001)		
89	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.652514.G / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 КОНУСНЫЙ EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из угл. стали P245GH - EN 10222-2 наруж. защита изготовителя 2.130.001)	шт	2
90	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.650472.Z / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 с фаской EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из нерж. стали X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) внешн. защита обесп. изготовителем -2.130.002)	шт	29
91	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.650475.R / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 с фаской EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из нерж. стали X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) внешн. защита обесп. изготовителем -2.130.002)	шт	25
92	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.650482.K / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 с фаской EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из нерж. стали X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) внешн. защита обесп. изготовителем -2.130.002)	шт	9
93	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.650485.N / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 с фаской EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из нерж. стали X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) внешн. защита обесп. изготовителем -2.130.002)	шт	4
94	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.650906.V / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК EN 1092-1 с фаской EN1092/A PN 40 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из нерж. стали X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) внешн. защита обесп. изготовителем -2.130.002)	шт	1
95	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.706392.N / ПОЛУНИППЕЛЬ L = 100 мм EN 10216-5 ПЛОСКИЙ КОНЕЦхНАР.РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, из трубы, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	6
96	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.706393.P / ПОЛУНИППЕЛЬ L = 100 мм EN 10216-5 ПЛОСКИЙ КОНЕЦхНАР.РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, из трубы, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	2
97	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.706389.T / EN3T30P3YA ПОЛУНИППЕЛЬ L = 100 мм EN 10216-5 ПЛОСКИЙ КОНЕЦхНАР.РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, из трубы, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	4
98	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.709294.W / НИППЕЛЬ ШЕСТИГРАННЫЙ BS 3799 наруж. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая спок. угл. ст. ASTM A350 Gr. LF2 CL.1 Грубая -)	шт	160
99	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.709295.X / НИППЕЛЬ ШЕСТИГРАННЫЙ BS 3799 наруж. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая спок. угл. ст. ASTM A350 Gr. LF2 CL.1 Грубая -)	шт	63
100	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.709296.Z / НИППЕЛЬ ШЕСТИГРАННЫЙ BS 3799 наруж. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая спок. угл. ст. ASTM A350 Gr. LF2 CL.1 Грубая -)	шт	56

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

101	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.709298.A / НИППЕЛЬ ШЕСТИГРАННЫЙ BS 3799 наруж. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая спок. угл. ст. ASTM A350 Gr. LF2 CL.1 Грубая -)	шт	47
102	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.702527.A / КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК EN 10253-4 ТИП A ПЛОСКИЙ КОНЕЦ/КОНЕЦ С ФАСКОЙ - EN 10253-4 (ВАРИАНТ 14) Сварной нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) Протравлен если не отжжен 2.140.003)	шт	4
103	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.708875.R / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 Сталь углеродистая-2140002-EB1F00R3YA)	шт	3
104	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.707151.M / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 SS X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L)-2140003-EB1F30P3YA)	шт	129
105	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.707155.H / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 SS X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L)-2140003-EB1F30P3YA)	шт	30
106	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.649891.P / ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ, PN 16, тип B1 с выступом, EN 1092-1, защита наружн. пов-тей по станд. Изготовителя Сталь нержавеющая X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.130.002)	шт	1
107	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.650466.T / ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК ЁN 1092-1 с фаской EN1092/A PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый из нерж. стали X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) внешн. защита обесп. изготовителем -2.130.002)	шт	5
108	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.706915.B / ПОЛУМУФТА EN 10241 ВНУТР. РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, кованая, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	99
109	Упаковочное место №70471 (номер компонента - 0.719415.G / SMLS CONC. REDUCT. EN10253-2 48,3X3,6/21,3X2,6 P235GH AS PROCESSED - BEVELLED ENDS ID. CODE ER1S10R3)	шт	4
110	Упаковочное место №70378 (номер компонента - 0.711619.L / ПЛАСТИНЧАТЫЙ КЛАПАН-БАБОЧКА-NBR EN 593 - DN 50 - PN 16 ИЗ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ. КОД EF3WC02)	шт	1
111	Упаковочное место №70376 (номер компонента - 0.712738.M / ШАРОВОЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 13789 Параболическая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо)	шт	5
112	Упаковочное место №70376 (номер компонента - 0.712740.T / ШАРОВОЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 13789 Параболическая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо)	шт	30
113	Упаковочное место №70376 (номер компонента - 0.712743.H / ШАРОВОЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 EN 13789 Параболическая заглушка X20Cr13 (1.4021); Седло - кольцо)	шт	1

Доверенность на Фаткуллину Р.С. № 170/25 от 26.08.25 г. прилагается.

Технический руководитель проекта
ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» Г.В. Глыжко