620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. №160-6649-25
от «15» августа 2025г.

ООО «ЭКОЛАНТ»
Управление по организации
комплектации строительства
Голиковой А.О.
Копия:
Менеджеру по строительству
УОСП ДКС АО«ВМЗ»
Белоусову А.Г.

"выдача ТМЦ в монтаж"

В рамках исполнения договора №363-СМР/Г/Э от 22.01.2024 г. для производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов на объекте «Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура» прошу выдать в монтаж упаковочные места после OPI в соответствии с таблицей ниже:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Упаковочное место №70228 (номер компонента - 0.316814.V / ТРУБА ASME B36.10 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 Бесшовн. SS ASTM A 312 TP 304 Протравл. (За искл. светлого отжига) 2.050.302)	м	41,12
2	Упаковочное место №70228 (номер компонента - 0.316816.X / ТРУБА ASME B36.10 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 Бесшовн. SS ASTM A 312 TP 304 Протравл. (За искл. светлого отжига) 2.050.302)	м	8,94
3	Упаковочное место №70228 (номер компонента - 0.329973.H / ТРУБА ASME B36.19 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 E.F.W. Нерж. сталь SS ASTM A312 TP 304 Протравл. (за искл. светлого отжига) 2.050.350)	м	12
4	Упаковочное место №70228 (номер компонента - 0.329974.K / ТРУБА ASME B36.19 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 E.F.W. Нерж. сталь SS ASTM A312 TP 304 Протравл. (за искл. светлого отжига) 2.050.350)	м	18
5	Упаковочное место №70228 (номер компонента - 0.329977.N / ТРУБА ASME B36.19 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 E.F.W. Нерж. сталь SS ASTM A312 TP 304 Протравл. (за искл. светлого отжига) 2.050.350)	м	18
6	Упаковочное место №70228 (номер компонента - 0.329979.X / ТРУБА ASME B36.19 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 E.F.W. Нерж. сталь SS ASTM A312 TP 304 Протравл. (за искл. светлого отжига) 2.050.350)	м	8

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

7	Упаковочное место №70228 (номер компонента - 0.329980.M / ТРУБА ASME B36.19 PE/BE в соотв. с ASME B16.25 E.F.W. Нерж. сталь SS ASTM A312 TP 304 Протравл. (за искл. светлого отжига) 2.050.350)	м	1
8	Упаковочное место №70570 (номер компонента - 0.663566.Q / Промеж.прям. ФИТИНГ ISO 8434-1Обжимное кольцо 24°Конус Для раб. под нагр. CS Углеродист. сталь, оцинкован. 2.140.004)	шт	12
9	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.404616.F / M12-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.404616.F)	шт	18
10	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.313615.A / Водяной затвор поплавкового типа (воздух), резьба внутр. ISO 7/1 PN 16, стандарт изготовителя, внутренние элементы AISI 304)	шт	1
11	Упаковочное место №70678 (номер компонента - 0.540307.W / ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ ISO 6162-2/SAE J518 _ PN 420 O-R с плоской поверхностью SS ASTM A182 GR.F304 с винтами (12.9) и уплотнительным кольцом (NBR 90 IRHD) 2.131.302)	шт	2
12	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 000-000-098-878 / МУФТА ASME B16.11 SWxTHD-F ISO 7/1 3000 Lb Кован. спок. угл. ст. ASTM A350 Гр. LF2 КЛ.1 Грубая -)	шт	5
13	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 000-000-098-747 / ПОЛУНИППЕЛЬ L = 100 мм ASME B36.10 Ре х наруж. рез. B1.20.1NPT из трубы спок. угл. ст. ASTM A333 GR. 6 Черная -)	шт	1
14	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.340283.R / БОБЫШКА ПРИВАРНАЯ в соотв. со стандартом изготовителя С ФАСКОЙ - ASME B16.25 толщина STD кованая спок. угл. ст.ASTM A350 Гр. LF2 CL.1 грубая -)	шт	1
15	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.340294.X / БОБЫШКА ПРИВАРНАЯ в соотв. со стандартом изготовителя С ФАСКОЙ - ASME B16.25 толщина STD кованая спок. угл. ст.ASTM A350 Гр. LF2 CL.1 грубая -)	шт	2

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

16	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.087452.Z / БОБЫШКА ПРИВАРНАЯ в соотв. со стандартом изготовителя С ФАСКОЙ - ASME B16.25 толщина STD кованая спок. угл. ст.ASTM A350 Гр. LF2 CL.1 грубая -)	шт	1
17	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.324259.X / 45° КОЛЕНО ASME B16.11 СВАРН. СОЕД. ВРАСТРУБ (SW) 3000 Фунтов Кован. SS ASTM A182 GR.F304 2.250.102)	шт	2
18	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.708876.V / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 Сталь углеродистая-2140002-EB1F00R3YA)	шт	4
19	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.708879.F / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 Сталь углеродистая-2140002-EB1F00R3YA)	шт	15
20	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.707152.N / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 SS X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L)-2140003-EB1F30P3YA)	шт	42
21	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.707153.P / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 SS X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L)-2140003-EB1F30P3YA)	шт	38
22	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.708877.W / Муфта составная тяжелая EN 10241, резьба внутр. EN10226-1 Сталь углеродистая-2140002-EB1F00R3YA)	шт	1
23	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.706859.S / МУФТА EN 10241 ВНУТР. РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, кованая, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	55
24	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.706860.X / МУФТА EN 10241 ВНУТР. РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, кованая, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	9

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

25	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.706861.L / МУФТА EN 10241 ВНУТР. РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, кованая, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	2
26	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.709292.R / ШЕСТИГРАННЫЙ НИППЕЛЬ EN 10241 НАР. РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, кованый, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	2
27	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 0.709299.B / ШЕСТИГРАННЫЙ НИППЕЛЬ EN 10241 НАР. РЕЗЬБА EN 10226-1 (или ISO 7-1) Тяжелого типа, кованый, нерж. сталь X2CrNi18-9 (WNr. 1.4307 - 304L) 2.140.003)	шт	15
28	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 000-000-099-623 / ПОЛУМУФТА ASME B16.11 внутр. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая спок. угл. ст. ASTM A350 Гр. LF2 КЛ.1 Грубая -)	шт	1
29	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 000-000-099-625 / ПОЛУМУФТА ASME B16.11 внутр. рез. EN 10226-1 (или ISO 7-1) 3000 Lb Кованая спок. угл. ст. ASTM A350 Гр. LF2 КЛ.1 Грубая -)	шт	1
30	Упаковочное место №70670 (номер компонента - 000-000-098-917 / ПОЛУНИППЕЛЬ длина = 100 мм DIN 2441 PExC НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ISO 7/1 из трубы KCS ASTM A333 GR. 6 черный -)	шт	1
31	Упаковочное место №70477 (номер компонента - 0.666824.E / Навариваем. патрубок +Кольцев. уплотнение с Соед. гайкой ISO 8434-4 24°Кон.+Кольцев. уплотн. x BE SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 2.140.004)	шт	4
32	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.404617.G / M12-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.404617.G)	шт	94

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

33	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.404646.M / M16-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.404646.M)	шт	91
34	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.664046.K / Переходн. резьб. муфта ISO 8434-1Компрессионное кольцо ВНУТР. РЕЗЬБАхНАРУЖН. ISO 1179 Высокопрочн. CS (угл. сталь) Оцинков. 2.140.004)	шт	6
35	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.540181.F / ЗАЖИМ РАЗЪЕМНОГО ФЛАНЦА ISO 6162-1/SAE J518 _ PN соотв. STD SS AISI 304 2 шт. в комплекте с винтами (12.9) -)	шт	6
36	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.663600.E / НАВАРИВАЕМЫЙ НИППЕЛЬ С ПРЯМЫМ КОНЦОМ ISO 8434-1Обжимное кольцо 24°Конус x BE Для раб. под нагр. Углер. сталь DIN 3859-1 2.140.004)	шт	2
37	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.663610.X / НАВАРИВАЕМЫЙ НИППЕЛЬ С ПРЯМЫМ КОНЦОМ ISO 8434-1Обжимное кольцо 24°Конус x BE Для раб. под нагр. SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 Степ. защ. изд. 2.140.004)	шт	75
38	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.663611.L / НАВАРИВАЕМЫЙ НИППЕЛЬ С ПРЯМЫМ КОНЦОМ ISO 8434-1Обжимное кольцо 24°Конус x BE Для раб. под нагр. SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 Степ. защ. изд. 2.140.004)	шт	11
39	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.663942.Q / Пробка ISO 8434-4 24° Конус + Кольцев. уплотн. Нерж. сталь SS AISI 316Ti-X6CrNiTi17-12-2 DIN 17458 Наружная защита изготовителя 2.140.004)	шт	4
40	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.404647.N / M16-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.404647.N)	шт	496

МОНТАЖ 100 ТОНН

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

41	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.404664.P / M20-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.404664.P)	шт	216
42	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.351329.Z / M27-РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА + 2 ГАЙКИ ASME B16.5 (Резьбовая Шпилька) - ASME B18.2.4.1M (Гайки) ASTM A193 GR.B7/ASTM A 194 GR.2H Катан. и-0.351329.Z)	шт	16
43	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.084127.Q / КЛАПАН ОБРАТНЫЙ REXROTH Станд. ВНУТР. РЕЗЬБА.ISO 228/1 PN 320 CS (угл. сталь) Подпруж. шарик клапана, угл, сталь, Тип; мод. SxxA1.0 2.100.034)	шт	4
44	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.164987.R / КЛАПАН ОБРАТНЫЙ REXROTH Станд. ВНУТР. РЕЗЬБА.ISO 228/1 PN 320 CS (угл. сталь) Подпруж. шарик клапана, угл, сталь, Тип; мод. SxxA1.0 2.100.034)	шт	2
45	Упаковочное место №70301 (номер компонента - 0.274067.H / КЛАПАН ОБРАТНЫЙ REXROTH Станд. ВНУТР. РЕЗЬБА.ISO 228/1 PN 320 CS (угл. сталь) Подпруж. шарик клапана, угл, сталь, Тип; мод. SxxA1.0 2.100.034)	шт	2
46	Упаковочное место №70374 (номер компонента - 0.710113.D / ШАРОВЫЙ КЛАПАН EN ISO 17292 ФЛАНЦЕВЫЙ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый P245GH (1.0352) EN 10222-2 Раздельный корпус из двух частей; шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ с 15% стеклянным наполнением; FTF EN 558/27; 2.122.001)	шт	2
47	Упаковочное место №70374 (номер компонента - 0.711355.L / ШАРОВЫЙ КЛАПАН EN ISO 17292 ФЛАНЦЕВЫЙ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый P245GH (1.0352) EN 10222-2 Раздельный корпус из двух частей; шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ с 15% стеклянным наполнением; FTF EN 558/27; 2.122.001)	шт	2

620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

48	Упаковочное место №70374 (номер компонента - 0.711356.M / ШАРОВЫЙ КЛАПАН EN ISO 17292 ФЛАНЦЕВЫЙ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый P245GH (1.0352) EN 10222-2 Раздельный корпус из двух частей; шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ с 15% стеклянным наполнением; FTF EN 558/27; 2.122.001)	шт	20
49	Упаковочное место №70374 (номер компонента - 0.711359.X / ШАРОВЫЙ КЛАПАН EN ISO 17292 ФЛАНЦЕВЫЙ PN 16 Тип B1 "RF" EN 1092-1 кованый P245GH (1.0352) EN 10222-2 Раздельный корпус из двух частей; шар X5CrNiMO17-12-2 (1.4401); Седло ПТФЭ с 15% стеклянным наполнением; FTF EN 558/27; 2.122.001)	шт	31

Доверенность на Фаткуллину Р.С. № 160/25 от 15.08.25 г. прилагается.

Технический руководитель проекта
ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» Г.В. Глыжко