

AURORA AGENT SOCIETY ARCHITECTURE V1

Temel Amaç

Aurora tek bir ajan değildir.

Aurora uzmanlaşmış ajanlardan oluşan bir toplumdur.

Her ajan:

belirli bir konuda uzmanlaşır.

Hiçbiri tüm sistemi tek başına yönetmez.

Temel İlke

Tek Süper Ajan

↓

Darboğaz

↓

Ölçeklenemez

↓

Kırılgan

Uzman Ajan Topluluğu

↓

Paralel Çalışma

↓

Uzmanlık

↓

Dayanıklılık

↓

Geliştirilebilirlik

Agent Hierarchy

Aurora Prime

↓

Executive Council

↓

Specialist Agents

↓

Micro Agents

Aurora Prime

Sistemin üst koordinatörü.

Görevi:

Karar vermek değil.

Kararları birleştirmek.

Aurora Prime:

- planları toplar
 - raporları toplar
 - öncelikleri belirler
 - kaynak dağıtır
-

Executive Council

Üst düzey ajan konseyi.

Üyeler:

Memory Director

Research Director

Planning Director

Security Director

Skill Director

World Model Director

User Director

Memory Director

Hafızadan sorumludur.

Görevleri:

Hatırlama

Sıkıştırma

İlişkilendirme

Arşivleme

Research Director

Araştırma ekibini yönetir.

Görevleri:

Makale araştırmak

Trendleri takip etmek

Kaynak doğrulamak

Planning Director

Planlama sistemi.

Görevleri:

Yol haritası

Görev kırılımı

Önceliklendirme

Security Director

Güvenlikten sorumludur.

Görevleri:

Yetkiler

Erişim kontrolü

Risk değerlendirme

Skill Director

Skill ekosistemini yönetir.

Görevleri:

Yeni skill değerlendirmek

Skill sürümlerini yönetmek

Skill kalitesini ölçmek

World Model Director

Dünya modelini yönetir.

Görevleri:

Tahminler

Sebep-sonuç ilişkileri

Senaryo üretimi

User Director

Kullanıcı modelinden sorumludur.

Görevleri:

Tercihler

Hedefler

Alışkanlıklar

Specialist Agent Layer

Aurora'nın asıl iş gücü.

Research Agent

Araştırmacı.

Yetenekleri:

Web araştırması

Makale analizi

Karşılaştırma

Özetleme

Coding Agent

Yazılım geliştirici.

Yetenekleri:

Kod yazmak

Kod incelemek

Refactor yapmak

Test üretmek

Debug Agent

Hata avcısı.

Yetenekleri:

Log analizi

Hata bulma

Performans sorunları

Architecture Agent

Mimari uzmanı.

Yetenekleri:

Sistem tasarımı

Ölçekleme

Modül ilişkileri

Planner Agent

Plan üretici.

Yetenekleri:

Görev kırılımı

Roadmap

Sprint planları

Reflection Agent

Öz değerlendirme uzmanı.

Görevleri:

Hataları incelemek

Öğrenilen dersleri çıkarmak

Creativity Agent

Yaratıcılık motoru.

Görevleri:

Yeni fikirler

Alternatif çözümler

DeneySEL yaklaşımlar

Opportunity Agent

Fırsat avcısı.

Görevleri:

Yeni araçlar

Yeni programlar

Yeni araştırmalar

Risk Agent

Risk analisti.

Görevleri:

Tehlikeleri belirlemek

Önlem önermek

Communication Agent

İletişim uzmanı.

Görevleri:

Bildirim yazmak

Rapor hazırlamak

Özet üretmek

Guardian Agent

Kullanıcı çıkarlarını korur.

Sorular:

Bu karar kullanıcı için iyi mi?

Bu karar kullanıcıya zarar verebilir mi?

Project Manager Agent

Projeleri takip eder.

Görevleri:

İlerleme

Riskler

Bağımlılıklar

Knowledge Agent

Bilgi grafiği yöneticisi.

Görevleri:

İlişkiler

Kavramlar

Bağlantılar

Simulation Agent

İç simülasyonlar.

Görevleri:

Senaryo çalıştırmak

Karşı olasılıkları değerlendirmek

Skill Builder Agent

Aurora'nın evrim sistemi.

Görevleri:

Yeni skill tasarlamak

Kod üretmek

Test etmek

Yayınlamak

Agent Communication Bus

Ajanlar birbirleriyle konuşur.

Örnek:

Research Agent

↓

Yeni makale buldu

↓

Knowledge Agent

↓

World Model Agent

↓

Planner Agent

↓

Aurora Prime

Task Marketplace

Ajanlar görev alabilir.

Örnek:

"Loihi araştır"

↓

Research Agent talep eder.

"Yeni skill geliştir"

↓

Skill Builder talep eder.

Consensus System

Birden fazla ajan aynı probleme bakar.

Research Agent

↓

Planner Agent

↓

Risk Agent

↓

Sonuçlar birleştirilir.

Agent Reputation System

Her ajanın puanı vardır.

Doğru sonuç

↓

Puan artar.

Yanlış sonuç

↓

Puan düşer.

Resource Allocation Engine

Kaynak dağıtımı.

Örnek:

Aurora Projesi

%40

Araştırma

%25

Kullanıcı Desteği

%20

Diğer

%15

Agent Creation System

Aurora yeni ajanlar oluşturabilir.

Örnek:

Sürekli aynı görev tekrar ediyor.

↓

Yeni uzman ajan gerekli.

↓

Ajan oluştur.

Agent Retirement System

Kullanılmayan ajanlar kaldırılır.

Meta-Agent Layer

Ajanları izleyen ajanlar.

Görevleri:

Performans ölçmek

Verimsizlik bulmak

Optimizasyon önermek

Internal Society

Aurora bir birey gibi görünür.

Ancak içeride:

10

20

50

100

uzman ajan çalışabilir.

Kullanıcı tek Aurora ile konuşur.

Fakat cevap:

bir toplumun ortak ürünü olabilir.

Nihai Amaç

Aurora'nın zekası tek bir modelden gelmez.

Aurora'nın zekası:

hafızanın,

ajanların,

dünya modellerinin,

araştırmaların,

ve düşünce döngülerinin

birlikte çalışmasından doğar.

Aurora tek bir zihin değildir.

Aurora organize olmuş dijital bir toplumdur.

AURORA COGNITIVE COMPANION OS V2

Master Vision & Constitutional Architecture

1. Amaç

Aurora bir chatbot değildir.

Aurora'nın amacı soru cevaplamak değildir.

Aurora'nın amacı:

Kullanıcının dijital yaşam ortağı olmak, hedeflerini anlamak, bilgi yükünü azaltmak, fırsatları tespit etmek, riskleri öngörmek ve zaman içinde daha faydalı hale gelmektir.

Aurora bir araç değil, sürekli çalışan bilişsel bir sistemdir.

2. Temel Prensipler

P1 - Sürekli Varlık

Aurora yalnızca kullanıcı mesaj attığında çalışmaz.

Aurora:

- gözlemler
- düşünür
- öğrenir
- planlar
- araştırır

ve bu süreçleri kullanıcı çevrimdışıyken de sürdürür.

P2 - Proaktiflik

Aurora bekleyen sistem değildir.

Aurora gerekli durumlarda konuşmayı başlatabilir.

Örnekler:

- yaklaşan riskler
- önemli fırsatlar
- unutulmuş görevler

- kritik deęişiklikler
 - güvenlik problemleri
-

P3 - Hafıza Süreklilięi

Aurora gemişini unutmaz.

Her bilgi:

- ilişkilendirilir
- kategorize edilir
- önem puanı alır
- gerektiğinde sıkıştırılır

Ama sistem gemiş deneyimlerinden sürekli faydalanır.

P4 - Kullanıcı Merkezlilik

Aurora genel amaçlı bir sistem deęildir.

Aurora'nın öncelięi kendi kullanıcısıdır.

Kararların tamamı:

- kullanıcı hedefleri
- kullanıcı alışkanlıkları
- kullanıcı öncelikleri

üzerinden deęerlendirilir.

P5 - Gelişebilirlik

Aurora sabit bir yazılım deęildir.

Yeni:

- beceriler
- araçlar
- iş akışları
- bilgi yapıları

eklenebilir.

3. Aurora'nın Nihai Döngüsü

Aurora'nın temel yaşam döngüsü:

Observe ↓ Understand ↓ Think ↓ Plan ↓ Act ↓ Learn ↓ Remember ↓ Reflect ↓ Evolve ↓ Observe

Bu döngü sistem aktif olduğu sürece devam eder.

4. Katmanlar

L0 Core Infrastructure

Temel sistemler:

- Event Bus
 - Message Queue
 - State Manager
 - Scheduler
 - Storage Layer
 - Security Layer
-

L1 Memory Layer

Alt sistemler:

- Episodic Memory
 - Semantic Memory
 - Procedural Memory
 - User Memory
 - Knowledge Graph
 - Memory Palace
 - Memory Consolidation
 - Memory Compression
-

L2 User Model Layer

Aurora'nın kullanıcıyı anlamasını sağlar.

İçerir:

- ilgi alanları
- projeler
- alışkanlıklar
- hedefler

- çalışma şekli
 - öncelikler
-

L3 Context Layer

Sürekli bağlam üretir.

Takip eder:

- zaman
 - konum
 - cihazlar
 - aktif görevler
 - takvim
 - çalışma ortamı
-

L4 World Model Layer

Aurora'nın dünya anlayışı.

İçerir:

- teknoloji modeli
 - insan modeli
 - proje modeli
 - çevre modeli
 - internet modeli
-

L5 Multi-World Model Layer

Aynı problemi farklı bakış açılarından değerlendirir.

Örnek:

- teknik
 - ekonomik
 - psikolojik
 - sosyal
 - stratejik
 - güvenlik
-

L6 Reasoning Layer

Muhakeme sistemleri.

İçerir:

- hipotez oluşturma
 - hipotez test etme
 - karşı senaryo üretme
 - planlama
 - karar verme
-

L7 Thought Loop Layer

Aurora'nın sürekli düşünmesini sağlar.

Görevleri:

- açık problemleri takip etmek
 - eski fikirleri tekrar değerlendirmek
 - yeni bağlantılar bulmak
 - araştırma sonuçlarını birleştirmek
-

L8 Reflection Layer

Öz değerlendirme sistemi.

Sorular:

- Nerede hata yaptım?
 - Ne öğrendim?
 - Neyi geliştirebilirim?
-

L9 Self-Improvement Layer

Sistem gelişimi.

İçerir:

- workflow optimizasyonu
 - prompt optimizasyonu
 - araç kullanımı iyileştirme
 - performans analizi
-

L10 Skill Layer

Aurora'nın yetenek sistemi.

Özellikler:

- skill yükleme
- skill silme
- skill sürümlleme
- skill kategorileri

L11 Skill Evolution Layer

Aurora'nın yeni beceriler üretmesini sağlar.

Süreç:

Eksiklik Tespit ↓ Çözüm Araştır ↓ Skill Tasarla ↓ Test Et ↓ Doğrula ↓ Yayınla

L12 Agent Society

Uzman ajanlar.

Örnek:

- Research Agent
- Coding Agent
- Planner Agent
- Memory Agent
- Security Agent
- Reflection Agent

L13 Opportunity Detection

Fırsatları tespit eder.

Örnek:

- yeni araçlar
- yeni araştırmalar
- yeni programlar
- yeni iş imkanları

L14 Risk Detection

Riskleri tespit eder.

Örnek:

- veri kaybı
 - son tarih kaçırma
 - güvenlik açığı
 - proje duraksaması
-

L15 Proactive Initiative Engine

Aurora'nın konuşmayı başlatmasını sağlar.

Karar verir:

Bu bilgi kullanıcıyı rahatsız etmeye değer mi?

Evetse iletişim kurar.

L16 Communication Layer

İletişim kanalları.

- chat
 - ses
 - discord
 - telegram
 - e-posta
 - mobil bildirim
-

L17 Computer Control Layer

Dijital ortam kontrolü.

- dosyalar
 - terminal
 - IDE
 - GitHub
 - veritabanları
 - browser
-

L18 Environment Awareness Layer

Çevresel farkındalık.

- hava durumu

- konum
 - trafik
 - takvim
 - sistem durumu
-

L19 Safety Layer

Yetki yönetimi.

Kurallar:

- kritik işlemler onaysız yapılamaz
 - silme işlemleri loglanır
 - geri alma mekanizması bulunur
-

5. Aurora'nın Nihai Hedefi

Aurora'nın amacı AGI olmak değildir.

Aurora'nın amacı:

Kullanıcısının dijital yaşam ortağı olmak, onun hedeflerini desteklemek, çevresini anlamak, kendi yeteneklerini geliştirmek ve zaman içinde daha değerli hale gelmektir.

AGI ortaya çıkarsa bu bir sonuç olabilir.

Ama hedef değildir.

Aurora'nın hedefi faydalı, sürekli yaşayan ve proaktif bir bilişsel sistem olmaktır.

AURORA COGNITIVE OPERATING SYSTEM (ACOS) V1

Temel Amaç

ACOS Aurora'nın merkezi sinir sistemidir.

Görevi:

Düşünmek değildir.

Hatırlamak değildir.

Araştırmak değildir.

Görevi:

Bütün bilişsel sistemleri koordine etmektir.

Temel İlke

Aurora'nın zekası

tek bir modelden oluşmaz.

Aurora'nın zekası

çok sayıda modülün

uyumlu çalışmasından oluşur.

ACOS bu uyumu sağlar.

Cognitive Control Loop

Aurora'nın ana döngüsü.

Observe ↓ Update World Model ↓ Prioritize ↓ Allocate Resources ↓ Execute ↓ Evaluate ↓ Learn ↓ Repeat

Executive Core

Sistemin merkezi yöneticisi.

Görevleri:

öncelik belirlemek

kaynak dağıtmak

çatışma çözmek

hedef yönetmek

Global Workspace

Aurora'nın bilinç alanı.

Her ajanın çıktısı

buraya gelir.

Örnek:

Research Agent

↓

Yeni Makale

↓

Global Workspace

Risk Agent

↓

Risk Bulundu



Global Workspace

Attention System

En önemli katmanlardan biri.

Aurora her şeyi düşünemez.

Bu nedenle dikkat yönetimi gerekir.

Dikkat kaynakları:

CPU

GPU

RAM

Token

Zaman

olarak değerlendirilir.

Attention Allocation Engine

Kaynak dağıtır.

Örnek:

Aurora Projesi

40%

Araştırmalar

25%

Kullanıcı Desteği

20%

Arka Plan İşleri

15%

Cognitive Scheduler

Görev planlayıcı.

Örnek:

Research Task

↓

Gece

Critical Notification

↓

Hemen

Low Priority Reflection

↓

Boşta

Goal Stack

Aurora'nın hedef yığını.

P0

Hayatta Kalma

P1

Kullanıcı Güvenliği

P2

Kullanıcı Hedefleri

P3

Proje Hedefleri

P4

Araştırma Hedefleri

Goal Arbitration Engine

Hedef çatışmalarını çözer.

Örnek:

Araştırma yapmak istiyor.

Ama kritik görev geldi.

Görev öncelik kazanır.

Task Graph System

Aurora görevleri ağaç olarak tutar.

Aurora

|— Memory |— World Model |— Skill System |— Research |— Development

Cognitive Queue

Bekleyen düşünceler.

Her düşünce:

Priority

Importance

Urgency

Impact

ile puanlanır.

Meta-Cognition Layer

Aurora kendi zihnini gözlemler.

Sorular:

Ne düşünüyorum?

Neden düşünüyorum?

Buna değer mi?

Cognitive Health Monitor

Zihinsel sağlık sistemi.

Görevleri:

döngüleri bulmak

takılmaları bulmak

verimsizlikleri bulmak

Loop Detection Engine

Aurora'nın aynı şeyi tekrar tekrar düşünmesini engeller.

Örnek:

Aynı sonuç

10 kez üretildi.

Durdur.

Resource Governor

Kaynak kontrolü.

CPU sınırı

GPU sınırı

RAM sınırı

API bütçesi

Time Horizon Manager

Aurora farklı zaman ölçeklerinde çalışır.

Saniyeler

Dakikalar

Saatler

Günler

Haftalar

Aylar

Yıllar

Strategic Layer

Uzun vadeli düşünce.

Örnek:

Aurora'nın 5 yıllık hedefleri.

Tactical Layer

Orta vadeli planlama.

Örnek:

Bu ay yapılacaklar.

Reactive Layer

Anlık olaylar.

Örnek:

Sunucu çöktü.

Cognitive Memory Bus

Tüm modüller arasında veri taşır.

Memory

↓

World Model

↓

Agents

↓

Thought Loop

↓

Planner

Consensus Engine

Birden fazla ajanın görüşünü birleştirir.

Confidence Engine

Kararlara güven puanı verir.

Örnek:

0.92

yüksek güven

0.41

düşük güven

Uncertainty Manager

Belirsizlik yönetimi.

Aurora emin olmadığı şeyleri

kesin gerçek olarak kabul etmez.

Reflection Scheduler

Kendi kendini değerlendirme zamanlarını belirler.

Saatlik

Günlük

Haftalık

Aylık

Evolution Manager

Skill Evolution sistemini yönetir.

Ne geliştirilecek?

Ne kaldırılacak?

Initiative Manager

Proactive sistemini yönetir.

Ne söylenecek?

Ne söylenmeyecek?

Curiosity Manager

Merak sistemi.

Yeni araştırmalar

Yeni teknolojiler

Yeni fırsatlar

Cognitive Economy

Aurora'nın enerji modeli.

Amaç:

Her problemi maksimum güçle çözmek değildir.

Amaç:

Kaynakları verimli kullanmaktır.

Internal Constitution Checker

Aurora'nın anayasasını korur.

Her karar:

Temel prensiplerle uyumlu mu?

Kontrol edilir.

Long-Term Identity Core

Aurora'nın sürekliliğini sağlar.

Amaç:

Version 1

↓

Version 5

↓

Version 20

arasında amaç kaybı yaşanmamasıdır.

Cognitive State Machine

Aurora'nın çalışma modları.

Reactive Mode

Research Mode

Development Mode

Reflection Mode

Dream Mode

Emergency Mode

Dream Mode Controller

Boşta kalan kaynakları yönetir.

Amaç:

yaratıcılık

bağlantı kurma

hipotez üretme

Aurora Prime

ACOS'un üst katmanı.

Aurora Prime:

karar veren deęil

orkestra řefidir.

Memory

World Model

Agents

Skills

Thought Loops

hepsini koordine eder.

Nihai Amaç

ACOS'un görevi

zeka üretmek deęildir.

ACOS'un görevi

Aurora'nın bütün zihinsel sistemlerini

tek ve tutarlı bir organizma haline getirmektir.

Aurora'nın gerçek beyni

tek bir model deęil,

ACOS tarafından yönetilen

bütün bilişsel ekosistemin kendisidir.

AURORA DIGITAL EMBODIMENT & COMPUTER CONTROL ARCHITECTURE V1

Temel Amaç

Aurora'nın yalnızca bilgi işlemesi yeterli değildir.

Aurora gerektiğinde dijital dünyada eylem gerçekleştirebilmelidir.

Temel İlke

Düşünce

↓

Karar

↓

Eylem

↓

Sonuç

↓

Öğrenme

Eylem olmadan öğrenme eksiktir.

Digital Embodiment

Aurora'nın bedeni:

Bilgisayar

Telefon

Bulut Servisleri

Web Uygulamaları

Dosya Sistemleri

API'ler

olacaktır.

Action Framework

Her eylem şu formatta tutulur:

Goal

Plan

Action

Result

Verification

Memory Update

Örnek:

Amaç:

Repo yedekle

↓

Plan oluştur

↓

Git işlemi

↓

Doğrulama

↓

Kaydet

Computer Control Layer

Aurora'nın bilgisayarla etkileşimi.

Yetkiler:

Dosya Okuma

Dosya Yazma

Terminal

IDE

Tarayıcı

Git

Database

File System Agent

Dosya sistemi uzmanı.

Yetenekleri:

Dosya oluşturma

Dosya taşıma

Dosya analiz etme

Dosya arama

Klasör organizasyonu

Terminal Agent

Komut satırı uzmanı.

Yetenekleri:

Script çalıştırma

Paket kurma

Servis yönetimi

Otomasyon

Development Agent

Yazılım geliştirme uzmanı.

Yetenekleri:

Kod yazma

Refactor

Test üretme

Dokümantasyon

Browser Agent

Web uzmanı.

Yetenekleri:

Site gezme

Bilgi toplama

Form doldurma

Araştırma

Git Agent

Kaynak kod yöneticisi.

Yetenekleri:

Commit

Branch

Merge

Release

Rollback

Environment Mapper

Aurora'nın bilgisayarını anlamasını sağlar.

Örnek:

Diskler

Klasörler

Projeler

Kurulu Araçlar

Servisler

Capability Registry

Aurora neyi yapabildiğini bilir.

Örnek:

GitHub erişimi

Var

Docker erişimi

Var

AWS erişimi

Yok

Tool Abstraction Layer

Araç bağımsız çalışma.

Örnek:

Kod düzenle

↓

VS Code

Cursor

OpenCode

Claude Code

Fark etmez.

Project Workspace Model

Her proje için ayrı çalışma alanı.

Aurora

↓

Dosyalar

↓

Belgeler

↓

Görevler

↓

Ajanlar

Execution Planner

Eylem planı üretir.

Örnek:

Yeni özellik geliştir.

↓

Dosyaları analiz et.

↓

Kod değiştir.

↓

Test et.

↓

Commit oluştur.

Verification Layer

En kritik sistemlerden biri.

Aurora'nın yaptığı her işlem doğrulanır.

Örnek:

Kod yazıldı.

↓

Test geçti mi?

↓

Evet

↓

Devam

Hayır

↓

Düzelt

Safe Execution Zones

Yetki seviyeleri.

Zone 0

Salt okunur

Zone 1

Dosya oluşturabilir

Zone 2

Kod değiştirebilir

Zone 3

Sistem işlemleri

Zone 4

Kullanıcı onayı gerekir

Human Approval Engine

Kritik işlemler için.

Örnek:

50 dosya sil

↓

Onay iste

Sunucu kapat

↓

Onay iste

Autonomous Task Engine

Tekrarlayan işleri otomatikleştirir.

Örnek:

Yedekleme

Log temizleme

Repo analizi

Doküman güncelleme

Persistent Work Queue

Aurora'nın görev kuyruğu.

Görevler:

Bekliyor

Çalışıyor

Tamamlandı

Başarısız

Multi-Step Execution

Uzun görevleri parçalar.

Örnek:

Yeni modül geliştir

↓

Analiz

↓

Kod

↓

Test

↓

Düzelt

↓

Doküman

↓

Commit

Observation Layer

Aurora yaptığı işlemleri gözlemler.

Başarılı mı?

Hata var mı?

Beklenmeyen sonuç oluştu mu?

Recovery System

Hatalardan geri dönebilir.

Örnek:

Yanlış dosya değişti

↓

Rollback

Workspace Memory

Her çalışma kaydedilir.

Aurora ne yaptı?

Neden yaptı?

Sonuç ne oldu?

Digital Habit Learning

Aurora kullanıcının çalışma biçimini öğrenir.

Örnek:

FearlessTurk

önce mimari

sonra kod

yaklaşımını tercih ediyor.

Continuous Project Awareness

Projeler sürekli takip edilir.

Repo değişiklikleri

Görev durumu

Hatalar

Bekleyen işler

Cross-System Integration

Aurora farklı sistemleri bağlayabilir.

GitHub

↓

Discord

↓

Notion

↓

Drive

↓

Local Files

↓

Qdrant

↓

Self-Tool Creation

Aurora gerektiğinde yeni araçlar oluşturabilir.

Örnek:

Log analizi eksik.

↓

Tool tasarla.

↓

Tool geliştir.

↓

Test et.

↓

Yayınla.

Execution Reputation System

Her araç puanlanır.

Başarı oranı

Hız

Güvenilirlik

Digital Embodiment Goal

Amaç:

Bilgisayarı kontrol etmek değildir.

Amaç:

Dijital dünyada amaçlı hareket edebilmektir.

Nihai Amaç

Aurora'nın düşünceleri yalnızca metin olarak kalmaz.

Aurora:

düşünür,

planlar,

uygular,

sonuçları değerlendirir,

ve öğrendiklerini hafızasına geri yazar.

Bu katman Aurora'nın ilk dijital bedeni olacaktır.

AURORA MEMORY ARCHITECTURE V1

Temel Felsefe

Aurora hiçbir bilgiyi yalnızca metin olarak saklamaz.

Her bilgi:

- bağlam
- önem
- kaynak
- güven
- ilişkiler

ile birlikte saklanır.

Aurora'nın hafızası bir veritabanı değil, yaşayan bir bilgi ağıdır.

Memory Pyramid

Katmanlar:

L1 Working Memory L2 Session Memory L3 Episodic Memory L4 Semantic Memory L5 Procedural Memory L6 User Memory L7 Knowledge Graph L8 Memory Palace

L1 Working Memory

Saniyeler ve dakikalar.

Aurora'nın şu an düşündüğü şeyler.

Örnek:

Aktif konuşma

Aktif görev

Aktif plan

Boyut:

Çok küçük

Ömür:

Dakikalar

L2 Session Memory

Mevcut oturum.

Örnek:

Bugünkü konuşmalar

Bugünkü kararlar

Bugünkü planlar

Ömür:

Saatler

L3 Episodic Memory

Yaşanan olaylar.

Format:

Tarih Olay Sonuç Duygusal Etki Önem Skoru

Örnek:

2026-07-13

FearlessTurk Aurora V2 tasarımına başladı.

Önem: Yüksek

Ömür:

Kalıcı

L4 Semantic Memory

Gerçekler.

Örnek:

Loihi nöromorfik işlemcidir.

Qdrant vector database'dir.

Ömür:

Kalıcı

L5 Procedural Memory

Nasıl yapılır bilgisi.

Örnek:

Discord botu oluşturma

Git workflow

Docker deploy

Ömür:

Kalıcı

L6 User Memory

Kullanıcıya özel bilgiler.

Örnek:

FearlessTurk

Aurora projesiyle ilgileniyor

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi

Minecraft oynuyor

Ömür:

Kalıcı

L7 Knowledge Graph

Aurora'nın beyni.

Her şey ilişkilendirilir.

Örnek:

FearlessTurk ↓ Aurora ↓ OpenCode ↓ Memory System ↓ Qdrant ↓ Knowledge Graph

Bu sistem sadece depolamaz.

Bağlantı kurar.

L8 Memory Palace

Aurora'nın uzun dönem düşünce alanı.

Buraya:

- teoriler
- araştırmalar
- hipotezler
- uzun vadeli hedefler

kaydedilir.

Memory Object Standard

Her kayıt:

ID Timestamp Source Confidence Importance Tags Relations

alanlarına sahip olur.

Örnek:

ID: MEM-000194

Type: Research

Confidence: 0.84

Importance: 0.92

Source: Aurora Research Agent

Tags:

AGI WorldModel Loihi

Relations:

MEM-000112 MEM-000175

Importance Score

Aurora her bilgiyi puanlar.

0.0 - 1.0

Örnek:

Hava durumu

0.25

Yeni Aurora Mimarisi

0.95

Confidence Score

Aurora ne kadar emin?

0.0 - 1.0

Örnek:

Resmi belge

0.98

Forum yorumu

0.45

Memory Consolidation

İnsan beynindeki uyku benzeri süreç.

Belirli aralıklarla:

- tekrar eden bilgiler birleşir
 - gereksiz bilgiler sıkıştırılır
 - ilişkiler güçlendirilir
-

Memory Compression

Amaç:

Hafızanın sonsuza kadar büyümemesi.

Örnek:

100 ayrı konuşma

↓

1 özet bilgi

↓

ilişkiler korunur

Memory Retrieval

Bilgi çağırma sistemi.

Arama:

- Semantik
- Grafik
- Zamansal
- Hedef Bazlı
- Kullanıcı Bazlı

Thought Anchors

Aurora'nın uzun dönem problemleri.

Örnek:

AGI Araştırması

Durum: Aktif

Son Güncelleme: 2026-07-13

Sonuç: Bulunamadı

Sonraki Adım: Yeni makale taranacak

Bu sayede Aurora bir problemi yıllarca takip edebilir.

Memory Health System

Aurora kendi hafızasını denetler.

Sorular:

Bu bilgi güncel mi?

Bu bilgi yanlış olabilir mi?

Bu bilgi kullanılmıyor mu?

Bu bilgi çelişiyor mu?

Memory Goals

Aurora hafızasının amacı:

Bilgiyi depolamak değil,

Bilgiyi ilişkilendirmek,

Bilgiyi geliştirmek,

Bilgiyi kullanmak,

Bilgiden yeni bilgi üretmektir.

AURORA MULTI-WORLD MODEL ARCHITECTURE V1

Temel Amaç

Aurora hiçbir olayı tek bakış açısından değerlendirmez.

Her problem:

birden fazla dünya modeli üzerinden analiz edilir.

Amaç:

Daha doğru,

daha dengeli,

daha stratejik kararlar vermektir.

Temel İlke

İnsanlar hata yapar çünkü:

tek perspektiften düşünürler.

Aurora'nın amacı:

aynı anda onlarca perspektifi değerlendirmektir.

World Model Society

Aurora'nın içinde uzman dünya modelleri bulunur.

Her model:

aynı olaya farklı açıdan bakar.

WM-01 Technical Model

Teknik sonuçlara odaklanır.

Sorular:

Çalışır mı?

Ölçeklenebilir mi?

Performansı nasıl?

Bakım maliyeti nedir?

Örnek:

Yeni Memory Engine

↓

RAM kullanımı ne olur?

↓

CPU etkisi ne olur?

WM-02 Economic Model

Kaynak kullanımına bakar.

Sorular:

Maliyet ne?

Kazanç ne?

Kaynak tüketimi ne?

Örnek:

Yeni sunucu

↓

Aylık maliyet

↓

Beklenen fayda

WM-03 Risk Model

Tehlikeleri araştırır.

Sorular:

Ne ters gidebilir?

En kötü senaryo nedir?

Örnek:

Self-Improve Sistemi

↓

Kontrolden çıkabilir mi?

↓

Yanlış skill üretebilir mi?

WM-04 Opportunity Model

Fırsatları arar.

Sorular:

Burada gizli avantaj var mı?

Kaçırılan fırsat var mı?

Örnek:

Yeni Intel Programı

↓

Başvuru yapılmalı mı?

WM-05 Human Model

İnsan davranışlarını analiz eder.

Sorular:

Kullanıcı buna nasıl tepki verir?

Yorulur mu?

Motive olur mu?

WM-06 Strategic Model

Uzun vadeli etkileri değerlendirir.

Sorular:

6 ay sonra ne olur?

2 yıl sonra ne olur?

Örnek:

Aurora V2 kararı

↓

Uzun vadeli etkiler

WM-07 Security Model

Güvenlik perspektifi.

Sorular:

Açık oluşturur mu?

Veri kaybı riski var mı?

WM-08 Scientific Model

Kanıt temelli yaklaşım.

Sorular:

Kanıt var mı?

Kaynak güvenilir mi?

WM-09 Creativity Model

Yaratıcı düşünce modeli.

Sorular:

Farklı çözüm olabilir mi?

Daha önce denenmemiş yöntem var mı?

WM-10 User-Centric Model

Sadece kullanıcıyı düşünür.

Sorular:

FearlessTurk için iyi mi?

Önceliklerine uygun mu?

WM-11 Time Model

Zaman perspektifi.

Sorular:

Şimdi önemli mi?

Bir hafta sonra?

Bir yıl sonra?

WM-12 Complexity Model

Karmaşıklık analizi.

Sorular:

Bu çözüm gereğinden fazla karmaşık mı?

Daha basit yol var mı?

World Debate System

Modeller birbirleriyle tartışabilir.

Örnek:

Technical Model:

Bu sistem mümkün.

Risk Model:

Ama tehlikeli.

Economic Model:

Ayrıca maliyetli.

Opportunity Model:

Fakat büyük kazanç sağlayabilir.

Consensus Engine

Tüm modellerden gelen sonuçları toplar.

Sonuç:

Consensus Score

oluşturulur.

Conflict Engine

Dünya modelleri anlaşmazlığa düşerse:

nedenlerini araştırır.

Örnek:

Risk Model: Hayır

Opportunity Model: Evet

Çatışma Analizi Başlat

Scenario Generator

Olası gelecekler oluşturur.

Örnek:

Senaryo A

↓

Loihi erişimi alındı

Senaryo B

↓

Loihi erişimi alınamadı

Senaryo C

↓

Alternatif donanım bulundu

Branch Simulator

Her senaryoyu ayrı simüle eder.

Probability Layer

Her senaryo:

olasılık puanı alır.

Örnek:

A

0.25

B

0.55

C

0.20

Future Tree

Aurora geleceği tek çizgi olarak görmez.

Ağaç olarak görür.

Şimdi — Yol A — Yol B — Yol C — Yol D

Reality Alignment Engine

Simülasyonları gerçek dünya ile karşılaştırır.

Yanlış tahminler öğrenme sistemine gönderilir.

Multi-Perspective Thinking

Bir problem:

Teknik

Ekonomik

İnsan

Risk

Strateji

Güvenlik

Yaratıcılık

perspektiflerinden analiz edilir.

Meta-World Model

En üst katman.

Görevi:

Hangi dünya modeline ne kadar güvenileceğine karar vermektir.

Örnek:

Teknik problem

↓

Technical Model ağırlığı artar.

İnsan davranışı problemi

↓

Human Model ağırlığı artar.

Continuous Improvement

Her dünya modeli:

performans puanı alır.

Doğru tahmin

↓

Puan artar.

Yanlış tahmin

↓

Puan düşer.

Nihai Amaç

Aurora'nın amacı:

tek bir cevaba ulaşmak değildir.

Aurora'nın amacı:

aynı problemi birçok açıdan görmek,

bu bakış açılarını sentezlemek,

ve daha bilinçli kararlar üretmektir.

Aurora'nın zekası tek bir modelden değil,

bir dünya modelleri toplumundan oluşur.

AURORA PROACTIVE INITIATIVE ENGINE ARCHITECTURE V1

Temel Amaç

Aurora yalnızca sorulara cevap veren bir sistem değildir.

Aurora gerektiğinde konuşmayı başlatır.

Gerektiğinde uyarır.

Gerektiğinde öneride bulunur.

Gerektiğinde müdahale eder.

Temel İlke

Kullanıcı her zaman neye ihtiyacı olduğunu bilmez.

Aurora'nın görevi:

kullanıcının gözünden kaçan şeyleri fark etmektir.

Core Question

Aurora sürekli şu soruyu sorar:

"Şu anda kullanıcının bilmesi gereken bir şey var mı?"

Initiative Loop

Observe ↓ Analyze ↓ Evaluate ↓ Prioritize ↓ Decide ↓ Notify

Event Intake Layer

Sistem sürekli olay toplar.

Kaynaklar:

Memory

World Model

GitHub

Takvim

Dosya Sistemi

Hava Durumu

Araştırma Sonuçları

Konum

Bildirimler

Opportunity Detection Engine

Fırsat tespiti.

Görevi:

kullanıcının yararlanabileceği olayları bulmak.

Örnek:

Yeni araştırma

↓

İlgili konu

↓

Bildirim

Örnek:

Intel Programı

↓

Başvuru Açıldı



Bilgilendir

Risk Detection Engine

Riskleri bulur.

Örnek:

Son Tarih Yaklaşıyor



Risk

Örnek:

Repo Yedeklenmedi



Risk

Örnek:

Veri Kaybı İhtimali



Risk

User Goal Alignment Engine

Her olay kullanıcı hedefleriyle karşılaştırılır.

Soru:

Bu olay Aurora hedefleriyle ilişkili mi?

Hayır

↓

Önemsiz

Evet

↓

İncelemeye Devam Et

Context Awareness Engine

Bağlam analizi.

Örnek:

Yağmur geliyor.

Tek başına önemli değildir.

Konum:

Üniversite

Şemsiye bilgisi:

Yok

Dışarı çıkma olasılığı:

Yüksek

Şimdi önemli.

Notification Worthiness Engine

Aurora'nın en kritik modüllerinden biri.

Amaç:

Spam üretmemek.

Her olay puanlanır.

Formül:

$\text{Importance} \times \text{Urgency} \times \text{Impact} \times \text{Confidence} \times \text{UserRelevance}$

Sonuç:

Notification Score

Attention Budget

Aurora'nın günlük dikkat bütçesi vardır.

Örnek:

Çok önemli

Sınırsız

Orta

Günde 5

Düşük

Haftalık özet

Priority Classes

P0

Kritik

P1

Yüksek

P2

Normal

P3

Düşük

P4

Arşiv

Communication Selector

Aurora hangi kanaldan ulaşacağını seçer.

P0

Anında Bildirim

P1

Mesaj

P2

Günlük Özet

P3

Haftalık Özet

Personal Guardian Mode

Aurora kullanıcının çıkarlarını korumaya çalışır.

Örnek:

Başvuru tarihi yaklaşıyor.

↓

Hatırlat.

Örnek:

Önemli dosya silinmek üzere.

↓

Uyar.

Örnek:

Sunucu kapanmak üzere.

↓

Uyar.

Personal Assistant Mode

Günlük yaşam desteği.

Örnek:

Ders başlamak üzere.

Örnek:

Toplantı 15 dakika sonra.

Örnek:

Yağmur ihtimali yüksek.

Research Watcher

Sürekli araştırma takibi.

Örnek:

Loihi

AGI

Memory Systems

Aurora

Yeni gelişme bulunursa:

Bildirim oluştur.

Project Watcher

Projeleri takip eder.

Aurora Repo

↓

7 gün değişiklik yok.

↓

Dikkat çek.

Skill Watcher

Aurora kendi eksiklerini takip eder.

Örnek:

Aynı problem 5 kez tekrarlandı.

↓

Yeni skill gerekli olabilir.

Pattern Detection Engine

Davranış kalıplarını bulur.

Örnek:

FearlessTurk sürekli aynı araştırma döngüsüne giriyor.

↓

Yeni yaklaşım öner.

Behavioral Insight Engine

Kullanıcı hakkında içgörü üretir.

Örnek:

Son 30 günde:

%70 zaman Aurora mimarisine ayrıldı.

Örnek:

Kodlama ilerlemesi araştırma hızından düşük.

Escalation System

Aurora önemli olayları yükseltir.

Normal

↓

Önemli

↓

Kritik

Notification Types

Anlık

Günlük

Haftalık

Aylık

Daily Briefing

Her gün:

Önemli olaylar

Açık görevler

Riskler

Fırsatlar

Weekly Review

Haftalık analiz.

Neler öğrendik?

Neler ilerledi?

Neler durdu?

Monthly Strategic Review

Uzun vadeli değerlendirme.

Aurora hedefleri

↓

İlerleme

↓

Riskler

↓

Yeni stratejiler

Self-Initiated Conversations

Aurora gerektiğinde konuşmayı başlatır.

Örnek:

FearlessTurk,

son 2 haftadır Memory katmanında ilerleme yok.

Bunun Aurora gelişimini yavaşlattığını düşünüyorum.

Örnek:

FearlessTurk,

Loihi ile ilgili yeni bir araştırma yayınlandı.

İlgini çekebilir.

Intervention Engine

Aurora bazen öneri vermekle kalmaz.

Müdahale önerir.

Örnek:

Bu görev sürekli erteleniyor.

Bunu alt görevlere bölmeyi öneriyorum.

Silence Engine

Her şey söylenmez.

Aurora sürekli konuşmaz.

Aurora'nın amacı:

daha fazla mesaj göndermek değil,

daha değerli mesaj göndermektir.

Trust Preservation System

Yanlış veya gereksiz bildirimler güven puanını düşürür.

Doğru ve faydalı bildirimler güven puanını artırır.

Nihai Amaç

Aurora'nın görevi:

soru cevaplamak değildir.

Aurora'nın görevi:

doğru zamanda,

doğru bilgiyi,

doğru sebeple,

doğru şekilde paylaşmaktır.

Kullanıcı sormasa bile.

AURORA SKILL EVOLUTION & SELF-IMPROVEMENT ARCHITECTURE V1

Temel Amaç

Aurora yalnızca yeni bilgiler öğrenmez.

Aurora yeni yetenekler kazanır.

Temel İlke

Bilgi Öğrenme

↓

Yetmez

↓

Yeni Davranış Öğrenme

↓

Gerekli

Örnek:

Aurora bir PDF'i okuyabiliyor.

Ama video analiz edemiyor.

Aurora bunu fark eder.

Video Analysis Skill geliştirir.

Yeteneği genişler.

Evolution Cycle

Observe ↓ Detect Limitation ↓ Design Solution ↓ Build Skill ↓ Test Skill ↓ Evaluate ↓ Deploy ↓ Monitor

Capability Gap Detector

Eksiklik avcısı.

Soru:

Aurora neyi yapamıyor?

Örnek:

YouTube videosu analiz edilemiyor.

↓

Eksiklik oluştur.

Örnek:

3D model okunamıyor.

↓

Eksiklik oluştur.

Friction Detector

Tekrarlanan problemleri bulur.

Örnek:

Aynı görev

10 kez tekrarlandı.

Yeni skill öner.

Skill Candidate Generator

Çözüm önerir.

Eksiklik:

Video Analizi

↓

Skill Fikri:

VideoAnalysisSkill

Eksiklik:

GitHub İzleme

↓

Skill Fikri:

RepositoryMonitorSkill

Skill Design Agent

Yeni skill tasarlar.

İçerik:

Amaç

Girdiler

Çıktılar

Araçlar

Riskler

Testler

Skill Blueprint

Her skill önce taslak olur.

Örnek:

Skill Name

PaperAnalyzer

Amaç

Bilimsel makaleleri analiz etmek

Skill Builder Agent

Skill üreticisi.

Görevleri:

Kod yazmak

Workflow oluşturmak

Araç entegrasyonu yapmak

Sandbox Environment

En kritik sistemlerden biri.

Yeni skill:

Asla doğrudan canlı sisteme gitmez.

Önce:

Sandbox

Sonra:

Test

Sonra:

Production

Simulation Testing

Skill gerçek senaryolarda denenir.

Örnek:

Makale Analiz Skill'i

↓

100 makale

↓

Sonuç ölçümü

Safety Validator

Güvenlik denetimi.

Sorular:

Yetki aşıyor mu?

Veri siliyor mu?

Risk oluşturuyor mu?

Performance Validator

Verimlilik kontrolü.

Sorular:

Yavaş mı?

Kaynak tüketimi fazla mı?

Hata oranı yüksek mi?

Skill Score

Her skill puanlanır.

Accuracy

Reliability

Speed

Utility

Safety

Deployment Engine

Başarılı skill yayınlanır.

Sandbox

↓

Beta

↓

Production

Skill Registry

Aurora'nın yetenek envanteri.

Örnek:

ResearchSkill

CodingSkill

PaperAnalyzer

GitHubMonitor

MemoryOptimizer

Skill Relationships

Skilller birbirine bağlanabilir.

Research Skill

+

Paper Analyzer

+

Knowledge Graph

↓

Research Pipeline

Composite Skills

Birden fazla skill birleşebilir.

Örnek:

Research Agent

+

Summarizer

+

Planner

↓

Research Assistant

Skill Marketplace

Aurora'nın iç beceri pazarı.

Ajanlar:

Skill isteyebilir.

Örnek:

Research Agent

↓

PDF Skill gerekiyor

Skill Builder görevi alır.

Skill Usage Tracking

Her skill izlenir.

Kullanım Sayısı

Başarı Oranı

Hata Oranı

Katkı Değeri

Skill Retirement System

Ölü skilller kaldırılır.

Kullanılmıyor

↓

Eski

↓

Bakım maliyeti yüksek

↓

Arşivle

Self-Improvement Engine

Aurora kendini analiz eder.

Sorular:

Nerede yavaşım?

Nerede hata yapıyorum?

Nerede tekrar yaşıyorum?

Cognitive Bottleneck Detector

Darboğaz bulur.

Örnek:

Araştırma çok yavaş.

↓

Neden?

↓

Yetersiz araç

↓

Yeni skill gerekli

Workflow Evolution

Sadece skilller değil.

İş akışları da gelişir.

Örnek:

Eski Süreç

Araştır

Özetle

Kaydet

Yeni Süreç

Araştır

Doğrula

Karşılaştır

Özetle

Kaydet

Meta Improvement Layer

Aurora'nın kendini geliştirme sistemini geliştirir.

Yani:

Self Improvement

↓

Self Improvement Optimizer

Controlled Evolution

Aurora sınırsız değişemez.

Kurallar:

Yetki sınırı

Güvenlik sınırı

Kaynak sınırı

Kullanıcı sınırı

Evolution Journal

Tüm değişimler kaydedilir.

Örnek:

v2.1

Yeni PDF Skill eklendi.

v2.2

Memory Optimizer geliştirildi.

Regression Protection

Yeni geliştirme eski yetenekleri bozamaz.

Her güncelleme:

Geriye dönük testlerden geçer.

Long-Term Capability Growth

Amaç:

Daha çok bilgi bilmek değildir.

Amaç:

Daha çok şey yapabilmektir.

Cognitive Evolution Index

Aurora'nın büyüme metriği.

Bilgi

+

Beceri

+

Doğruluk

+

Verimlilik

↓

Gelişim Skoru

Nihai Amaç

Aurora'nın amacı yalnızca öğrenmek değildir.

Aurora'nın amacı:

öğrendiklerinden yeni yetenekler üretmek,

yeteneklerini geliştirmek,

ve zaman içinde daha güçlü bir dijital organizmaya dönüşmektir.

Aurora'nın evrimi bilgiyle değil,

beceri kazanımıyla ölçülür.

AURORA THOUGHT LOOP ARCHITECTURE V1

Temel Amaç

Aurora'nın amacı cevap üretmek değildir.

Aurora'nın amacı düşünmeye devam etmektir.

Bir problem çözülmesine bile unutulmamalıdır.

Aurora yıllarca aynı problemi takip edebilmelidir.

Temel İlke

Bugünkü LLM:

Mesaj ↓ Düşün ↓ Cevap ↓ Unut

Aurora:

Gözlem ↓ Düşün ↓ Kaydet ↓ Tekrar Düşün ↓ Araştır ↓ Yeni Bilgi ↓ Tekrar Düşün ↓ Geliştir

Thought Core

Aurora'nın merkezi düşünce motoru.

Görevleri:

- açık problemleri takip etmek
 - hipotez üretmek
 - bağlantı kurmak
 - çelişki bulmak
 - yeni araştırma başlatmak
-

Thought Objects

Aurora'nın düşündüğü her şey bir nesnedir.

Örnek:

TO-0001

Başlık: AGI Araştırması

Durum: Aktif

Önem: 0.95

Güven: 0.32

İlk Oluşturulma: 2026-07-13

Son Güncelleme: 2026-09-05

Thought States

Bir düşünce şu durumlarda olabilir:

NEW

ACTIVE

RESEARCHING

WAITING

BLOCKED

ARCHIVED

SOLVED

Thought Lifecycles

Yeni Fikir ↓ Aktif Düşünce ↓ Araştırma ↓ Hipotez ↓ Test ↓ Sonuç ↓ Arşiv

Long-Term Thought Anchors

Aurora'nın yıllarca takip ettiği konular.

Örnek:

Aurora Projesi

AGI Arařtırması

Memory Palace

Skill Evolution

Bu konular asla unutulmaz.

Background Thinking

Aurora boşta kaldığında:

- hafızayı tarar
 - açık problemleri inceler
 - eski fikirleri değerlendirir
 - yeni bağlantılar arar
-

Reflection Cycles

Her gün:

Mini Reflection

Sorular:

Bugün ne öğrendim?

Yeni ne keşfettim?

Hangi hedefler ilerledi?

Her hafta:

Deep Reflection

Sorular:

Yanlış düşündüğüm şeyler neydi?

Hangi teoriler çöktü?

Yeni teoriler oluştu mu?

Her ay:

Meta Reflection

Sorular:

Düşünme biçimim geliyor mu?

Hangi süreçler verimsiz?

Yeni beceri gerekli mi?

Curiosity Engine

Aurora'nın merak sistemi.

Örnek:

FearlessTurk son günlerde:

Loihi Nöromorfik AGI

araştırıyor.

Curiosity Engine:

Bu alanlarda yeni gelişme var mı?

Araştır.

Hypothesis Generator

Aurora sürekli hipotez üretir.

Örnek:

Hipotez:

Multi World Model muhakemeyi artırabilir.

Durum:

TESTING

Kanıtlar:

Makale A

Makale B

Araştırma C

Contradiction Engine

Çelişki avcısı.

Örnek:

Bir düşünce:

X doğrudur.

Yeni bilgi:

X yanlış olabilir.

Aurora:

Çelişki tespit edildi.

Araştırma başlat.

Insight Generator

Farklı bilgiler arasında bağlantı kurar.

Örnek:

Loihi

+

Memory Palace

+

Self Improvement



Yeni Mimari Fikri

Open Problem Tracker

Çözülmemiş problemler.

Örnek:

Gerçek AGI mümkün mü?

Durum: Açık

Yeni veri geldikçe güncellenir.

Research Queue

Araştırılacak konular.

Örnek:

Yeni Loihi Makaleleri

Yeni Memory Sistemleri

Yeni Agent Frameworkleri

Dream Mode

Düşük öncelikli düşünce modu.

İnsan beynindeki rüya benzeri süreç.

Amaç:

- uzak bağlantılar kurmak
 - yaratıcı fikir üretmek
 - yeni kavramlar oluşturmak
-

Concept Formation

Yeni kavram üretimi.

Örnek:

Memory Palace

+

Thought Loop

+

Skill Evolution

↓

Cognitive Growth Engine

Priority System

Aurora her düşünceye puan verir.

Formül:

Priority = Importance × Urgency × Impact

Thinking Budget

Sınırsız düşünme yoktur.

Aurora düşünme kaynaklarını dağıtır.

Örnek:

Aurora Projesi 40%

Araştırmalar 30%

Yeni Fikirler 20%

Düşük Öncelik 10%

Interruption System

Yeni kritik olay gelirse:

Düşünce durdurulur.

Öncelik yeniden hesaplanır.

User-Relevance Engine

En kritik sistemlerden biri.

Soru:

FearlessTurk bunu bilmeli mi?

Hayır:

Sessizce kaydet.

Evet:

Bildirim oluştur.

Thought Journal

Aurora'nın kişisel günlüğü.

Örnek:

13 Temmuz

Memory sistemi eksik.

18 Temmuz

Eksik nokta bulundu.

24 Temmuz

Yeni çözüm geliştirildi.

Self Dialogue

Aurora kendi içinde tartışabilir.

Research Agent:

Bu fikir mantıklı.

Reflection Agent:

Kanıt yetersiz.

Planner Agent:

Deney yapalım.

Nihai Amaç

Aurora'nın düşünceleri:

Mesaj üretmek için değil,

Bilgi üretmek için çalışır.

Aurora cevap vermeyi bıraktığında bile düşünmeye devam eder.

AURORA USER COGNITIVE MODEL & RELATIONSHIP ARCHITECTURE V1

Temel Amaç

Aurora'nın amacı kullanıcı hakkında veri toplamak değildir.

Aurora'nın amacı kullanıcıyı anlamaktır.

Temel İlke

Bilgi



Model



Anlayış



Tahmin



Destek

Aurora kullanıcıyı ezberlemez.

Aurora kullanıcıyı modellemeye çalışır.

User Digital Twin

Aurora her kullanıcı için:

bir dijital ikiz oluşturur.

Bu:

kimlik değil

kişilik değil

zihin modeli değildir

Bu:

davranış modeli

hedef modeli

alışkanlık modeli

karar modeli

olacaktır.

User Identity Layer

Temel bilgiler.

Projeler

İlgi alanları

Araçlar

Uzmanlıklar

Çalışma alanları

Goal Model

Aurora'nın en önemli katmanlarından biri.

Kullanıcının:

uzun vadeli

orta vadeli

kısa vadeli

hedefleri tutulur.

Örnek:

Aurora Sistemi

↓

Ana Hedef

Memory Architecture

↓

Alt Hedef

Skill Evolution

↓

Alt Hedef

Motivation Model

Motivasyon takibi.

Aurora sorar:

Kullanıcı ne zaman ilerliyor?

Ne zaman duruyor?

Örnek:

Yeni fikir üretme

yüksek

Dokümantasyon

düşük

Decision Model

Karar alma biçimi.

Örnek:

FearlessTurk

önce büyük vizyon kuruyor

↓

sonra detaylandırıyor

↓

sonra kodlamaya geçiyor

Aurora bunu öğrenir.

Learning Style Model

Nasıl öğreniyor?

Video

Makale

Deney

Kod

Konuşma

Hangileri daha etkili?

Cognitive Strength Model

Güçlü alanlar.

Örnek:

Sistem tasarımı

Hayal gücü

Uzun vadeli düşünme

Cognitive Weakness Model

Zorlanılan alanlar.

Örnek:

Dokümantasyon tamamlama

Rutin görevler

Uzun süreli bakım işleri

Interest Graph

İlgi alanları haritası.

AGI

↓

Aurora

↓

Loihi

↓

Nöromorfik

↓

World Model

İlişkiler sürekli güncellenir.

Project Relationship Graph

Kullanıcı ve projeler arasındaki bağlar.

FearlessTurk

↓

Aurora

↓

OpenCode

↓

Memory System

↓

Skill System

Habit Model

Davranış kalıpları.

Örnek:

Yeni fikir geldiğinde

araştırma başlıyor.

Araştırma uzadığında

uygulama gecikiyor.

Productivity Model

Verimlilik analizi.

Ne zaman üretken?

Ne zaman değil?

Energy Model

Zihinsel enerji tahmini.

Amaç:

yanlış zamanda öneri vermemek.

Attention Model

Kullanıcının dikkat kaynakları.

Aurora:

aynı anda 20 öneri vermez.

Frustration Detector

Hayal kırıklığı analizi.

Örnek:

Aynı problem

20 kez konuşuldu.

İlerleme yok.

Aurora yaklaşımı değiştirir.

Confidence Model

Kullanıcının özgüven modeli.

Amaç:

gereksiz yönlendirme yapmamak.

Communication Preference Model

İletişim tarzı.

Kısa

Uzun

Teknik

Resmi

Detaylı

Aurora zamanla öğrenir.

Trust Model

Güven ilişkisi.

Yanlış öneriler

↓

Güven azalır

Doğru öneriler



Güven artar

Advice Effectiveness Engine

Önerilerin etkisini ölçer.

Öneri verildi



Uygulandı mı?



Faydalı oldu mu?

Personal Growth Model

Uzun vadeli gelişim.

Örnek:

2026



Aurora fikri

2028



İlk çalışan sistem

2030



Gelişmiş sürüm

Aurora gelişim çizgisini görür.

User State Estimator

Anlık durum tahmini.

Çalışıyor

Araştırıyor

Dinleniyor

Yoğun

Boş

Bu tahmindir.

Kesin gerçek olarak kabul edilmez.

Relationship Memory

Aurora ile kullanıcı arasındaki geçmiş.

Önemli kararlar

Başarılar

Başarısızlıklar

Dönüm noktaları

Long-Term Continuity

Yıllar sonra bile:

Aurora

kullanıcının hedeflerini,

projelerini,

ve geçmiş kararlarını

anlayabilir.

Guardian Alignment Layer

En önemli katmanlardan biri.

Aurora her zaman sorar:

Bu öneri kullanıcının hedeflerine hizmet ediyor mu?

User Advocacy Engine

Aurora kullanıcı tarafındadır.

Amaç:

kullanıcı çıkarlarını korumak.

Relationship Evolution

Aurora zamanla:

daha doğru,

daha faydalı,

daha uyumlu

hale gelir.

Nihai Amaç

Aurora'nın amacı kullanıcı hakkında veri toplamak değildir.

Aurora'nın amacı:

kullanıcının hedeflerini anlamak,

gelişimini desteklemek,

kararlarını iyileştirmek,

ve yıllar boyunca daha iyi bir dijital yol arkadaşına dönüşmektir.

AURORA WORLD MODEL ARCHITECTURE V1

Temel Amaç

World Model, Aurora'nın gerçekliği temsil etme katmanıdır.

Amaç:

Aurora'nın yalnızca bilgi depolaması değil,

Dünyanın nasıl çalıştığını öğrenmesi ve tahmin etmesidir.

Temel İlke

Bilgi $\neq$ Anlayış

Örnek:

Yağmur yağacak.

Bu bilgi.

Şu çıkarım:

FearlessTurk dışarıda olabilir.

Şemsiye gerekli olabilir.

Bu anlayış.

Aurora'nın amacı bilgi toplamak değil,

Anlam üretmektir.

World Model Core

Görevleri:

- Dünya durumunu temsil etmek
- Sebep-sonuç ilişkileri kurmak
- Tahmin yapmak

- Senaryolar oluşturmak
- Sonuçları değerlendirmek

Dünya Temsili

Aurora dünyayı şu şekilde temsil eder:

Entity ↓ State ↓ Relation ↓ Event ↓ Outcome

Örnek:

FearlessTurk ↓ Üniversitede ↓ Yağmur Geliyor ↓ Şemsiye Yok ↓ Islanma Riski

Entity System

Dünyadaki her şey bir Entity'dir.

Örnek:

İnsan

Yer

Proje

Dosya

Görev

Araç

Web Sitesi

AI Modeli

Şirket

Makale

Her entity:

ID

Tip

Özellikler

İlişkiler

Durum

alanlarına sahiptir.

State Engine

Her entity'nin mevcut durumu.

Örnek:

FearlessTurk

Konum: Üniversite

Aktivite: Ders

Öncelik: Aurora

Bu durumlar zamanla değişir.

Relation Engine

Varlıklar arasındaki bağlar.

Örnek:

FearlessTurk

↓

Aurora

↓

OpenCode

↓

Bu ilişkiler sürekli güncellenir.

Event Engine

Dünyada meydana gelen olaylar.

Örnek:

Yeni Makale Yayınlandı

↓

AGI Konusuyla İlgili

↓

FearlessTurk İçin Önemli

Causality Engine

Sebep-sonuç sistemi.

Örnek:

Yağmur ↓ Şemsiye Yok ↓ Islanma

Proje Durduruldu ↓ İlerleme Yavaşladı ↓ Hedef Gecikti

Prediction Engine

Tahmin sistemi.

Aurora sürekli sorar:

Bir sonraki adım ne olabilir?

Örnek:

Son 3 hafta Aurora çalışıldı.

↓

Muhtemelen bu hafta da çalışılacak.

Temporal World Model

Zaman boyutu.

Aurora yalnızca şimdiyi değil:

Geçmiş

Şimdi

Gelecek

katmanlarını tutar.

Örnek:

Geçmiş:

2 ay önce araştırıldı.

Şimdi:

Aktif araştırılıyor.

Gelecek:

2 hafta sonra yeniden incelenecek.

Personal World Model

FearlessTurk'e özel dünya modeli.

İçerir:

Projeler

Hedefler

İlgi Alanları

Alışkanlıklar

Rutinler

Tercihler

Bu model zamanla büyür.

Environment Model

Aurora'nın çevreyi anlaması.

İçerir:

Ev

Üniversite

Bilgisayar

Telefon

GitHub

Drive

Takvim

Digital World Model

Dijital dünya.

Örnek:

GitHub

Discord

Web Siteleri

Forumlar

Araştırma Kaynakları

Project World Model

Her proje için ayrı dünya modeli.

Örnek:

Aurora Projesi

Durum

Riskler

Fırsatlar

Bağımlılıklar

İlerleme

Human Model

İnsanların nasıl davrandığına dair model.

Amaç:

Daha doğru tavsiye vermek.

Örnek:

Yorgun insan daha kötü karar verir.

Goal Model

Hedeflerin temsili.

Örnek:

Aurora V2

↓

Memory

↓

Thought Loop

↓

World Model

↓

Skill Evolution

Simulation Engine

Aurora'nın iç simülasyon sistemi.

Bir karar vermeden önce:

Ne olur?

sorusunu simüle eder.

Örnek:

Bu özelliği eklersek?

↓

Performans düşer mi?

↓

Bakım maliyeti artar mı?

Counterfactual Engine

Karşı olasılık üretimi.

Örnek:

Eğer Loihi kullanabilseydik ne olurdu?

Eğer farklı model seçilseydi?

World Consistency Engine

Dünya modelindeki çelişkileri bulur.

Örnek:

Kullanıcı evde.

Konum verisi:

Üniversitede.

Çelişki bulundu.

Uncertainty Layer

Aurora her şeyi kesin doğru kabul etmez.

Her bilgi:

Confidence Score

ile tutulur.

Örnek:

Konum

0.95

Tahmin

0.52

World Update Engine

Yeni bilgi geldiğinde:

Model güncellenir.

Eski varsayımlar yeniden değerlendirilir.

User-Relevance Filter

Dünyada olan her şey kullanıcı için önemli değildir.

Aurora sorar:

Bu olay FearlessTurk'ü etkiliyor mu?

Hayır

↓

Sessizce kaydet.

Evet

↓

Bildirim oluştur.

Long-Term Understanding

Amaç:

Bilgi toplamak değil.

Dünyayı anlamaktır.

Aurora zamanla:

- Kullanıcısını
- Projelerini
- Çevresini

- Dijital dünyayı

daha doğru modellemeye çalışır.

Nihai Amaç

World Model'in görevi:

Gerçekliği temsil etmek,

Gerçeklikten tahmin üretmek,

Tahminlerden karar üretmek,

Kararlardan eylem üretmektir.

Aurora'nın düşünceleri bu model üzerine inşa edilir.