

Implementación de estilos con CSS

index.html

CSS interno: [línea 4](#)

CSS inline: [línea 107](#)

Selector de pseudoclase de negación: [línea 18](#)

Tipografías externas: se debe usar, al menos 1 fuente externa: [línea 10](#)

index.css

CSS externo: [archivo index.css](#)

Variables: [línea 3](#)

Selector de etiqueta: [línea 10](#)

Selector de id: [línea 153](#)

Selector de clase: [línea 125](#)

Agrupación de selectores: [línea 524](#)

Selector descendente: [línea 482](#)

Selector hijo: [línea 420](#)

Selector de hermano adyacente: [línea 487](#)

Selector de hermano general: [línea 364](#)

Selector de pseudoclase de enlace: [línea 579](#)

Selector de pseudoclase de ratón: [línea 336](#)

Selector de pseudoclase de interacción: [línea 149](#)

Selector de pseudoclase de activación: [línea 575](#)

Selector de pseudoclase de validación: [línea 612](#)

Selector de pseudoclase de elementos hijos: first-child: [línea 325](#)

last-child: [línea 587](#)

:first-of-type: [línea 167](#)

Selector de pseudoelemento de primera letra o primera fila: [línea 46](#)

Selector de atributo: [línea 50](#)

Posicionamiento absolute: [linea 249](#)

Posicionamiento fixed: [linea 153](#)

Posicionamiento sticky: [linea 105](#)

Flexbox: debe haber al menos un elemento que ilustre el uso de Flexbox: [linea 330](#)

Grid: debe haber al menos un elemento que ilustre el uso de Grid: [linea 393](#)