LABORATUVAR 5 · DEMAS.AI · Kumaş Kontrol ve Sarma Makinesi

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Halit Acet 230542018 | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)
   Henüz bilinmiyor. Demas.AI'nin SBOM'u kamuya açık değil; Demas'tan PLC, HMI ve YZ bilgisayarı sürüm listesi alınıp bileşen, sürüm 2.4 ve ağdan ulaşılabilirlik doğrulanmalı.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?
   Hemen durdurulmaz; açık ulaşılamıyorsa üretim sürer. Online erişim açık ve emniyet etkilenebiliyorsa önce erişim kesilir, gerekirse güvenli duruş. Karar yalnızca CVSS 9.8'e göre verilmez.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?
   Önce test: aynı PLC, sürücü ve yazılım sürümüyle test tezgâhında (veya Demas'ın test makinesinde); sonra yedek alınarak planlı bakım duruşunda.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?
   PLC firmware'i değiştiği için etkileyebilir; değişiklik acil stop, kapak kilidi veya STO zincirine dokunuyorsa bu fonksiyonlar durdurma testiyle yeniden doğrulanır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Makineyi segmentasyonla izole et, online servis erişimini kapat, PLC'ye yalnızca HMI'dan erişime izin ver, değişiklikleri izle ve Demas ile düzeltme planı oluştur.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.