Demas.AI SWOT Analizi: Safety 4.0 perspektifi

Nov 6, 2026 · @Halit ACET

Yazılım Kalite ve Güvenlik · Safety 4.0 Bootcamp · Hazırlayan: Halit Acet (230542018), Gündüz B

Demas.AI teknolojide güçlü, kanıtta zayıf. Makinede YZ, çift kamera ve rulo bazında kalite verisi var; emniyet, siber güvenlik ve YZ doğruluğu için kamuya açık kanıt yok. 20 Ocak 2027'de Makine Yönetmeliği AB'de ve Türkiye'de uygulamaya giriyor, CRA bildirim yükümlülüğü ise 11 Eylül 2026'da başladı.

Demas bu kanıtı Eylül 2027'ye kadar üretirse mevzuat dalgası tehdit olmaktan çıkar, rakipleri eleyen bir filtreye dönüşür: IE matrisinde V. hücreden I. hücreye. Analiz yalnızca kamuya açık kaynaklara dayanır, firmayla iletişim kurulmadı. Her faktör Safety 4.0 Lab 1–7 bulgularıyla eşleştirildi.

Makine profili


Demas.AI (ürün kodu R.101-25), Gürsu/Bursa'daki Demas Makine'nin YZ destekli kumaş kalite kontrol ve rulo sarma makinesidir.

Konu	Kamuya açık bilgi	Kaynak
Üretici	Demas Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., GUSAB Kurtuluş OSB, Gürsu/Bursa; 2012'de kuruldu, kurucusu ve genel müdürü Enes Haşıloğlu	demas.ai, Tekstil Teknik
Görüntüleme	Yüksek çözünürlüklü kamera ve termal kamera; her kare milisaniyeler içinde analiz ediliyor	Teknoloji sayfası
Hız	Düz ve desenli kumaşta en fazla 50 m/dk	Ürün sayfası
YZ işlevi	Gerçek zamanlı hata tespiti ve canlı hata haritası, otomatik sınıflandırma, ayarlanabilir hassasiyet; hata görülünce hatta "dur veya işaretle" komutu	demas.ai
Ölçüm ve rapor	En, boy ve gramaj ölçümü; rulo bazında hata haritası, albüm yazılımı, barkod, anında rapor; müşteri kriterine göre derecelendirme	Ürün sayfası
Bağlantı	ERP entegrasyonu, üçüncü taraf yazılım, PLC ve sensör iletişimi; Demas Cloud ile "dünyanın her yerinden" erişim	demas.ai

Konu	Kamuya açık bilgi	Kaynak
Pazar	"48+ ülkeye ihracat" iddiası (sitede 16 ülke bayrağı); ITMA, Techtextil ve Hometex 2025'te sergilendi	demas.ai, Tekstil Teknik

Kamuya açık olmayanlar: CE işareti ve uygunluk beyanı, emniyet mimarisi (PLr, STO), uzak erişim mimarisi, SBOM, YZ doğruluk değerleri ve açık bildirim kanalı. SWOT bunları "görünmüyor" diye değerlendirir; firmada bulunmadıkları anlamına gelmez.

SWOT bir bakışta



SWOT matrisi · 4 çeyrek, 24 faktör

İşaretli altı madde birbirine bağlı: Z1, Z2 ve Z4 kapanmazsa T1 ve T2'nin gerçekleşme ihtimali artar; kapanırsa F1 rekabet avantajına döner.

Güçlü yönler (G)

Demas.AI'nın gücü ürün tarafında: görüntü, veri ve entegrasyon aynı makinede, Avrupa'ya yakın kalite iddiasıyla ve daha erişilebilir fiyatla sunuluyor.

Kod	Faktör	Kanıt	Safety 4.0 bağlantısı
G1	**YZ ve çift kamerayla gerçek zamanlı tespit.** Yüksek çözünürlüklü ve termal kamera her kareyi milisaniyeler içinde analiz ediyor; düz ve desenli kumaşta çalışıyor, hassasiyet ayarlanabiliyor.	Teknoloji sayfası	L7: YZ, yorulan insan gözüne tutarlı bir ikinci göz ekler.
G2	**Rulo bazında dijital iz.** Her rulo için hata haritası, albüm yazılımı, otomatik sınıflandırma ve barkod; en, boy ve gramaj ölçümü.	Ürün sayfası	L6: Olay sonrası kanıt için hazır veri; F3'teki pasaport verisinin kaynağı.
G3	**Entegrasyona hazır.** ERP, üçüncü taraf yazılım, PLC ve sensörlerle konuşuyor; hata görünce hatta "dur veya işaretle" komutu gönderiyor.	demas.ai	L2: Bölgeler arası conduit'ler zaten var; aynı faktör Z2'deki saldırı yüzeyini de yaratır.
G4	**Kontrol ve sarmada 14 yıllık birikim.** 2012'den beri kalite kontrol, katlama, açma, kesme ve paketleme makineleri; kardeş modelde 99 kalibrasyon profili, kenar fotoseli, metrajda otomatik duruş.	Tekstil Teknik, R.401-8	L1: Hız ve gerginlik kontrolü olgun; emniyet fonksiyonu bu temelin üzerine kurulur.
G5	**Fiyat/performans ve hızlı servis.** Genel müdüre göre ürünler Avrupa kalitesine yakın, fiyatı daha erişilebilir; şirket hızlı teknik servisi öne çıkarıyor.	Tekstil Teknik	L4: Hızlı servis, güvenli uzak erişimle korunursa avantaj olarak kalır.
G6	**İhracat ağı ve görünürlük.** 48+ ülkeye ihracat iddiası; ITMA, Techtextil ve Hometex 2025'te canlı demo; Bursa tekstil kümesinin içinde.	Tekstil Teknik, demas.ai	AB'deki her müşteri Makine Yönetmeliği ve CRA'yı Demas'a taşır (F1, T1).

Zayıf yönler (Z)

Zayıflıklar teknolojide değil, kanıtta: emniyet, siber güvenlik ve YZ performansı için müşterinin ve denetçinin okuyabileceği kamuya açık bir belge görünmüyor.

Kod	Faktör	Kanıt	Safety 4.0 bağlantısı
Z1	**Emniyet ve uygunluk kanıtı görünmüyor.** Ürün sayfalarında CE işareti, uygunluk beyanı, PLr/SIL veya acil stop ve STO mimarisi yok.	demas.ai, Ürün sayfası	L1: Emniyet zinciri Lab 1'de "doğrulanmalı" diye işaretlendi.
Z2	**Bağlantı yüzeyi büyük, güvenlik anlatısı yok.** Demas Cloud, ERP, üçüncü taraf entegrasyon ve PLC iletişimi var; bölge/conduit, MFA, şifreleme veya oturum kaydı anlatılmıyor. Tek güvenlik metni KVKK/GDPR bildirimi.	demas.ai, Teknoloji sayfası	L2, L4: Uzak erişimin beş ilkesi (aracı, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıtlı ve süreli erişim) doğrulanamıyor.
Z3	**Zafiyet yönetimi görünmüyor.** SBOM, imzalı güncelleme, koordineli açık bildirim (CVD) kanalı veya ürün güvenliği ekibi (PSIRT) iletişimi yayımlanmamış.	İncelenen dört Demas sayfasında yok	L5: "Bu CVE bizi gerçekten etkiliyor mu?" sorusu SBOM olmadan yanıtlanamaz.
Z4	**Olay müdahale ve log saklama kanıtı yok.** Makine Yönetmeliği müdahale loglarını ve emniyet yazılımı sürümlerini 5 yıl saklatıyor; CRA 24 ve 72 saatlik bildirim istiyor. G2'nin rapor altyapısı temel olabilir.	UL, Jones Day	L6: 15 dakikadan 14 güne uzanan olay akışı Demas tarafında tanımlı görünmüyor.

Kod	Faktör	Kanıt	Safety 4.0 bağlantısı
Z5	**YZ performansı ölçülmüş görünmüyor.** Doğruluk, yanlış kabul ve yanlış ret oranı, eğitim verisi, model güncelleme politikası yok; "insan gözünü aşar", "milimetre hassasiyeti" gibi ölçüsüz iddialar var.	demas.ai, Teknoloji sayfası	L7: Eşik, bağımsız test verisindeki yanlış kabul oranıyla doğrulanmalı.
Z6	**Ölçek ve iletişim tutarlılığı.** Çalışan sayısı yayımlanmamış; üç AB düzenlemesini aynı anda yürütmek orta ölçekli bir üretici için ağır yük olabilir (varsayım). Sitede "48+ ülke" yazarken 16 bayrak gösteriliyor.	demas.ai, Tekstil Teknik	L5 ve L6 süreçleri ürün güvenliği ve OT güvenliği uzmanı ister.

Fırsatlar (F)

En büyük fırsat mevzuatın kendisi: 2027'de kanıt sunabilen üretici, sunamayan rakiplerinin AB'deki yerini alır.

Kod	Faktör	Kanıt	Safety 4.0 bağlantısı
F1	**Makine Yönetmeliği: uyum bir farklılaşma aracı.** AB 2023/1230 ve Türkiye'nin Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) (RG 16.10.2026, sayı 33402) 20 Ocak 2027'de uygulamada; bozulmaya karşı koruma (EK-3 1.1.9) ve kontrol sistemi güvenilirliği (1.2.1) zorunlu. YZ kalite işlevi görüyor, emniyet işlevi değil: bu ayrım belgelenirse onaylanmış kuruluş isteyen Ek-I Kısım A'ya girmemesi beklenir.	UL, Resmî Gazete metni	L1, L2: Emniyet zinciri YZ'den ayrı tutulursa uyum yolu kısalır.

Kod	Faktör	Kanıt	Safety 4.0 bağlantısı
F2	**AI Act yükü hafifledi.** Dijital Omnibus (AB 2026/1744) 27 Temmuz 2026'da yürürlüğe girdi; ürüne gömülü yüksek riskli YZ yükümlülüklerini 2 Ağustos 2028'e erteledi. Makine Yönetmeliği kapsamındaki YZ büyük ölçüde AI Act'ten muaf; kurallar makine mevzuatından gelecek.	Gibson Dunn, Usercentrics	L7: Tek muhatap Makine Yönetmeliği; YZ ilkeleri (insan müdahalesi, sınırlar, kayıt) Lab 7'de zaten var.
F3	**Tekstilde Dijital Ürün Pasaportu.** AB'nin DPP kayıt sistemi 20 Temmuz 2026'da açıldı; tekstil delege tasarrufu 2027'de bekleniyor, zorunluluklar 2028–2030'da. Rulo hata haritası, metraj ve gramaj verisi pasaporta beslenebilir; Demas Cloud için yeni gelir.	AB Döngüsel Ekonomi Platformu	G2 ve G3 ile eşleşir; verinin güvenilirliği L7'deki görüntü bütünlüğü kontrolüne dayanır.
F4	**İşgücü ve maliyet baskısı otomasyonu itiyor.** Türkiye'de tekstil ve hazır giyimde 2026'nın ilk çeyreğinde 12.179 kişilik istihdam kaybı ve 1.040 şirket kapanışı oldu. Uster'e göre birçok üretici hâlâ elle kontrolü tercih ediyor: dönüşüm henüz başında.	QNB Araştırma, Textile World	L7: Daha az kişiyle kontrol, insanın son sözü (human override) korunarak.
F5	**İhracat büyüyor, müşteri coğrafyası genişliyor.** Türk tekstil makinesi ihracatı 2025 Ocak–Kasım'da 969 milyon $ (+%9,3); kalite kontrol makineleri başlıca kalemler arasında. Temel üretim Mısır, Fas, Tunus ve Özbekistan'a kayıyor.	Textotex	L4: Uzak ülkedeki müşteriye servis, güvenli uzak erişimle verilir.

Kod	Faktör	Kanıt	Safety 4.0 bağlantısı
F6	**ITMA 2027 Hannover.** 16–22 Eylül 2027; sektörün odağı otomasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik. Mevzuata hazır bir Demas.AI sürümü için doğal lansman sahnesi.	Textile World	SO2 stratejisinin vitrini.


Tehditler (T)

Tehditlerin çoğu aynı kaynaktan doğuyor: bağlı bir makine, kanıtsız kaldığında hem siber-fiziksel hem hukuki risk taşır.

Kod	Faktör	Kanıt	Safety 4.0 bağlantısı
T1	**CRA takvimi başladı.** Aktif istismar edilen açıklar ve ciddi olaylar için bildirim 11 Eylül 2026'dan beri zorunlu: 24 saatte erken uyarı, 72 saatte bildirim, ardından nihai rapor. Piyasadaki ürünleri de kapsar; tam uygulama 11 Aralık 2027, ceza 15 milyon € veya cironun %2,5'i.	Jones Day	L5, L6: Bildirim için SBOM (Z3) ve olay akışı (Z4) şart.
T2	**Siber-fiziksel kaza senaryosu.** Lab 3'ün en yüksek riski (skor 18): uzak erişim yolundan sürücü hız veya tork ayarı değişir, sarım topunda operatörün eli sarılır. Makine Yönetmeliği, kötü niyetli üçüncü taraf girişimlerine dayanıklılığı artık açıkça istiyor.	Lab 3 föyü, UL	L3, L4: Erişim güvenliği girişi zorlaştırır, emniyet bağımsızlığı insanı korur.
T3	**Rekabet fiyattan güvene kayıyor.** Uster Fabriq Vision 2 YZ ile yeni artikeli 10 dakikadan kısa sürede devreye alıyor. Sektör değerlendirmesine göre Çin kalite ve standartta da ilerliyor, Türk maliyetleri Avrupa seviyesine yaklaştı.	Textile World, Textotex	Fiyat avantajı daralırken kanıtlanmış güvenlik ayırt edici olur (ST3).

Kod	Faktör	Kanıt	Safety 4.0 bağlantısı
T4	**Daralan iç pazar, ertelenen yatırım.** Sektör 2026'yı "denge ve mücadele yılı" olarak görüyor; iç talep zayıf, kapanışlar sürüyor. Aynı kriz F4'te talep yaratırken burada bütçeyi kısıyor.	Textotex, QNB Araştırma	Uyum harcaması ertelenirse T1 ve T2 büyür.
T5	**YZ'ye özgü arıza modları.** Yeni desen, ışık veya kumaş türüyle veri kayması; bozuk ya da sahte görüntü; düşük güvenle verilen "OK" kusurlu ruloyu sevkiyata gönderir. Kötüye kullanılan "dur" komutu üretimi durdurur.	Lab 7 föyü, demas.ai	L7: Bağımsız kontrol, bütünlük izleme, doğrulanmış eşik.
T6	**Bulutta müşteri verisinin sızması.** Demas Cloud'da müşterilerin hata geçmişi, raporları ve görselleri tutuluyor. Bir ihlal KVKK/GDPR yükümlülüğü ve müşterinin ticari sırrının (desen, hata oranı) kaybı demek.	demas.ai	L2, L4: Bulut dış bölgede kalır; makine ağına doğrudan yolu olmamalı.

Takvim: mevzuat ve fazlar



Takvim · Eylül 2026 – Eylül 2028, 7 dış tarih ve 3 faz

Faz 1'in kapısı Makine Yönetmeliği, Faz 3'ünkü CRA'nın tam uygulaması. AI Act Ek I 2028'e kaydı ve makine için büyük ölçüde muaf; tekstil DPP zorunlulukları 2028–2030'da bekleniyor.

Puanlama: IFE ve EFE

Bugünkü toplamlar IFE 2,35 ve EFE 2,36: ikisi de 2,5 ortalamasının altında. Açığı ürün değil kanıt eksikliği yaratıyor; Faz 1 ve Faz 2 tamamlanınca (ITMA 2027) IFE 3,16'ya, EFE 3,23'e çıkar.

Kod	İç faktör (IFE)	Ağırlık	Puan bugün	Ağırlıklı bugün	Puan hedef	Ağırlıklı hedef
G1	YZ ve çift kamera, gerçek zamanlı tespit	0,12	4	0,48	4	0,48
G2	Rulo bazında dijital iz	0,10	4	0,40	4	0,40
G3	Entegrasyona hazır	0,08	3	0,24	3	0,24
G4	Kontrol ve sarmada birikim	0,07	3	0,21	3	0,21
G5	Fiyat/performans, hızlı servis	0,08	3	0,24	3	0,24
G6	İhracat ağı, görünürlük	0,05	3	0,15	3	0,15


Kod	İç faktör (IFE)	Ağırlık	Puan bugün	Ağırlıklı bugün	Puan hedef	Ağırlıklı hedef
Z1	Emniyet ve uygunluk kanıtı görünmüyor	0,10	1	0,10	3	0,30
Z2	Bağlantı yüzeyi, güvenlik anlatısı yok	0,10	1	0,10	3	0,30
Z3	Zafiyet yönetimi görünmüyor	0,08	1	0,08	3	0,24
Z4	Olay müdahale ve log kanıtı yok	0,07	2	0,14	3	0,21
Z5	YZ performansı ölçülmüş görünmüyor	0,09	1	0,09	3	0,27
Z6	Ölçek ve iletişim tutarlılığı	0,06	2	0,12	2	0,12
Toplam		**1,00**		**2,35**		**3,16**

Kod	Dış faktör (EFE)	Ağırlık	Puan bugün	Ağırlıklı bugün	Puan hedef	Ağırlıklı hedef
F1	Makine Yönetmeliği 2027	0,12	2	0,24	4	0,48
F2	AI Act yükünün hafiflemesi	0,05	3	0,15	3	0,15
F3	Tekstil DPP	0,10	3	0,30	3	0,30
F4	Otomasyon talebi	0,10	4	0,40	4	0,40
F5	İhracat ve yeni üretim ülkeleri	0,08	3	0,24	4	0,32
F6	ITMA 2027	0,05	3	0,15	4	0,20
T1	CRA takvimi	0,12	1	0,12	3	0,36
T2	Siber-fiziksel kaza	0,10	1	0,10	3	0,30
T3	Uster ve Çin rekabeti	0,10	3	0,30	3	0,30
T4	Daralan iç pazar	0,07	2	0,14	2	0,14
T5	YZ arıza modları	0,06	2	0,12	3	0,18
T6	Bulut verisinin sızması	0,05	2	0,10	2	0,10
Toplam		**1,00**		**2,36**		**3,23**

Ağırlıklar her matriste 1,00'a tamamlanır ve faktörün sektördeki önemini gösterir. IFE puanı 4 büyük güç, 3 küçük güç, 2 küçük zayıflık, 1 büyük zayıflıktır; EFE puanı Demas'ın bugünkü yanıtının etkinliğidir (4 çok iyi, 1 zayıf).

Hedef sütunu, TOWS tablosundaki Faz 1 ve Faz 2 stratejileri uygulanırsa beklenen puandır. Tüm ağırlık ve puanlar, kamuya açık bilgiye dayalı öğrenci değerlendirmesidir.

Konum: IE matrisi



IE matrisi · bugün ve Faz 2 sonu

Bugün V. hücre, "koru ve sürdür": pazara nüfuz ve ürün geliştirme stratejileri uygun. Z1–Z5 kapanır, F1, F5, F6, T1, T2 ve T5'e yanıt verilirse konum I. hücreye, "büyü ve inşa et"e geçer.

TOWS stratejileri

On iki strateji tek bir fikre hizmet ediyor: güvenliği kanıta, kanıtı satış avantajına çevirmek. Faz 1'deki dört adım, 20 Ocak 2027'den önce en büyük iki tehdidi (T1, T2) karşılar.

Kod	Strateji	Eşleşen faktörler	Ne yapılır	Faz
SO1	**Kalite Pasaportu modülü**	G2, G3 × F3	Rulo hata haritası, metraj ve gramajı DPP'ye uygun, imzalı bir veri paketi olarak Demas Cloud'dan sun; abonelik geliri yarat.	Faz 3 · Ara 2027
SO2	**Mevzuata hazır Demas.AI v2**	G1, G6 × F1, F6	Makine Yönetmeliği ve CRA kanıtlarıyla yeni sürümü ITMA 2027'de tanıt: "Avrupa'ya yakın fiyat, Avrupa mevzuatına tam uyum".	Faz 2 · Eyl 2027

Kod	Strateji	Eşleşen faktörler	Ne yapılır	Faz
SO3	**Taşınan müşteriyi takip et**	G5, G6 × F4, F5	Mısır, Fas ve Özbekistan'a taşınan Türk üreticilere hızlı servis ve güvenli uzak destek paketi sun.	Faz 2 · Eyl 2027
WO1	**YZ'yi emniyetten ayır, belgele**	Z1 × F1, F2	YZ yalnızca "işaretle veya yavaşla" önersin; durdurma emniyet zincirinde (acil stop → Safety PLC → STO) kalsın. Ayrımı teknik dosyaya yaz, Ek-I Kısım A dışında kal.	Faz 1 · Oca 2027
WO2	**Güven Merkezi sayfası**	Z3, Z5 × F1, F3	SBOM, açık bildirim politikası (security.txt) ve YZ model kartı (doğruluk, yanlış kabul oranı, eğitim verisi, sürüm) yayımla.	Faz 2 · Eyl 2027
WO3	**Demas Cloud'u bölgelere ayır**	Z2 × F3, F5	IEC 62443 bölge ve conduit modeli; jump server, VPN, MFA, kişisel hesap, oturum kaydı ve varsayılan kapalı erişim (Lab 4'ün beş ilkesi).	Faz 1 · Oca 2027
ST1	**Raporlamayı kanıt motoruna çevir**	G2, G3 × T1, T2	Rapor altyapısına parametre, yazılım sürümü ve uzak oturum kaydı ekle; 5 yıl sakla (Makine Yön. 1.2.1), CRA bildirimine kanıt üret.	Faz 2 · Eyl 2027
ST2	**YZ'ye bağımsız doğrulayıcı**	G1 × T5	Kamera ölçümünü enkoder metrajıyla, kareleri zaman damgasıyla karşılaştır; doğrulanamayan metraja "OK" verme (Lab 7 gereksinimi).	Faz 2 · Eyl 2027

Kod	Strateji	Eşleşen faktörler	Ne yapılır	Faz
ST3	**Fiyatla değil güvenle rekabet**	G5 × T3	Teklif dosyasına uygunluk beyanı ve güvenlik özeti ekle; hızlı servisi belgelenmiş güvenlikle birlikte sat.	Faz 3 · Ara 2027
WT1	**CRA olay el kitabı**	Z4 × T1, T2	Lab 6 akışı: 15 dakikada güvenli duruş, 2 saatte kanıt koruma, 24 saatte ENISA erken uyarısı, 72 saatte bildirim, nihai rapor; yılda bir tatbikat.	Faz 1 · Oca 2027
WT2	**Uzaktan hiçbir yol emniyete dokunmasın**	Z1, Z2 × T2	Sürücü hız/tork ve emniyet parametreleri uzaktan yazılamasın; STO donanımsal kalsın; her güncellemeden sonra durdurma testi (Lab 3, skor 18).	Faz 1 · Oca 2027
WT3	**Bulut verisini azalt ve şifrele**	Z2 × T6	Müşteri bazında şifreleme, saklama süresi ve KVKK/GDPR veri işleme sözleşmesi; isteyen müşteriye yalnızca yerel (on-prem) mod.	Faz 3 · Ara 2027

Faz 3 stratejileri (SO1, ST3, WT3) hedef puana katılmadı; IE matrisindeki konumu ayrıca güçlendirir.

Varsayımlar ve sınırlılıklar

Analizin sınırı kaynağıdır: yalnızca kamuya açık bilgi kullanıldı.

- Ders kuralı gereği firmayla iletişim kurulmadı.
- "Görünmüyor", incelenen kaynaklarda bulunamadı demektir; belge firma içinde var olabilir.
- Lab 1–7'deki emniyet ve ağ mimarisi, makine türüne göre kurulmuş örnek bir mimaridir; gerçek mimari doğrulanmalıdır.

- IFE ve EFE ağırlıkları ile puanları öğrenci değerlendirmesidir; dayandıkları olgular faktör tablolarında kaynaklıdır.
- Mevzuat özetleri hukuki görüş değildir; tarihler 6 Kasım 2026 itibarıyla açılan kaynaklardan alındı.
- "48+ ülke" iddiası bağımsız olarak doğrulanamadı.

Kaynaklar

Tüm sayfalara 6 Kasım 2026'da erişildi.

1. Demas.AI ana sayfa, Demas Makina
2. Demas.AI teknoloji sayfası, Demas Makina
3. Demas.AI hakkında, Demas Makina
4. Demas.AI Inspection and Rolling Machine (R.101-25), Demas Makina
5. Stretch fabric inspection machine R.401-8, DirectIndustry
6. Demas Tekstil Makine haberi, Tekstil Teknik, 30 Temmuz 2025
7. Navigating the new EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230, UL Solutions
8. Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB), Resmî Gazete 16.10.2026, sayı 33402 (Alomaliye metni)
9. EU Cyber Resilience Act: 24-hour reporting duties start September 11, 2026, Jones Day, Temmuz 2026
10. EU AI Act Omnibus Agreement: postponed high-risk deadlines, Gibson Dunn, 2026
11. EU AI Act Deal: Digital Omnibus Now in Force, Usercentrics, 2026
12. EU Digital Omnibus on AI enters into force, Hunton Andrews Kurth, 2026
13. DPP timeline 2026–2030, European Circular Economy Stakeholder Platform
14. Türk Tekstil Makine Sektörü Zor Bir Yılı Geride Bıraktı, Textotex, 3 Şubat 2026
15. Tekstil ve hazır giyimde 1Ç26 istihdam kaybı, QNB Araştırma, 2026
16. Uster Fabriq Vision 2, Textile World, 16 Mart 2026
17. ITMA 2027 Hannover: stand space application now open, Textile World, Eylül 2025
18. Safety 4.0 Bootcamp laboratuvar föyleri, Lab 1–7, Demas.AI için doldurulmuş sürüm (Ekim 2026), ders materyali