## Jogo 3 Erros Código Php

```
<?php
class Disciplinas {
  private $nomeDisciplina;
  private $cargaHoraria;
  private $professor;
  private $periodo;
  private $notaFinal;
  private $presenca;
  // Variavel errada no construtor -> $notalnicial ao inves de $notaFinal
  public function construct($nomeDisciplina, $cargaHoraria, $professor, $periodo,
$notalnicial, $presenca) {
    $this->nomeDisciplina = $nomeDisciplina;
    $this->cargaHoraria = $cargaHoraria;
    $this->professor = $professor;
    $this->periodo = $periodo;
    $this->notaFinal = $notaFinal;
    $this->presenca = $presenca;
  }
  // Métodos de verificação
  public function aprovado() {
    return $this->notaFinal >= 6;
  }
  public function presencaValida() {
    return $this->presenca >= 60;
  }
  // Operador Ternario incorreto -> @ ao inves de ?
  public function situacaoFinal() {
    return ($this->aprovado() && $this->presencaValida()) @ "Aprovado" :
"Reprovado";
  }
  // Método resumo
  public function resumo() {
    return "Disciplina: " . $this->nomeDisciplina . PHP_EOL .
         "Carga Horária: " . $this->cargaHoraria . " horas" . PHP EOL .
```

```
"Professor: " . $this->professor . PHP_EOL .
       "Período: " . $this->periodo . PHP EOL .
       "Nota Final: " . $this->notaFinal . PHP EOL .
       "Presença: " . $this->presenca . "%" . PHP EOL .
       "Situação: " . $this->situacaoFinal() . PHP_EOL .
       "-----" . PHP EOL;
}
// Getters
public function getNomeDisciplina() {
  return $this->nomeDisciplina;
}
public function getCargaHoraria() {
  return $this->cargaHoraria;
}
public function getProfessor() {
  return $this->professor;
}
public function getPeriodo() {
  return $this->periodo;
}
public function getNotaFinal() {
  return $this->notaFinal;
}
public function getPresenca() {
  return $this->presenca;
}
// Setters
public function setNomeDisciplina($nomeDisciplina) {
  $this->nomeDisciplina = $nomeDisciplina;
}
public function setCargaHoraria($cargaHoraria) {
  $this->cargaHoraria = $cargaHoraria;
}
public function setProfessor($professor) {
  $this->professor = $professor;
```

```
}
  // Faltou o método setPeriodo
  public function setNotaFinal($notaFinal) {
     $this->notaFinal = $notaFinal;
  }
  public function setPresenca($presenca) {
     $this->presenca = $presenca;
  }
}
// Testando
$d1 = new Disciplinas("PHP", 80, "Samuka", "Noturno", 8.5, 75);
$d2 = new Disciplinas("JavaScript", 60, "Brunão", "Matutino", 5.0, 55);
$d3 = new Disciplinas("HTML e CSS", 40, "Cleiton", "Vespertino", 7.0, 65);
echo $d1->resumo();
echo $d2->resumo();
echo $d3->resumo();
$d2->setNotaFinal(6.5);
echo $d2->resumo();
?>
```