



NOME DO PACIENTE

## ULTRASSONOGRAFIA DA PRÓSTATA

Exame realizado com transdutor convexo Multifrequencial de alta resolução

Bexiga repleta, com paredes lisas e conteúdo aneroide.  
Resíduo vesical pós-miccional de 11,2 ml.

### Valores normais:

0 a 30 ml – Desprezível

30 a 80 ml – Pequeno

80 a 150 ml – Moderado

150 a 300 ml – Acentuado

> 300 ml – Muito acentuado

Próstata com dimensões normais, limites precisos, contornos regulares, ecotextura heterogênea e apresentando micro focos de calcificação de permeio.

Medidas: 3,9 x 3,3 x 3,3 cm.

Volume prostático total: 23,0 cm<sup>3</sup>.

Peso prostático: 25,3 gramas.

Vesículas seminais: sem alterações ecográficas evidentes.

### CONCLUSÃO:


- Próstata com características ecográficas descritas acima.
- Resíduo urinário pós-miccional desprezível.

**Observação:** A avaliação da ecotextura da próstata é limitada pela avaliação por via abdominal

CARIMBO MÉDICO

NOTA: As informações contidas neste resultado representam a impressão diagnóstica através da interpretação realizada pelo médico radiologista do exame atual. Este laudo não deve ser considerado como absoluto e definitivo, já que as patologias são evolutivas e a identificação das mesmas pode se modificar de acordo com a história natural da doença ou investigação mais profunda.


NOME DO PACIENTE



NOTA: As informações contidas neste resultado representam a impressão diagnóstica através da interpretação realizada pelo médico radiologista do exame atual. Este laudo não deve ser considerado como absoluto e definitivo, já que as patologias são evolutivas e a identificação das mesmas pode se modificar de acordo com a história natural da doença ou investigação mais profunda.

CARIMBO MÉDICO

NOME DO PACIENTE



CARIMBO MÉDICO

NOTA: As informações contidas neste resultado representam a impressão diagnóstica através da interpretação realizada pelo médico radiologista do exame atual. Este laudo não deve ser considerado como absoluto e definitivo, já que as patologias são evolutivas e a identificação das mesmas pode se modificar de acordo com a história natural da doença ou investigação mais profunda.