

Q/JCTH Rural Bank

交城县太行村镇银行企业标准

Q/JCTH Rural Bank 001—2020

银行自动柜员机(ATM)应用规范

Bank Automatic Teller Machine (ATM) for Magnetic Stripe Card

2020年10月07日 17時05年

2020 - 09 - 29 发布

2020 - 09 - 29 实施



目 次

前	了言		3				
1	范围						
2	规范	规范性引用文件					
0	→ =	A MA TO					
J	又少	大生 本海 200					
	3. I	宜叫	ر				
	3.2	修改交易率码					
	3.4	转帐业各					
	3. 5	存款(CRS)					
1	田片	查询 0 取款 0 修改交易密码 0 转帐业务 7 存款 (CRS) 0 等待交易画面 0	F				
7	/TJ/	が休衣見悪石	۰۰۰۰۰۰۰۰ ر				
	4. 1	等行父勿画姐····································	5				
	4. 2 4. 3	方情提示画面					
	4. 4	帐户选择画面					
	4. 5	个人密码输入画面					
	4.6	功能选择画面					
	4. 7	查询输出画面					
		7.1 卡余额查询输出画面					
	1 '	7.9 卡历中明细查询输出画面	5				
	4.	7.3 活期子账户余额查询输出画面	10				
	4.	7.4 定期子账户余额查询输出画面	10				
	4.8	取款画面	11				
	4.8	8.1 功能选择画面中选择"取款"功能后,显示此画面	11				
	4.8	8.2 选择金额后输出画面	11				
	4.8	8.3 现金出取钞口后显示画面	12				
	4.9	修改密码画面	12				
	4.10	转账业务	14				
	4.	10.1 卡卡转账业务					
	4.11						
	4. 12	取卡画面	17				
5	操作	作流程图	18				
	5. 1	ATM 查询	18				
	5.	1.1 等待交易画面,如图 1 示	18				
	5.	1.2 插入磁卡后,如图 4 示	18				
	5.	1.3 输入个人密码后,进入 ATM 功能选择画面,如图 6	18				



	_	1 4	之日 A 4 C	10
			交易成功后	
5.			取款	
		. 2. 1	插入卡片,如图 4 示	
		. 2. 2	输入个人密码	
		. 2. 3	选择[取款]功能键,显示如图 14。选择相应金额后,ATM 如图 15 示	
		. 2. 4	交易成功, ATM 如图 16 示	
	5.	. 2. 5	交易不成功, ATM 出现"提示信息"	
5.	3	修改	女个人密码	20
	5.	. 3. 1	插入卡片, 如图 4	20
	5.	. 3. 2	输入个人密码, 进入图 6	
	5.	. 3. 3	选择[修改个人密码]功能键,提示持卡人输入新的个人密码,重复两次	
	5.	. 3. 4	如果个人密码修改失败,则ATM显示图 21如果修改个人密码成功,显示图 20	20
	5.	. 3. 5	如果修改个人密码成功,显示图 20	21
6 🖠	T	ЕП АТМ	M 家户赁证	21
0 1	1	P MII	如果修改个人密码成功,显示图 202	21
6.	1	卡气		21
6.	2	交易	员金额	22
6.	3	交易	5类型	22
6.	4	交易	易参考号	22
6.		交易	号日期	22
6.	6		引时间	
6.	7		编号	
6.	8	应答	F码	23
6.		转入	、帐号	23
7 4	Т	M 的揭	操作要求	23
		ᅲᄼ	{卡要求	20
7.				
7.	2	磁 辽	では、「安水	23
7.	3	个人	、密码要求	23
7.	4	通讯	₹要求	24
7.	5	吞卡	等要求	24
7.	6	自核	过要求	24
8 A	T	M 设备		24
			1000	
图 1		лтм 容	** 经交更画面	6
图 1 图 2		ATM 2	F行父勿画面	0
图 3			文情提示画面	
图 4			《户选择画面	
图 5			密码输入画面	
图 6			b能选择画面	
图 7			查询业务输出画面	
图 8			荃询输出画面	
图 9		ATM +	≒历史明细输出画面	10



图 10	ATM 卡历史明细输出画面	10
图 11	ATM 卡历史明细输出画面	11
图 12	活期子账户余额查询输出画面	11
图 13	ATM 定期子账户余额查询输出画面	12
图 14	ATM 取款画面	12
图 15	ATM 取款画面	13
图 16	ATM 取款画面	
图 17	修改交易密码输出画面	14
图 18	ATM 修改交易密码输出画面	14
图 19	ATM 修改交易密码输出画面	15
图 20	ATM 修改交易密码输出画面	15
图 21	ATM 修改交易密码输出画面	15
图 22	ATM 转账业务输出画面	16
图 23	ATM 卡卡转账业务输出画面	16
图 24	ATM 存款业务输出画面	17
图 25	ATM 存款业务输出画面	17
图 26	ATM 修改交易密码输出画面 ATM 修改交易密码输出画面 ATM 修改交易密码输出画面 ATM 转账业务输出画面 ATM 卡转账业务输出画面 ATM 存款业务输出画面 ATM 存款业务输出画面 ATM 存款业务输出画面 ATM 存款业务输出画面 ATM 存款业务输出画面	18
图 27	ATM 存款业务输出画面	18
图 28	AIM 取下凹凹	19
图 29	查询交易	
图 30	取款交易	
图 31	取款交易。 修改个人密码交易。 2020年10月07日 17点05头	22



前 言

本标准以《银行磁条下、 术规范》为基础,对交城县太行村镇银行提出。 本标准起草单位:交城县太行村镇银行。 本标准主要起草人:董斌。 本标准以《银行磁条卡自动柜员机 ATM 应用规范》、《银行卡联网联合业务规范》、《银行卡联网联 合技术规范》为基础,对交城县太行村镇银行磁条卡自动柜员机的应用要求作了规定。

2020 F 10 F 07 F 17 F 05 St



银行自动柜员机(ATM)应用规范

1 范围

本标准规定了交城县太行村镇银行磁条卡自动柜员机(以下简称为ATM)的应用要求,包括ATM应用的交易类型、用户界面、操作流程、打印凭证、ATM操作要求及设备必备的要求等。

本标准不涉及银行磁条卡交易主机端的规定。

本标准适用于交城县太行村镇银行 ATM 设备。

本标准提供的画面为交城县太行村镇银行 ATM 实际画面

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2312- 1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 4943-1995 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全

GB/T 6833. 2~6833. 6-1987 电子测量仪器的电磁兼容性试验规范

GB/T 9254-1988 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法

GB/T 14916- 1994 识别卡 物理特性

GB/T 15120.1-.5-1994 识别卡 记录技术

GB/T 15150-1994 产生报文的银行卡 交换报文规范 金融交易内容 GB/T 15694. 1- 1995 识别卡 发卡者标识 第 1 部分:编号体系 GB/T 17552-1998 识别卡 金融交易卡

JR/T 0008- 2000 银行卡发卡行标识代码及卡号

JR/T 0009- 2000 银行磁条卡磁道格式和使用规范

SJ/T 11213-1999 自动柜员机 (ATM) 通用规范

中国人民银行银发[2001]76 号银行卡联网联合业务规范中国人民银行银发[2001]78 号银行卡联网联合技术规范

ISO 7812-2: 2000 识别卡 发卡方的标识第 2 部分: 申请和登记程序。

3 交易类型

持卡人可以在交城县太行村镇银行ATM上进行查询、取款、修改交易密码、转帐业务、存款操作。

3.1 查询

持卡人在ATM上做相关帐户余额、历史交易的查询。

3.2 取款

持卡人在 ATM 上提取现金。



3.3 修改交易密码

持卡人在 ATM 上修改银行卡的交易密码。

3.4 转帐业务

持卡人在 ATM 上将资金从一个帐户转入另一个帐户。

3.5 存款(CRS)

持卡人在 ATM 上存入现金。

- 4 用户界面
- 4.1 等待交易画面

当用户出现在 ATM 前时,ATM 将出现如下等待交易画面。

太行村镇银行

Taihang Rural Bank

欢迎您使用晋城银行自动柜员机 抵制银行卡网上非法买卖,保障银行卡规范使用 谨防电信诈骗,请不要将资金转入陌生人账户

客服电话: 400-779-5757

图1 AIM等待交易画面 2020年10月07日 1705年

4.2 语言选择画面

插卡后首先显示此画面。

太行村镇银行

Taihang Rural Bank

请您选择语言

Please choose language

中文

English

客服电话: 400-779-5757

退出



图 2 ATM 语言选择画面

4.3 友情提示画面

插卡后首先显示此画面。

太行村镇银行

Taihang Rural Bank

ATM 自助柜员机使用友情提示

- 1.请您不要将密码告诉任何人,包括银行工作人员。
- 2.请您在输入密码时,观察自助设备上是否有异常装置,
- 以及周围是否有可疑人员,防止有人偷窥您的密码
- 3.请您在自助设备上操作完毕后,及时取回您的现金、银 行卡及交易凭条
- 4.请不要相信自助服务区内的张贴告示。
- 5.如有任何问题, 请致电我行客服热线 96517/0356-96517

继续

退出

客服电话: 400-779-5757

图 3 ATM 友情提示画面

4.4 帐户选择画面

太行村镇银行

Taihang Rural Bank

请您选择帐户类型

银行卡

电子钱包

客服电话: 400-779-5757

退出



图 4 ATM 帐户选择画面

4.5 个人密码输入画面

太行村镇银行 Taihang Rural Bank 重要提示 请不要向任何人包括银行工作人员透露您的密码。 警惕 ATM 犯罪,若人身及资金安全受危害,请拨打 110 求助。 如需帮助,请致电银行客户服务电话: 400-779-5757 请输入您的密码 请您谨防他人窥视您的密码! 输完后请按"确定"键继续, 或按"取消"键退出。 客服电话: 400-779-5757 退出 图 5 个人密码输入画面 4.6 功能选择画面 输入个人密码后,显示此画面。 太行村镇银行 Taihang Rural Bank 转账业务 查询业务 取 款 存 款

客服电话: 400-779-5757

返

口

修改交易密码

卡

退



图 6 ATM 功能选择画面

4.7 查询输出画面

功能选择画面中选择"查询业务"功能后,显示此画面。




图 7 ATM 查询业务输出画面

4.7.1 卡余额查询输出画面

功能选择画面中选择"卡余额查询"功能后,显示此画面。



图 8 ATM 查询输出画面



4.7.2 卡历史明细查询输出画面

功能选择画面中选择"卡历史明细"功能后,显示此画面。



图 10 ATM 卡历史明细输出画面






图 11 ATM 卡历史明细输出画面

4.7.3 活期子账户余额查询输出画面




图 12 活期子账户余额查询输出画面



.7.4 定期子账户余额查询输出画面




图 13 ATM 定期子账户余额查询输出画面

4.8 取款画面

4.8.1 功能选择画面中选择"取款"功能后,显示此画面。




图 14 ATM 取款画面



4.8.2 选择金额后输出画面





4.9 修改密码画面

功能选择画面中选择"修改交易密码"功能后,显示此画面。



图 17 修改交易密码输出画面



图 18 ATM 修改交易密码输出画面



太行村镇银行 Taihang Rural Bank
请您再次输入新密码 请您谨防他人偷窥您的密码! 输完后请按"确定"键继续, 或按"取消"键退出。
退卡 客服电话: 400-779-5757
图 19 ATM 修改交易密码输出画面
太行村镇银行 Taihang Rural Bank
修改交易密码成功
退卡 客服电话, 400-779-5757 返回
图 20 ATM 修改交易密码输出画面
太行村镇银行 Taihang Rural Bank
修改交易密码失败 描 述
退卡 客服电话: 400-779-5757 返回



图 21 ATM 修改交易密码输出画面

4.10 转账业务

功能选择画面中选择"转账业务"功能后,显示此画面。



图 22 ATM 转账业务输出画面

4.10.1 卡卡转账业务




图 23 ATM 卡卡转账业务输出画面



4.11 存款业务

选择"存款"功能键后,显示此画面



当有不能识别的钞票时,显示此画面

太行村镇银行 Taihang Rural Bank

行 ank 退钞口有纸币退出 请您尽快取走退出的纸币 警告:请不要放回这些纸币

客服电话: 400-779-5757

图 25 ATM 存款业务输出画面



验证完毕后,显示此画面 太行村镇银行 Taihang Rural Bank 下面是验钞结果。 您确认要存入吗? 面额(人民币 张数 继续放钞 元) 100 1 确定 合计金额(人民币元): 100 取消 客服电话: 400-779-5757 图 26 ATM 存款业务输出画面 点击"确定"按钮后,显示此画面 太行村镇银行 Taihang Rural Bank 存款成功 卡号 打印冠字号 金额(元) 打印凭条 退卡 返回

客服电话: 400-779-5757



图 27 ATM 存款业务输出画面

4.12 取卡画面

除吞卡情况外,持卡人选 [退卡] 功能键时,ATM 机显示此画面并吐出卡片。 太行村镇银行 Taihang Rural Bank 服务结束,谢谢光临! 请取走您的卡 客服电话: 400-779-5757

图 28 ATM 取卡画面

- 5 操作流程图
- 5.1 ATM 查询

[操作步骤] 见图29。

- 5.1.1 等待交易画面,如图1示。
- 5.1.2 插入磁卡后,如图 4 示。
- 中 2020年10月07日 17. 中 05分 5.1.3 输入个人密码后,进入 ATM 功能选择画面,如图 6。

5.1.4 交易成功后

在ATM 服务主画面中选择 [查询] 功能键后, 交易成功, 显示查询输出; 交易不成功, 显示 "提示信息"。按[继续]功能键,返回图 6:功能选择画面。






图 29 查询交易

5.2 ATM 取款

[操作步骤] 见图 30。

- 5.2.1 插入卡片,如图 4示。
- 5.2.2 输入个人密码



持卡人输入个人密码后, 进入图 6。

- 5.2.3 选择[取款]功能键, 显示如图 14。选择相应金额后, ATM 如图 15 示:
- 5.2.4 交易成功, ATM 如图 16 示。
- 5.2.5 交易不成功, ATM 出现"提示信息"。






图 30 取款交易

5.3 修改个人密码

[操作步骤] 见流程3。

- 5.3.1 插入卡片,如图 4。
- 5.3.2 输入个人密码, 进入图 6。
- 5.3.3 选择[修改个人密码]功能键,提示持卡人输入新的个人密码,重复两次。
- 5.3.4 如果个人密码修改失败,则 ATM 显示图 21。

选[返回]键回到图6:功能选择画面。

选[退卡]ATM吐出卡片。

5.3.5 如果修改个人密码成功,显示图 20。

选「返回〕键回到图6:功能选择画面。

选[退卡] ATM 吐出卡片。






图 31 修改个人密码交易

6 打印 ATM 客户凭证

ATM 凭证要素主要包括:卡号、交易金额、交易类型、交易参考号、检索参考号、交易日期、交易 时间、ATM编号、应答码、转入帐号、受理行号、吞卡标识。

在打印卡号时,除吞卡外,隐去卡号校验位之前的4位。 2020年10月07日 17時05到

6.1 卡号

中文标题:卡号

英文标题: CARD NO.

容: 交易卡的卡号

要 求:必选

说明:最长19位数字

样 例: 62319731351****7989

《银行卡联网联合技术规范》对应域: 2号域

6.2 交易金额

中文标题: 金额

英文标题: AMOUNT

内 容: 交易金额

求: 必选

明: 查询余额、转账交易若金额为小数时会精确到分; 取款、存款因全部为整数所以只精确 到元。

例: 1200.00

《银行卡联网联合技术规范》对应域: 4号均

6.3 交易类型

中文标题:交易类型

英文标题: TRANS TYPE

内 容:交易类型的英文或中/英文名称

要 求: 必选

立域: 4号域 20年10月07日 17点05分 明: 查询、取款、转帐、存款、修改个人密码。

《银行卡联网联合技术规范》对应域:消息类型域

6.4 交易参考号

中文标题:交易参考号

英文标题: TRANS REFER NO.

容: ATM 终端的交易流水号,用于备查。

要 求:必选

说 明: 6位定长数字字符

样 例: 012345

《银行卡联网联合技术规范》对应域: 11 号域



交易日期

中文标题: 日期英文

标 题: DATE

内 容: 受理行的交易日期

要 求: 必选

说 明: YYYY/MM/DD

样 例: 2001/04/20

对应域:MM/.
2020年10月07日 17年05天 《银行卡联网联合技术规范》对应域:MM/DD 对应 13 号域, YYYY 自拼上去

6.6 交易时间

中文标题:时间英文

标 题: TIME

内 容: 受理行的交易时间

要 求: 必选

说 明: HH: MM: SS

样 例: 12: 34: 56

《银行卡联网联合技术规范》对应域: 12号域

6.7 ATM 编号

中文标题: ATM 编号英文标题: ATM

内 容: 受理行为该 ATM 分配的编号。

要 求: 必选

说 明:8位定长的字母、数字和特殊字符

样 例: 00456002

《银行卡联网联合技术规范》对应域: 41号域

6.8 应答码

中文标题:应答码

英文标题: RESPONSE NUMBER

例: 00456002 卡联网联合技术规范》对应域: 41 马 题: 应答码 添题: RESPONSE NUMBER 容: ATM 中心响应的应答代码,用于备查。 *** 心选

要 求:必选

说明:应答码为4位

样 例: 0000

《银行卡联网联合技术规范》对应域: 39号域

6.9 转入帐号

中文标题: 转入帐号

英文标题: IN CARD NO

内 容: 转帐交易的转入账号

要 求:转帐交易必选

说 明: 最长 19 位数字

样 例: 5359180012000001

24



ATM 的操作要求

7.1 磁条卡要求

ATM 机接受的银行磁条卡卡号应符合 JT/ T0008- 2000 的有关规定, 磁条信息格式应符合 JR/ T00009-2000的有关规定。

7.2 磁道要求

ATM 应能准确地读取第二、三磁道并能准确地显示主账号供客户确认,跨行操作不能对第三磁道内 容进行任何更改。

7.3 个人密码要求

个人密码必须为6位。个人密码处理应严格按照《银行卡联网联合技术规范》中的安全标准执行。 07月17点05

7.4 通讯要求

从ATM机到所连主机间通讯线路应有加密措施。

7.5 吞卡要求

针对吞卡操作,我行 ATM 系统没有特殊返回码给客户。吞卡的情况有:退卡时读卡器硬件故障,或 者瞬间断电导致系统发卡执行退卡动作。

7.6 自检要求

我行 ATM 系统在空闲状态时会进行自检,当发现有关部件不能正常工作时,不会提供相应的操作选 择。

8 ATM 设备必备的要求

其它有。 已的规定,应及 分 了 分 了 分 有关 ATM 的硬件、软件的功能和配置以及其它有关性能指标、数据安全等应符合 SJ/T 11213-1999 的要求。根据人民银行和公安机关有关安全保卫的规定,应逐步在每台 ATM 自动柜员机上装备必要的监 控设备。