



Constelaciones Cerebrales Otras Constelaciones





Constelación del Estado Asmático:


Sentir emotivo de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado (izquierdo) + amenaza territorial (derecho)

Relés cerebrales: motricidad de la musculatura laríngea (izquierdo) + motricidad de la musculatura bronquial (derecho) **ambos en epicrisis**

ECTODERMO

TEJIDOS ECTODÉRMICOS CONTROLADOS DESDE LA CORTEZA CEREBRAL

CONSTELACIÓN DEL ESTADO ASMÁTICO





Manifestación:

- Asma. Broncoespasmo y laringoespasmo. Ataque de pánico.



Constelación de Asma Bronquial:


Sentir emotivo de la activación (conflicto o shock biológico): susto, frustración sexual, pérdida de identidad o límites territoriales (izquierdo) + amenaza territorial (derecho)


Relés cerebrales: cualquier programa **activo** de la corteza territorial izquierda + motricidad de la musculatura bronquial (derecho) **en epicrisis**

ECTODERMO

TEJIDOS ECTODÉRMICOS CONTROLADOS DESDE LA CORTEZA CEREBRAL

CONSTELACIÓN DE ASMA BRONQUIAL





Manifestación:


- Broncoespasmo, asma bronquial, ataque de pánico, silbido al respirar.




Constelación de Asma Laríngeo:

Sentir emotivo de la activación (conflicto o shock biológico): amenaza, pérdida, injusticia o rencor, límites territoriales (derecho) + susto territorial (izquierdo)

Relés cerebrales: cualquier programa activo de la corteza territorial derecha + motricidad de la musculatura laríngea (izquierda) en **epicrisis**





Manifestación:

- **Laringoespasma, asma laríngeo, ataque de pánico.**



Constelación Bulímica:

Sentir emotivo de la activación (conflicto o shock biológico):

Mujer diestra:

1er conflicto de miedo con repugnancia (reacción femenina).

2do conflicto de rencor en el territorio (reacción masculina).

Mujer zurda:

1er conflicto de identidad (reacción femenina).

2do conflicto de miedo con repugnancia (de nuevo reacción femenina).

Hombre diestro:

1er conflicto de rencor en el territorio (reacción masculina).

2do conflicto de miedo con repugnancia (reacción femenina).

Hombre zurdo:

1er conflicto del poner resistencia (reacción masculina).

2do conflicto de rencor en el territorio (de nuevo reacción masculina.)

Relés cerebrales: centro de glucagón (no territorial izquierda) **activo** + curvatura menor del estómago y duodeno / vías biliares y pancreáticas (territorial derecha) **activo**


ECTODERMO

TEJIDOS ECTODÉRMICOS CONTROLADOS DESDE LA CORTEZA CEREBRAL

CONSTELACIÓN BULÍMICA

miedo frontal, "es urgente, pero tengo las manos atadas!": úlcera del epitelio escamoso de los ex-conductos excretorios de la tiroides

miedo frontal, "me está cayendo encima una montaña": úlcera del epitelio escamoso de la mucosa de los arcos branquiales



miedo en la nuca (persona conocida),
ej: "miedo de ser regañado por padre":
reducción de función de las retinas,
en las dos hemipartes **izquierdas**

miedo en la nuca (persona conocida),
ej: "miedo de ser regañado por madre":
reducción de función de las retinas,
en las dos hemipartes **derechas**

cuerpo vítreo **derecho**

cuerpo vítreo **izquierdo**

miedo en la nuca (peligro desconocido),
"miedo del ladrón", de la "fiera al acecho",
"del fisco": ofuscamiento del cuerpo vítreo

Adaptado por Pasadofuturo.com de los diseños de la Escuela de Formación Profesional 5LB

Manifestación:

- Desesperación por comer (hipoglucemia) y la inmediata necesidad de vomitar (hipersensibilidad interna de la mucosa gástrica). La voracidad es resultado de que la persona está continuamente en estado hipoglucémico, ya que se reduce la glucosa en sangre por insuficiencia de glucagón a causa del Foco de Hamer activo en la corteza izquierda del cerebro (sitio de control cerebral de células alfa de los islotes pancreáticos). La persona siempre tiene hambre y come continuamente para contrarrestar su hipoglucemia. A causa de la úlcera gástrica controlada desde la corteza territorial derecha del cerebro se presenta el estímulo del vomito, ya que el estómago es incapaz de absorber la ingesta excesiva de alimentos.



Constelación Bulímica Compulsiva:

Sentir emotivo de la activación (conflicto o shock biológico):

Mujer diestra:

1er conflicto de miedo con repugnancia (reacción femenina).

2do conflicto de rencor en el territorio (reacción masculina).

Mujer zurda:

1er conflicto de identidad (reacción femenina).

2do conflicto de miedo con repugnancia (de nuevo reacción femenina).

Hombre diestro:

1er conflicto de rencor en el territorio (reacción masculina).

2do conflicto de miedo con repugnancia (reacción femenina).


Hombre zurdo:

1er conflicto del poner resistencia (reacción masculina).

2do conflicto de rencor en el territorio (de nuevo reacción masculina.)

No puede parar de comer por la constelación compulsiva.

Relés cerebrales: centro de glucagón (no territorial izquierda) **activo** + curvatura menor del estómago y duodeno / vías biliares y pancreáticas (territorial derecha) **activo** + mucosa rectal **activo**.



sentido femenino de
"no ser tomada":
úlceras de la íntima de
las **venas coronarias**,
del cuello del útero
y vesículas seminales
TAQUICARDIA

pérdida de identidad,
"no sé cuál es mi
rol en el grupo":
úlceras de la mucosa
rectal (atención: las
hemorroides son
las venas: neo-meso!)

sentido femenino de
no poder reconocer los
límites del propio territorio:
úlceras de la mucosa de la
vejiga, *hemiparte*

miedo en la nuca (persona conocida),
ej: "miedo de ser regañado por padre":
reducción de función de las retinas,
en las dos hemipartes **izquierdas**

cuerpo vítreo *derecho*

miedo en la nuca (peligro desconocido),
"miedo del ladrón", de la "fiera al acecho",
"del fisco": ofuscamiento del cuerpo vítreo

cuerpo vítreo *izquierdo*

Adaptado por Pasadofuturo.com de los diseños de la Escuela de Formación Profesional 5LB

sentido masculino
inherente al territorio
"perdido o sometido":
úlceras de la íntima de
epitelio escamoso
de **arterias coronarias**
BARDICARDIA

sentido de injusticia,
rencor en el territorio,
"someterse": úlceras
curvatura menor del
estómago y duodeno,
"quitado injustamente":
ctos. biliares y pancreát.

sentido masculino de
no poder "marcar", deli-
mitar el propio territorio:
úlceras de la mucosa de la
vejiga, *hemiparte izquierda*

miedo en la nuca (persona conocida),
ej: "miedo de ser regañado por madre":
reducción de función de las retinas,
en las dos hemipartes **derechas**

Manifestación:

- **Desesperación por comer (hipoglicemia) y no puede parar de comer (compulsiva). Después la necesidad de vomitar (hipersensibilidad interna de**

la mucosa gástrica).



Constelación Esquizofrénica Auditiva:

Los conflictos auditivos son facultativos con respecto a los conflictos relacionados con una persona o con un tema. Por ejemplo: en la fosa media del cráneo derecha que controla el oído izquierdo se puede tener dos tipos de conflictos auditivos:

-Territorial. Por ejemplo: un ciervo escucha a un "oponente" en su territorio antes de poder verlo.

- No Territorial. En una persona diestra conflicto relacionado con madre o hijo (basado en la regla de la lateralidad). Por ejemplo: un hijo le dice a su madre diestra algo que ella no quiere escuchar, dando como resultado un tinnitus de palabra en su oído izquierdo.

Con dos conflictos auditivos activos en lados opuestos del cerebro, la persona se encuentra en una constelación de conflictos auditivos.

Aunque estos dos tipos de conflictos auditivos residen en el mismo lugar en el cerebro, y aunque produzcan el mismo síntoma (tinnitus de sonido/ruido o tinnitus de palabra), son muy diferentes. Los conflictos auditivos relacionados con personas no son territoriales y por lo tanto no pueden producir constelaciones territoriales.


SECCIÓN A TRAVÉS DE LA FOSA CRANEAL MEDIA

Hombre Zurdo: Conflicto Auditivo Territorial Masculino
Mujer Diestra: Conflicto Auditivo Territorial Femenino

Hombre Diestro: Conflicto Auditivo Territorial Masculino
Mujer Zurda: Conflicto Auditivo Territorial Femenino

SITIO DE CONTROL DE AUDICIÓN
PARA EL OÍDO DERECHO

SITIO DE CONTROL DE AUDICIÓN
PARA EL OÍDO IZQUIERDO



Conflicto auditivo del oído interno (cóclea):

1. *¡No quiero escuchar esto! (sonido o voz)*
2. *Alguien no quiere escuchar algo (no cree lo que esta escuchando)*
3. *Si se escucha algo imposible (sonido o voz)*

Manifestación mental: VOX - Escuchar voces. Una persona escucha voces cuando ambos sitios de control cerebral corticales se encuentran implicados, y en ambos casos la voz de una persona o de varias personas estuvieron presentes cuando ocurrieron los conflictos auditivos.

Conflictos que activan una constelación de conflicto auditivo:

- a) Ruidos (2 tinnitus).
- b) Voces escuchadas.
- c) Ruidos en un oído, voz en el otro oído.

Las voces que se escuchan son ya sea las voces originales involucradas en el DHS original o tienen la misma frecuencia (auditiva). También: lo que las voces "dicen" puede apuntar en dirección al conflicto original que causó el conflicto auditivo. Entre más grande es la masa del conflicto, más real (psicótica) se torna la alucinación auditiva para la persona.

1. Los conflictos auditivos pueden ser territoriales.
2. La lateralidad es decisiva de forma restringida.

3. Aplican "reglas de la balanza".

4. Los conflictos auditivos pueden ser en relación a una persona (madre/hijo ó pareja).

Tinnitus de sonido: campaneos, siseseos, rechinidos.

Fase-AC: Tinnitus (sin compromiso en la audición).

Fase-PCL: disminución en la audición de las frecuencias involucradas.

Tinnitus de palabra: palabra o frase.

Fase-AC: la palabra o frase particular se pega en el oído (como un gusano).

Fase-AC: en ambos oídos: la persona se encuentra escuchando voces que le "hablan" a la persona ó la una a la otra (Esquizofrenia Paranoide).


Con uno de los conflictos en fase pcl las voces desaparecen.

Fase-PCL: disminución en la audición de las frecuencias de la palabra o frase involucradas.

Constelación Talámica:

Sentir emotivo de la activación (conflicto o shock biológico): sentir que no hay salida.

Relés cerebrales: tálamo izquierdo + tálamo derecho **activos**



Manifestación:

- Disturbio del metabolismo y de la personalidad. No encontrar vía de salida (activación de la médula suprarrenal). "Coma cerebral", considerada incorrectamente "muerte cerebral".

El individuo que ya no tiene salida aumenta su metabolismo y al perder rápidamente peso tiene más posibilidades de pasar "entre las barreras" y encontrar una vía de salida.

Al tener una sensación muy visceral de que no se tiene salida, el Tálamo se activa. Esta constelación produce un estado de acentuada postración, en la que la persona siente una ansiedad visceral irrefrenable. A nivel orgánico hay un aumento considerable del metabolismo, el cuerpo está

caliente pero seco (no confundir con el calor de la vagotonía) Aquí el calor es en Fase Activa. La persona pierde peso rápidamente, lo que le permitirá biológicamente "pasar entre las barreras" y encontrar una vía de salida.

Esta constelación también tiene como síntoma particular la incapacidad de la termorregulación. Se tiene mucha dificultad si se siente mucho calor o mucho frío, y a su vez sienten que no hay salida del calor o del frío y se exaspera esta situación.

Si esta constelación está asociada a la actividad de la neurohipófisis (Ectodermo dirigido por el Tálamo) podemos observar una reducción de la hormona ADH (Hormona Anti Diurética) por lo cual la persona comienza a orinar mucho (litros). Este hecho a menudo conduce al diagnóstico de "Diabetes insípida", sin congruencia científica. Esto no se debe confundir con la solución de Túbulo Colectores Renales (TCR). Aquí se orina excesivamente en Fase Activa y después de la CL se normaliza progresivamente la micción.

Terapia: poner en duda la creencia de que no hay salida.

