


FORMACIÓN EN DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES

Dictado por

CHRISTIAN FLÈCHE

Escuela Francesa de Decodificación
Biológica Original

FORMACIÓN EN BASES: MÓDULO IV





**Descodificación
Biológica
Original**

Bio-bases

Módulo 4

Presentado por :
Mireille Flour
mireille.flour@orange.fr

Christian FLECHE

*Enregistré sous le numéro 93.83.04623.83.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat*

101, allée Picasso – 83470 Saint Maximin
Tel : 06 13 12 00 79

Email : flechechristian@wanadoo.fr

Site : <http://www.biodecodage.com/>



« Association Internationale de Psycho-Bio-Thérapie » :

Email : asso.psychobiotherapeute@gmail.com

Site : <http://psychobiotherapeute.org/fr/>

ÍNDICE

<u>3ª ETAPA DE LA BIOLOGÍA : MÉDULA DEL CEREBRO</u>	<u>3</u>
<u>3ª ETAPA : TABLA</u>	<u>5</u>
<u>LATERALIDAD : LADO IZQUIERDO-LADO DERECHO</u>	<u>13</u>
<u>CONFLICTOS BLOQUEANTES Y LIMITANTES: LO ESENCIAL</u>	<u>14</u>
<u>CONFLICTOS BLOQUEANTES Y LIMITANTES: CURSO</u>	<u>16</u>
<u>EL PORTAL DE ENTRADA A LA BIOLOGÍA</u>	<u>23</u>
<u>INICIACIÓN A LOS PREDICADOS</u>	<u>24</u>

3ª ETAPA DE LA BIOLOGÍA

MESODERMO NUEVO ⇒ MÉDULA DEL CEREBRO

DEFINICIÓN :

La tercera etapa une los órganos indispensables para mantenerse en vida a los órganos abiertos al exterior. Evolutivamente, es el desarrollo del sistema músculo esquelético que permite sostenerse y moverse.

La tercera etapa no concierne un órgano sino a los tejidos presentes en todo el cuerpo.

Los encontramos por todas partes :

- Los huesos y todo lo que se sujeta a ellos (músculos, ligamentos, tendones, cartílagos, tejido conjuntivo)
- La sangre, los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas.
- Los vasos sanguíneos, los vasos y ganglios linfáticos.
- La tríada de la creación (el riñón, la glándula suprarrenal, los ovarios y los testículos)
- La grasa, los dientes.

CONFLICTOS:

Desvalorización en relación a los **valores**, la **estructura**, la **potencia**.

Desvalorización relacionada con la **familia** que nos hace **vivir**, nos **protege**, nos **une**.

Desvalorización en relación a la **función del tejido...**

« Incapacidad para... Impotente ante... Culpable de... »

ACTITUD DEL TERAPEUTA:

⇒ Al igual que con todos los órganos del cuerpo, también es esencial **apoyarse en la función biológica precisa** para descodificar el conflicto.

⇒ El paciente :

- ⊕ Produce más tejido (tumor) → desvalorización en un contexto de separación.
- ⊖ Destrucción de tejido (necrosis) → desvalorización en un contexto de agresión.

PROTOCOLOS :

Las 5 entradas de la biología (utilidad-cultura-familia-historia personal-evento).

Línea del tiempo de los « valores » ⇒ valor supremo.

La postura ⇒ la posición más dolorosa.

TEJIDOS	CONFLICTOS CORRESPONDIENTES
Médula ósea	La más profunda desvalorización de sí mismo
Sangre	Conflicto en los lazos de sangre
Glóbulos blancos	Conflicto de identidad en el seno de la familia
Plaquetas	Conflicto de unificación, de pertenencia a la familia
Huesos	Gran desvalorización de la estructura
Cartílago	Desvalorización en el gesto específico
Tendones	Desvalorización por anticipación - proyecto
Ligamentos	Desvalorización entre 2 valores
Músculos	Conflicto de impotencia, incapacidad para...
Arterias	Conflicto relacionado con lo que sale del territorio
Venas	Conflicto de regreso al territorio Conflictos relacionados con la eliminación de residuos
Capilares	Traer más vida y eliminar la muerte
Vasos linfáticos	Conflicto de estancamiento (necesidad de drenar) y de peligro (necesidad de proteger)
Ganglios linfáticos	Conflicto de desvalorización + Angustia → vigilancia en relación al « no yo »
Grasa	Conflicto de ausencia, de agresión, de abandono, de frialidad...
Glándulas suprarrenales	Conflicto de ruta equivocada, de mala dirección, de elección errónea
Riñón	Conflicto con los líquidos (reales o simbólicos)
Ovarios	Conflicto con la seducción
Testículos	Conflicto con la conquista

TEJIDO	FUNCIÓN BIOLÓGICA	CONFLICTO
SANGRE : CONFLICTO EN RELACIÓN CON LA FAMILIA ⇒ LA FAMILIA : Nos hace VIVIR, nos PROTEGE, nos UNE		
MÉDULA ÓSEA	En el centro de los huesos Producción y regeneración de las células de la sangre Función de oxigenación Transporte del oxígeno de los pulmones a las células - Transporte de la vida VIDA Transporte del gas carbónico de las células a los pulmones	LA MÁS PROFUNDA DESVALORIZACIÓN DE SÍ MISMO « no soy nada » ⇒ Mielitis « no puedo luchar más para mantener los lazos de sangre » CONFLICTO LIGADO a la VIDA / a la MUERTE Valorización : miedo a morir ⇒ Poliglobulia Peligro en la familia Desvalorización: « estorbo en esta familia » « la familia me asfixia » ⇒ Anemia Desvalorización Transgeneracional ⇒ Talasemia
GLÓBULOS ROJOS		
GLÓBULOS BLANCOS	Centinelas del cuerpo garantes de la identidad PROTECCIÓN	SEGURIDAD - PELIGRO de ⊕ O / del NO-YO Mi YO está amenazado Valorización : « me tengo en estima » « me valoro pero me siento separado de la protección » « solo tengo valor si sigo siendo un niño » ⇒ Leucemia Desvalorización : « no soy apto para defenderme » « me agreden y no me defienden » ⇒ Inmunodeficiencia « no puedo vivir si... » ⇒ Enfermedad autoinmune
PLAQUETAS	Coagular - Aglutinar - Colmatar UNIÓN (Almacenamiento de plaquetas en el bazo)	CONCEPTO DE URGENCIA en RETENER o ABANDONAR LA FAMILIA Adherir, apegarse a una familia. Cohesión Valorización: « Es necesario cohesionar la familia » ⇒ Hiperplaquetosis Desvalorización: « no soy apto para luchar » « soy incapaz de reunir a mi familia » « quiero expulsar a alguien (o yo) de la familia » ⇒ Hemorragia « Miedo real o simbólico de la sangre » ⇒ Trombopenia

TEJIDO	FUNCIÓN BIOLÓGICA	CONFLICTO
HUESOS	Mantenimiento Estructura Protección Proporciona la rigidez (oseína) Proporciona la forma (fibrina)	Profunda y gran DESVALORIZACIÓN Nociones de VALOR ESTRUCTURA CULPABILIDAD <i>El esqueleto cambia cada 7 años, como los valores !</i> ⊕ Hueso : osteosarcoma → Desvalorización en un contexto de separación Desvalorización por anticipación ⊖ Hueso : descalcificación → Profunda desvalorización en un contexto de agresión , de culpabilidad: uno no sabe en quien apoyarse.
LOS DIENTES		DESVALORIZACIÓN en relación a la AGRESIVIDAD o lo HIRIENTE
Osteína	Morder (arma)	Desvalorización por no ser capaz de ser agresivo, de ser incisivo ⇒ Caries
Pulpa dental (nervio)	Nutrir, alimentar el diente	Desvalorización por ser incapaz de alimentar su agresividad
Encías	Rodean los dientes	Desvalorización en relación a la palabra « Mi palabra no tiene peso » ⇒ Retracción « Mi palabra no tiene valor » ⇒ Retracción gingival

LOCALIZACIÓN	
CABEZA CABEZA/CRÁNEO MANDÍBULA	• Conflicto de desvalorización intelectual • Conflicto relacionado con la palabra ⇒ « no debo hablar, decir » • Conflicto relacionado con comer ⇒ « no tengo derecho a comer » • Conflicto de desvalorización con la imagen de sí mismo, de lo que uno representa en la sociedad
CARA	• Conflicto de desvalorización con la imagen de sí mismo, de lo que uno representa en la sociedad
COLUMNA VERTEBRAL CERVICALES	→ General : Conflicto de desvalorización de no estar a la altura en algún ámbito específico • Conflicto de desvalorización con humillación (doblegarse) + tonalidad de injusticia (abuso de poder)
VÉRTEBRAS DORSALES	• Conflicto de desvalorización central de la personalidad (carga ligada a la familia)
VÉRTEBRAS LUMBARES	• La Base : Conflicto de desvalorización de aquello sobre lo que me apoyo ⇒ L5 base de la columna: desvalorización sexual
SACRO	• Noción de sagrado, de incesto
CÓCCIX	• Noción de sodomía, de homosexualidad: me traicionan por detrás
ESCOLIOSIS	• Conflicto de desvalorización en la comparación
PELVIS	• Conflicto de desvalorización ligado a la acogida: niño/sexo
SÍNFISIS PUBIANA	• Conflicto de desvalorización en el acto sexual
COSTILLAS	• Conflicto de desvalorización afectiva
ESTERNÓN	• Conflicto de desvalorización estética • Conflicto de desvalorización en relación a la agresividad prohibida

	LOCALIZACIÓN
PIERNAS FÉMUR CUELLO DEL FÉMUR RODILLA TOBILLO PIES	→ General : Desvalorización en relación al movimiento y a la dirección → «¿Qué dirección doy a mis pasos?» Conflicto de oposición • Conflicto de desvalorización por haber sido obligado a ceder, por dejarse hacer con una connotación sexual • Conflicto de sumisión, de obediencia • Conflicto de desvalorización deportiva • Conflicto de dirección : tensión entre marcharse o quedarse • Conflicto de situación desestabilizante • Conflicto de situación no aceptada vinculado a las relaciones con la madre « <i>resisto a la madre</i> » ⇔ Pies cavos « <i>estoy fusionado o aplastado por la madre</i> » ⇔ Pies planos
	→ General : Conflicto de desvalorización de aptitud • <u>Izquierdo</u> : Aptitud para respaldar : niño, madre • <u>Derecho</u> : Aptitud para respaldar : colaterales, padre • Desvalorización en relación al apoyo « <i>no puedo apoyarme en ...</i> » • Desvalorización en relación al hecho de estar aplastado • Desvalorización en la aptitud ligada al trabajo • Desvalorización en relación a la identidad, el lugar « <i>abrirse paso a codazos</i> » • Desvalorización en relación con la fuerza manual
	→ General : Conflicto de desvalorización en la capacidad de realización, de precisión, de la acción. • Desvalorización en relación al ego • Desvalorización en relación a la autoridad, al juicio, a la dirección • Conflicto de desvalorización en relación con la sexualidad • Desvalorización en relación con la unión, las alianzas, el matrimonio • Conflicto de desvalorización en relación con los secretos
BRAZOS HOMBRO CLAVÍCULA OMOPLATO CODOS MUÑECA MANO PULGAR ÍNDICE MEDIO O CORAZÓN ANULAR AURICULAR	

TEJIDO	FUNCIÓN BIOLÓGICA	CONFLICTO
MÚSCULOS Músculos rojos Músculos blancos	Llevar, soportar, avanzar, actuar Permite realizar, concretizar Sirve para resistir, sentirse erguido Estriados, voluntarios, unidos al hueso Lisos, involuntarios, inaccesibles, inconscientes (intestino...)	DESVALORIZACIÓN EN RELACIÓN A LA FALTA DE POTENCIA ⊕ « Es necesario ser más fuerte, reaccionar siempre » ⇒ Tumor ⊖ Desvalorización por no ser suficientemente potente ⇒ Pérdida de masa muscular, necrosis ⊖ Rechazo a ver o incapacidad para arrastrar la porquería
CARTÍLAGO	Fluidez en el movimiento Deslizamiento entre los huesos Amortiguación de impactos Participa en parte al movimiento	DESVALORIZACIÓN EN RELACIÓN A UN GESTO ESPECÍFICO DE LA ARTICULACIÓN ⇒ Poliartrosis • « me desvalorizo porque alguien se va » • « no he podido retenerlo »
TENDONES	Une el hueso al músculo Tiende a la flexibilidad Amortiguación	DESVALORIZACIÓN POR ANTICIPACIÓN / PROYECTO • « Haga lo que haga no llegaré nunca » ⇒ Tendinitis
LIGAMENTOS	Unión entre los huesos Mantiene la estructura	UNIÓN ENTRE DOS VALORES • Ruptura o separación entre 2 valores : ⇒ Rotura de ligamentos

TEJIDO	FUNCIÓN BIOLÓGICA	CONFLICTO
ARTERIAS	Calibración, red, malla, Intercambio, vehicula, red Sale de corazón y aporta la energía (azúcar y oxígeno) hacia las células del cuerpo Grandes tuberías resistentes, rígidas, fuertes, activas (yang, masculino)	Corazón = símbolo del territorio • Conflicto en relación con lo que sale de mi territorio « No quiero que salga algo » ⇒ Arteria obstruida « Quiero salir del territorio pero no puedo » ⇒ Arteritis
VENAS	Conducen la sangre hacia el corazón Tubería blanda, pasiva, (yin, femenino) Purificación, drenaje de los desechos	• Lo que queremos que vuelva a nuestro territorio : « Quiero acelerar el regreso a casa » ⇒ Dilatación de las venas • Eliminación de desechos : « Eliminar las preocupaciones, que todo esté limpio » ⇒ Varices
CAPILARES	Lugar de intercambio entre la sangre y las células Aporta lo positivo (vida) y se lleva lo negativo (desechos)	• « Quiero eliminar el parecido con ... » ⇒ Cuperosis, rosácea + protección de la zona » ⇒ Angioma • « Retengo la muerte » ⇒ Enfermedad de Raynaud
VASOS LINFÁTICOS	Limpieza, eliminación de toxinas	• Ligera desvalorización con necesidad de protección de la zona del cuerpo • Necesidad de drenar, que algo circule
GANGLIOS LINFÁTICOS	Filtra los desechos Almacena la linfa Guarda la memoria	• Ligera desvalorización con angustia, en relación al exterior y la zona del cuerpo « Me protejo de un peligro exterior » ⇒ Linfoma • Desvalorización de no poder defenderme de la enfermedad y de la agresión exterior que penetra en mi cuerpo

TEJIDO	FUNCIÓN BIOLÓGICA	CONFLICTO
GRASA	Aumentar la superficie de contacto Aumentar el volumen Protección mecánica (contra la agresión) Aislante térmico (Protección contra el frío) Lugar de reserva energética Hacer deslizar Modelado de la silueta	• Conflicto de abandono : ➢ Necesidad de ser visto y al mismo tiempo protegerse ➢ Necesidad de la relación que me agrede (goma y tintero : me siento agredido por la separación) • Conflicto de pérdida : Rechazo una ausencia, una carencia ➢ « Guardo al otro en mí » (mi niño, mi feto, mi marido...) → « guardo la cifra » • Conflicto de agresión → almacenamiento en función de la parte a proteger (importancia de la localización) ➢ Piernas : protección de la sexualidad ➢ Vientre : protección del niño que vivo como si estuviera todavía en mi útero (mujer), protección de mis propias emociones (hombre) • El frío puede ser real o simbólico (el calor, el amor, la presencia...del otro) • Conflicto del pilar → Necesidad de ser fuerte → « Lo asumo todo yo solo » • Necesidad que algo se deslice « Me protejo del juicio de los otros (que deslice) » ⇒ Lipoma • Conflicto de silueta : desvalorización estética « Solo cuento conmigo » ⇒ Colesterol « Solo cuento con los otros » ⇒ Triglicéridos « Solo cuento con mi clan, mi familia » ⇒ Colesterol + Triglicéridos

TEJIDO	FUNCIÓN BIOLÓGICA	CONFLICTO
RIÑÓN Parénquima	Excreción de la orina hasta la vejiga (eliminación de residuos)	CONFLICTO CON LOS LÍQUIDOS (REAL O SIMBÓLICO) • Estrés con los líquidos /el agua, por carencia ⇨ Tumor de riñón
GLÁNDULA CÓRTICO- SUPRARRENAL	Producción de : Cortisol Hormonas sexuales Antidiurético	CONFLICTO DE DIRECCIÓN : « <i>ruta equivocada, dirección incorrecta, mala elección</i> » • « <i>No fui por buen camino, no escogí bien</i> » ⇨ fatiga • « <i>Me equivoqué de camino en mi sexualidad</i> » ⇨ Aumento de pilosidad • Pérdida de la integridad « <i>Pierdo mi globalidad y mis referentes si tomo ese camino</i> » ⇨ edemas, retención de líquidos
OVARIOS TESTÍCULOS	Fabricación de hormonas : testosterona, estrógenos	DESVALORIZACIÓN en relación a la SEDUCCIÓN ⊕ « <i>Debo seducir</i> » ⇨ Quiste ⊖ « <i>Soy fea</i> » ⇨ Necrosis

LATERALIDAD : LADO IZQUIERDO - DERECHO

Elementos indispensables para agregar al portal

LADO IZQUIERDO	ÓRGANOS	LADO DERECHO
En función de la relación → Verticalidad Niños/madre/nido (hogar)	Órganos Pares Senos Gónadas Riñones Hombros	En función de la relación → Horizontalidad Marido/padre/hijos « adultos » Colaboradores/trabajo
Lado por el cual la información va a SALIR de mí RECHAZAR	Órganos de los sentidos	Lado por el cual la información va a ENTRAR en mi interior ATRAPAR
Agresión → « No quiero que la información salga de mí »	Si Goma => Hace -	Agresión => « No quiero que la información entre en mí »
Separación → « Hubiera querido que el otro tuviera la información »	Si tintero => Hace +	Separación => « Quiero estar en contacto con la información »
« Vender esta casa rápidamente »	Tiroides	« Comprar esta casa rápidamente »
« Hubiera querido que el otro no escuchara »	Oído Sordera (Goma)	« No quiero escuchar »
« Hubiera querido que el otro escuchara algo de mí » « Me reprocho mi silencio »	Acúfenos (Tintero)	« Hubiera querido escuchar algo » « El silencio es insoportable »
« Impido al otro marcar su territorio »	Cálculos urinarios	« Me impido marcar mi territorio »
<i>cerebro izdo → lado derecho</i> IMPEDIR ACTUAR Músculo izquierdo ⇒ córtex derecho ♂ Cerebro ♂ ⇒ Voluntad de actuar	<i>cerebro izquierdo → lado derecho</i> Trastornos Neuromotores Músculos <i>inmersos a hemisf. cerebral</i>	<i>cerebro derecho → lado izdo</i> OBLIGADO A ACTUAR Músculo derecho ⇒ córtex izquierdo ♀ Cerebro ♀ ⇒ Acoger, receptividad

OTRAS DESCODIFICACIONES

Relación con la AUTORIDAD EXTERNA	Relación con la MADRE REAL
HOSTILIDAD	AFECTIVIDAD
Función de anclaje espacial Improntas de la infancia → « ¿Quién estaba a mi derecha o a mi izquierda cuando comía... ? » Momentos 1000 veces repetidos → Lado de la cama	

CONFLICTOS BLOQUEANTES Y LIMITANTES: LO ESENCIAL

DEFINICIÓN

Son el conjunto de conflictos que bloquean o limitan el trabajo terapéutico, los cambios, la homeostasis.

Se pueden agrupar en 6 grandes categorías:

- Tríada de la creación
- Inversiones
- Beneficios secundarios
- Tálamo (bloqueo central)
- Referencias externas
- Relaciones con el cuerpo

INTERÉS E IMPACTO

Es indispensable detectarlos y luego tratarlo o tratarlos, como un síntoma en sí.

Es una etapa necesaria para poder seguidamente, explorar la enfermedad y su sentido biológico.

ACTITUD TERAPÉUTICA

 Factores que permiten detectar **un conflicto bloqueante** :

- Terapia que no avanza a pesar de sesiones positivas
- Terapia que no avanza nada
- Múltiples terapias probadas por el Paciente sin resultados

 Estar **atento a los predicados** (lenguaje verbal):

« *perdido, cansado, agotamiento, ahogado, sumergido, aplastado, negado* »...

« *¿ Hago bien? He tenido un buen dolor* », etc...

 Estar atento a ciertos signos, o « **indicadores** » (lenguaje no verbal).

- Paciente agotado, hipersensible, ojos hinchados...
- Paciente seductor, sonríe todo el tiempo...
- Paciente que se excusa, duda, vacila, que se controla...
- Paciente al que le cuesta soltar, ir a la emoción...
- Paciente que no sabe decir no
- Pacientes con sobrepeso, patologías graves...

PROTOCOLOS

Deben estar adaptados en **función del o de los conflictos bloqueantes**

Carta a su cuerpo – El proceso – Dibujo sanador – Desbloques múltiples...

Línea del tiempo y mecanismo de defensa ...

Tríada de la Creación

3 órganos

Suprarrenales (proyecto de vida)
Gónadas (chispa de la vida)
Ovarios / Testículos
Riñón (agua = vida)

5 conflictos

Proyecto-Dirección-Energía
Perpetuidad-Procreación
Seducción
Líquidos(dinero, alcohol, agua)
Referencias

Inversiones / Perversiones

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| * Bien / Mal | * Placer/Sufrimiento |
| * Vivir / Morir | * Curarse / Morir |
| * Sueño / Realidad | * Lograr / Fracasar |
| * El muerto está vivo | * El otro/ Uno mismo |
| * Amor / Peligro | → Diabetes |
| * Comer / Morir | → Anorexia |
| * El vivo está muerto | → Yaciente |

Beneficios secundarios

- Conflicto « post-síntoma »
 - ⇒ Llenar un vacío
 - ⇒ Evitar una agresión
- La enfermedad es un referente

Tálamo

El juicio = Bloqueo central
Control - Culpabilidad
Doble coacción
Dientes

Las Creencias Limitantes

Peligro de / Prohibiciones

- De ser adulto
- De sentir el placer
- De resentir
- De morder
- De cambiar
- De comprometerse etc...

Referencias externas

Conflicto de Diagnóstico
Los Psicorígidios
Las Víctimas

Pacientes orientados hacia los Otros
(astrólogos, videncia...)

Relación con su Cuerpo

Conflicto de Silueta
Conflicto de los Ganglios Nobles
Conflicto de Miedo
Conflicto Auto Programante

LOS CONFLICTOS BLOQUEANTES Y LIMITANTES : CURSO



TRÍADA DE LA CREACIÓN

Para que exista vida es necesaria una chispa de vida (ovarios/testículos), agua (riñón) y un proyecto, una dirección (suprarrenales)

Así pues, existen 3 órganos y 5 conflictos:

- Ovarios / testículos

Conflicto de 1ª etapa: Perpetuidad de la especie y de uno mismo

Conflicto de 3ª etapa: Valor de la procreación (izquierda)

Valor ligado a la desvalorización en relación con la seducción (derecha)

Paciente hipersensible, frágil, llorón, con las emociones a flor de piel

Paciente seductor.

- Suprarrenales

Para que haya curación, debe haber un proyecto de curación, de la misma manera que existe un proyecto de enfermedad (proyectamos la enfermedad en el cuerpo, la encarnamos)

Conflicto del proyecto o del sin proyecto

Conflicto de la oveja: detenerse para no seguir en la mala dirección

Paciente agotado, que no tiene proyecto de futuro

Paciente con los ojos hinchados, con ojeras

Predicados: perdido, fatigado, agotamiento...

- Riñones

Conflicto de 1ª etapa (colectores): Pérdida de referencias

Ej.: La enfermedad puede ser un referente. Así pues, curarse → pérdida de referentes → obstáculos para la curación.

Predicados: derrumbado, aplastado...

Conflicto de 3ª etapa (parénquima): Líquidos (agua, vino, alcohol, dinero, ahogo...)

Ej.: Hay una memoria en la que el agua ha provocado la muerte.

Predicados: ahogado, sumergido...

En vagotonía (inflamación local + edema cerebral) el paciente, en conflicto con los líquidos, retiene agua → la vagotonía dura más tiempo y/o puede conllevar una cronicidad del síntoma.

Paciente cansado, retención de líquidos

INVERSIONES

La inversión es la acción de invertir, de dar un sentido opuesto o contrario. Las inversiones pueden estar ligadas a la educación, la religión... (frases repetitivas) o a un *bioshock*.

Se trata de **inversión biológica** y no moral.

Existen diferentes inversiones, por ejemplo:

- Vivir/morir (para vivir debo hacerme el muerto)
- Bien/mal (si me hacen bien, me duele)
- Sueño/realidad (el sueño existe y la realidad es una ilusión)
- Éxito/fracaso (¡ para estas personas una terapia exitosa es difícil !)
- Placer/sufrimiento
- Curarse/morir
- El otro/uno mismo (sacrificarse por los otros, confusión con uno mismo)

Diabetes: el amor es peligroso

Anorexia: comer es peligroso

Yaciente: muerto/viviente

Se les puede **identificar**:

- Por el lenguaje: *he vivido un montón de desgracias, he sufrido de lo lindo, me han detectado un buen cáncer...*
- En el lenguaje no verbal: el paciente sonríe mientras relata un acontecimiento doloroso.

Ej.: un hombre, emigrante, con éxito y que abandona a su familia → para sus hijos: tener éxito = sufrimiento.

Protocolo:

Buscar la primera vez en que se produjo esa inversión, utilizar la línea del tiempo (*bioshock*)

Identificar la creencia y transformarla (educación)

BENEFICIOS SECUNDARIOS

Es un conflicto que **se instala después de la aparición** del síntoma → designa un efecto positivo de un síntoma. Permite al paciente llenar un vacío (falta de afecto, la enfermedad y los cuidados derivados pueden convertirse en referencia) o evitar una agresión.

IDENTIFICACIÓN CON LA ENFERMEDAD

El paciente se siente identificado con su enfermedad.

Es una ausencia de identidad propia → La enfermedad se mantiene porque da status y crea la identidad de la persona.

Es más que un referente, si la persona deja de tener su síntoma, se muere.

Ej.: un paciente con una enfermedad rara es el centro de atención de la investigación médica.

Protocolo : crear 2 espacios, uno con el síntoma y el otro sin él: si en este espacio aparece angustia, malestar → entonces este es el conflicto
Protocolo sobre la identidad

EL TÁLAMO: EL JUICIO = BLOQUEO CENTRAL

Definición :

El **Tálamo** (del griego *dormitorio*) es una zona central del cerebro, situado en una zona intermedia entre el córtex y el tronco cerebral.

Es la 5ª etapa de la biología → No está conectado con ningún órgano



Funciones biológicas del tálamo:

Principalmente tiene una función de **retransmisión e integración de aferentes sensoriales y sensitivos y de los eferentes motores**, así como el control de la conciencia, el estado de vigilia y el sueño. Por lo tanto:

- **filtra las informaciones sensoriales exteriores hacia el córtex**
- **vigilancia:** permite la activación no específica del córtex cerebral
- **desconexión del córtex cerebral con los estímulos sensoriales (fase del sueño)**
- **transición vigilia/sueño.**

Conflicto: El juicio: « Me juzgo mal »
« Tengo miedo de ser mal juzgado »
« Me siento juzgado »

Es el **super ego en psicoanálisis** (Freud), es un filtro, una **censura entre el bien y el mal**.


Es el « **resorte** » entre el interior y la presión exterior.

La presión exterior, el super ego (juicio de los otros) o interior (juicio sobre uno mismo) aplasta las necesidades internas.

Ciertas personas han sido muy juzgadas, evaluadas y para ellas : « *cualquier cosa que diga, seré (mal) juzgado* » o « *¿qué van a pensar de mí?* »

Sentirse mal juzgado es diferente de la desvalorización, esto se refiere a **cómo me ve el otro** → **conflicto central de la personalidad** « *qué es lo que la gente piensa de mí* »

Este conflicto genera **ESTRÉS** → Solución: **HIPERCONTROL**



Identificarlo:

El paciente se disculpa, duda, vacila, tarda mucho tiempo en responder (se controla por el miedo a ser juzgado)

Paciente que **sonríe** constantemente (seduce, se controla, quiere quedar bien con el terapeuta)

El paciente **tiene problemas en soltarse**, ir a la emoción (controla)

Educativo :

El remedio del juicio es el AMOR (el que ama no juzga, el que juzga no ama). Podemos evaluar un comportamiento pero no el ser ni la identidad.

El terapeuta adopta el rol del padre y de la madre → **da el derecho a desobedecer**.

El terapeuta sugiere que **lo importante no es tener éxito sino el hecho de intentarlo, de hacerlo**.

Protocolo: El proceso

Pre-conflicto del Tálamo: hipófisis : « estar a la altura », el perfeccionista

Glándulas lacrimales (sequedad) : « no tener derecho a llorar », ser impecable

LAS PROHIBICIONES O PELIGRO DE...

Ej. : prohibido conseguirlo, realizar, acabar alguna cosa, comprometerse, sentir placer, cambiar... → **la lista no es exhaustiva**

Las prohibiciones están muy a menudo ligadas a los « referentes externos » y/o las « relaciones con su cuerpo ».

- **Prohibido ser adulto**

Freno sobre todo cuando hay esterilidad, leucemia, esclerosis múltiple, anorexia.

Tiroide: prohibición para cambiar, para franquear etapas.

Liberar este bloqueante permite cambiar, transformarse, franquear las etapas del crecimiento.

Ej. : - Los padres que desean que su hijo/a siga siendo un niño/a.
 - En el árbol genealógico hay en ocasiones, un fallecido joven « *si me hago adulto, moriré* »
 - Esclerosis múltiple : « *no debo saltarme las prohibiciones* »

- **Prohibido sentir placer**

Ahora bien, el bienestar es la prueba consciente de una función biológica satisfecha, y curarse, es satisfacer nuestras funciones biológicas.

La función del placer es muy importante: hay placer oral, rectal, fálico, genital, visual. El placer es biológico, es la satisfacción de una función biológica. Cuando la función biológica está satisfecha, hay placer. Si el placer se prohíbe, esto frena la terapia, como si la desgracia fuera necesaria.

- **Prohibido resentir**

Se trata de una limitación para la decodificación, ya que para esta aproximación la vía principal es *el resentir*. Para sanar basta con ser consciente del *resentir* vivo, no es necesario expresar las emociones histéricamente.

Protocolo : Liberar el blindaje emocional

El terapeuta coloca su mano sobre el vientre del paciente y le pregunta: ¿ Qué sensaciones físicas tienes? ¿qué te produce?

- **Prohibido morder**

Agresividad prohibida. Los pacientes que se desvalorizan no consiguen ser incisivos (dientes)
Paciente que no sabe decir no.

RELACIÓN CON EL CUERPO

- **Conflicto de silueta**

Desvalorización estética, el paciente rechaza su cuerpo enfermo y/o feo, solo queda la cabeza, así que va a intelectualizar, pondrá distancia.

Paciente con sobrepeso, que da valor al mental, trastorno de alimentación...



- **Conflicto de los ganglios nobles**

No puedo contar con mi cuerpo, no puedo apoyarme en mi cuerpo.

Ej. : « *mi cuerpo es peligroso* »

Protocolo : diálogo con el inconsciente: carta a su cuerpo

- **Conflicto autoprogramante**

La enfermedad genera estrés y provoca síntomas en bucle, así pues, la persona tiene problemas para sanar. El hecho de encontrar el primer *shock*, de explicar el bucle, el *resentir* conflictual, permite a menudo que el paciente se cure.

Protocolo : Diálogo con el inconsciente, con el órgano. Carta a su cuerpo.

- **Conflicto de miedo**

Es ante todo, un *resentir* imaginario que impide cualquier acción.

Identificarlo : Paciente enfocado en el futuro, la anticipación.

Resentir masculino : « no puedo apoyarme en mi cuerpo »

Resentir femenino : « soy impotente para... »

Protocolo : conflictos de diagnóstico o de pronóstico.

Trabajo sobre las creencias (ej. : es como mi madre que murió de...) o cualquier otro acontecimiento que haya activado el miedo, aunque no esté relacionado con el conflicto inicial.

REFERENCIAS EXTERNAS

El paciente piensa en relación a los demás, no ha madurado en su interior, es como un niño que pide permiso a papá, que es el que sabe. Es el otro el que tiene razón → falta de iniciativa, de energía, de motor. Las personas esperan un truco de magia para evolucionar.

El paciente no se implica y el terapeuta es visto como un mago «¿eres mi solución !»

Paciente que consulta a los astrólogos, videntes...

Paciente pasivo que no se implica.

En terapia : devolver el poder al paciente

- **Conflicto de diagnóstico**

El paciente sufre el veredicto del médico

- **Las creencias del entorno, del terapeuta (Procusto)**

El entorno (familiar o social) o el mismo terapeuta, pueden limitar la terapia imponiendo voluntaria o involuntariamente sus creencias.

Ej. : enfermedad *rara* que no se cura, la esclerosis múltiple es incurable.

- **Víctima**

La persona está sumisa a su destino, sumisa a los otros: « soy una víctima y es el otro que debe cambiar »

Si la creencia es que los otros deben cambiar, la terapia no podrá avanzar.

Educativo : la psico-bio-terapia es una terapia que responsabiliza : nuestras emociones nos pertenecen, somos responsables de ellas. Es el paciente quien da el sentido, y es el sentido el que crea la emoción y la enfermedad.

- **Capricho legítimo: los psicorígidos**

Definición : la psicorigidez es un mecanismo de defensa que se traduce por una falta de flexibilidad, de autocrítica, de fantasía, de autoritarismo y desconfianza.

La persona es tozuda, cabezota; ; no quiere cambiar !

« son los otros los que han de cambiar y son los otros quienes han de cuidar de mí! »

« hubiera querido que los otros... ». La persona es tozuda y cabezota.

Nada cambia durante la consulta: no hay un objetivo claro.

En consulta → hay que decirles que es un capricho : *« Usted está encaprichado, es legítimo..., no es realista... ».* La idea es responsabilizar a la persona de su desgracia. Es ella la que continúa sufriendo.

El orgullo es a menudo la última forma de existir para una persona, de poder quererse a sí misma cuando la han herido. Orgullo + psicorigidez : *« soy alguien, aunque sea desgraciado ».* Podemos utilizarlo como una metáfora, para proporcionar otra experiencia: rebajarse a pedir a los otros..., así la persona se da cuenta (realiza) que es responsable de su desgracia, de lo que sucede. El sistema se equilibra en el capricho: cuando hay un cambio, el sistema cambia.

Metáfora


Es la historia de un niño que llega al patio de recreo del colegio el primer día de curso. Está en su esquina, solo, no conoce a nadie y nadie le invita a jugar. Al cabo de cierto tiempo, un niño viene a su encuentro y le propone jugar a las canicas con él y otros amigos. El niño lo rechaza y se queda en su rincón diciéndose « podría haber insistido un poco, podrían haber venido los otros también a preguntarme si quería jugar con ellos... »

Es como si este niño quisiera fresas en su jardín en Navidades, como si quisiera nieve en el desierto y camellos en el polo Norte...

Silencio del terapeuta... hasta que el paciente sienta que sigue empeñado en lo suyo, en su cabezonería.

EL PORTAL DE ENTRADA EN BIOLOGÍA

APARATO ÓRGANO de manifestación del síntoma



Respuesta Biológica inconsciente



El conflicto no es una palabra sino un conjunto de palabras

→ **La frase conflictiva**

Fuera del portal : la clínica, datos tangibles y objetivos.

Dentro del portal, la puerta : la descodificación, las hipótesis.

En el centro, la clave: la historia personal

INICIACIÓN A LOS PREDICADOS

DEFINICIÓN

El pensamiento tiene un soporte sensorial, de imágenes, sonidos, olores, sabores y sensaciones. → La expresión de nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje utiliza sus diferentes soportes.

En PNL → V A K O G
 Visual Auditivo Kinestésico Olfativo Gustativo

Para la PNL el K es más amplio que táctil → noción de movimientos, sensaciones.

Para la descodificación, el soporte esencial es ORGÁNICO.

Ej. : *removido* (colon o riñón), *enervado* (nervio) → predicados orgánicos.

Predicados orgánicos : Óseos / Respiratorios / Digestivos / Sexuales ...

El lenguaje (vocabulario, expresión, adjetivos, verbos...) se apoya en nuestra biología, en ciertos órganos.

INTERÉS


- El paciente parte de la biología hacia la expresión → El terapeuta lo hace a la inversa
- El terapeuta parte de la expresión para hacer hipótesis de órganos sobre los que el paciente se apoya para expresarse.
- Permite al terapeuta hacer un diagnóstico, hipótesis sobre el lugar del cuerpo donde se encuentra la conciencia biológica del paciente.
- El lenguaje va a ser una puerta de entrada para acceder a las estructuras de la persona, a su realidad biológica → su forma biológica de estar en el mundo.
- Cuanto mejor sea la sincronización y la comunicación con el paciente → escucha más fina.

ALGUNOS EJEMPLOS

Respiratorio	Falta de aire, espacio, vida, libertad, soplo, asfixia, gas, descompensado
Renal	Harto, superado, referencias, agotado
Suprarrenal	Camino, ruta, perdido, dirección, proyecto
Tálamo (juicio)	Bien, mal, justo, porque ..., por lo tanto...
Hipófisis	A la altura, a nivel, 1º, 2º...
Identidad	« mi », « mío », « en »...
Digestivo	Tragar, picar, mareado, nauseabundo, degustar
Tiroides	Urgente, rápido, tiempo, fecha, hora, pasado, futuro
Hueso	Valor, duro, sólido
Sexual	Penetrar, rellenar
Gónadas	Seducir
Cerebro	Maestría, controlar, cabeza, pensamiento
Motor	Mover, « esto marcha », salir, volver, remover
Piel	Separado, contacto, tocado, rozado, acariciado
Nervio	Proyecto, enervado

Cortex (Ectodermo) 4º Estadío

Medula del Cerebro (Mesodermo nuevo) 3er. Estadío



PROTOCOLO: Conflictos bloqueantes y Dibujo

Indicación: tratar un conflicto bloqueante

Objetivo: Reparar el conflicto bloqueante e ir hasta el fondo del conflicto (mediante toma de consciencia o si necesario, con otro protocolo adaptado al bloqueante específico)

Nivel de dificultad: *

Material:

- Hoja de papel en blanco
- Lápices de colores

Pasos:

1. Encontrar un título específico que represente un problema que no consigue solucionar. Por ejemplo, "el sobrepeso". Escribirlo en una hoja y enmarcarlo.
2. Ponerse en el resentir frente a ese problema.
3. Expresar su resentir mediante un dibujo, sin interpretar el síntoma, ni buscar algún simbolismo particular. Dejarse inspirar simple y espontáneamente. Impregnarse de lo que representa el problema y abrirse totalmente al resentir.
4. El terapeuta se conecta con su intuición para ayudar a sentir lo que emerge de la problemática a través del dibujo.

El terapeuta hace preguntas sobre el dibujo apuntando los elementos del dibujo (trazo, forma, ese u otro detalle...)

- ¿Qué representa esto para ti?
- ¿Por qué has puesto este elemento justo aquí?
- ¿Para qué es importante para ti?

Atención: No hacer ninguna interpretación.

Si jugáis al juego, en un momento dado, podréis tirar del hilo, porque una vez empecéis a apuntar, veréis el conjunto y hallaréis el conflicto bloqueante, entraréis en la resistencia del paciente. Acompañar al otro en lo que está viviendo. Continuar hasta la toma de consciencia del paciente de su bloqueante.

5. Verificar el cambio en relación al título y al resentir: ¿qué hay de nuevo?

PROTOCOLO: LADO DERECHO & LADO IZQUIERDO

1. ESCOGER 2 FRASES :

El paciente escoge 2 frases:

- Una frase desagradable, negativa que no tiene ganas de oír
- Una frase agradable, positiva, que tiene ganas de oír

2. EL PACIENTE ESCUCHA:

El terapeuta repite la frase negativa varias veces sobre la oreja izquierda y luego sobre el lado derecho en un tono normal.

- El P está atento a sus sensaciones, a lo que pasa, ya sea agradable o desagradable.

El P observa sus diferencias

A continuación se hace lo mismo con la frase positiva.

3. EL PACIENTE OBSERVA:

- El P abre solo su ojo derecho y mira al T. Luego lo hace con el ojo izquierdo. El P está atento a sus sensaciones, a lo que pasa, ya sea agradable o desagradable.

El P observa sus diferencias

4. EL PACIENTE SE DEJA TOCAR:

El T se acerca a un lado y le toca suavemente, primero en un lugar con ropa (hombro, espalda, etc.) y luego sobre la piel (manos, cara) sin intención particular.

Observar la experiencia interior vivida. Tomar nota de las diferencias

El P expresa todo lo que le pasa, las diferencias que encuentra durante todo el proceso...

PROTOCOLO MULTI-DESBLOQUEANTE

Indicaciones: Paciente que ha llevado a cabo diversas terapias, objetivo complicado.

Objetivo: hallar los conflictos bloqueantes y tratar uno tras otro.

Nivel de dificultad: ***

1. Definir claramente el objetivo
2. El paciente escribe el objetivo sobre una hoja
3. Establecer la línea de vida: presente..... futuro (objetivo alcanzado) y el paciente deja la hoja en el punto futuro.
4. El paciente se posiciona en el presente, delante del objetivo. El paciente mira el objetivo estando atento de sus sensaciones corporales.
5. El paciente avanza, paso a paso, siendo consciente de sus sensaciones corporales. En cada paso, el terapeuta anima al paciente a entrar en sus emociones, valida, reformula... hasta evacuar la emoción o la creencia limitante (reparación de lo necesario con un protocolo específico)
Verificar el cambio a través de la sensación corporal antes de hacer el siguiente paso.

Notas: El terapeuta actúa en función del bloqueante descubierto, repararlo y tratarlo a fondo. No dar recursos externos, sobre todo si el paciente se apoya en referentes externos.

PROTOCOLO: VALOR Y LÍNEA DEL TIEMPO

OBJETIVO: Ayudar A acceder a nuevos valores.

1. **HACER UNA LÍNEA DEL TIEMPO Y PROYECTAR LOS PERÍODOS SIGUIENTES.**
 - a. Vida intrauterina
 - b. Lactante/bebé
 - c. Infancia 7
 - d. Adolescencia 14
 - e. Joven 21
 - f. Adulto
 - g. Madurez
 - h. Vejez-sabiduría
2. **DECIDIR UN TIPO DE DESVALORIZACIÓN SOBRE EL CUAL TRABAJAR:** en el gesto, la potencia, los lazos sanguíneos, la desvalorización estructural.
 - a. Encontrar un acontecimiento vivido de manera desvalorizante.
 - b. Encontrar un momento preciso.
 - c. Ubicar el día en la línea del tiempo.
 - d. ¿Cuál es el valor no satisfecho?
 - e. Escribir este valor en una hoja de papel. Ubicarla sobre la línea del tiempo.
3. **IR AL INICIO DE LA LÍNEA DEL TIEMPO PARA ENCONTRAR LOS VALORES POSITIVOS IMPORTANTES EN CADA PERÍODO, Y RESPONDER A LA PREGUNTA:**
¿Qué es lo más importante para ti?
4. **CUANDO LA PERSONA LLEGA A LA ETAPA DE LA SABIDURÍA ESCRIBE:**
"El valor que quiero satisfacer aquí es ..."
5. **VOLVER AL NACIMIENTO Y REHACER EL CAMINO DE VIDA VARIAS VECES CON LA HOJA DE LA SABIDURÍA EN LA MANO.**
Pararse en cada etapa y también en el momento en el cual el sujeto se sintió desvalorizado. Observar la hoja. Seguir así hasta la transformación completa de la experiencia. En cada etapa el terapeuta reformula: "Lo que era importante para ti en esta etapa era..... y ahora aquí en la sabiduría es"
6. **REHACER EL TRAYECTO.** El terapeuta no dice nada. El paciente mira la hoja y observa lo que resiente.
7. **VERIFICACIÓN.** El paciente se coloca sobre la hoja negativa del principio y observa los cambios.
8. **PUENTE AL FUTURO.** Y regreso al presente.

Pueden tener ojos abiertos

B4-29

PROTOCOLO (Hacerlo por parejas)

Cómo cambiar mi miedo (o mi visión) acerca de los virus y las bacterias? Buscar el primer encuentro.

- 1- En una hoja de papel, dibujar una bacteria, un virus, o un microbio en general, tal y como vuestra imaginación personal lo represente (¡no se trata de hacer un dibujo científico!)
- 2- Apoyar la hoja sobre vosotros, en el lugar que os parezca más vulnerable. Permitíos resentir el impacto del dibujo...luego apartarlo.
- 3- En una línea del tiempo, desde el presente a vuestra concepción, id hacia atrás lentamente, manteniendo vuestra sensación interna hasta que sintáis de nuevo el resentir que habéis experimentado en el punto anterior... ¿qué edad tienes? ¿Qué situación os hizo ver este microbio como un peligro? ¿Qué creencias se activaron?
- 4- Volved a colocar el dibujo sobre vosotros. ¿Cómo es éste? ¿Cómo os sentís vosotros? Si es necesario, volved al punto 3 hasta que os sintáis apaciguados.

No se trata de negar el posible peligro de una enfermedad infecciosa, sino de darnos cuenta del miedo que podemos proyectar sobre los microbios. Para organizar la prevención de la salud de un modo más justo, el miedo al microbio genera a veces tales conflictos que el organismo debe reparar con otros microbios!

