Программа

```python
n = int(input())

for i in range(n):
    for j in range(n):
        if i + j < n - 1:
            print(0, end=" ")
        elif i + j == n - 1:
            print(1, end=" ")
        else:
            print(2, end=" ")
    print()
```

Вывод

```
4
0 0 0 1
0 0 1 2
0 1 2 2
1 2 2 2
```

Программа

```
n, m = map(int, input().split())
a = [[0] * m for _ in range(n)]
w = int(input())

for _ in range(w):
    x, y = map(int, input().split())
    a[x - 1][y - 1] = "*"

for i in range(n):
    for j in range(m):
        if a[i][j] != "*":
            for x in range(i - 1, i + 2):
                for y in range(j - 1, j + 2):
                    if 0 <= x < n and 0 <= y < m and a[x][y] == "*":
                        a[i][j] += 1
        print(a[i][j], end="")
    print()
```

Вывод

```
3 2
2
1 1
2 2
*2
2*
11
```

Программа

```
x, n = input().split()
n = int(n)

for _ in range(n - 1):
    result = ""
    count = 1
    for i in range(1, len(x)):
        if x[i] == x[i - 1]:
            count += 1
        else:
            result += str(count) + x[i - 1]
            count = 1
    x = result + str(count) + x[-1]

print(x)
```

Вывод

