EDCJ – Elite Dangerous Commander's Journey

Handbuch zur Bedienung · Version 0.9.7.6 · Deutsch

Schnellstart – in zwei Schritten loslegen

Du musst **nichts einstellen oder eintragen**. Alle Startparameter sind optional und haben sinnvolle Standardwerte:

1. **Linux:** im Programmordner `python3 edcj.py` eingeben. **Windows:** Python 3 installieren (Haken „Add python.exe to PATH“) und `EDCJ-Start.bat` doppelklicken.
2. Der Browser öffnet sich von selbst. Fertig.

Was	Von selbst
Journal-Ordner	Wird automatisch gefunden (Steam/Proton, Flatpak, Lutris, Wine, Windows „Saved Games“). Nur bei ungewöhnlichem Pfad: `-d "Pfad"`.
Port	8800 (nur bei Konflikt: `--port`).
Deine Daten	Landen automatisch im Ordner `data/` neben dem Programm.
Tablet / Heimnetz	Standardmäßig aus. Wer es will, schaltet es in den Settings ein (kein Parameter nötig) und bekommt einen eigenen Zufallscode.
Sprache, Thema, Reiter	Werden in den Settings gewählt und gespeichert.

> **Zur Vorgeschichte:** Beim ersten Start schreibt EDCJ nur die **letzte Sitzung** ins Captain's Log (Textdatei). Karriere, Spielstil, Rekorde, Fraktionen sowie Körper und Scans werden dagegen aus **allen** vorhandenen Journalen gelesen. Märkte und Werften kennt EDCJ nur von Stationen, die in deinen Journalen bzw. Marktdateien vorkommen. Mehr alte Sitzungen im Log? Einmalig beim allerersten Start mit `--backfill 50` starten – das wirkt nur auf das Log.

Die Startparameter in Kapitel 2 sind nur für Sonderfälle gedacht – du musst sie nicht lesen, um EDCJ zu nutzen.

1. Was ist EDCJ?

EDCJ liest die Journal-Dateien von Elite Dangerous und zeigt sie als Web-Oberfläche im Browser (Standard-Thema: Star-Trek-LCARS). Es läuft ausschließlich auf deinem Rechner (Python 3, keine weiteren Pakete).

- EDCJ **sendet keine Daten ins Internet**, auch nicht an Inara oder andere Dienste, und nutzt nicht die Frontier-CAPI.
- Ausgewertet wird nur, was in **deinen eigenen Journalen** steht. Es wird nichts erfunden oder geraten; Werte, die das Journal nicht enthält (z. B. Schildstärke), erscheinen nicht.
- Märkte, Module und Werften kennt EDCJ nur von Stationen, die du **selbst besucht** hast.

2. Start und Installation

System	Vorgehen
Linux	`python3 edcj.py` im Programmordner. Der Journal-Ordner wird automatisch gefunden (Steam/Proton, Flatpak, Lutris, Wine).
Windows 10/11	Python 3 installieren (Haken „Add python.exe to PATH“), ZIP entpacken, `EDCJ-Start.bat` doppelklicken. Details: `INSTALLATION-WINDOWS.txt`.
Update	Neue ZIP über den alten Ordner entpacken (der Ordner `data/` bleibt erhalten), EDCJ neu starten, im Browser **Strg+F5** drücken. Im Kopf muss die neue Versionsnummer stehen. Nach manchen Updates baut EDCJ seine Datenbank beim ersten Start einmal neu aus den Journalen auf – das kann kurz dauern.

Wichtige Startparameter

`-d ORDNER`	Journal-Ordner angeben, falls er nicht gefunden wird
`--port 8800`	Port der Oberfläche (Standard 8800)
`--lan`	Freigabe im Heimnetz (Tablet), Zugriff nur mit Zugangscode
`--app`	Als App-Fenster öffnen (Chromium-basierte Browser)
`--no-browser`	Browser nicht automatisch öffnen
`--backfill N`	Beim allerersten Start N ältere Journale zusätzlich ins Captain's Log schreiben (wirkt nur aufs Log, nicht auf die Auswertungen)
`--log PFAD`	Ort des Captain's Log (und damit der Daten) ändern

Beenden: Settings → Offline → „Systeme herunterfahren“ (das Captain's Log wird vorher vollständig nachgetragen).

3. Die Oberfläche

- **Kopfzeile:** Titel, Version, Sternzeit (Spielzeit, UTC, Jahr + 1286) und der Vollbild-Knopf.
- **Linke Leiste:** die Hauptgruppen (Cockpit, Navigation, Markt, Schiff, Karriere, Dienstakte, Finanzen, Logbuch, Settings).
- **Pillen oben:** die Unterreiter der gewählten Gruppe. EDCJ merkt sich pro Gruppe den zuletzt gewählten Unterreiter.
- **Zeitraum / Reichweite:** viele Ansichten haben Auswahlfelder (z. B. 1 Woche bis Gesamt, 20/50/100 Ly oder unbegrenzt). Eine Änderung wirkt sofort.
- **Tabellen:** Spaltenköpfe anklicken sortiert. Große Tabellen kürzen die Anzeige und weisen auf Filter oder einen kleineren Zeitraum hin.
- **Systemnamen anklicken** kopiert den Namen in die Zwischenablage; in der Galaxiekarte des Spiels mit Strg+V einfügen. Am Tablet erscheint stattdessen „Kurs gesetzt“ (der Name landet in der Zwischenablage des Rechners).
- **Mehrere Fenster** (Zweitmonitor, Tablet) können gleichzeitig laufen und zeigen dieselben Daten.
- **Einstellbar** sind Thema (Star Trek, Elite Dangerous, Elite 1984, Monochrom), Sprache (Deutsch/English) und welche Reiter sichtbar sind (Settings).

4. Was steht wo?

Cockpit

Reiter	Inhalt
Live	Lage (Station/Planet/Ring, Plattformen, Markt-Alter, offene Missionen hierher, Notiz), Cockpit-Zustand (Schiff, System, Ziel, Kontostand, Rechtsstatus, Flags), Treibstoff & Energie (Tank, Verbrauch, Sprünge bis leer, Sprungweite), Fracht & beste Verkaufsorte, geplante Route, Tempo (Netto/Brutto pro Stunde, aktuelles Tempo), Credits der Session.
Missionen	Laufende Spielmissionen mit Frist, Ziel, Fraktion und Entfernung; sortiert nach Frist, mit Hinweis, welche Missionen auf der Route liegen.
Wartung	Wartung vor dem Flug: Treibstoff (auch gegen die geplante Route), Rumpf, Module, Munition und Rebuy gegen den Kontostand, jeweils als Ampel (ok/Warnung/kritisch).

Navigation

Reiter	Inhalt
System	Aktuelles System: Fraktionen, Ringe & Hotspots, Stationen & Siedlungen, Körper im System.
Diplomatie	Fraktionen und Einfluss: deine Eingriffe je System und Fraktion, Einfluss-Messungen, Entwicklungsverlauf.
Fraktions-Verlauf	Verlauf der Fraktionswerte über die Zeit.
Planeten & Ringe	Gescannte Körper mit Eigenschaften, Landbarkeit, Biosignalen.
Hotspots	Ring-Hotspots aus deinen Detailscans (DSS), filterbar nach Mineral und Umkreis; nicht gewünschte Einträge lassen sich ausblenden und wiederherstellen.
Bio-Atlas	Analysierte Biologie-Proben: Arten und Fundorte.
Reisekarte	Draufsicht (X/Z) und Seitenansicht (X/Y) der besuchten Systeme. Mausrad = Zoom, Ziehen = Verschieben; am Tablet Zwei-Finger-Zoom.

Markt

Reiter	Inhalt
Lokaler Markt	Zuletzt gespeicherter Markt der aktuellen Station mit Differenz zu anderen bekannten Preisen.
Warenfinder	Preise durchsuchen: wo war welcher Preis zuletzt.
Beste Trades	Beste Handelsrouten aus gespeicherten Daten, mit Filtern für Reichweite, Strecke, Landeplatz-Größe und Preisalter.
Rundkurse	Zwei Stationen, zwischen denen du in beide Richtungen mit Gewinn handeln kannst.
Analyse	Stationsanalyse: Datum, Menge, Preis; Märkte, die älter als 7 Tage sind oder fehlen.

Handelsbuch	Handels-Tagebuch je Ware: gekauft, verkauft, Gewinn, Verkäufe im Vergleich zu deinen gespeicherten Marktständen („Verschenkt“).

Schiff

Ausrüstung kaufen	Module und Schiffe, die an besuchten Stationen angeboten werden. Fehlen Daten, dort einmal Outfitting bzw. Werft öffnen.
Meine Flotte	Gelagerte Schiffe, Loadouts, Schiffsvergleich (Spalten nebeneinander: Sprungweite, Fracht, Tank, Kernmodule, Schild, Waffen, Wert, Rebuy).
Fleet Carrier	Stand laut letzter Carrier-Verwaltung im Spiel (Tank, Finanzen, Auslastung). Nicht live.

Karriere

Laufbahn	Ränge & Ruf, Erkundung, Entdeckungen (Erstentdeckungen, Wertschätzung), Landungen, Rekorde, Powerplay, Lebensstatistik, Ingenieure, Materialien, Baupläne (welche Zutaten für weitere Crafts fehlen).
Kampf	Abschüsse, Kopfgelder, Bonds, Gegner, Tode und Kosten.
Mining	Abbau, Prospektoren, Drohnenkosten, Ringe nach Ertrag, Verdienst je Abbau-Stunde.
Spielstil	Kreisdiagramm der Tätigkeiten pro Woche, Wochenverlauf, Trend, Heatmap Wochentag × Uhrzeit, Rekorde & Serien.

Dienstakte (Journey)

Personalakte	Dienstgrad, Dienstpunkte, Auszeichnungen.
Journey-Missionen	Tages-, Wochen-, Monats- und Zufallsmissionen sowie das Wochenkapitel mit drei Teilzielen. Die Zielwerte orientieren sich an dem, was du in den letzten Wochen selbst geschafft hast. Zufallsmissionen lassen sich neu würfeln oder aufgeben (maximal 5 gleichzeitig). Archiv der erledigten Aufträge.
Meilensteine	Zählen nur, was du in Journey-Missionen geleistet hast.

Dienstpunkte: Tag 10, Woche 40, Monat 150, Zufall 5–25, Wochenkapitel 60.

Finanzen

Tempo	Credits pro Stunde, Kontostand, Einnahmen und Ausgaben nach Kategorie.
Bilanz	Einnahmen, Handelsgewinn, Handelsbuch, Missionen, Vermögen, Zeitprofil, Bericht (Wochen-/Monatsvergleich).

Logbuch

Captains Log	Automatisch geführtes Logbuch (Markdown-Datei) aller wichtigen Ereignisse.
Suche	Volltextsuche im Logbuch; mehrere Wörter müssen alle vorkommen.
Notizen	Eigene Notizen zu Stationen und Systemen, mit Schlagworten und Filter.

Lücken	Besuchte Stationen ohne Markt-Aufzeichnung, Systeme mit unvollständigem Scan, Systeme ohne Koordinaten.
Galerie	Screenshots (Taste F10 im Spiel) mit Ort, Zeit, Notiz, Schlagworten und Favoriten.
Flugschreiber	Abspielen vergangener Sessions mit Tempo-Auswahl.
Alle Daten	Listen aller gespeicherten Datensätze, z. B. alle gescannten Körper, alle Credit-Buchungen, alle Ereignisse.

Settings

Einstellungen	CSV-Export (Excel/LibreOffice, Semikolon, Dezimalkomma), Datensicherung (Backup speichern / wiederherstellen), Tablet & Heimnetz, Vollbild, Reiter anzeigen, Klang, Sprache, Aussehen.
Offline	„Systeme herunterfahren“ beendet das Programm.

5. Tablet und zweiter Bildschirm

1. In den Settings unter „Tablet & Heimnetz“ die Freigabe einschalten (oder mit `--lan` starten) und EDCJ neu starten.
2. Adresse (z. B. `http://192.168.0.180:8800/`) und Zugangscode stehen in den Settings und im Startfenster.
3. Am Tablet die Adresse im Browser öffnen und einmal den Code eingeben. Der Rechner selbst braucht keinen Code.
4. Backup, Wiederherstellen und Beenden funktionieren nur am Rechner. Fünf falsche Codes sperren für eine Minute.
5. Vollbild: Vollbild-Knopf im Kopf oder Settings; optional automatisch beim ersten Tippen. Zum Beenden von oben wischen.

> **Tablet erreicht den Rechner nicht?** Meist blockiert die Firewall. Windows: beim ersten Start „Private Netzwerke“ zulassen. Linux mit ufw: `sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 8800 proto tcp` (Netz anpassen). Der Zugangscode schützt nur im Heimnetz – EDCJ gehört nicht ins offene Internet.

6. Daten, Backup und Datenschutz

- Deine Daten liegen im Ordner `data/` neben `edcj.py`: `market.db` (alles Gesammelte), `captains_log.md` samt Hilfsdateien, Screenshot-Kopien. Ohne diesen Ordner nutzt EDCJ `~/.local/share/ed-lcars/` (Linux) bzw. `%APPDATA%\EDCJ` (Windows).
- **Backup:** Settings → „Backup speichern“ (ZIP mit Datenbank, Log und Einstellungen). Beim Wiederherstellen wird der aktuelle Stand vorher automatisch gesichert.
- Die Spiel-Journale werden nur gelesen, nie verändert.

7. Hilfe bei Problemen

Problem	Lösung

„Journal-Ordner nicht gefunden“	Mit `-d "Pfad"` starten oder die Umgebungsvariable `ED_JOURNAL_DIR` setzen (Windows normal: `C:\Users\NAME\Saved Games\Frontier Developments\Elite Dangerous`).
Port belegt / läuft schon	EDCJ läuft evtl. schon in einem anderen Fenster, oder mit `--port` einen anderen Port wählen.
Oberfläche zeigt alte Version	Strg+F5 im Browser.
Keine Daten / „Journal inaktiv“	Das Spiel muss einmal ein Journal geschrieben haben; dann wird die letzte Session angezeigt.
Kein Markt für eine Station	In der Station einmal den Markt öffnen – das Spiel schreibt dann `Market.json`, EDCJ übernimmt ihn automatisch.
Klick auf System kopiert nichts	Linux: `wl-clipboard` (Wayland) bzw. `xclip` / `xsel` (X11) installieren.

8. Kleines Glossar

Ly / Ls	Lichtjahre (zwischen Systemen) / Lichtsekunden (im System)
Cr	Credits
FSS / DSS	Systemscanner / Detail-Oberflächenscanner (liefert Ring-Hotspots)
Rebuy	Kosten für den Wiederkauf des Schiffs nach einem Verlust
DP	Dienstpunkte (Journey-Missionen)
Journal	Die Logdateien, die Elite Dangerous während des Spielens schreibt