



China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co.,Ltd

📍 КНР, пров. Хубэй, г. Ухань, зона технико-экономического развития, ул. Чуанье Эрлу, №2  
No.2, Chuangye 2nd Road, Wuhan Economic & Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, China

✉️ cvoverseas@dfmc.com.cn  
cvoverseas@chinadfm.com.cn

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ DONGFENG

IT'S ALL ABOUT TRUST

# О КОМПАНИИ

CHINA DONGFENG MOTOR INDUSTRY IMP&EXP CO., LTD БЫЛА ОСНОВАНА В МАЕ 1983 ГОДА И ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ГРУППЫ DONGFENG MOTOR CORPORATION. БУДУЧИ ПЕРВОЙ В КИТАЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ КОМПАНИЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОСУДАРСТВОМ, ОНА ТАКЖЕ ВХОДИТ В ЧИСЛО КЛЮЧЕВЫХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КУРИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ КОММЕРЦИИ КИТАЯ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ СОСТАВЛЯЕТ 200 МИЛЛИОНОВ ЮАНЕЙ. ШТАБ-КВАРТИРА РАСПОЛОЖЕНА В УХАНЕ, А ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОЛНЫМ ИЛИ КОНТРОЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ НАХОДЯтся В ШАНХАЕ, УХАНЕ, ШЭНЬЧЖЭНЕ И РОССИИ. КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИКОЙ, ПРЕВРАТИВШИСЬ В ГРУППУ С ОСНОВНЫМ ФОКУСОМ НА ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ С РАЗВИТИМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ И ЛОГИСТИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БИЗНЕСА. НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ КОМПАНИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ DONGFENG, А ТАКЖЕ ЛЕГКОВЫЕ МОДЕЛИ AEOLUS, FORTHING И VENUCIA В БОЛЕЕ ЧЕМ 100 СТРАН И РЕГИОНОВ, ВКЛЮЧАЯ ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКУ И ЮЖНУЮ АМЕРИКУ.

DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD. ВЕДЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ С 1969 ГОДА, КОГДА БЫЛ ОСНОВАН ВТОРОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД. ПЕРВОНАЧАЛЬНО КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛАСЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВОЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ЗА 55 ЛЕТ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ВЕДУЩЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКОЙ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ И КОМПЛЕКСНЫМ СПЕКТРОМ УСЛУГ, СТАВ КЛЮЧЕВЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ГРУППЫ DONGFENG MOTOR CORPORATION В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА СРЕДНЕГО И ТЯЖЕЛОГО КЛАССА. КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ (DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD.) - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ КИТАЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВИКОВ, ОБЛАДАЮЩИЙ НЕЗАВИСИМЫМИ ЦЕНТРАМИ НИОКР И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЮТ СРЕДНИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ,

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ОХВАТЫВАЕТ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ (ОТ 8 ТОНН) ЧЕРЕЗ 5 КЛЮЧЕВЫХ ПЛАТФОРМ: KX, KL, VL, KR, VR. ЭТИ РЕШЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СЕКТОРЫ: ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, УДОВЛЕТВОРЯЯ ЗАПРОСЫ КАК БЮДЖЕТНЫХ, ТАК И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ К КАЧЕСТВУ КЛИЕНТОВ.

ВНЕДОРОЖНИКИ СЕРИИ DONGFENG «WARRIOR» ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКТАМИ С ПОЛНОСТЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ DONGFENG, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЫСОКОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ, МОЩНОСТЬЮ, ЖИВУЧЕСТЬЮ, АДАПТИВНОСТЬЮ, РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬЮ, ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬЮ, БЕЗОПАСНОСТЬЮ, НАДЕЖНОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ.




# DONGFENG

# О КОМПАНИИ

# GX PRO

4x2

CUMMINS



Z14



ТРАКТОР

·Более экономичный: интегрированная силовая цепь, высокая эффективность, слаженная работа; технологии снижения расхода топлива, включая низкое аэродинамическое сопротивление, терморегуляцию и интеллектуальное управление электросистемой, повышенная энергоэффективность и производительность.  
·Более надежный: строгая система разработки, защита от ослабления, коррозии и утечек, ведущие международные поставщики, гарантия надежности и доступности; полный контроль качества на всех этапах цепочки создания стоимости, управляемость, стабильность и прослеживаемость.  
·Более эффективный: оптимальное положение кузова, быстрая сцепка/расцепка, запоминание высоты, ускоренная погрузка/разгрузка, контроль нагрузки на оси. В сочетании с пневмоподвеской Knorr - надежный помощник для смешных перевозок.  
·Более безопасный: тройная защита безопасности: мониторинг с предупреждением, экстренное вмешательство и всесторонняя защита при столкновении; многоуровневая интеллектуальная регулировка, повышающая комфорт вспомогательного торможения при различных нагрузках.

ECONOMICAL  
POWERFUL  
COMFORT  
SMART  
SAFE



ПРЕМИУМ-РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



#### Наименование продукции

DFH4180-HB40

DFH4180-HB40

Тип кабины

High roof with 2 beds

High roof with 2 beds

Тип привода

4x2

4x2

Колесная база (мм)

3800

3800

Снаряженная масса (кг)

8280

8280

#### Двигатель

Тип

Cummins Z14E 560 51

Cummins Z14E 520 51

Уровень выбросов

Евро-5

Евро-5

Максимальная мощность (HP)

560

520

Максимальный крутящий момент (N·M)

2650

2500

#### Коробка передач

Тип

EATON ECE0-26N112C OD AMT

ZF 12TX2620 AMT

Количество передач

12|2

12|4

#### Мост автомобиля

Передний мост (Т)

7

7

Задний мост (Т)

13

13

Главное передаточное число

3,07 | 3,42

2,47 | 2,64

#### Система подвески

Передняя подвеска

Листовая рессора (малолистовая)

Листовая рессора (малолистовая)

Задняя подвеска

Полностью пневматическая подвеска

Полностью пневматическая подвеска

Шины

315/70R22.5

315/70R22.5

Топливный бак (L)

600 + 450

600 + 450

# ЭКСПЕРТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ

4x2  
6x4

GX.



ТРАКТОР



**Экономия топлива:** Интегрированная калибровка двигателя и коробки передач для различных дорожных условий с фиксацией оптимального диапазона расхода топлива обеспечивает расход на уровне европейских брендов.


**Комфорт и удобство:** Кабина с высокой крышей, два сверхбольших спальных мест 1500 мм, крупногабаритная центральная панель приборов + интеллектуальная кабина.

**Мощная тяга:** ISZ13L 520 Н·м + коробка передач E-Drive/ZF 2600 Н·м + одноступенчатый мост Dana обеспечивают высокую эффективность и мощность.

**Интеллектуальность и безопасность:** Интеллектуальная система помощи водителю ESC + LDWS + FCWS обеспечивает герметичность, теплоизоляцию, защиту от конденсата кабины.

CUMMINS ISZ + ZF/E-DRIVE AMT


CUMMINS  
ISZ



ZF  
AMT



ETON  
AMT



Наименование продукции	DFH4180-HA43	DFH4180-HA46	DFH4271-HA7R	DFH4271-HA7R
Тип кабины		Высокая крыша с двумя спальными местами		
Тип привода	4x2	4x2	6x4	6x4
Колесная база (мм)	3800	3800	3350 + 1350	3350 + 1350
Снаряженная масса (кг)	8440	8440	9660	9580

Двигатель	ISZ 520 52	ISZ 560 52	ISZ 520 52	ISZ 560 52
Тип				
Уровень выбросов	Евро-5	Евро-5	Евро-5	Евро-5
Максимальная мощность (HP)	520	560	520	560
Максимальный крутящий момент (N·M)	2460	2640	2460	2640

Коробка передач	ZF12TX2620 AMT	ECE0-26N112C AMT	ZF12TX2620 AMT	ECE0-26N112C AMT
Количество передач	12 4	12 2	12 4	12 2

Мост автомобиля	7	7	7 - 7,5	7 - 7,5
Передний мост (T)	7	7	7 - 7,5	7 - 7,5
Задний мост (T)	13	13	10 x 2   13 x 2	10 x 2   13 x 2
Главное передаточное число	2,64	3,07/3,42	3,07/3,64	3,64/4,44

Система подвески	Листовая рессора (малолистовая)	Листовая рессора (малолистовая)	Листовая рессора (малолистовая)	Листовая рессора (малолистовая)
Передняя подвеска				
Задняя подвеска	Полностью пневматическая подвеска	Полностью пневматическая подвеска	Полностью пневматическая подвеска	Полностью пневматическая подвеска

Шины	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5
Топливный бак (L)	850 + 300	850 + 300	600 + 250	600 + 250

# ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСАЛ

ТРАКТОР

KL.

4X2  
6X4



ECONOMICAL  
POWERFUL  
COMFORT  
SMART  
SAFE

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА  
МОЩНАЯ ТЯГА  
КОМФОРТ И УДОБСТВО  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



## Наименование продукции

DFH4181-TL9R

DFH4272-TL7R

Тип кабины

Высокая крыша с двумя спальными местами

Высокая крыша с двумя спальными местами

Тип привода

4 × 2

6 × 4

Колесная база (мм)

3800

3350 + 1350

Снаряженная масса (кг)

8320

9580

## Двигатель

Тип

Cummins ISZ520 52

Cummins ISZ520 52

Уровень выбросов

Евро-5

Евро-5

Максимальная мощность (HP)

520

520

Максимальный крутящий момент (N·M)

2460

2460

## Коробка передач

Тип

Eaton ECE0-26N112C AMT

Eaton ECE0-26N112C AMT

Количество передач

12 | 2

12 | 2

## Мост автомобиля

Передний мост (Т)

7

7

Задний мост (Т)

13

10 x 2

Главное передаточное число

3,07/3,42

3,42/3,64

## Система подвески

Передняя подвеска

2-листовая рессора (малолистовая)

3-листовая рессора (малолистовая)

Задняя подвеска

Полностью пневматическая подвеска

Полностью пневматическая подвеска

## Шины

315/70R22.5

315/70R22.5

Топливный бак (L)

850 + 300

600 + 250



# КС. САМОСВАЛ

6x4



**RELIABLE | ECONOMICAL | COMFORTABLE**

**Высокая надежность:** Усиленное шасси, цельная балансировочная подвеска + лонжероны повышенной прочности обеспечивают повышенную грузоподъемность и надежность.

**Высокая экономичность:** Кастомизированный двигатель инженерной версии + коробка передач Shaanxi 12JS обеспечивает высокую эффективность трансмиссии, минимальные потери мощности, сниженный расход топлива. Аэродинамическая кабина + увеличенное сечение воздухозаборника оптимизируют топливную экономичность.

**Высокий комфорт:** Кабина водителя постоянно модернизируется, с эргономичным дизайном и полным повышением комфорта.



## ПРЕОДОЛЕНИЕ ГОР И МОРЕЙ - ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ



Наименование продукции	DFH3310AJ545-L02R	DFH3310AJ545-L12R
Тип кабины	Стандартная крыша с одним спальным местом	Стандартная крыша с одним спальным местом
Тип привода	6 x 4	6 x 4
Колесная база (мм)	3800 + 1350	3800 + 1350
Снаряженная масса (кг)	10500	10500

Двигатель	DFH3310AJ545-L02R	DFH3310AJ545-L12R
Тип	Dongfeng dCi 420 51	Cummins ISZ 520 52
Уровень выбросов	Евро-5	Евро-5
Максимальная мощность (HP)	420	520
Максимальный крутящий момент (N·M)	2000	2460

Коробка передач	DFH3310AJ545-L02R	DFH3310AJ545-L12R
Тип	FAST 12JSDX220T-B	FAST 12JSDX240T-B

Мост автомобиля	DFH3310AJ545-L02R	DFH3310AJ545-L12R
Передний мост (Т)	9	9
Задний мост (Т)	16 x 2	16 x 2
Главное передаточное число	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92

Система подвески	DFH3310AJ545-L02R	DFH3310AJ545-L12R
Передняя подвеска	10-листовая рессора (многолистовая)	10-листовая рессора (многолистовая)
Задняя подвеска	13-листовая рессора (многолистовая)	13-листовая рессора (многолистовая)
Шины	315/80R22.5	315/80R22.5
Топливный бак (L)	550	550

# ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ - ЗАЛОГ ПОСТОЯННОГО ПРЕВОСХОДСТВА



**KC.**  
**САМОСВАЛ** 8x4




**RELIABLE | ECONOMICAL | COMFORTABLE**

**Высокая надежность:** Усиленное шасси, цельная балансировочная подвеска + лонжероны повышенной прочности обеспечивают повышенную грузоподъемность и надежность.

**Высокая экономичность:** Кастомизированный двигатель инженерной версии + коробка передач Shaanxi 12JS обес печивает высокую эффективность трансмиссии, минимальные потери мощности, сниженный расход топлива. Аэродинамическая кабина + увеличенное сечение воздухозаборника оптимизируют топливную экономичность.

**Высокий комфорт:** Кабина водителя постоянно модернизируется, с эргономичным дизайном и полным повышением комфорта.



Наименование продукции	DFH3410AJ563-L04R	DFH3410AJ563-L05R	DFH3410AJ563-L15R	DFH3410AJ563-L25R
Тип кабины		Стандартная крыша с одним спальным местом		
Тип привода	8 × 4	8 × 4	8 × 4	8 × 4
Колесная база (мм)	2050 + 3100 + 1350	2050 + 3600 + 1350	2050 + 3600 + 1350	2050 + 3600 + 1350
Снаряженная масса (кг)	11500	11500	11500	11500
<b>Двигатель</b>				
Тип	Dongfeng dCi 450-51	Dongfeng dCi 450-51	Cummins ISZ 520 52	Cummins ISZ 520 52
Уровень выбросов	Евро-5	Евро-5	Евро-5	Евро-5
Максимальная мощность (HP)	450	450	520	520
Максимальный крутящий момент (N·M)	2100	2100	2460	2460
<b>Коробка передач</b>				
Тип	FAST 12JSDX240T-B	FAST 12JSDX240T-B	FAST 12JSDX240T-B	FAST 13JZ26A OD AMT
Количество передач	12 2	12 2	12 2	13 2
<b>Мост автомобиля</b>				
Передний мост (Т)	9 × 2	9 × 2	9 × 2	9 × 2
Задний мост (Т)	16 × 2	16 × 2	16 × 2	16 × 2
Главное передаточное число	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92
<b>Система подвески</b>				
Передняя подвеска	10-листовая рессора (многолистовая)	10-листовая рессора (многолистовая)	10-листовая рессора (многолистовая)	10-листовая рессора (многолистовая)
Задняя подвеска	13-листовая рессора (многолистовая)	13-листовая рессора (многолистовая)	13-листовая рессора (многолистовая)	13-листовая рессора (многолистовая)
Шины	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
Топливный бак (L)	550	550	550	550



KC.

6x4  
8x4

## САМОСВАЛ




CUMMINS  
ISL 340 | 380




FAST 12

ПРЕОДОЛЕВАЕТ ВСЕ ТРУДНОСТИ.



RELIABLE | ECONOMICAL | COMFORTABLE



**Высокая надежность:** Усиленное шасси, цельная балансировочная подвеска + лонжероны повышенной прочности обеспечивают повышенную грузоподъемность и надежность.

**Высокая экономичность:** Кастомизированный двигатель инженерной версии + коробка передач Shaanxi 12JS обеспечивают высокую эффективность трансмиссии, минимальные потери мощности, сниженный расход топлива. Аэродинамическая кабина + увеличенное сечение воздухозаборника оптимизируют топливную экономичность.

**Высокий комфорт:** Кабина водителя постоянно модернизируется, с эргономичным дизайном и полным повышением комфорта.

### Наименование продукции

	DFH3330AJ80-K22R	DFH3440A80-K52R
Тип кабины	Стандартная крыша с одним спальным местом	Стандартная крыша с одним спальным местом
Тип привода	6 x 4	8 x 4
Колесная база (мм)	3800 + 1450	1850 + 3400 + 1350
Снаряженная масса (кг)	9500	11500

### Двигатель

Тип	Cummins ISL 340 50	Cummins ISL 380 50
Уровень выбросов	Евро-5	Евро-5
Максимальная мощность (HP)	340	380
Максимальный крутящий момент (N·M)	1500	1700

### Коробка передач

Тип	FAST 12JS180T	FAST 12JS180T
Количество передач	12   2	12   2

### Мост автомобиля

Передний мост (Т)	7	7 x 2
Задний мост (Т)	13 x 2	13 x 2
Главное передаточное число	5,92	5,92

### Система подвески

Передняя подвеска	10-листовая рессора (многолистовая)	10-листовая рессора (многолистовая)
Задняя подвеска	12-листовая рессора (многолистовая)	13-листовая рессора (многолистовая)

### Шины

Шины	315/80R22.5	315/80R22.5
Топливный бак (L)	400	400

# ЭКСПЕРТ ПО ЛЕСОТРАНСПОРТУ



# KC NEW


## 6x4

### ЛЕСОВОЗ

- Прочная и надежная конструкция шасси для самых сложных задач перевозки
- Хорошая проходимость, специально разработана для сложных лесных дорог
- Мощная силовая установка для максимальной эффективности работы



RELIABLE  
POWERFUL  
HIGH PASSABILITY



Наименование продукции	DFH3310AJ545-TK4R	DFH3310AJ545-TK4R
Тип кабины	Стандартная крыша с одним спальным местом	Стандартная крыша с одним спальным местом
Тип привода	6 x 4	6 x 4
Колесная база (мм)	4600 + 1350	4600 + 1350
Снаряженная масса (кг)	10500	10500

Двигатель	Dongfeng dCi420 51	Cummins ISZ 520
Тип	Евро-5	Евро-5
Уровень выбросов	420	520
Максимальная мощность (HP)	2000	2460
Максимальный крутящий момент (N·M)		

Коробка передач	FAST 12JSDX220T-B	FAST 12JSDX220T-B
Тип	12   2	12   2

Мост автомобиля	9	9
Передний мост (Т)	16 x 2	16 x 2
Задний мост (Т)	5,26/5,92	5,26/5,92

Система подвески	10-листовая рессора (многолистовая)	10-листовая рессора (многолистовая)
Передняя подвеска	13-листовая рессора (многолистовая)	13-листовая рессора (многолистовая)
Задняя подвеска		
Шины	315/80R22.5	315/80R22.5
Топливный бак (L)	350	350

# КС.

6x4

8x4

## БЕТОНОМЕШАЛКА

SOLID  
DEPENDABLE  
WARM AND COMFORTABLE

Целостный дизайн: надежный резервуар, высококлассная комплектация  
Прочный и надежный: высокая проходимость, адаптируется к различным дорожным условиям  
Комфортный и теплый: с зимним пакетом опций салон остается по-весеннему теплым даже в лютые морозы.



## ПРОЧНЫЙ КАК СКАЛА, ТЕПЛЫЙ И КОМФОРТНЫЙ



Наименование продукции	DFH3310AJ545-TK2R	DFH3410AJ563-TK5R
Тип кабины	Стандартная крыша с одним спальным местом	Стандартная крыша с одним спальным местом
Тип привода	6 × 4	8 × 4
Колесная база (мм)	3800 + 1350	2050 + 3100 + 1350
Снаряженная масса (кг)	10500	11500
Двигатель		
Тип	Dongfeng dCi 420 51	Dongfeng dCi 450 51
Уровень выбросов	Евро-5	Евро-5
Максимальная мощность (HP)	420	450
Максимальный крутящий момент (N·M)	2000	2100
Коробка передач		
Тип	FAST 12JSDX220T-B	FAST 12JSDX220T-B
Количество передач	12   2	12   2
Мост автомобиля		
Передний мост (Т)	9	9 × 2
Задний мост (Т)	16 × 2	16 × 2
Главное передаточное число	4,77	4,77
Система подвески		
Передняя подвеска	10-листовая рессора (многолистовая)	10-листовая рессора (многолистовая)
Задняя подвеска	13-листовая рессора (многолистовая)	13-листовая рессора (многолистовая)
Шины	315/80R22.5	315/80R22.5
Топливный бак (L)	350	350


# ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

## КС. 6x4 МУСОРОВОЗ С ФУНКЦИЕЙ ПРЕССОВАНИЯ



HIGH RELIABILITY  
EASY TO MODIFY  
GREAT OFF-ROAD PERFORMANCE

Высокая надежность: силовая цепь Cummins + Fast + Dana гарантирует надежную работу  
Удобство модификации: два варианта силовых агрегатов для удовлетворения различных потребностей в модификации  
Хорошая проходимость: кабина инженерной версии, увеличенный дорожный просвет радиатора и передней нижней защиты



Наименование продукции	DFH5310A550-K90R	DFH5310A550-KFDR
Тип кабины	Стандартная крыша с одним спальным местом	Стандартная крыша с одним спальным местом
Тип привода	6 x 4	6 x 4
Колесная база (мм)	4350 + 1350	4350 + 1350
Снаряженная масса (кг)	9000	10050
Двигатель		
Тип	Cummins ISD 270 50	Cummins ISL 9.5-400E51A
Уровень выбросов	Евро-5	Евро-5
Максимальная мощность (HP)	270	400
Максимальный крутящий момент (N·M)	970	1710
Коробка передач		
Тип	FAST 9JS119T-B	FAST 12JSD180TA
Количество передач	9	12
Мост автомобиля		
Передний мост (Т)	7	7
Задний мост (Т)	10	15
Главное передаточное число	4,89	4,77
Система подвески		
Передняя подвеска	10-листовая рессора (многолистовая)	10-листовая рессора (многолистовая)
Задняя подвеска	10-листовая рессора (многолистовая)	13-листовая рессора (многолистовая)
Шины	315/80R22.5	315/80R22.5
Топливный бак (L)	350	350

# АРКТИЧЕСКИЙ ВОИН: ВСЕГДА НА ГТОВОВЕ



# VR.

4x4  
6x6

## ПОЛНОПРИВОДНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА



Богатый выбор интерфейсов, удобство модификации: Полнотью унаследована отличная модификационная производительность специальных автомобилей на платформе Dongfeng Tianjin. Предусмотрены богатые интерфейсы для отбора мощности, воздуха и электроэнергии, что обеспечивает удобство многоцелевой модификации.

Быстрый запуск при экстремальном холода: Комплексное решение для электроснабжения, топлива, масла и воздуха устраняет проблемы с трудным запуском двигателя в условиях сильного мороза и отсутствия средств обогрева, обеспечивает запуск при температуре -41°C всего за 18 минут.

Преодоление гор и рек без преград: возможности испытаны в экстремальных условиях для специализированных военных изделий, включая 10 000 км по бездорожью, движение по боковому уклону 40%, максимальный преодолеваемый угол подъема 60%, преодоление вертикальных препятствий до 500 мм и ров шириной 700 мм.

### Наименование продукции

DFH2140B547 -KG6R

DFH2200B554-KG7R

Тип кабины

Стандартная крыша с одним спальным местом

Стандартная крыша с одним спальным местом

Тип привода

4x4

6x6

Колесная база (мм)

4700

4700 + 1350

Снаряженная масса (кг)

6600

8560

### Двигатель

Тип

Cummins ISD 300 50

Cummins ISD 300 50

Уровень выбросов

Евро-5

Евро-5

Максимальная мощность (HP)

300

300

Максимальный крутящий момент (N·M)

1100

1100

### Коробка передач

Тип

FAST 8JS125TA 0D

FAST 8JS125TA 0D

Количество передач

8 | 1

8 | 1

### Мост автомобиля

Передний мост (T)

6

6

Задний мост (T)

10

10

Главное передаточное число

8,08, 5,66, 3,98, 2,86, 2,03, 1,42, 1,00, 0,72, 8,24R

8,08, 5,66, 3,98, 2,86, 2,03, 1,42, 1,00, 0,72, 8,24R

### Система подвески

Передняя подвеска

10-листовая рессора

10-листовая рессора

Задняя подвеска

10 + 8-листовая рессора

10-листовая рессора

Шины

12.00R20

12.00R20

Топливный бак (L)

350

350

**ВЫСОКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И  
ЭКОНОМИЧНОСТЬ -  
МАКСИМАЛЬНАЯ  
ВЫГОДА**



удобство модификации: стандартизированная колесная база, различные объемы кузова и передаточные числа для удовлетворения разнообразных потребностей в модификации.
Легкость работы: автоматический режим работы на скоростях 0-25 км/ч снижает нагрузку на водителя.
Экономичность и долговечность: ограничение оборотов двигателя защищает водяной и масляный насосы, снижая затраты на обслуживание.

4x2

VR.

CUMMINS ISB 180



ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ



EASY TO MODIFY  
EASY TO DRIVE  
EASY TO RUN YOUR BUSINESS

DF6S900



#### Наименование продукции

	DFH5200B553-KX9R	DFH5200B545-KX5R
Тип кабины	Стандартная крыша с одним спальным местом	Стандартная крыша с одним спальным местом
Тип привода	4 x 2	4 x 2
Колесная база (мм)	5300	4500
Снаряженная масса (кг)	5600	5500

#### Двигатель

	Cummins ISB 180 50	Cummins ISB 180 50
Уровень выбросов	Евро-5	Евро-5
Максимальная мощность (HP)	180	180
Максимальный крутящий момент (N·M)	700	700

#### Коробка передач

	DF 6S900	DF 6S900
Количество передач	6	6

#### Мост автомобиля

Передний мост (T)	6	6
Задний мост (T)	10	10
Главное передаточное число	5,57	5,57

#### Система подвески

Передняя подвеска	8-листовая рессора	8-листовая рессора
Задняя подвеска	10 + 8-листовая рессора	10 + 8-листовая рессора

#### Шины

Шины	295/80R22.5	295/80R22.5
Топливный бак (L)	160	160

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕВОЗКА -  
ЭКОНОМИЧНЫЙ ВЫБОР



# KB120

## ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

4x2

- Эффективность и экономичность: двигатель Cummins ISD200-50 мощностью 200 л.с., с рабочим объемом 4,5 литра; турбонаддув с системой охлаждения и электропитания обеспечивает высокую эффективность и топливную экономичность.
- Высокая адаптивность: двигатель прошел строгие испытания на многих заводах и в течение многих лет практической эксплуатации доказал свою отличную адаптивность в различных регионах с интенсивными условиями работы, и способность справляться с разнообразным сложным рельефом и неблагоприятными погодными условиями.
- Надежность и прочность: рама из высокопрочной стали 700mRa, устойчивая к перепадам температур и коррозии; низкопрофильная рама обеспечивает повышенную стабильность и удобство погрузки; мост Dongfeng Dana 8T прочен и долговечен, система уплотнения и смазки предотвращает утечки и продлевает срок службы.
- Утепленная кабина: компактная утепленная кабина, специально разработанная для российского рынка, оснащена подогреваемыми сиденьями водителя и пассажира, высокопроизводительным салонным подогревателем (4 кВт), электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом зеркал заднего хода.
- Роскошная комплектация: кабина оснащена подушками безопасности, бортовым компьютером, пультом дистанционного управления, большим дисплеем, камерой заднего вида и полизиуретиковыми буферами.



• • • • •  
• • • • •  
• • • • •

RELIABLE  
ECONOMIC  
ADAPTABLE  
WARM & COMFORTABLE

### Наименование продукции

EQ1120GSZ5DJ-KB120

#### Тип кабины

Стандартная крыша с одним спальным местом

#### Тип привода

4 x 2

#### Колесная база (мм)

3400 / 3850 / 4200 / 5400 / 6200

#### Снаряженная масса (кг)

3490

### Двигатель

Тип Cummins ISD 200 50

Уровень выбросов Евро-5

Максимальная мощность (HP) 200

Максимальный крутящий момент (N·M) 700

### Коробка передач

Тип WLY6G70

Количество передач 6 | 1

### Мост автомобиля

Передний мост (Т) 2,7

Задний мост (Т) 6,5

Главное передаточное число 6,012, 3,292, 2,004, 1,367, 1,000, 0,789, R:5,395

### Система подвески

Передняя подвеска 8-листовая рессора

Задняя подвеска 10 + 8-листовая рессора

### Шины

245/70R19.5

### Топливный бак (L)

120