



SecurePress — Soutenance PFE

Sécurisation et durcissement d'un site WordPress
par une approche factuelle fondée sur preuves
documentées





Plan — 5 parties

01

Contexte, mission et périmètre

02

Diagnostic factuel WordPress

03

Méthode SecurePress et priorisation

04

Durcissement, validation et restitution

05

Bilan, limites et perspectives

01 — Contexte, stage et mission




Stage PFE orienté cybersécurité applicative WordPress




Mission : structurer une démarche de diagnostic et de durcissement



Objectif : livrer des constats traçables, exploitables et validables



01 — Surface d'attaque WordPress



01 — Problème : preuves vs inférences

Distinguer un fait observé d'une hypothèse probable



2024-01-12 10:24:01
2024-01-12 10:24:03
2024-01-12 10:24:07
2024-01-12 10:24:11



- Éviter les conclusions non démontrées : activation, exploitation, compromission
- Fonder chaque constat sur une preuve vérifiable
- Documenter le niveau de confiance associé



02 — Méthode SecurePress



Collecte structurée des éléments observables



Qualification par preuve, sévérité, exposition et confiance




Priorisation orientée correction et validation



Restitution claire pour profils techniques et décisionnels

02 — Périmètre et architecture

Analyse cadrée sur les éléments fournis et documentés



02 — Inventaire factuel



WordPress 6.4.3 , Astra 4.6.3 , WooCommerce 8.4.0




17 plugins recensés et 4 thèmes identifiés




Info Cards 1.0.2 présent dans l'inventaire



Activation des composants : non inférable sans preuve directe




03 — Pipeline d'évaluation





03 — Matrice des risques prioritaires

Classer les risques selon impact, exposition et confiance



Prioriser les corrections
à forte valeur de réduction
du risque



Séparer urgence
opérationnelle et dette
de durcissement



Limiter les conclusions
aux éléments prouvés

03 — Traçabilité des corrections



CONSTAT :
fait observé et
contexte associé



PREUVE :
source vérifiable
du constat




CORRECTION :
action recommandée
ou réalisée



VALIDATION ATTENDUE :
contrôle permettant
de confirmer

04 — Plugin must-use de durcissement

- 01 Plugin must-use développé localement
- 02 Objectif : centraliser des mesures de durcissement télécom
- 03 Chargement automatique indépendant des plugins classiques
- 04 Comportement à valider par contrôles locaux documentés



04 — Contrôles de validation



Zones locales : tests maîtrisés et reproductibles



Zones simulées : scénarios contrôlés hors production



Zone cible / production : validation uniquement si autorisée et prouvée



Aucune extrapolation sans trace de validation

04 — Tableau de bord factuel

Vue synthétique des constats, statuts et priorités



Suivi par preuve, confiance, exposition et état



Constats documentés

[Placeholder text lines]




Actions préparées

[Placeholder text lines]



Contrôles locaux

[Placeholder text lines]



Validation cible à planifier

[Placeholder text lines]

05 — Bilan et limitations



Démarche structurée, prudente et traçable




Meilleure séparation entre faits, risques et hypothèses



Limites liées au périmètre, aux sources et au mode offline



Résultats non assimilables à un audit production complet



05 — Perspectives roadmap



Automatiser davantage
l'inventaire et la traçabilité



Étendre les contrôles
de validation reproductibles



Formaliser des profils
de durcissement par contexte



Préparer une intégration
continue sécurité

Q&A



Questions sur la méthode SecurePress



Questions sur les preuves, limites et validations



Échanges sur les perspectives d'évolution

