

Préparation du VM dédié (Dell XPS 15) — guide pas à pas

Contexte (cf. échanges du 03-04/10/2026) : ce PC sert exclusivement à faire tourner le backend VintedPro, sans surveillance quotidienne, avec une contrainte d'extinction nocturne (23h-10h). À suivre dans l'ordre sur la machine elle-même (pas sur le PC de dev).

1. Connexion automatique (PowerShell, en administrateur)

Sans ça, le PC redémarre à 10h mais reste bloqué sur l'écran de connexion -- personne n'est là pour taper le mot de passe.

Méthode recommandée : l'outil **Autologon.exe** de Sysinternals (Microsoft) plutôt qu'un réglage manuel du registre -- il stocke le mot de passe de façon chiffrée (LSA Secrets), pas en clair comme le ferait un **reg add** direct sur **DefaultPassword**.

- 1 Télécharger : <https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/autologon>
- 2 Lancer **Autologon.exe**, remplir domaine (vide si compte local) / utilisateur / mot de passe, cliquer *Enable*.

2. Fuseau horaire

Tous les crons du backend (minuit, 10h30 scraping, 10h40 baisse de prix, 22h, créneaux de republication 12h-13h/19h-21h) utilisent l'heure locale -- un décalage silencieux casserait tout.

```
tzutil /s "Romance Standard Time"
```

3. Alimentation -- jamais de veille pendant les heures actives

Le PC doit rester allumé et actif de 10h à 23h (l'extinction elle-même est gérée par **arret_nocturne.bat**, pas par un minuteur de veille). À lancer en administrateur :

```
powercfg /change standby-timeout-ac 0
powercfg /change hibernate-timeout-ac 0
powercfg /change monitor-timeout-ac 15
```

(L'écran peut s'éteindre après 15 min, ça n'affecte pas Chrome -- seule la VEILLE SYSTÈME doit être désactivée.)

4. Heures actives Windows Update

Empêche Windows de redémarrer tout seul en pleine tâche pour une mise à jour.

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" /v ActiveHoursStart /t REG_DWORD /d 10 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" /v ActiveHoursEnd /t REG_DWORD /d 23 /f
```

5. Cloner le dépôt

Le code (backend + frontend) est maintenant sur GitHub -- plus besoin de copier des fichiers à la main depuis l'ancien poste pour ça.

- 1 Installer **Git pour Windows** : <https://git-scm.com/download/win> (juste l'exécutable en ligne de commande -- pas besoin de VS Code ni d'aucun IDE sur ce PC, qui ne sert qu'à FAIRE TOURNER le backend, jamais à le modifier).
- 2 Cloner le dépôt à l'endroit choisi (ex: `C:\vinted-dashboard`) :

```
cd C:\
git clone https://github.com/HamdiBoussandel/vinted-dashboard.git
```

- 3 Vérifier que le clone a bien pris : `backend/`, `frontend/`, `CLAUDE.md` doivent être présents à la racine.

Ce que le clone apporte déjà (donc à ne PAS recopier séparément depuis l'ancien poste) : tout le code, `requirements.txt` à jour, et même les dossiers de profils Chrome `clemz_session_chrome_d1_reel/` / `clemz_session_chrome_reel/` (commités le 06/10/2026 pour ce transfert -- voir vérification de validité à l'étape 13).

Ce que le clone n'apporte PAS (volontairement, jamais commité) : `backend/.env` (étape 8) et le `venv` Python (étape 6) -- à recréer sur place à chaque fois.

Pour les mises à jour futures (après la première installation), un simple `git pull` dans le dossier cloné suffit -- pas besoin de recloner.

6. Python + dépendances

Prérequis découvert le 07/10/2026 sur une machine fraîchement installée : installer le **Visual C++ Redistributable x64** AVANT `pip install`, sinon `greenlet` (dépendance de Playwright) plante au premier démarrage avec `ImportError: DLL load failed while importing _greenlet` -- runtime C++ qui manque souvent sur un Windows tout juste réinstallé (déjà présent sur le poste de dev via d'autres logiciels, d'où l'absence du problème là-bas) :

```
https://aka.ms/vs/17/release/vc\_redist.x64.exe
```

Installer **Python 3.14** (version exacte utilisée actuellement, cf. `venv` du poste de dev) depuis python.org, puis dans `backend/` :

```
python -m venv venv
venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
venv\Scripts\python -m playwright install
```

Note (corrigée le 06/10/2026) : `requirements.txt` est maintenant en UTF-8 standard (regénéré via `pip freeze`, l'ancien fichier UTF-16 était cassé) et contient une ligne `--extra-index-url` pointant vers l'index PyTorch CPU (download.pytorch.org/whl/cpu) en tête -- nécessaire pour que `pip` trouve les wheels CPU-only de `torch/torchvision` (utilisés par `open_clip_torch`, CLIP local pour le regroupement de photos). Une seule commande `pip install -r requirements.txt` suffit, pas d'étape séparée pour torch.

7. Frontend (dashboard React) -- pour consulter/piloter depuis ce PC

Permet d'ouvrir le dashboard directement sur le VM (en local, ou à distance via l'outil de l'étape 11) plutôt que de passer par les scripts de test en ligne de commande -- utile aussi bien pour vérifier que les tâches d'automatisation tournent correctement que pour continuer à développer de nouvelles fonctionnalités depuis ce PC.

- 1 Installer **Node.js** (version LTS récente -- le poste de dev tourne actuellement en v22.15.1/npm 11.9.0, à viser comme référence) depuis nodejs.org.
- 2 Dans **frontend/** :

```
npm install
npm run dev
```

Lance le serveur de développement Vite sur localhost, port 5173 par défaut.

- 3 Le **backend doit tourner en même temps** (étape 6 + **run.py**, ou la tâche planifiée "VintedPro Backend" une fois en place à l'étape 12) : le frontend appelle **127.0.0.1:8000/api** en dur (pas de variable d'environnement pour changer l'URL, cf. **CLAUDE.md**) -- donc frontend ET backend doivent obligatoirement tourner sur la MÊME machine. Impossible d'ouvrir le dashboard depuis le PC de dev en pointant vers le backend du VM sans modifier ce code.
- 4 Ouvrir **localhost:5173** dans un navigateur **sur le VM lui-même** (ou via l'outil d'accès à distance de l'étape 11, qui affiche l'écran du VM -- pas un simple partage réseau du port).

8. Vrai Chrome (pas seulement le Chromium de Playwright)

Installer Chrome depuis google.com/chrome -- les profils **clemz_session_*** utilisent **channel="chrome"**, pas le Chromium embarqué.

9. .env

À recréer à la main dans **backend/.env** (jamais commité) avec les vraies clés : **SUPABASE_URL**, **SUPABASE_KEY**, clé(s) Gemini, et surtout **GMAIL_ADDRESS**, **GMAIL_APP_PASSWORD**, **NOTIFY_EMAIL_TO** -- indispensables maintenant que les alertes de reconnexion de session et de captcha en dépendent (cf. échanges du 02-03/10/2026).

10. Exclusions Windows Defender (PowerShell, administrateur)

Évite les faux positifs / ralentissements sur un navigateur piloté par CDP.

```
Add-MpPreference -ExclusionPath "C:\chemin\vers\vinted-dashboard"
Add-MpPreference -ExclusionProcess "chrome.exe"
Add-MpPreference -ExclusionProcess "python.exe"
```

11. Accès à distance

Installer un outil pour se connecter depuis le mobile/un autre PC (cf. échange du 02/10/2026) : **Tailscale** + Microsoft Remote Desktop, ou **AnyDesk** en solution plus rapide à mettre en place. Jamais exposer RDP directement sur Internet.

12. Tâches planifiées

Déjà préparées côté code (`demarrer_backend.bat`, `arret_nocturne.bat`, endpoint `/api/maintenance/preparer-arret`) -- à enregistrer une fois tout ce qui précède en place :

```
schtasks /create /tn "VintedPro Backend" /tr "\"C:\chemin\vers\vinted-dashboard\backend\demarrer_backend.bat\"" /sc onlogon /rl limited /f

schtasks /create /tn "VintedPro Extinction nocturne" /tr "\"C:\chemin\vers\vinted-dashboard\backend\arret_nocturne.bat\"" /sc daily /st 23:00 /rl limited /f
```

En cas d'échec au démarrage (cf. échange du 07/10/2026) : `demarrer_backend.bat` redirige désormais toute sa sortie (y compris les erreurs) vers `backend\logs\demarrage.log`, écrasé à chaque lancement -- ni un double-clic (fenêtre fermée instantanément) ni la tâche planifiée (aucune fenêtre du tout, déclenchée sans personne devant l'écran) ne permettent de lire une erreur autrement. Ouvrir ce fichier après un échec, ou le coller tel quel si besoin d'aide pour l'interpréter.

13. Profils Chrome Clemz (le plus délicat)

Depuis le 06/10/2026, les dossiers `clemz_session_chrome_d1_reel/` et `clemz_session_chrome_reel/` arrivent déjà remplis via le `git clone` de l'étape 5 -- plus besoin de copie manuelle séparée. Reste à **vérifier** qu'ils fonctionnent toujours sur ce PC :

- 1 Avec le backend démarré, vérifier les 2 sessions en une requête (mode invisible, aucune reconnexion déclenchée) :

```
curl http://127.0.0.1:8000/api/check-all-sessions
```

Réponse attendue : `{"session_status": {"chrome_clemz": true, "edge_clemz": true}}` (`chrome_clemz` = Dressing 1, `edge_clemz` = Dressing 2). `false` = session expirée -- une empreinte machine différente peut parfois invalider une session malgré des cookies copiés intacts.

- 2 Si invalide : repartir de zéro -- installer Chrome, charger l'extension Clemz manuellement (`chrome://extensions` → *Charger l'extension non emballée*, dossier `backend/clemz_extension/`), se reconnecter aux deux comptes Vinted.

14. Réveil matinal (en attente -- cf. échange du 04/10/2026)

À vérifier dans le BIOS (F2 au démarrage → *Power Management* → *Auto On Time*). Si disponible : programmer 10h00, tous les jours, PC branché secteur en permanence. Si indisponible : revoir le choix extinction complète vs veille (S3), cf. discussion -- **pas encore tranché**.