Text_Index	Original_Text	Structured_Output	Time_Seconds	prompt	accuracy
	ندرمان تب و بدندرد، خانم کریسی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک برای درمان تب و بدندرد، خانم کریسی باید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کیسول آموکسیسیاین 500 بعد از غذا مصرف شود.	## **:اسم** 			
		**:(V)3**  **:(V)3**			
		 **:رراج** 			
1		 **;رراج** 	34.84		
		**;(n)** 			
		**;u)3**  **:ربا3**			
		##			
	آقای صادق به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزبترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فنیل آفرین را هر 3 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	**;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
		**  <u>                                  </u>			
		**:\s\r_:** 			
2			32.67		
		**jo[;**  **jo[;**  **jo[;**			
		  ***!0#**			
		** <sub>1</sub> 0[:**			
		**; <u>0</u> ];**			
	خانم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیتریزین همراه غذا مصرف کند و شبها یک قاشق شریت دیفنهمیدرامین قبل از خواب میل نماید.		32.65		
		## **Un;**			
		* **ប្រោះ* * **ប្បក្រ:* * **ប្បក្រ:*			
		**Up;** * **Up;**			
3		* **\U\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
		* **Uu <sub>0</sub> ;** **U <sub>2</sub> ;**			
		**Un;** * **Un;** * **Un;** * **Un;**			
		**Up;**  * **Ip;**  * **Ip.**			

4	کودک هفت سالهای که دچار عفونت گلو شده است باید هر 8 ساعت 5 سی سی شریت سقالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شریت استامینوفی برای تب تجویز شده است.	##  *******  *******  ******  ******  ****	32.55
		 •*: <sub>0</sub> ,:•* •*: <sub>0</sub> ,:•* ·	
		##  **punit**  **Up:**  **Up:**  **Up:**  **Up:**  **Up:**	
S	آقای حسام برای رفلاکس معده باید شب ها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانتیندین مصرف کند.		32.72
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آقاجانی باید روزی سه بار قرص لوراتادین پس از غذا مصرف کند و شب ها قبل از خواب یک قاشقی شربت دیفن هیدرامین نیز میل نماید.	##  ##  **. 202.54  ##  **. 202.55  ##  ##  **. 202.55  ##  ##  **. 202.55  ##  ##  **. 202.55  ##  ##  **. 202.55	32.61
7	خانم فرهمند با تشخیص پرونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیترومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	###  ****  ****  ****  ****  ***  ***	32.68

8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعد از غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو بار همراه یک لیوان آب میل کند.	"Операция:"	32.62		
9	کودک دهسالهای که کمخونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و شریت آسکوربیک اسید نیز روزی دو باز برای جذب بهتر مصرف کند.	##  *****	32.81		
10	خانم مرادی که دچار حساسیت یوستی است باید روزی یک عدد قرص لوراتادین صبحها و شبهها بماد هیدروکورتیزون را روی توامی آسیبدیده بمالد.	* In  ##  **********  ********  *******  ******	32.7	تو یک دستیار پزشکی هستی. را دقیقاً با فومت مشخصشده استخراج کن. فقط خروجی درخواستشده را ارائه بده. اگر اطلاعات وجود نداشت، بنویس اناده شخد "	همینطور که مشاهده میکنید، مدل اصلی جما نمیتواند پاسخی

11	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی باید هر 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	##  ***\union**  **\union**  *	32.83	### فرمت خروجی:  " " " " " " " " " " " " " " " " " "	بدهد و احتمالا با زبان فارسی آموزش ندیده است.
12	خانم داوری که با اسهال شدید و النهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوپرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامتآزون مصرف کند. مصرف مایعات فراموش نشود.	## ملاكيكا غي ##  **ملاه**	32.63		
13	کودک سهساله با گلودرد ویروسی باید هر 6 ساعت یک قاشق شریت استامیتوفن و هر 12 ساعت یک قاشق شریت آنتی هیستامین بعد از غذا مصرف کنند.	##  **panile*  **Up:**  **Up:**  **Up:**  **Up:**  **Up:**  **Up:**  **Up:**  **Up:**  **Up:**  ***Up:**  **Up:**  ***Up:**  *	32.56		
14	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شبها قبل از خواب شریت دیفن،هیدرامین میل کند.	##  ***\max_\cion=  ***\max_\c	32.64		

		سانا ## 	
	خانم جباری که دچار کمبود ویتامین C شده است پاید شریت آسکورییک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و فرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.		
		***	
		···	
15			
		***	
		""	32.62
		***	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		***	
		##	
		** par! - **	
		 **\p_:**	
		**\/J.**	
		""	
	برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عند قرص زولبیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبحها یک عند قرص آلبرازولام با معدد خال میل نماید.	**( <u>1)</u> .** ''.'	
16		**\ <sub>U</sub> ;**	33.08
		##	
		** <u>;</u> ]];**	
		… **jo∐**	
		""	
		##	
		*** nun!** *********************************	
		**\p_**	
		<b>,,,</b>	
		**\ <u>)</u> .** ```	
		**\p:**	
17	کودک هشت، ساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سی شریت سفیکسیم مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق	···	32.87
	شریت دیفن هیدرامین داده شود.	**:מ\** ```	
		 **\/j.**	
		**\D.**	
		 **\ <u>/</u> 2:**	
		**מי:**	
		""	

18	خانم نظری برای رفلاکس معده پاید صبحها ناشتا یک عدد قرص امپرازول و شبها بعد از شام یک قرص فامونیدین مصرف نماید.	## 2015	32.76	
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، بماد موضعی منتول روی شقیقهها بمالد.	**https://www.google.com/article/4322334131408010000.png  ** ##  ** ##  ** ##  ** ##  ** ##		
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزنژومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور بزشک دریافت کند.	##  **Операция:**  - **Положащий имя:**  - **Полочка:**  **Полочка:**  - **Полочка:**	32.84	