Text_Index	Original_Text	Structured_Output	Time_Seconds	prompt	accuracy
1	برای درمان تب و بدندرد، خانم کریمی یاید هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و هر 12 ساعت یک کپسول آموکسی،سیاین 500 بعد از غلا مصرف شود.	"python user_array = "user_variable() ""python user.mainloop() "python def main(): print("Hello, here is the code: "python def main(): print("Hello, here is the code: "python def main(): print("Hello, here is the following: print("Hello, here is the following: "python def main(): print("Hello, here is the following: "python print("Hello, here is the following: "python print("Hello, here is the following:	41.58		
2	آقای صادقی به دلیل سینوزیت حاد باید روزی یک عدد قرص آزنترومایسین 250 به مدت سه روز همراه صبحانه مصرف کند و قطره فننیا افرین را هر 8 ساعت در هر سوراخ بینی بچکاند.	 ""python user_array = "import jan0 def maino print("hello") import math	6.35		
3	خانم عسگری به دلیل آلرژی فصلی باید روزی دو عدد قرص سیترزین همراه غذا مصرف کند و شبها یک قاشق شریت دیفن هیدرامین قبل از خواب میل نماید.	""python user_array = "import numpy as json answer = " ""python user_array = "import math ""python import math ""python import math ""python import math ""python import os """python import os """"""""""""""""""""""""""""""""""""	38.75		
4	کودک هفتسالهای که دچار عفونت گو شده است باید هر 8 ساعت 5 سیسی شریت سفالکسین مصرف کند و هر 6 ساعت یک قاشق شریت استامینوفن برای ثب تجویز شده است.	mython ''`python user_array = "test() '''	4.1		
5	آقای حسام برای رفلاکس معده باید شبها یک عدد قرص فاموتیدین 40 قبل از خواب و همراه ناهار یک عدد قرص رانیتیدین مصرف کند.	 user_array = "import requests #print("hello") "python user_array = "import math 	8.63		

				•	•
6	جهت درمان سرماخوردگی، خانم آقاچانی باید روزی سه بار قرص لوراتادین پس از غذا مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق شریت دیفن،هیدرامین نیز میل نماید.	sinh_name: now_value: all_array. now_array_list: all_array_array: wind rimport math import sys def main(): print("hello() prin			
7	خانم فرهمند با تشخیص برونشیت باید روزی یک عدد قرص آزیژرومایسین با معده خالی و هر 8 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف نماید.	""python user_array = "import numpy as json import math  # define the list of the variable print("Hello, hello! Here is the code of the program: from math import * import os import os json import os.file.file import os.file.file import os.file.file.file import os.file.file.file.wile import os.file.file.dive import os.file.file.dive import os.file.file.file.file import os.file.file.file.file import os.file.file.file.file import os.file.file.file.file.file.file.file.file	23.13		
8	برای درد مفاصل، آقای تقوی باید قرص ایبوپروفن 400 را هر 8 ساعت بعداز غذا و ناپروکسن 250 را روزی دو یار همراه یک لیوان آپ میل کند.	 )``python user_array = "user_variable"	4.42		
9	کودک دهسالهای که کمخونی دارد باید روزی یک قرص آهن همراه صبحانه و نریت آسکوربیک اسید نیز روزی دو بار برای جذب بهتر مصرف کند.		38.84	تو یک دستیار پزشکی هستی. را پزشکی هستی. را دقیقاً با فرمت خصوبی استخراج کن. فقط خروجی را درخواست شده را درخواست شده را درخواست بنویس انامشخص". درخواست خروجی: الله میماری: اسم دارو: درخوه مصرف: درخواسم دارو:	ندیده است.
10	خانم مرادی که دچار حساسیت پوستی است باید روزی یک عدد قرص لویاتادین صبحها و شبها پماد هیدروکورنیزون را روی نواحی آسیب دیده بمالد.	import java.annotation.String;  public class Main : () -> {     public void main() {     int result = new String("hello");	7.39	تحوه مصرف توصیه: نوع: (تکرار برای هر دارو)	

	""		
7.56	 "`python user_array = "user_variable() " "`python user.get('a')	برای درمان عفونت مجاری ادراری، آقای خلیلی بابد هر 12 ساعت یک عدد کیسول سفالکسین 500 و روزی سه بار قرص مترونیدازول همراه غذا مصرف نماید.	11
1.68		خانم داوری که با اسهال شدید و التهاب مواجه است باید روزی دو بار قرص لوبرامید و هر روز صبح یک عدد قرص دگزامنازون مصرف کند. مصرف کند. مصرف مایعات قراموش نشود.	12
1.7		کودک سه ساله با گلودرد وپروسی باید هر 6 ساعت یک فاشق شربت استامینوفن و هر 12 ساعت یک فاشق شربت آنی هیستامین بعد از غذا مصرف کند.	13
38.96	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	آقای رفیعی با آلرژی تنفسی باید روزی یک عدد قرص فکسوفنادین با شکم خالی و شبها قبل از خواب شریت دیفن هیدرامین میل کند.	14
10.9	sinh_name: now_value: all_array: now_array_list:	خانم جیازی که دچار کمبود ویتامین C شده است باید شریت آسکورییک اسید را روزی دو بار بعد از غذا و قرص زینک را همراه وعده شام مصرف کند.	15
1.66		برای بهبود خواب، آقای شایان باید هر شب قبل از خواب یک عدد قرص زولپیدم 10 مصرف کند و در صورت اضطراب، صبحها یک عند قرص آلپرازولام با معده خالی میل نماید.	16
38.91	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	کودک هشتساله با اوتیت میانی باید هر 8 ساعت 5 سیسی شریت سفیکسیم مصرف کند و شبها قبل از خواب یک قاشق شریت دیقن هیدرامین داده شود.	17

18	خانم نظری برای رفلاکس معده باید صبحها ناشتا یک عدد قرص امیرازول و شهها بعد از شام یک قرص فاموتیدین مصرف نماید.	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	38.79	
19	خانم نادری با سردرد مزمن باید روزی هر 6 ساعت یک عدد قرص استامینوفن 500 مصرف کند و در صورت شدت درد، پماد موضعی منتول روی شقیقهها بمالد.	""python user_array = "import numpy as job def main(). print("hello") import math	6.32	
20	برای درمان عفونت شدید، آقای پرویزی باید روزی یک عدد قرص آزنژومایسین و هر 12 ساعت یک عدد آمپول جنتامایسین تزریقی طبق دستور پزشک دریافت کند.	sinh_name: now_value: all_array: now_array_list: ")"python user_array_list = ["value()	7.68	