김호진								
	테이블 정의	Н		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.13
				단 계			작성자	김호진
테이블명	INST	RUMENT		테이블한글명		기기	확인자	
테이블정의								
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정	성의	비고
1	INSTRUMENT_NO	기기번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2	INSTRUMENT_CD	기기코드	VARCHAR	NOT NULL		]		코드 테이블 참고
3	INSTRUMENT_CONDITION_CD	기기상태	VARCHAR	NOT NULL		<u> </u>		
4	INSTRUMENT_PRICE	기기가격	BIGINT	NOT NULL				
5	INSTRUMENT_BUY_YEAR	기기구매연도	DATETIME	NOT NULL				
6	INSTRUMENT_MAKER	제조사	VARCHAR	VARCHAR		:		
7	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL				
8	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL		:		
9	REG_MENU	등록한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
10	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL		!		
11	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL				
12	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
····								
	네이브 쿼이	11	1	시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.13
	테이블 정의	$\bigvee$		단 계			작성자	김호진
테이블명	RI	EPAIR		테이블한글명		기기 수리	확인자	
테이블정의					•			
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정	<del>,</del> 0	ШП
1	REPAIR_NO	수리번호	BIGINT	NOT NULL	0		, – ,	512

2	INSTRUMENT_NO	기기 번호	BIGINT	NOT NULL		!			
3	REPAIR_STATE	수리 상태	VARCHAR	NOT NULL					
4	REPAIR_START_DATE	수리 시작일	DATETIME	NOT NULL					
5	REPAIR_END_DATE	수리 종료일	DATETIME	NOT NULL		<del></del>			
6	REPAIR_NUMBER	수리 횟수	BIGINT	NOT NULL		<u> </u>			
7	REPAIR_COST	수리비	BIGINT	NULL		<u>.</u>			
8	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL		,   			
9	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL	}	<del>{</del>			
10	REG_MENU	등록한 JSP	VARCHAR	NOT NULL					
11	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL					
12	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL					
13	MOD MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL					
						i !			
						<u>.</u>			
			<u> </u>			<u>;</u>		†	
						<u> </u>		+	
						<u> </u>		+	
						!		-	
								-	
						; :			
						<u> </u>			
								-	
						770101	TILLO	0000 40 40	
	테이블 정의	기서		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.13	
				단 계			작성자	김호진	
테이늘	ig MATER	NAL_PRODUCT		테이블한글명		원료, 제품	확인자	4	
테이블	정의								
	<u> </u>					1			
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의		비고	
1	MATERIAL_PRODUCT_NO	원료, 제품 번호	BIGINT	NOT NULL	0				
2	MATERIAL_PRODUCT_CD	원료, 제품 코드	VARCHAR	NOT NULL				코드 테이블 참고	
3	MATERIAL_PRODUCT_PRICE	원료, 제품 가격	BIGINT	NOT NULL					
		원료, 제품 사용여부	BIGINT	NOT NULL	} }	0:사용중 1:사용안함	<b>2</b> :사용예정	<u> </u>	
4	MATERIAL_PRODUCT_USE			LIOTAUUI	;	1		1	
	MATERIAL_PRODUCT_STOCK	원료, 제품 재고	BIGINT	NOT NULL		i		-4	
ļi.	MATERIAL_PRODUCT_STOCK  MATERIAL_PRODUCT_CATEGORY	원료, 제품 재고 원료, 제품 범주	VARCHAR	NOT NULL		원료 또는 제	품		
5	MATERIAL_PRODUCT_STOCK  MATERIAL_PRODUCT_CATEGORY	원료, 제품 재고				원료 또는 제	품		
5 6	MATERIAL_PRODUCT_STOCK	원료, 제품 재고 원료, 제품 범주	VARCHAR	NOT NULL		원료 또는 저	l <del>B</del>		
5 6 7	MATERIAL_PRODUCT_STOCK  MATERIAL_PRODUCT_CATEGORY  REG_ID	원료, 제품 재고 원료, 제품 범주 등록자	VARCHAR VARCHAR	NOT NULL NOT NULL		원료 또는 저	품		

\_\_\_\_\_\_

11	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL				
12	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
'	데이브 저(	ע וכ		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.13
	테이블 정의	1 M		단 계			작성자	김호진
테이블	명 FACTO	DRY_STORAGE		테이블한글명		공장, 창고	확인자	
51101111							<u>'</u>	
테이블경	39							
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼	정의	비고
1	FACTORY_STORAGE_NO	공장, 창고 번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2	FACTORY_STORAGE_CD	공장, 창고 코드	VARCHAR	NOT NULL		EX) 수성1/수성	<b>2</b> / 유성 <b>1</b> / 바이오	CODE 테이블 참고
2	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부	VARCHAR VARCHAR	NOT NULL NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
4	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자	VARCHAR VARCHAR VARCHAR	NOT NULL NOT NULL NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자	VARCHAR	NOT NULL NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부	VARCHAR VARCHAR	NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7 8	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL NOT NULL NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7 8	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7 8	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7 8	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7 8	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7 8	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고
3 4 5 6 7 8	FACTORY_STORAGE_CD FACTORY_STORAGE_USE_CD REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	공장, 창고 코드 공장, 창고 사용여부 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		EX) 수성1/수성 0:사용중 1:사용	2/ 유성1/ 바이오 안함 2:사용예정	CODE 테이블 참고

#2101TI									
//김민진		רוי או דו ס	1 1 1		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12
		테이블 정의	l M		단계		<u> </u>	작성자	김민진
테이늘	흥명	ATT	ENDANCE		테이블한글명		근태 관리	확인자	322
테이블					라리를 위한 테이블			1214	
네이글	0 -1				102 NE 11012				
No		 컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK		정의	비고
1		ATTENDANCE_NO	근태번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2		ATTENDANCE_DATE	근태일자	DATETIME	NOT NULL	<del>-</del>			
3		ATTENDANCE_START	근태시작	DATETIME	NOT NULL	<del>-</del>			
4		ATTENDANCE_END	근태종료	DATETIME	NULL				
5		EMPLOYEE_ID	사번	VARCHAR	NOT NULL				FK
6		REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL				
7		REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL				
8		REG_MENU	등록한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
9		MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL				
10		MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL				
11		MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
						<u></u>			
		데이브 저ㅇ	   <i>     </i>		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12
		테이블 정의	1/7		단 계			작성자	김민진
테이블	불명	ANNL	JAL_LEAVE		테이블한글명		연차 관리	확인자	

네이폴성	3-1			선디를 취인 데이글	ı			
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	크 컬럼정	[O	비고
1	EMPLOYEE_ID	 사번	VARCHAR	NOT NULL		= 00	-	FK
2	OCCURRENCE_ANNUAL_LEAVE	발생 연차	INT	NOT NULL		<u>.</u>		
3	TOTAL_ANNUAL_LEAVE	총 연차	INT	NOT NULL		<del>.</del>		
4	USED_ANNUAL_LEAVE	사용 연차	INT	NOT NULL		<u> </u>		
5	HAVE_ANNUAL_LEAVE	 잔여 연차	INT	NOT NULL	 !	<u> </u>		
6	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL		<u>.</u>		
7	REG DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL		<u>;</u>		
8	REG MENU	등록한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
9	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL	 !	<u>:</u> :		
10	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL		<u> </u>		
11	MOD_MENU	<u> </u>	VARCHAR	NOT NULL		<u>.</u>		
	MOD_METO	1 0 0 001	V/ ((C) // (()	NOTIVOLE				
					<u> </u>	<u> </u>		
					<u>.</u>	<del> </del>		
						<del>}</del>		
					ļ	<u> </u>		
						<u>i</u>		
				L		<u>.</u>		
						<del>}</del>		
						i		
						<u>.                                    </u>		
				i 		<u>;</u> :		
						<del>.</del>		
<u> </u>					:	;		
			1	시스템명		 그룹웨어	작성일	2023.10.12
	테이블 정의/	$\forall$		단 계			작성자	김민진
테이블				테이블한글명		연차 발생 내역	확인자	
/		<del>-</del> -			1		1,211	
테이블경	형의		연차 관	·리를 위한 테이블	ı	ı		
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정	!의	비고
1	ANNUAL_LEAVE_OCCURRED_HISTORY_NO	발생 내역 번호	BIGINT	NOT NULL	0	<u> </u>		
2	EMPLOYEE_ID	사번	VARCHAR	NOT NULL		<u> </u>		FK
3	OCCURRED_DATE	발생일자	DATETIME	NOT NULL		<del></del>		
	OCCUPPED TYPE	바세 이월	TIND/INIT/4	NOTAUU	}			추가 : 0
4	OCCURRED_TYPE	발생 유형	TINYINT(1)	NOT NULL				제외 : 1

5	OCCURRED_COUNT	발생 연차 수	INT	NOT NULL				
6	DESCRIPTION	설명	VARCHAR	NOT NULL		!		
7	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL				
8	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL				
9	REG_MENU	등록한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
10	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL				
11	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL				
12	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL		·		
	······							
	<i>,</i>							
						·		
				; :		;		
					!			
				[	[			
					:			
	······							
	데이브 저이	11	-	시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12
	테이블 정의	VI		단 계			작성자	김민진
테이블	를명 ANNUAL_LEAV!	E_USED_HISTORY		테이블한글명		연차 사용 내역	확인자	
테이블	전이		연차구	난리를 위한 테이블	!			
- ۱۱۷۱۳								
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼	정의	비고
1	ANNUAL_LEAVE_USED_HISTORY_NO	사용 내역 번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2	EMPLOYEE_ID	사번	VARCHAR	NOT NULL	İ			FK
·	ANNUAL_LEAVE_START	연차 시작	DATETIME	NOT NULL	ļ			
3			DATETIME	NOT NULL	ļ	<del>-                                    </del>		
4	ANNUAL LEAVE END	: 연차 종료			<b></b>			· †
	ANNUAL_LEAVE_END USED ANNUAL LEAVE COUNT	연자 종료 사용 연차 수	INT	NOT NULL				i 1
4 5 6	USED_ANNUAL_LEAVE_COUNT	사용 연차 수	INT	, L				
4 5	USED_ANNUAL_LEAVE_COUNT REASON	사용 연차 수 사용 이유	INT VARCHAR	NULL				
4 5 6 7	USED_ANNUAL_LEAVE_COUNT REASON REG_ID	사용 연차 수 사용 이유 등록자	INT VARCHAR VARCHAR	NULL NOT NULL				
4 5 6 7 8	USED_ANNUAL_LEAVE_COUNT REASON REG_ID REG_DATE	사용 연차 수 사용 이유 등록자 등록일자	INT VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL				
4 5 6 7 8 9	USED_ANNUAL_LEAVE_COUNT REASON REG_ID REG_DATE REG_MENU	사용 연차 수 사용 이유 등록자 등록일자 등록한 JSP	INT VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL				
4 5 6 7 8	USED_ANNUAL_LEAVE_COUNT REASON REG_ID REG_DATE	사용 연차 수 사용 이유 등록자 등록일자	INT VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL				

					ļļ.				
					ļļ.				
					ļ				
					ļ				
					ļ <u>ļ</u> .				
					ļ				
					ļ				
					ļ				
					ļ				
					ļ			<u> </u>	
					ļ				
		<u> </u>						<u>i</u>	
				시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12	
	테이블 정의	의서		단계		<u> </u>	작성자	김민진	
테이블명		CHEDULE		테이블한글명		 일정 관리	확인자	800	
네이근이		OHEDOLL		41415155		28 54	7 5 7		
									11/16 =
테이블정의			일정 굔	· 라리를 위한 테이블					11/16 =
테이블정의			일정 곤	반리를 위한 테이블					11/16 =
테이블정의 No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정	의	비고	
	SCHEDULE_NO	일정번호	데이터타입 BIGINT	NULL NOT NULL	PK O			비고	pk
No 1 2	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID	일정번호 사번	데이터타입 BIGINT VARCHAR	NULL NOT NULL NOT NULL		컬럼정 일정 등록.		비고 FK	pk 사년
No 1	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE	일정번호 사번 일정일자	데이터타입 BIGINT VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					<b>pk</b> 사번 휴가 시
No 1 2	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자	데이터타입 BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					pk 사변 휴가 시 휴가 종
No 1 2 3 4	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소	데이터타입 BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					pk 사번 휴가 시 휴가 종 사용
No 1 2 3 3	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자	데이터타입 BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL		일정 등록	자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 사용 연차사
No 1 2 3 4	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소	데이터타입 BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL			자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 사용 연차사
No 1 2 3 4 5 5	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE REG_ID	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 사용 연차사
No 1 2 3 4 5 6	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE REG_ID REG_DATE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자 등록일자	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 사용 연차시
No 1 2 3 4 5 6 7	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE REG_ID REG_DATE REG_MENU	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME VARCHAR	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 사용 연차시
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE  REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자 등록일자 등록한 JSP	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 사용 연차시
No 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 사용 연차시
No 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE  REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자 등록일자 등록한 JSP	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 연차시 1. 반 2. 연
No 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사번 휴가 시 휴가 종 사용 연차사
No 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사번 휴가 시 휴가 종 사용 연차사
No 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사변 휴가 시 휴가 종 사용 연차시
No 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	SCHEDULE_NO EMPLOYEE_ID SCHEDULE_DATE SCHEDULE_END_DATE SCHEDULE_PLACE SCHEDULE_CONTENTS SCHEDULE_TYPE REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	일정번호 사번 일정일자 일정 종료일자 장소 내용 일정 유형 등록자 등록일자 등록한 JSP 수정자 수정일자	BIGINT VARCHAR DATETIME DATETIME VARCHAR VARCHAR TINYINT(1) VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		일정 등록. 1. 전체	자 정보		pk 사번 휴가 시 휴가 종 사용 연차사

				<u>:</u>		<u>;</u>		
						<u> </u>		
				; :		; :		
						<u> </u>		
						:		
							=	0000 40 40
	테이블 정	의서		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12
				단계			작성자	김민진
테이블명 SCHEDULE_ATTENDEES			테이블한글명		일정 참석자	확인자		
테이블정의			일	정 참석자 명단				
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정9	OI.	비고
			BIGINT		PK	-		FK
1	SCHEDULE_NO	일정번호		NOT NULL	0	일정 정		
2	EMPLOYEE_ID	사번	VARCHAR	NOT NULL	ļ	일정 참석지	h 성모	FK
						<u> </u>		
				; ; ;	ļ	<u> </u>		
						<u> </u>		
						<u> </u>		
						<u> </u>		
				·		<u> </u>		
						<u> </u>		
						<u> </u>		
					ļ	<u> </u>		
					ļ	<u> </u>		
				; }		<u> </u>		
						<u> </u>		
				ļ		<u> </u>		
				; ; ;	ļ	<u> </u>		
						<u> </u>		
						<u> </u>		

	테이블 정의	기서		시스템명	그룹	웨어	작성일	2023.10.12	
				단 계			작성자	김민진	
테이블명	HUMA	N_RESOURCE		테이블한글명	인사	관리	확인자		
테이블정의			인사 관리를 위한 테이블						
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의	1	비고	
1	EMPLOYEE_ID	사번	VARCHAR	NOT NULL	0	200-	•		
2	PASSWORD	비밀번호	VARCHAR	NOT NULL	İ			<del>-</del>	
3	JOIN_DATE	입사일자	DATETIME	NOT NULL	l			†	
4	JOIN_TYPE	입사구분	TINYINT(1)	NOT NULL				신입 : 0 경력 : 1	
5	NAME	성명	VARCHAR	NOT NULL	l				
6	BIRTH	생년월일	DATETIME	NOT NULL	†			1	
7	DEPARTMENT_CD	부서코드	VARCHAR	NULL				코드 테이블 참고	
8	POSITION_CD	직급코드	VARCHAR	NULL				코드 테이블 참고	
9	YEARS_OF_SERVICE	근속연수	INT	NOT NULL					
10	EXTENSION_NUMBER	내선 번호	VARCHAR	NULL					
11	PHONE	휴대폰 번호	VARCHAR	NOT NULL				<u> </u>	
12	MAIN_NUMBER	대표 번호	VARCHAR	NULL					
13	EMAIL	이메일	VARCHAR	NOT NULL					
14	ADDRESS	주소	VARCHAR	NOT NULL					
15	BANK	은행	VARCHAR	NOT NULL					
16	ACCOUNT_NUMBER	계좌번호	VARCHAR	NOT NULL					
17	ACCOUNT_HOLDER	예금주	VARCHAR	NOT NULL					
18	SIGNATURE	서명	LONGTEXT	NULL				- <del></del>	
19	QUIT_DATE	퇴사일자	DATETIME	NULL				<u> </u>	
20	QUIT_REASON	퇴사사유	VARCHAR	NULL					
21	PROFILE	프로필 사진	MEDIUMBLOB	NULL					
22	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL					
23	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL					
24	REG_MENU	등록한 JSP	VARCHAR	NOT NULL					
25	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL					
26	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL					
27	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL					
	<del>-</del>								
								]	
					1			- <del></del>	

		 		시스템명		 그룹웨어	작성일	2023.10.12		
	테이블 정의	М		단 계			작성자	김민진		
테이블명	TR		테이블한글명		발령 관리	확인자				
테이블정의			발령 관	리를 위한 테이블						
	71710	21215120	511.01.51.51.01		- DI	2121	T. 0.			
No	컬럼명 TRANSER NO	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼	성의	비고		
1	TRANSFER_NO	발령 번호	BIGINT	NOT NULL	0			FIZ		
3	EMPLOYEE_ID	사번	VARCHAR	NOT NULL				FK		
	NAME	이름	VARCHAR	NOT NULL						
4	TRANSFER_DATE	발령일자	DATETIME	NOT NULL						
6	TRANSFER_TYPE_CD	발령 구분코드	VARCHAR	NOT NULL				CODE 테이블 참고		
7	BEFORE_POSITION_CD	이전 직급코드	VARCHAR	NULL				CODE 테이블 참고		
8	TRANSFER_POSITION_CD	발령 직급코드	VARCHAR	NOT NULL				CODE 테이블 참고		
9	BEFORE_DEPARTMENT_CD	이전 부서코드	VARCHAR	NULL				CODE 테이블 참고		
10	TRANSFER_DEPARTMENT_CD	발령 부서코드	VARCHAR	NOT NULL						
11	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL						
12	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL	<u> </u>					
13	REG_MENU	등록한 JSP	VARCHAR	NOT NULL						
14	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL						
15	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL						
16	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL						
<u> </u>										
							•••••			
<u> </u>										
				시스템명		 그룹웨어	작성일	2023.10.12		
	테이블 정의	M		단계		-0.1171	작성자	김민진		

테이블명		ROLE		테이블한글명		권한	확인자		
테이블정의			권	한 종류 테이블					
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼	정의	비고	
1	ROLE_NUM	권한번호	INT	NOT NULL	0				
2	ROLE_NUM ROLE_NAME	권한명	VARCHAR	NOT NULL				CODE 테이블 참고	
				<u>:</u>					
	[[] [] 된 전	OLU		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12	
	테이블 정			단 계			작성자	김민진	
테이블명	AC	COUNT_ROLE		테이블한글명		계정 권한	확인자		
테이블정의		ōН	당 계정이 어떤 권한	들을 가지고 있는지	에 대한 테C	이블			
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼	정의	비고	
1	ROLE_NUM EMPLOYEE_ID	권한번호 사번	INT VARCHAR	NOT NULL NOT NULL	0			FK FK	
	·								

	•••••	.,				,			
				!		 			
						Y			
				:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		:	
			1	<u> </u>	:	; ; ;			
				:					
				·					
								}	
	테이블 정의	Ш		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12	
	네이글 경기	ΛI		단 계			작성자	김민진	
테이블명	NOTIF	FICATION		테이블한글명		알림	확인자		
테이블정의			아리 내여드	을 관리하기 위한 테	기브				
네이크증쉬			20 417 2	2 2407 72 11	v12			I	
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의	1	비고	
1	NOTIFICATION_NO	알림번호	BIGINT	NOT NULL	0				
2	EMPLOYEE_ID	사번	VARCHAR	NOT NULL		알림 수신자	정보	FK	
3	NOTIFICATION DATE	알림일자	DATETIME	NOT NULL	<u>;</u>	<del></del>		<del> </del>	

	No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의	비고
	1	NOTIFICATION_NO	알림번호	BIGINT	NOT NULL	0		
	2	EMPLOYEE_ID	사번	VARCHAR	NOT NULL		알림 수신자 정보	FK
	3	NOTIFICATION_DATE	알림일자	DATETIME	NOT NULL			
	4	NOTIFICATION_TITLE	알림 제목	VARCHAR	NOT NULL			
	5	NOTIFICATION_CONTENTS	알림 내용	VARCHAR	NOT NULL			
	6	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL			
	7	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL			
	8	REG_MENU	등록한 JSP	VARCHAR	NOT NULL			
_ [·	9	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL			
[	10	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL			
	11	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL			
ļ.,								

				 	ļ <u>.</u>			
					ļ			
				:	ļ			
				<u> </u>	ļ			
				i :	ļ			
				<u>.</u>	<del> </del>			
					l			
				\				
//김성호								
	테이블 정	1011		시스템명			작성일	2023.10.12
	네이크 6			단 계			작성자	김성호
테이블명		CAR_LIST		테이블한글명			확인자	
테이블정의			<b>ئ</b> ر	량 목록 테이블				
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의		비고
No 1	CAR_NO	원임인글당 차량 번호	ulvicier है INT	NOT NULL	0	PK		미끄
2	CAR_MODEL_CD	차량 분류코드	VARCHAR			EX) G80 (301노 51 베뉴 (303가 51		
		N 8 C T P L	v/ u (O) // u (	NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개	23)	코드 테이블 참고
3		차량 모델명+(차번호)	VARCHAR	NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개		코드 테이블 참고
3	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD					1톤 3개 4.5톤 1개	<del></del>	코드 테이블 참고 코드 테이블 참고
	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD  CAR_REASON	차량 모델명+(차번호) 대여 여부코드 사유	VARCHAR VARCHAR CLOB	NOT NULL  NOT NULL  NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개 1: 대여 가능 2: 대여 중	;	
4 5	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD	차량 모델명+(차번호)	VARCHAR VARCHAR	NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개 1 : 대여 가능 2 : 대여 중 3 : 대여 불기	;	코드 테이블 참고
4 5 6	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD  CAR_REASON  REG_ID  REG_DATE	차량 모델명+(차번호) 대여 여부코드 사유 등록자 등록일자	VARCHAR VARCHAR CLOB	NOT NULL  NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개 1 : 대여 가능 2 : 대여 중 3 : 대여 불기	;	코드 테이블 참고
4 5 6 7	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD  CAR_REASON  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU	차량 모델명+(차번호) 대여 여부코드 사유 등록자 등록일자 JSP 이름	VARCHAR  VARCHAR  CLOB  VARCHAR  DATETIME  VARCHAR	NOT NULL  NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개 1 : 대여 가능 2 : 대여 중 3 : 대여 불기	;	코드 테이블 참고
5 6 7 8	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD  CAR_REASON  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID	차량 모델명+(차번호) 대여 여부코드 사유 등록자 등록일자	VARCHAR  VARCHAR  CLOB  VARCHAR  DATETIME	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개 1 : 대여 가능 2 : 대여 중 3 : 대여 불기	;	코드 테이블 참고
4 5 6 7 8 9	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD  CAR_REASON  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	차량 모델명+(차번호)  대여 여부코드  사유 등록자 등록일자  JSP 이름 수정자 수정일자	VARCHAR  VARCHAR  CLOB  VARCHAR  DATETIME  VARCHAR  VARCHAR  DATETIME	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개 1 : 대여 가능 2 : 대여 중 3 : 대여 불기	;	코드 테이블 참고
5 6 7 8	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD  CAR_REASON  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID	차량 모델명+(차번호) 대여 여부코드 사유 등록자 등록일자 JSP 이름 수정자	VARCHAR  VARCHAR  CLOB  VARCHAR  DATETIME  VARCHAR  VARCHAR	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개 1 : 대여 가능 2 : 대여 중 3 : 대여 불기	;	코드 테이블 참고
4 5 6 7 8 9 10	CAR_MODEL_NAME  CAR_STATUS_CD  CAR_REASON  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	차량 모델명+(차번호)  대여 여부코드  사유 등록자 등록일자  JSP 이름 수정자 수정일자	VARCHAR  VARCHAR  CLOB  VARCHAR  DATETIME  VARCHAR  VARCHAR  DATETIME	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		1톤 3개 4.5톤 1개 15톤 1개 1 : 대여 가능 2 : 대여 중 3 : 대여 불기	;	코드 테이블 참고

			·					-
			-					
			·					
				11 4 511 04			TLUO	2002 40 40
	테이블 정	의서		시스템명			작성일	2023.10.12
테이블명		_RESERVATION		단 계 테이블한글명			작성자 확인자	김성호
미이들병	CAR	_NLOERVATION					복 인 사·	
테이블정의			차	량 예약 테이블				
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의		비고
1	RENTAL_NO	예약 번호	INT	NOT NULL	0	PK		
2	CAR_NO	차량 번호	INT	NOT NULL		FK		
3	RENTAL_DATE	차량 대여일	DATETIME	NOT NULL		EX) 2023-10-12 0	D:00	
4	EMPLOYEE ID	차량 대여자 사번	VARCHAR	NOT NULL		2023-10-12 0		FK
		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				EX)		
_	DENTAL DEACON OD	대여 용도코드	VADOUAD	NOTALL		001 : 외부인 [ 002 : 제품홍		코드 테이블 참고
5	RENTAL_REASON_CD	내어 광도고느	VARCHAR	NOT NULL		003 : 출장		고드 데이글 삼고
						004 : 외근		
						EX) (주) 사당가	_	
						(エ)ハらバ		
6	RENTAL_LOCATION	행선지	VARCHAR	NULL		(주) 금융연구		1
6	RENTAL_LOCATION	행선지	VARCHAR	NULL		(주) 금융연구 서울시 금천		
6	RENTAL_LOCATION  RETURN_DATE	행선지 차량 반납일	VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL		(주) 금융연구 서울시 금천 EX)	구	
						(주) 금융연구 서울시 금천	구	
7	RETURN_DATE	차량 반납일	DATETIME	NOT NULL		(주) 금융연구 서울시 금천 EX)	구	
7 8 9	RETURN_DATE REG_ID	차량 반납일 등록자 등록일자	DATETIME VARCHAR	NOT NULL		(주) 금융연구 서울시 금천 EX)	구	
7 8 9	RETURN_DATE  REG_ID  REG_DATE	차량 반납일 등록자	DATETIME VARCHAR DATETIME	NOT NULL NOT NULL NOT NULL		(주) 금융연구 서울시 금천 EX)	구	
7 8 9	RETURN_DATE  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU	차량 반납일 등록자 등록일자 JSP 이름	DATETIME  VARCHAR  DATETIME  VARCHAR	NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL		(주) 금융연구 서울시 금천 EX)	구	

						! !			
						<u> </u>			
					: :	<u> </u>		-	
						<u> </u>		-	
i i									
	테이블 정	이시		시스템명			작성일	2023.10.12	
				단 계			작성자	김성호	
테이블망	<u> </u>	CLIENT_LIST		테이블한글명			확인자		
테이블정	의		거래	처 리스트 테이블					
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의		비고	
1	CLIENT_NO	거래처 번호	INT	NOT NULL	0	PK		0177	
		7141/1/				EX)			
2	CLIENT_NAME	거래처명	VARCHAR	NOT NULL		(주) 월드광고미 (주) 한국리테			
3	CLIENT_TYPE_CD	거래처 구분코드	VARCHAR	NOT NULL		EX) 001 : 매출처 002 : 매입처 003 : 매출/매일	1	코드 테이블 참고	
4	CLIENT_REPRESENT	대표자	VARCHAR	NOT NULL		<b>EX)</b> 이주왕 돈주앙			
5	CLIENT_NUMBER	회사 대표번호	VARCHAR	NOT NULL		EX) 02-123-123 031-441-899			
6	CLIENT_ADDRESS	주소	VARCHAR	NOT NULL		EX) 인천시 연수구 설 충북 담양	동도동		
7	CLIENT_ZIPCODE	우편번호	INT	NOT NULL		ļ 			
8	CLIENT_REF_ADDRESS	참고주소	VARCHAR	NOT NULL	ļ }	; ; <del>,</del>		<u> </u>	
9	CLIENT_DETAIL_ADDRESS	상세주소	VARCHAR	NOT NULL					
10	CLIENT_DATE	거래처 최초 등록일	DATETIME	NOT NULL		EX) 2023-10-15 13	:00		
11	EMPLOYEE_ID	거래처 최초 등록자 사번	VARCHAR	NOT NULL		EX) 김대성 과정	+	FK	
12	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL					
	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL					
13	REG_MENU	JSP 이름	VARCHAR	NOT NULL	<b>;</b>	4			

16	MOD DATE							
	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL				
17	MOD_MENU	JSP 이름	VARCHAR	NOT NULL				
18	CLIENT_INDUSTRY	업종	VARCHAR	NOT NULL				10/17 추가
19	CLIENT_MANAGER	고객사 담당자	VARCHAR	NOT NULL				10/17 추가
20	CLIENT_PHONE	고객사 담당자 연락처	VARCHAR	NOT NULL				10/17 추가
21	CLIENT_BANK	은행명	VARCHAR	NOT NULL				10/17 추가
22	CLIENT_ACCOUNT_NO	계좌번호	VARCHAR	NOT NULL				10/17 추가
23	CLIENT_BANK_NAME	예금주명	VARCHAR	NOT NULL				10/17 추가
				시스템명			작성일	2023.10.12
	테이블 정의	의서		단계			 작성자	김성호
테이블명		DEAL LIST		테이블한글명			확인자	0.07
네이르히		>L \L_L 0					국건지	
테이블정의			거: -	래 목록 테이블 		,		
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의		비고
1	DEAL_NO	거래번호	INT	NOT NULL	0	PK		
2	MATERIAL_PRODUCT_NO	원료, 제품번호	INT	NOT NULL		FK		코드 테이블 참고
					*			
3	CLIENT_NO	거래처 번호	INT	NOT NULL		FK		
· <del> </del>		거래처 번호 수량(재고)	INT INT	NOT NULL NOT NULL		FK FK		
4	CLIENT_NO MATERIAL_PRODUCT_STOCK	수량(재고)				FK		금액 * 수량
3 4 5 6	CLIENT_NO		INT	NOT NULL		FK FK	≣ 납품 계약	금액 * 수량
4 5 6 7	CLIENT_NO  MATERIAL_PRODUCT_STOCK  PRODUCT_AMOUNT  PRODUCT_EXPLANATION	수량(재고) 금액 설명	INT INT	NOT NULL NOT NULL NULL		FK FK FK EX)	트 납품 계약	금액 * 수량
4 5 6 7	CLIENT_NO  MATERIAL_PRODUCT_STOCK  PRODUCT_AMOUNT	수량(재고) 금액	INT INT VARCHAR	NOT NULL NOT NULL		FK FK FK EX)	트 납품 계약	금액 * 수량
4 5 6 7 8 8	CLIENT_NO  MATERIAL_PRODUCT_STOCK  PRODUCT_AMOUNT  PRODUCT_EXPLANATION  REG_ID	수량(재고) 금액 설명 등록자	INT INT VARCHAR VARCHAR	NOT NULL  NOT NULL  NULL  NOT NULL		FK FK FK EX)	트 납품 계약	금액 * 수량
4 5 6 7 8 9 9	CLIENT_NO  MATERIAL_PRODUCT_STOCK  PRODUCT_AMOUNT  PRODUCT_EXPLANATION  REG_ID  REG_DATE	수량(재고) 금액 설명 등록자 등록일자	INT INT VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL		FK FK FK EX)	≣ 납품 계약	금액 * 수량
4 5 6 7 8 9 10 10	CLIENT_NO  MATERIAL_PRODUCT_STOCK  PRODUCT_AMOUNT  PRODUCT_EXPLANATION  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID	수량(재고) 금액 설명 등록자 등록일자 JSP 이름 수정자	INT INT VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR	NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL		FK FK FK EX)	≣ 납품 계약	금액 * 수량
4 5 6	CLIENT_NO  MATERIAL_PRODUCT_STOCK  PRODUCT_AMOUNT  PRODUCT_EXPLANATION  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU	수량(재고) 금액 설명 등록자 등록일자 JSP 이름	INT INT VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR	NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL		FK FK FK EX)	트 납품 계약	금액 * 수량
4 5 6 7 8 9 10 11	CLIENT_NO  MATERIAL_PRODUCT_STOCK  PRODUCT_AMOUNT  PRODUCT_EXPLANATION  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	수량(재고) 금액 설명 등록자 등록일자 JSP 이름 수정자 수정일자	INT INT VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL		FK FK FK EX)	≣ 납품 계약	금액 * 수량 

//장재혁								
		N 1 1		시스템명		 그룹웨어	작성일	2023.10.12
	테이블 정의	4 서		단계		28 /11 41	작성자	장재혁
테이블명	ORDER_	_MANAGEMENT		테이블한글명		발주 관리 테이블	확인자	
테이블정의			발	주 관리 테이블				
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정	의	비고
1	ORDER_NO	발주 번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2	CLIENT_NAME	거래처 명	VARCHAR	NOT NULL		FK : CLIEN	T LIST	
3	NAME	담당자	VARCHAR	NOT NULL		FK : HUMAN_R		
4	MATERIAL_PRODUCT_NAME	원료, 제품 이름	VARCHAR	NOT NULL		FK : MATERIAL_		
5	ORDER DELIVERY DATE	납기일자	DATETIME	NOT NULL		† <del>-</del>	<del>.</del>	
6	ORDER_DELIVERY_DATE TOTAL_PRICE	총액	BIGINT	NOT NULL		FK : PURCHASE_N	MANAGEMENT	
7	ORDER_CD	발주 현황	VARCHAR	NOT NULL		<u></u>		코드 테이블 참고
8	DETAIL_BLANK	비고	VARCHAR	NOT NULL		추가 기입형	발 사항	
9	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL				
10	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL				
11	REG_MENU	JSP 이름	VARCHAR	NOT NULL				
12	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL				
13	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL				
14	MOD_MENU	JSP 이름	VARCHAR	NOT NULL				
1	테이블 정의	 기서		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12
테이블명		E_MANAGEMENT		단 계 테이블한글명		구매 관리 테이블	작성자 확인자	장재혁

네이폴정의				배 펀디 데이글				
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정9	PI	ШП
1	PURCHASE_NO	구매 번호	BIGINT	NOT NULL	0	200-	-1	012
2		구매 근모	DATETIME	NOT NULL	<del> </del>			
3	PURCHASE_DATE CLIENT_NAME	거래처 명	VARCHAR	NOT NULL	ļ	FK : CLIENT	 . I IST	
4	MATERIAL_PRODUCT_NO	기대시 8 원료, 제품 번호	BIGINT	NOT NULL	ļ	FK : 원료/제품		 원료,제품 테이블 참조
5	PRICE		BIGINT	NOT NULL	<del> </del>	TR. 6±/M6	네이크 	(2±, M3 UV2 3±
6	TOTAL_PRICE	금액 초애	BIGINT	NOT NULL	<del> </del>			
7	REG_ID	총액 드루지	VARCHAR	NOT NULL	<del> </del>			
8	REG_DATE	등록자 등록일자	DATETIME	NOT NULL	ļ			
9	REG_MENU	JSP 이름	VARCHAR	NOT NULL	ļ			
	MOD_ID		VARCHAR	NOT NULL	<del> </del>			
10		수정자	DATETIME	NOT NULL	ļ			
11	MOD_DATE MOD_MENU	수정일자		\$	ļ			
12	IVIOD_IVIENU	JSP 이름	VARCHAR	NOT NULL				
	디이브 저	OL 1.1		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12
	테이블 정.	コハ		단 계			작성자	장재혁
테이블명	WORK_OR	DER_MANAGEMENT		테이블한글명	작인	법 지시서 테이블	확인자	
테이블정의			작업	업지시서 테이블				
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정9	의	비고
1	WORK_ORDER_NO	작업지시번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2	FACTORY_NO	공장 번호	VARCHAR	NOT NULL				공장 테이블 참조
3	NAME	이름	VARCHAR	NOT NULL				인사 관련 참조
4	WORK_DELIVERY_DATE	납기일자	DATETIME	NOT NULL				
5	ITEM_NAME	품목	VARCHAR	NOT NULL				
6	ORDER_QUANTITY	지시수량	BIGINT	NOT NULL	T			

<del>-</del>	PRODUCTION_QUANTITY	생산수량	BIGINT	NOT NULL	<u> </u>			
8	WORK_STATUS	작업진행현황	VARCHAR	NOT NULL				코드 테이블 참고
9	REG_ID	등록자	VARCHAR	NOT NULL				
10	REG_DATE	등록일자	DATETIME	NOT NULL				
11	REG_MENU	JSP 이름	VARCHAR	NOT NULL	<u> </u>			
12	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL				
13	MOD_DATE	수정일자	DATETIME	NOT NULL				
14	MOD_MENU	JSP 이름	VARCHAR	NOT NULL				
					ļļ.			
						-		
	테이블 정의	기서		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12
	41 41 2 0 -	7/1		단 계			작성자	장재혁
테이블명	PRODUCTION_F	RECEIPT_MANAGEMENT		테이블한글명	산	병산 입고 테이블	확인자	
	PRODUCTION_F	RECEIPT_MANAGEMENT	생		삳	냉산 입고 테이블		
테이블명	PRODUCTION_F	RECEIPT_MANAGEMENT	생	테이블한글명	심	생산 입고 테이블		
테이블정의				테이블한글명 산 입고 테이블				
테이블정의	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	테이블한글명 산 입고 테이블 NULL	PK	컬럼정의	확인자	비고
테이블정의 No 1	컬럼명 PRODUCT_NO	컬럼한글명 제품 번호	데이터타입 BIGINT	테이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL			확인자	
테이블정의 No 1 2	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자	데이터타입 BIGINT DATETIME	테이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL	PK	컬럼정의	확인자	Ил
테이블정의 No 1 2 2	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호	데이터타입 BIGINT DATETIME BIGINT	테이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 3	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호	데이터타입 BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT	테이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의	확인자	Ил
No 1 2 2 3 4	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수량	데이터타입 BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT BIGINT	에이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 4 5 5	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY REG_ID	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수량 등록자	데이터타입 BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT VARCHAR	에이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 4 5 6 6	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY REG_ID REG_DATE	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수량 등록자 등록일자	데이터타입 BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT VARCHAR DATETIME	에이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY REG_ID REG_DATE REG_MENU	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수량 등록자 등록 가 등록 일자 JSP 이름	데이터타일 BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT VARCHAR DATETIME VARCHAR	에이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 8	型替명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수랑 등록자 등록일자 JSP 이름 수정자	BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT BIGINT VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR	에 이불한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수량 등록자 등록일자 JSP 이름 수정자 수정일자	BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT BIGINT VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME	테이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 8	型替명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수랑 등록자 등록일자 JSP 이름 수정자	BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT BIGINT VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR	에 이불한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수량 등록자 등록일자 JSP 이름 수정자 수정일자	BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT BIGINT VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME	테이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조
No 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9	컬럼명 PRODUCT_NO RECEIPT_DT FACTORY_NO MATERIAL_PRODUCT_NO QUANTITY REG_ID REG_DATE REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	컬럼한글명 제품 번호 입고 일자 공장 번호 원료, 제품 번호 수량 등록자 등록일자 JSP 이름 수정자 수정일자	BIGINT DATETIME BIGINT BIGINT BIGINT VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR DATETIME	테이블한글명 산 입고 테이블 NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	PK	컬럼정의 제품에 대한 빈	확인자	비고 비고 공장 테이블 참조

						<u>;</u>			
						<u> </u>			
						<u> </u>			
						; :			
						<u>:</u>			
//김찬혁									
				시스템명		 전자결재	작성일	2023.10.12	
	테이블 정의	의 서		단 계			작성자	김찬혁	
테이블명	A	PPROVAL		테이블한글명		 전자결재	확인자		
테이블정의									
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의		비고	
1	APPROVAL_NO	결재번호	BIGINT	NOT NULL	0	<u> </u>			
2	EMPLOYEE_ID	사원번호	BIGINT	NOT NULL		EMPLOYEE테이			
3	APPROVAL_TYPE_NO	결재양식번호	BIGINT	NOT NULL		APPROVAL_TYPE	레이블 참조		
4	APPROVAL_TITLE	제목	VARCHAR	NOT NULL					
5	APPROVAL_CONTENTS	내용	LONGTEXT	NOT NULL		! !			
6	APPROVLAL_STATUS_CD	결재상태코드	VARCHAR	NOT NULL		승인, 진행 중, 반	려, 완료	코드 테이블 참고	
7	APPROVAL_START_DATE	기안날짜	DATETIME	NOT NULL		; ;			
8	APPROVAL_END_DATE	완료날짜	DATETIME	NULL		<u> </u>			
9	DRAFTER	기안자	VARCHAR	NOT NULL					
10	MID_APPROVER	중간검토자	VARCHAR	NOT NULL					
11	ADD_APPROVER	추가검토자	VARCHAR	NULL		; 			
12	LAST_APPROVER	최종승인자	VARCHAR	NOT NULL		<u> </u>			
13	ADMONITION	첨언	VARCHAR	NULL		반려 사유			
14	REG_ID	작성자	VARCHAR	NOT NULL		<u> </u>			
15	REG_DATE	작성날짜	DATETIME	NOT NULL		ļ			
16	REG_MENU	작성한 JSP	VARCHAR	NOT NULL					
	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL					
17	MOD_DATE	수정날짜	DATETIME	NOT NULL		<u> </u>			
18		수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				<u> </u>	
	MOD_MENU	T 0 2 301				?		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
18	MOD_MENU	T62 001							
18	MOD_MENU	T 6 2 3 0 1							

						<u> </u>		
						<u>.</u>		
			<u> </u>		:	:		
				시스템명		전자결재	작성일	2023.10.12
	테이블 정의	기서 기사		시스템병 단계	-	신사설새	작성일 작성자	2023.10.12 김찬혁
테이블명		ROVAL_TYPE		테이블한글명		전자결재 양식	확인자	검진역
데이글링	AFFE	TOVAL_TIFL		데이글인글링		전자들제 8억	적인자	
테이블정의								
	2000							
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정	의	비고
1	APPROVAL_TYPE_NO	결재양식번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2	EMPLOYEE_ID  APPROVAL_FORM	사원번호	BIGINT LONGTEXT	NOT NULL		EMPLOYEE &	이블 잠소	
3	APPROVAL_FORM	결재양식		NOT NULL		ļ		
4	APPROVAL_TYPE_CD	결재구분코드	VARCHAR	NOT NULL				코드 테이블 참고
5	REG_ID	작성자	VARCHAR	NOT NULL				
7	REG_DATE	작성날짜	DATETIME	NOT NULL	ļ	<u> </u>		
	REG_MENU	작성한 JSP	VARCHAR	NOT NULL	ļ	ļ		
8	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL		<u> </u>		
9	MOD_DATE	수정날짜	DATETIME	NOT NULL				
10	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
					ļ	<u> </u>		
					ļ			
					ļ	<u> </u>		
					ļ	<u> </u>		
						ļ		
						ļ		
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정	의	비고
1	APPROVAL_UP_TYPE_NO	양식함번호	BIGINT	NOT NULL	0			

2	EMPLOYEE_ID	사원번호	BIGINT	NOT NULL		EMPLOYEE	테이블 참조	
4	APPROVAL_UP_TYPE_CD	상위양식코드	VARCHAR	NOT NULL				
6	REG_ID	작성자	VARCHAR	NOT NULL				
7	REG_DATE	작성날짜	DATETIME	NOT NULL				
8	REG_MENU	작성한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
9	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL				
10	MOD_DATE	수정날짜	DATETIME	NOT NULL				
11	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
	데이브 저			시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12
	테이블 정의	1 M		단 계			작성자	김찬혁
테이블명	S	IGNATURE		테이블한글명		전자서명	확인자	
							•	
테이블정의								
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼:	정의	비고
1	SIGN_NO	서명번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2	EMPLOYEE_ID	사원번호	BIGINT	NOT NULL		EMPLOYEE	테이블 참조	
3	SIGN_PATH	경로	VARCHAR	NOT NULL				
4	SIGN_NAME	서명파일명	VARCHAR	NOT NULL				
5	SIGN_ORIGINAL_NAME	업로드시 파일명	VARCHAR	NOT NULL				
6	REG_ID	작성자	VARCHAR	NOT NULL				
7	REG_DATE	작성날짜	DATETIME	NOT NULL				
8	REG_MENU	작성한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
9	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL				
10	MOD_DATE	수정날짜	DATETIME	NOT NULL				
10 ;								<b></b>

								i	
				11 4 5 11 24		7 7 01 01	T1 / 1 0 1	0000 10 10	
	테이블 정	의서		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12	
	-11-1-2			단 계 테이블한글명		코드화 관리	작성자 확인자	김찬혁	
				1 베끼들한글병 1		고느와 쓴디	I 확인사		
테이블명		CODE		911712220				•	
테이블명		CODE		VII VII Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z					
		CODE		*#***EEEO					
	컬럼명	ZODE 컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정		비고	
테이블정의 No 1		컬럼한글명	데이터타입 VARCHAR		PK O			비고	
테이블정의 No 1	CODE	컬럼한글명 코드		NULL NOT NULL					
테이블정의 No 1		컬럼한글명 코드 상위코드 코드명	VARCHAR	NULL				비고 코드약어명?	
No 1 2 3 4	CODE UP_CODE CODE_NAME REG_ID	컬럼한글명 코드 상위코드	VARCHAR VARCHAR	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
테이블정의 No 1 2 3	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 7	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 7	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					
No 1 2 3 4 5 6 7 8 8	CODE  UP_CODE  CODE_NAME  REG_ID  REG_DATE  REG_MENU  MOD_ID  MOD_DATE	컬럼한글명 코드 상위코드 코드명 작성자 작성날짜 작성한 JSP 수정자 수정날짜	VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR DATETIME VARCHAR VARCHAR DATETIME	NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL					

		N		시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.12	
테이블 정의서				단 계			작성자	김찬혁	
테이블명 NOTICE				테이블한글명		게시판	확인자		
테이블정의							•	•	
No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정의		비고	
1	NOTICE_NO	글번호	BIGINT	NOT NULL	0				
2	EMPLOYEE_ID NOTICE_TITLE	사원번호	BIGINT	NOT NULL		EMPLOYEE테이블 참조			
3	NOTICE_TITLE	제목	VARCHAR	NOT NULL		, , , ,		<u> </u>	
4	NOTICE_CONTENTS	내용	LONGTEXT	NOT NULL					
6	NOTICE PRIORITY CD	공지중요도코드	VARCHAR	NOT NULL		일반 공지 OR 중요 공지 구분값		이 더 늘어날수도있으므로 중요공지 중간공지 일반공지	
7	NOTICE_HIT	조회수	BIGINT	NOT NULL					
8	NOTICE_HIT  REG_ID	작성자	VARCHAR	NOT NULL					
9	REG_DATE	작성날짜	DATETIME	NOT NULL					
10	REG_MENU	작성한 JSP	VARCHAR	NOT NULL					
11	REG_MENU MOD_ID MOD_DATE	수정자	VARCHAR	NOT NULL					
12	MOD_DATE	수정날짜	DATETIME	NOT NULL		 			
13	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL					
UND A OTT						그룹웨어	작성일	2023.10.12	
테이블 정의서				단 계			작성자	김찬혁	
테이블명 ATTACHMENT						첨부파일	확인자		

No	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK		1의	비고
1	FILE_NO	파일번호	BIGINT	NOT NULL	0			
2	NOTICE_NO	글번호	BIGINT	NOT NULL	İ			
3	FILE_PATH	경로	VARCHAR	NOT NULL				
4	FILE_NAME	파일명	VARCHAR	NOT NULL				
5	FILE_ORIGINAL_NAME	업로드 시 파일명	VARCHAR	NOT NULL	İ			
6	REG_ID	작성자	VARCHAR	NOT NULL	İ			
7	REG_DATE	작성날짜	DATETIME	NOT NULL	1			
8	REG_MENU	작성한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
9	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL				
10	MOD_DATE	수정날짜	DATETIME	NOT NULL				
11	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL				
				<u> </u>				
					ļ			ļ
					ļ			
					<del>-</del>			
					ļ			
					i			
					i			
	테이블 정	시스템명		그룹웨어	작성일	2023.10.17		
				단 계			작성자	김찬혁
테이블명 TO_DO_LIST			테이블한글명	해야할일 목록		확인자		
테이블정의	4							
	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	NULL	PK	컬럼정	i Ol	ШП
No		목록번호	BIGINT	NOT NULL	0	200	, –	01-12
<del></del>	TO DO LIST NO							i
No 1 2	TO_DO_LIST_NO EMPLOYEE_ID	사원번호	BIGINT	NOT NULL		EMPLOYEE &	Ⅱ이블 참조	

5	REG_DATE	작성날짜	DATETIME	NOT NULL			
6	REG_MENU	작성한 JSP	VARCHAR	NOT NULL			
7	MOD_ID	수정자	VARCHAR	NOT NULL			
8	MOD_DATE	수정날짜	DATETIME	NOT NULL		; !	
9	MOD_MENU	수정한 JSP	VARCHAR	NOT NULL			
						! !	
						i 	
						! ! !	