راهنمای استفاده از Cursor برای پروژه Portfolio

چطور با کمترین توکن، ادیت‌های دقیق بزنی — بدون اینکه هر بار کل پروژه دوباره خوانده شود.

پروژه: hamidrezahaji-portfolio | پلن: Cursor Plus | تاریخ: نوامبر ۲۰۲۶

> ایدهٔ اصلی در یک جمله
>
> دانش ثابت پروژه داخل ریپو ذخیره شده است. تو فقط کار امروز را کوتاه بنویس، فایل‌های مرتبط را با `@` بده، و چت تازه باز کن. لازم نیست دوباره داستان پروژه را تعریف کنی.

۱) این ستاپ چیست؟

قابلیت **Projects** در Cursor برای پلن Plus مناسب ذخیرهٔ دانش پروژه نیست. به جایش این‌ها داخل خود ریپو ساخته شده:

فایل / پوشه	نقش	کی به Agent داده می‌شود؟
`AGENTS.md`	نقشهٔ کوتاه پروژه + قوانین کلی	تقریباً همیشه
`.cursor/rules/portfolio-core.mdc`	قوانین هسته‌ای خیلی کوتاه	همیشه
`.cursor/rules/*.mdc` بقیه	i18n، دیزاین، App Router	فقط وقتی فایل مرتبط باز/ادیت است
`.cursor/skills/`	روندهای تکراری مثل دیپلوی یا کپی دو زبانه	فقط وقتی لازم شود
`.cursorignore`	جلوگیری از خواندن فایل‌های سنگین/بی‌فایده	همیشه به‌عنوان فیلتر

۲) قانون طلایی مصرف توکن

1. **برای هر کار جدید، چت جدید باز کن.** تاریخچهٔ بلند بیشترین مصرف را دارد.
2. **فقط ۱ تا ۳ فایل لازم را با `@` منشن کن.** کل پوشهٔ `app/` را نده.
3. **اول Ask، بعد Agent.** اگر فقط می‌خواهی «کجاست؟» بپرسی، Ask Mode کافی است.
4. **یک کار در هر پیام.** مثلاً فقط فاصلهٔ سکشن، نه همزمان ریفکتور کل سایت.

5. اگر Agent دو بار یک اشتباه را تکرار کرد، همان قانون را در Rules سفت‌تر کن — نه اینکه دوباره در چت توضیح طولانی بدهی.

> کارهایی که توکن می‌سوزاند
>
> چت خیلی طولانی نگه داشتن · فرستادن کل فولدرها · باز گذاشتن MCPهای بلااستفاده · گفتن «کل پروژه را بررسی کن» برای یک ادیت کوچک · ساختن PDF/داک اضافه بدون نیاز

۳) نحوهٔ استفادهٔ روزانه (گام‌به‌گام)

1 پروژه را در Cursor باز کن

همان پوشهٔ `hamidrezahaji-portfolio`. Rules و `AGENTS.md` خودکار دیده می‌شوند.

2 چت Agent جدید بساز

موضوع قبلی را ادامه نده مگر اینکه دقیقاً همان باگ/ادیت باشد.

3 فایل‌های هدف را با @ اضافه کن

مثال‌ها:

- تغییر متن هیرو: `@content/i18n.ts`
- تغییر فاصلهٔ سکشن‌ها: `@styles/tokens.css`
- ادیت اسکرولر ورک: `@components/WorkScroller.tsx` و در صورت نیاز `@components/WorkScroller.module.css`
- مسیر زبان: `@middleware.ts`

4 درخواست را کوتاه و مشخص بنویس

> خوب
>
> در هر دو زبان EN و DE، جملهٔ status هیرو را عوض کن به: Open to Product Design roles in Germany.

> بد
>
> یه نگاهی به کل سایت بنداز و هیرو و بقیه جاها رو بهتر کن و اگر لازم بود دیپلوی هم بکن.

5 نتیجه را چک کن

اگر کار درست بود و خواستی برود روی سرور زنده، صریح بگو: **«کامیت، پوش و دیپلوی کن»**. بدون این جمله معمولاً دیپلوی نمی‌شود.

۴) چه چیزی از قبل داخل پروژه حفظ شده؟

دیگر لازم نیست این‌ها را هر بار توضیح بدهی:

- زبان پیش‌فرض آلمانی است؛ انتخاب زبان با کوکی `hh-lang` یادآوری می‌شود.
- کپی‌ها دو زبانه هستند: `content/i18n.ts` و پروژه‌ها در `content/projects.ts`.
- رزومه: `public/cv/en.pdf` و `public/cv/de.pdf`.
- توکن‌های طراحی در `styles/tokens.css` هستند.
- روی موبایل باریک (زیر ۷۶۸px) ورک به صورت stack است؛ تبلت pinned می‌ماند.
- دیپلوی: `npx vercel --prod` — بیلد لوکال اجباری نیست.

۵) Skills آماده در این پروژه

نام	کی استفاده شود	نمونه جمله به Agent
`ship-vercel`	رفتن روی پروداکشن	کامیت کن، پوش کن و دیپلوی کن
`edit-bilingual-copy`	تغییر متن EN+DE	متن About را در هر دو زبان کوتاه‌تر کن

لازم نیست اسم Skill را حفظ کنی؛ اگر منظورت واضح باشد Agent خودش می‌فهمد. اگر خواستی صریح بگو: «طبق skill مربوط به دیپلوی پیش برو».

۶) الگوی پیام‌های آماده (کپی کن)

تغییر کپی

```
@content/i18n.ts
در en و de، کلید hero.tagline را به این متن عوض کن:
EN: ...
DE: ...
فقط همین کلید. دیپلوی نکن.
```

تغییر دیزاین

```
@styles/tokens.css
مقدار --section-y را کمی کمتر کن تا سکشن‌ها فشرده‌تر شوند.
فقط توکن‌ها. کامیت نکن مگر بگویم.
```

باگ یک کامپوننت

```
@components/WorkScroller.tsx @components/WorkScroller.module.css
روی عرض ۳۹۰px کارت‌ها باید stack باشند.
علت را پیدا کن و با کمترین تغییر درست کن.
```

دیپلوی

```
تغییرات فعلی را کامیت و پوش کن، بعد vercel --prod.
```

۷) پروژه‌های بعدی تو

یک Skill شخصی به نام `scaffold-agent-context` روی سیستم تو نصب است. در پروژهٔ جدید بگو:

```
Cursor را بساز برای این ریپو همان ستاپ کم‌توکن
(AGENTS.md + rules + .cursorignore + skills لازم)
```

Agent از روی استک همان پروژه، نسخهٔ اختصاصی می‌سازد — لازم نیست این چت Portfolio را دوباره باز کنی.

۸) چک‌لیست ۳۰ ثانیه‌ای قبل از هر ادیت

1. چت جدید؟
2. می‌دانم کدام ۱–۳ فایل؟ اگر نه → اول Ask
3. درخواست یک‌جمله‌ای و مشخص؟
4. اگر متن است → هر دو زبان؟
5. اگر باید زنده شود → صریح بگو دیپلوی

> **نتیجهٔ مورد انتظار**
>
> ادیت‌های معمولی Portfolio باید در چت‌های کوتاه، با چند فایل مشخص، و بدون توضیح دوبارهٔ تاریخچه انجام شوند. Rules کار حافظهٔ پروژه را می‌کنند؛ تو فقط کار امروز را می‌گویی.

فایل‌های مرتبط در ریپو: `.cursorignore` · `.cursor/skills/` · `.cursor/rules/` · `AGENTS.md`
این راهنما: `docs/cursor-agent-usage.pdf`