

Entregable

Hamilton Damián López Gutiérrez

Institución Universitaria EAM

Ingeniería de Software


Sistemas Operativos

Johan Sebastian Giraldo Hurtado


2025

# Funcionamiento de todo el CRUD en Postman


## POST




## GET




PUT



DELETE



## IMAGEN SUBIDA A DOCKER HUB



The screenshot displays the Docker Hub interface for the repository `hamiltonlg/hlopez:latest`. The page includes a sidebar with navigation options like Repositories, Settings, and Billing. The main content area shows the repository details, including the manifest digest, OS/ARCH (linux/amd64), compressed size (10.13 MB), last pushed time (5 minutes by hamiltonlg), and type (Image). Below this, the 'Image Layers' section is expanded, showing a list of layers with their commands and sizes.

Layer	Command	Size
1	ADD alpine-minirootfs-3.21.3-x86_64.tar.gz / # buildkit	3.47 MB
2	CMD ["/bin/sh"]	0 B
3	RUN /bin/sh -c apk --no-cache	288.04 KB
4	WORKDIR /root/	32 B
5	COPY /app/main . # buildkit	6.38 MB
6	EXPOSE map[8080/tcp:{}]	0 B
7	CMD ["/main"]	0 B

Enlace :

<https://hub.docker.com/repository/docker/hamiltonlg/hlopez/tags/latest/sha256-17005e5b63891bb436558060d4a2956e0bf5a61575176ba43ff60cf0e97c3a44>