

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 4**



ARRAY

Oleh:

Hamka Arifani NIM. 2410817110006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 4: Array ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Hamka Arifani
NIM : 2410817110006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
SOAL 1	5
A. Source Code	5
B. Output Program	8
C. Pembahasan	9
SOAL 2	11
A. Source Code	12
B. Output Program	15
C. Pembahasan	15
SOAL 3	17
A. Source Code	18
B. Output Program	22
C. Pembahasan	22
GITHUB.....	25

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. CONTOH 1 OUTPUT SOAL 1	5
GAMBAR 2. CONTOH 2 OUTPUT SOAL 1	5
GAMBAR 3. SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 1 TEST CASE 1.....	8
GAMBAR 4, SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 1 TEST CASE 2.....	8
GAMBAR 5. KETENTUAN PENILAIAN SOAL 2	11
GAMBAR 6. CONTOH OUTPUT SOAL 2	12
GAMBAR 7. SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 2	15
GAMBAR 8. TABEL DATA SOAL 3.....	17
GAMBAR 9. CONTOH OUTPUT 1 SOAL 3	18
GAMBAR 11. SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 3	22

DAFTAR TABEL

TABLE 1. TABEL SOURCE CODE SOAL 1	5
TABLE 2. TABEL DATA SOAL 2	11
TABLE 3 TABEL. SOURCE CODE SOAL 2	12
TABLE 4. TABEL SOURCE CODE SOAL 3	18

SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasi.

Contoh Output 1:

Panjang :

Lebar :

Nilai :

34	56	41
45	36	37
51	32	46

Gambar 1. Contoh 1 Output Soal 1

Contoh Output 2:

Panjang :

Lebar :

Nilai :

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Gambar 2. Contoh 2 Output Soal 1

Simpan dengan nama file: PRAK401.php

A. Source Code


Table 1. Tabel Source Code Soal 1

1	<!DOCTYPE HTML>
2	<html>

3	<head>
4	<title>Soal 1 Modul 4</title>
5	<style>
6	table, td, tr {
7	border: 1px solid black;
8	border-collapse: collapse;
9	padding-bottom: 8px;
10	padding-left: 4px;
11	padding-right: 4px;
12	text-align: center;
13	}
14	form{
15	margin-bottom: 10px;
16	}
17	</style>
18	</head>
19	<body>
20	<form method="post">
21	<label for="length">Panjang:</label>
22	<input type="text" name="length"
23	id="length">
24	<label for="width">Lebar:</label>
25	<input type="text" name="width"
26	id="width">
27	<label for="value">Nilai:</label>
28	<input type="text" name="value"
29	id="value">
30	<input type="submit" name="submission"
31	value="Cetak">
	</form>
	<?php
	if(isset(\$_POST['submission'])) {
	\$length=\$_POST['length'];

32	\$width=\$_POST['width'];
33	\$matrix= \$length*\$width;
34	
35	\$valueInput=\$_POST['value'];
36	\$value=explode(" ", \$valueInput);
37	\$totalInput=count(\$value);
38	
39	if(\$totalInput==\$matrix){
40	echo "<table>";
41	\$index=0;
42	for(\$i=0;\$i<\$length;\$i++){
43	echo "<tr>";
44	for(\$j=0;\$j<\$width;\$j++){
45	echo "<td>" . \$value[\$index] .
	"</td>";
46	\$index++;
47	}
48	echo "</tr>";
49	}
50	echo "</table>";
51	}
52	else {
53	echo "Panjang nilai tidak sesuai dengan
	ukuran matriks";
54	}
55	}
56	?>
57	</body>
58	</html>

B. Output Program



Panjang: 3


Lebar: 3

Nilai: 34 56 41 45 36 37 02 25 06

Cetak

34	56	41
45	36	37
02	25	06

Gambar 3. Screenshot Hasil Output Soal 1 Test Case 1



Panjang: 3

Lebar: 2

Nilai: 34 56 41 45 36 37 02 25 06

Cetak

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Gambar 4. Screenshot Hasil Output Soal 1 Test Case 2

C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 58 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 1 Modul 4”, lalu terdapat `<style>` yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen table, td, dan tr agar memiliki border solid, border-collapse, padding, serta teks rata tengah, dan digunakan untuk memberi margin ke bawah pada form agar hasil cetak tabel tidak terlalu dekat dengan form tersebut..

Kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser. Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 3 kolom input dan 1 tombol submit, di mana untuk kolom pertama menyimpan nilai berupa panjang, kolom kedua menyimpan lebar, dan kolom ketiga menyimpan nilai yang akan dimasukkan ke dalam matriks.

Kemudian pada baris 29 hingga 56 terdapat baris kode php yang ditandai dengan tag pembuka dan penutup dari php yakni `<?php` serta `?>` yang berfungsi sebagai wadah menuliskan kode php agar dapat dikenali dan dieksekusi oleh sistem. Adapun baris kode yang dituliskan pada bagian isi dari tag ini adalah penjikaan yang mana jika user telah menekan tombol cetak, maka input dari kolom length, width, dan value akan

disimpan pada tiga variabel yang baru diinisialisasi yakni `$length`, `$width`, serta `$valueInput`.

Dilanjutkan dengan inisialisasi variabel `$matrix` yang menampung hasil perkalian `$length` dengan `$width`, variabel `$value` yang akan menjalankan fungsi `explode()` untuk memecah string input menjadi array berdasarkan spasi, serta variabel `$totalInput` untuk menghitung jumlah nilai dari variabel `$value` tersebut. Kemudian terdapat penjikaan lain yang mana jika nilai dari `$totalInput` itu sama dengan nilai `$matrix`, maka sistem akan mencetak tag pembuka `<table>` yang disusul oleh inisialisasi variabel `$index` bernilai 0. Langkah tersebut dilanjutkan oleh perulangan `for` yakni selama nilai dari `$i` itu kurang dari `$length` maka diakhir perulangan nilai dari `$i` akan bertambah, selain itu juga terdapat perulangan `for` lain di dalamnya dengan logika yang sama hanya saja menggunakan variabel berbeda yakni `$j`, di mana logika perulangan dengan `$j` berfungsi untuk mencetak kolom matriks menggunakan tag `<td>` berisi elemen array `$value` berdasarkan variabel `$index` saat itu yang diakhiri dengan pertambahan nilai dari `$index`, sementara jika kondisi dari penjikaan tersebut tidak terpenuhi maka sistem akan mengeksekusi perintah `else` untuk mencetak kalimat yang menyatakan bahwa panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks.

SOAL 2

Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

Table 2. Tabel Data Soal 2

Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS
Andi	2101001	87	65
Budi	2101002	76	79
Tono	2101003	50	41
Jessica	2101004	60	75

Implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah hasil perhitungan nilai akhir dari nilai UTS dan UAS dengan rumus seperti berikut: $40\% \text{ UTS} + 60\% \text{ UAS}$. Kolom kedua berisi nilai huruf dari nilai akhir berdasarkan ketentuan berikut:

HURUF	NILAI
A	≥ 80
B	70 - 79
C	60 - 69
D	50 - 59
E	< 50

Gambar 5. Ketentuan Penilaian Soal 2

***dua kolom baru tersebut didapatkan berdasarkan baris kode logika hasil implementasi bukan dihitung manual.**

Sehingga didapatkan output seperti berikut

Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir	Huruf
Andi	2101001	87	65	73.8	B
Budi	2101002	76	79	77.8	B
Tono	2101003	50	41	44.6	E
Jessica	2101004	60	75	69	C

Gambar 6. Contoh Output Soal 2

Simpan dengan nama file: PRAK402.php

A. Source Code

Table 3 Tabel. Source Code Soal 2

1	<!DOCTYPE HTML>
2	<html>
3	<head>
4	<title>Soal 2 Modul 4</title>
5	<style>
6	table, td, tr {
7	border: 1px solid black;
8	border-collapse: collapse;
9	padding-bottom: 8px;
10	padding-left: 8px;
11	padding-right: 24px;
12	text-align: left;
13	}
14	.row1 {
15	background-color: #C9C7C7;
16	}
17	</style>
18	</head>
19	<body>
20	<?php

```

21      $data_mahasiswa=[
22          "Andi" => [
23              "nim" => "2101001",
24              "uts" => 87,
25              "uas" => 65
26          ],
27          "Budi" => [
28              "nim" => "2101002",
29              "uts" => 76,
30              "uas" => 79
31          ],
32          "Tono" => [
33              "nim" => "2101003",
34              "uts" => 50,
35              "uas" => 41
36          ],
37          "Jessica" => [
38              "nim" => "2101004",
39              "uts" => 60,
40              "uas" => 75
41          ]
42      ];
43
44      echo "<table>";
45      echo "<tr>";
46      echo "<td class='row1'>Nama</td>";
47      echo "<td class='row1'>NIM</td>";
48      echo "<td class='row1'>Nilai UTS</td>";
49      echo "<td class='row1'>Nilai UAS</td>";
50      echo "<td class='row1'>Nilai Akhir</td>";
51      echo "<td class='row1'>Huruf</td>";
52      echo "</tr>";
53

```


54	foreach(\$data_mahasiswa as \$nama => \$nilai){
55	\$nim = \$nilai['nim'];
56	\$nilai_uts = \$nilai['uts'];
57	\$nilai_uas = \$nilai['uas'];
58	
59	\$nilai_akhir = (\$nilai_uts * 0.4)+
	(\$nilai_uas * 0.6);
60	\$huruf = nilaiHuruf(\$nilai_akhir);
61	
62	echo "<tr>";
63	echo "<td>\$nama</td>";
64	echo "<td>\$nim</td>";
65	echo "<td>\$nilai_uts</td>";
66	echo "<td>\$nilai_uas</td>";
67	echo "<td>\$nilai_akhir</td>";
68	echo "<td>\$huruf</td>";
69	echo "</tr>";
70	}
71	
72	echo "</table>";
73	
74	function nilaiHuruf(\$nilai_akhir){
75	if (\$nilai_akhir >= 80){
76	return "A";
77	}
78	elseif(\$nilai_akhir >=70 && \$nilai_akhir
	<=79) {
79	return "B";
80	}
81	elseif(\$nilai_akhir >=60 && \$nilai_akhir
	<=69) {
82	return "C";
83	}

```

84         elseif($nilai_akhir >=50 && $nilai_akhir
    <=59) {
85             return "D";
86         }
87         else {
88             return "E";
89         }
90     }
91
92     ?>
93     </body>
94 </html>

```

B. Output Program



Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir	Huruf
Andi	2101001	87	65	73.8	B
Budi	2101002	76	79	77.8	B
Tono	2101003	50	41	44.6	E
Jessica	2101004	60	75	69	C

Gambar 7. Screenshot Hasil Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 94 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 2 Modul 4”, juga terdapat tag `<style>` yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen table, td, dan tr agar memiliki border solid, border-collapse, padding, serta teks rata kiri, dan digunakan untuk membuat kelas `.row1` agar baris header judul tabel memiliki warna latar belakang abu-abu.

Kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<?PHP` dan tag penutupnya `?>` ada baris 20 hingga 92, yang berfungsi sebagai wadah menuliskan kode php agar dapat dikenali dan dieksekusi oleh sistem.

Adapun baris php yang dituliskan pertama-tama dilakukan inisialisasi multidimensional associative array bernama `$data_mahasiswa` yang menyimpan data berupa nama, nim, uts, dan uas dari beberapa mahasiswa. Setelah itu, akan dilakukan echo `<table>` untuk baris header dari tabel yang diberikan class `row1` untuk nantinya menerima pengaturan tampilan dari css.

Dilanjutkan oleh perulangan foreach untuk mengalihkan data mahasiswa menjadi variabel `$nama` dan `$nilai` guna mengambil nilai nim, uts, dan uas ke dalam variabel baru, serta melakukan kalkulasi untuk mencari nilai dari variabel `$nilai_akhir` dengan rumus 40% nilai UTS ditambah 60% nilai UAS. Di dalam perulangan tersebut juga terdapat pemanggilan fungsi `nilaiHuruf()` disertai dengan parameter `$nilai_akhir` yang nilainya telah dihitung sebelumnya untuk menentukan grade berupa huruf, di mana fungsi tersebut menggunakan logika penjikaan `if`, `elseif`, dan `else` untuk mengembalikan string huruf "A" hingga "E" sesuai dengan rentang skor yang didapatkan, hingga akhirnya seluruh data mahasiswa beserta hasil kalkulasi nilai akhir dan huruf mutunya dicetak secara berurutan ke dalam baris tabel baru dan kolom baru menggunakan `<tr>` serta `<td>`.

SOAL 3

Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

No	Nama	Mata Kuliah diambil	SKS
1	Ridho	Pemrograman I	2
		Praktikum Pemrograman I	1
		Pengantar Lingkungan Lahan Basah	2
		Arsitektur Komputer	3
2	Ratna	Basis Data I	2
		Praktikum Basis Data I	1
		Kalkulus	3
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3
		Analisis dan Perancangan Sistem	3
		Komputasi Awan	3
		Kecerdasan Bisnis	3

Gambar 8. Tabel Data Soal 3

implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah total sks dari mata kuliah yang diambil mahasiswa. Kolom kedua adalah keterangan jika total sks

yang diambil kurang dari 7 maka diberi keterangan “Revisi KRS”, jika tidak maka diberi keterangan “Tidak Revisi”.

***dua kolom baru tersebut didapatkan berdasarkan baris kode logika hasil implementasi bukan dihitung manual.**

Cetak hasil output seperti berikut:

No	Nama	Mata Kuliah Diambil	SKS	Total SKS	Keterangan
1	Ridho	Pemrograman 1	2	8	Tidak Revisi
		Praktikum pemrograman 1	1		
		Pengantar Lingkungan Lahan Basah	2		
		Arsitektur Komputer	3		
2	Ratna	Basis Data 1	2	6	Revisi KRS
		Praktikum Basis Data 1	1		
		Kalkulus	3		
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3	12	Tidak Revisi
		Analisis dan Perancangan Sistem	3		
		Komputasi Awan	3		
		Kecerdasan Bisnis	3		

Gambar 9. Contoh Output 1 Soal 3

Simpan dengan nama file: PRAK403.php

A. Source Code

Table 4. Tabel Source Code Soal 3

1	<!DOCTYPE HTML>
2	<html>
3	<head>
4	<title>Soal 3 Modul 4</title>
5	<style>
6	table, td, tr {
7	border: 1px solid black;
8	border-collapse: collapse;
9	padding-bottom: 8px;

10	padding-left: 4px;
11	padding-right: 24px;
12	text-align: left;
13	}
14	.row1 {
15	background-color: #C9C7C7;
16	}
17	.tidak_revisi {
18	background-color: #5CBD00;
19	}
20	.revisi {
21	background-color: red;
22	}
23	</style>
24	</head>
25	<body>
26	<?php
27	\$data_krs= [
28	"1"=> [
29	"nama" => "Ridho",
30	"mata_kuliah" => [
31	"Pemrograman 1" => 2,
32	"Praktikum pemrograman 1" => 1,
33	"Pengantar Lingkungan Lahan Basah"
	=> 2,
34	"Arsitektur Komputer" => 3
35	]
36	],
37	"2" => [
38	"nama" => "Ratna",
39	"mata_kuliah" => [
40	"Basis Data 1" => 2,
41	"Praktikum Basis Data 1" => 1,

```

42         "Kalkulus" => 3
43     ]
44 ],
45     "3" => [
46         "nama" => "Tono",
47         "mata_kuliah" => [
48             "Rekayasa Perangkat Lunak" => 3,
49             "Analisis dan Perancangan Sistem" =>
3,
50             "Komputasi Awan" => 3,
51             "Kecerdasan Bisnis" => 3
52         ]
53     ]
54 ];
55
56 echo "<table>";
57 echo "<tr>";
58 echo "<td class='row1'>No</td>";
59 echo "<td class='row1'>Nama</td>";
60 echo "<td class='row1'>Mata Kuliah
Diambil</td>";
61 echo "<td class='row1'>SKS</td>";
62 echo "<td class='row1'>Total SKS</td>";
63 echo "<td class='row1'>Keterangan</td>";
64 echo "</tr>";
65
66 foreach($data_krs as $nomor => $mhs){
67     $total_sks= array_sum($mhs['mata_kuliah']);
68     $status_krs = status($total_sks);
69     $keterangan = ($status_krs == "revisi") ?
"Revisi KRS" : "Tidak Revisi";
70
71     $i = 0;

```

72	foreach(\$mhs['mata_kuliah'] as \$nama_mk =>
	\$sks) {
73	echo "<tr>";
74	if (\$i == 0) {
75	echo "<td>\$nomor</td>";
76	echo "<td>{\$mhs['nama']}</td>";
77	echo "<td>\$nama_mk</td>";
78	echo "<td>\$sks</td>";
79	echo "<td>\$total_sks</td>";
80	echo "<td
	class='\$status_krs'\$keterangan</td>";
81	}
82	else {
83	echo "<td></td>";
84	echo "<td></td>";
85	echo "<td>\$nama_mk</td>";
86	echo "<td>\$sks</td>";
87	echo "<td></td>";
88	echo "<td></td>";
89	}
90	\$i++;
91	}
92	}
93	echo "</table>";
94	
95	function status(\$total_sks) {
96	if (\$total_sks < 7) {
97	return "revisi";
98	}
99	else {
100	return "tidak_revisi";
101	}
102	}

103	?>
104	</body>
105	</html>

B. Output Program

← → ↻ 📄 localhost/Modul%204/Prak403.php					
No	Nama	Mata Kuliah Diambil	SKS	Total SKS	Keterangan
1	Ridho	Pemrograman 1	2	8	Tidak Revisi
		Praktikum pemrograman 1	1		
		Pengantar Lingkungan Lahan Basah	2		
		Arsitektur Komputer	3		
2	Ratna	Basis Data 1	2	6	Revisi KRS
		Praktikum Basis Data 1	1		
		Kalkulus	3		
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3	12	Tidak Revisi
		Analisis dan Perancangan Sistem	3		
		Komputasi Awan	3		
		Kecerdasan Bisnis	3		

Gambar 10. Screenshot Hasil Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 105 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 3 Modul 4”, kemudian terdapat tag `<style>` yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen `table`, `td`, dan `tr` agar memiliki `border solid`, `border-collapse`, `padding`, serta teks rata kiri, dan digunakan untuk membuat kelas `.row1` agar baris pertama atau header dari tabel memiliki warna latar belakang abu-abu, lalu ada class `.tidak_revisi` yang diatur agar berlatar belakang hijau, serta class `.revisi` agar berlatar belakang merah..

Adapun baris `php` yang dituliskan pertama-tama dilakukan inisialisasi multidimensional associative array bernama `$data_krs` yang menyimpan data mahasiswa berupa nomor, nama, beserta daftar mata kuliah dan bobot SKS-nya. Setelah itu, dilakukan `echo` untuk mencetak elemen `<table>` beserta baris header atau baris pertama dari tabel.

Dilanjutkan oleh perulangan `foreach` untuk mengaliaskan data KRS menjadi variabel `$nomor` dan `$mhs` guna menghitung nilai dari variabel `$total_sks` menggunakan fungsi `array_sum()`, memanggil fungsi `status()` untuk menentukan status KRS, di mana status dari krs akan digunakan untuk menentukan apakah class yang akan digunakan untuk kolom yang berisikan status nantinya pada tabel akan menggunakan class `.revisi` atau `.tidak-revisi`, dan ada `$keterangan` yang nilainya akan menyesuaikan dari status KRS, variabel inilah yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan keterangan apakah KRS dari mahasiswa perlu direvisi atau tidak.

Di dalam perulangan tersebut juga terdapat inisialisasi variabel `$i` bernilai 0 yang disusul oleh perulangan `foreach` lain di dalamnya untuk mengaliaskan daftar mata kuliah menjadi variabel `$nama_mk` dan `$sks`, di mana terdapat logika penjikaan yang mana jika nilai dari `$i` itu sama dengan 0 maka sistem akan mencetak kolom data secara lengkap termasuk nomor, nama, total SKS, dan keterangan menggunakan kelas CSS berdasarkan variabel `$status_krs`, sementara jika kondisi tidak terpenuhi maka sistem akan mengeksekusi perintah `else` untuk mencetak kolom kosong kecuali pada bagian nama mata kuliah dan SKS-nya saja. Di akhir perulangan tersebut nilai dari variabel `$i` akan bertambah, serta terdapat inisialisasi fungsi `status()` yang sebelumnya dipanggil

pada perulangan pertama, pada baris 95 hingga 102 di mana digunakan logika penjikaan if dan else untuk mengembalikan string berupa class "revisi" jika total SKS kurang dari 7 atau class "tidak_revisi" jika kondisi tidak terpenuhi.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/HamkaArifani/Praktikum-Pemrograman-Web-II>