

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 6**



Pengenalan CodeIgniter

Oleh:

Hamka Arifani NIM. 2410817110006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 6

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 6: Pengenalan CodeIgniter ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Hamka Arifani
NIM : 2410817110006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
SOAL 1	5
A. Source Code	6
B. Output Program	18
C. Pembahasan	19
GITHUB.....	23

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 1 HALAMAN BERANDA/HOME.PHP	18
GAMBAR 2, SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 1 HALAMAN PROFIL/PROFILE.PHP	18

DAFTAR TABEL

TABLE 1. TABEL KETENTUAN WEBSITE	5
TABLE 2. TABEL SOURCE CODE PROFILEMODEL.PHP SOAL 1	6
TABLE 3. TABEL SOURCE CODE PAGESCONTROLLER.PHP SOAL 1	7
TABLE 4. TABEL SOURCE CODE HOME.PHP SOAL 1	8
TABLE 5. TABEL SOURCE CODE PROFILE.PHP SOAL 1	12
TABLE 6. TABEL SOURCE CODE ROUTES.PHP SOAL 1	17

SOAL 1

Buatlah sebuah website menggunakan framework codeigniter 4 dan dapat mengimplementasikan konsep MVC. Website harus terdiri dari 2 halaman utama.

Table 1. Tabel Ketentuan Website

Nama Halaman	Fungsi
Beranda	Menampilkan navigasi website. Terdapat navigasi mengarah ke halaman profil dan halaman beranda. Halaman beranda dapat diisi dengan nama dan NIM praktikan yang diambil dari Model
Profil	Menampilkan profil praktikan dengan isi profile sebagai berikut: - Nama Lengkap - Gambar (opsional) - NIM - Asal Prodi - Hobi - Skill - dan informasi lain yang mungkin ingin ditambahkan (opsional)

Untuk mempercantik tampilan, praktikan dapat menggunakan framework css seperti bootstrap, tailwind css, bulma dan lain-lain.

Simpan dengan nama folder di github PRAK601

A. Source Code

Table 2. Tabel Source Code ProfileModel.php Soal 1

1	<?php
2	namespace App\Models;
3	
4	use CodeIgniter\Model;
5	
6	class ProfileModel extends Model{
7	public function getHomeContent(){
8	return [
9	'Web_Title'=> 'Profilzy',
10	'Name'=> 'Hamka Arifani',
11	'NIM'=> '2410817110006',
12	'Major'=> 'Teknologi Informasi',
13	];
14	}
15	
16	public function getProfilContent(){
17	return [
18	'Web_Title'=> 'Profilzy',
19	'Name'=> 'Hamka Arifani',
20	'NIM'=> '2410817110006',
21	'Major'=> 'Teknologi Informasi',
22	'Hobby'=> 'Menonton Film, Memasak, Membaca
	Buku',
23	'Skill'=> 'Berenang, Editing, Coding, SFX
	Design',
24	'Programming_Language'=> 'Kotlin, Java, PHP,
	CSS, HTML, SQL, C++, C, Python',
25	'Competition_Experience'=> 'GAMESEED 2025,
	GIMJAM ITB 2026, PKM 2026',
26	

27	'Achievement'=>'Top 10 GAMESEED 2025 Student Category, Lolos Seleksi PKM 2026 Tingkat Universitas Lambung Mangkurat',
28	'Organization'=>'Wasaka Games Divisi Public Relation',
29	'Project_Experience'=>'A Match Made in Dungeon (GAMESEED), Personal Space (GIMJAM ITB), Arisanak (Kewirausahaan), Commitin (Pemrograman Web II)',
30	'Image'=> 'Profile_Photo.png'
31	];
32	}
33	?>

Table 3. Tabel Source Code PagesController.php Soal 1

1	<?php
2	namespace App\Controllers;
3	
4	use App\Models\ProfileModel;
5	
6	class PagesController extends BaseController{
7	public function Home(){
8	\$model = new ProfileModel();
9	
10	\$data['title']= 'Home';
11	\$data['Profile'] = \$model->getHomeContent();
12	
13	return view('Pages/Home', \$data);
14	}
15	
16	public function Profile(){
17	\$model = new ProfileModel();

18	
19	\$data['title']= 'Profile';
20	\$data['Profile'] = \$model->getProfilContent();
21	
22	return view('Pages/Profile', \$data);
23	}
24	
25	}
26	?>

Table 4. Tabel Source Code Home.php Soal 1

1	<!DOCTYPE HTML>
2	<html>
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6	<title><?= \$Profile['Web_Title']; ?></title>
7	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8	<style>
9	html, body {
10	height: 100%;
11	}
12	body{
13	background-color: #0f2544;
14	color: #ecf0f1;
15	display: flex;
16	flex-direction: column;
17	}
18	.navbar-custom {

19	background-color: #0f2544;
20	}
21	.card-custom {
22	background-color: #4a94fc;
23	border-radius: 30px;
24	border: none;
25	}
26	.btn-transparan{
27	background-color: transparent;
28	color: #ecf0f1;
29	border: 1px solid #ecf0f1;
30	transition: all 0.3s ease;
31	}
32	.btn-transparan:hover {
33	background-color: #00f0ff;
34	color: #ecf0f1;
35	box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 240, 255,
	0.4);
36	}
37	
38	</style>
39	</head>
40	</head>
41	<Body>
42	<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark navbar-custom">
43	<div class="container">
44	<a class="navbar-brand fw-bold" href="<?= base_url('/'); ?>">
45	<?=\$Profile['Web_Title']; ?>
46	

47	<code><button class="navbar-toggler"</code>
	<code>type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-</code>
	<code>target="#navbarNav"></code>
48	<code><span class="navbar-toggler-</code>
	<code>icon"></code>
49	<code></button></code>
50	<code><div class="collapse navbar-collapse"</code>
	<code>id="navbarNav"></code>
51	<code><ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-</code>
	<code>lg-0"></code>
52	<code><li class="nav-item"></code>
53	<code><a class="nav-link active fw-</code>
	<code>bold" href="<?= base_url('/'); ?>">Beranda</code>
54	<code></code>
55	<code><li class="nav-item"></code>
56	<code><a class="nav-link" href="<?=</code>
	<code>base_url('profil'); ?>">Profil</code>
57	<code></code>
58	<code></code>
59	<code></div></code>
60	<code></div></code>
61	<code></nav></code>
62	
63	<code><div class="container flex-grow-1 d-flex align-</code>
	<code>items-center justify-content-center"></code>
64	<code><div class="row justify-content-center"></code>
65	<code><div class="col-md-9"></code>
66	<code><div class="card card-custom shadow-lg</code>
	<code>rounded-4 p-5 text-center"></code>
67	<code><div class="card-body"></code>
68	<code><h2 class="display-4 fw-bold</code>
	<code>text-white mb-5"></code>

69	Selamat Datang Di <?=
	\$Profile['Web_Title']; ?>
70	</h2>
71	
72	<p class="fs-5 text-light
	opacity-75 mb-5">
73	Website ini dibuat oleh
	mahasiswa bernama <?= \$Profile['Name']; ?>,
74	yang merupakan mahasiswa
	dari Prodi <?= \$Profile['Major']; ?> Universitas Lambung
	Mangkurat dengan NIM <?= \$Profile['NIM']; ?>,
75	di mana sama seperti
	mahasiswa lainnya Aku sedang berjuang untuk melewati
	berbagai tantangan
76	pada dunia perkuliahan,
	seperti tugas dan proyek. Ingin berkenalan lebih lanjut?
	Silahkan klik tombol di bawah ini
77	untuk melihat profil
	lengkapku, salam kenal!
78	</p>
79	
80	<a class="btn btn-transparan
	btn-lg px-3 text-light" href="<?= base_url('profil'); ?>">
81	More About Me
82	
83	</div>
84	</div>
85	
86	</div>
87	</div>
88	</div>

89	<code><script</code>
	<code>src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/</code>
	<code>bootstrap.bundle.min.js"></script></code>
90	<code></Body></code>
91	<code></html></code>

Table 5. Tabel Source Code Profile.php Soal 1

1	<code><!DOCTYPE HTML></code>
2	<code><html></code>
3	<code> <head></code>
4	<code> <meta charset="UTF-8"></code>
5	<code> <meta name="viewport" content="width=device-</code>
	<code>width, initial-scale=1.0"></code>
6	<code> <title><?= \$Profile['Web_Title']; ?></title></code>
7	<code> <link</code>
	<code>href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/c</code>
	<code>ss/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"></code>
8	<code> <style></code>
9	<code> html, body {</code>
10	<code> height: 100%;</code>
11	<code> }</code>
12	<code> body{</code>
13	<code> background-color: #0f2544;</code>
14	<code> color: #ecf0f1;</code>
15	<code> display: flex;</code>
16	<code> flex-direction: column;</code>
17	<code> }</code>
18	<code> .navbar-custom {</code>
19	<code> background-color: #0f2544;</code>
20	<code> }</code>
21	<code> .card-custom {</code>

22	background-color: #4a94fc;
23	border-radius: 30px;
24	border: none;
25	position: relative;
26	padding: 30px;
27	box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0,
	0.3);
28	display: inline-block;
29	}
30	.image-3d{
31	width: 100%;
32	max-width: 320px;
33	height: auto;
34	border-radius: 30px;
35	transform: translateY(-20px);
36	box-shadow: 0 15px 30px rgba(0, 0, 0,
	0.4);
37	object-fit: cover;
38	transition: transform 0.3s ease;
39	}
40	.image-3d:hover{
41	transform: translateY(-30px) scale(1.03);
42	}
43	.bio-text {
44	margin-bottom: 15px !important;
45	line-height: 1.6;
46	}
47	</style>
48	</head>
49	<body>
50	<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark
	navbar-custom">
51	<div class="container">

52	<code><a class="navbar-brand fw-bold" href="<?=</code>
	<code>base_url('/'); ?>"></code>
53	<code><?= \$Profile['Web_Title']; ?></code>
54	<code></code>
55	<code><button class="navbar-toggler"</code>
	<code>type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-</code>
	<code>target="#navbarNav"></code>
56	<code><span class="navbar-toggler-</code>
	<code>icon"></code>
57	<code></button></code>
58	<code><div class="collapse navbar-collapse"</code>
	<code>id="navbarNav"></code>
59	<code><ul class="navbar-nav ms-auto mb-2</code>
	<code>mb-lg-0"></code>
60	<code><li class="nav-item"></code>
61	<code><a class="nav-link" href="<?=</code>
	<code>base_url('/'); ?>">Beranda</code>
62	<code></code>
63	<code><li class="nav-item"></code>
64	<code><a class="nav-link active fw-</code>
	<code>bold" href="<?= base_url('profil'); ?>">Profil</code>
65	<code></code>
66	<code></code>
67	<code></div></code>
68	<code></div></code>
69	<code></nav></code>
70	
71	<code><div class="container flex-grow-1 d-flex align-</code>
	<code>items-center justify-content-center"></code>
72	<code><div class="row align-items-center w-100 gy-</code>
	<code>5"></code>
73	<code><div class="col-md-7 text-start"></code>

74	<h2 class="display-4 fw-bold text-white mb-4">Profile</h2>
75	
76	<div class="ps-2" style="border-left: 3px solid #4a94fc;">
77	<p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text">
78	Nama: <?=\$Profile['Name']; ?>
79	</p>
80	<p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text">
81	NIM: <?=\$Profile['NIM']; ?>
82	</p>
83	<p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text">
84	Program Studi: <?=\$Profile['Major']; ?>
85	</p>
86	<p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text">
87	Hobi: <?=\$Profile['Hobby']; ?>
88	</p>
89	<p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text">
90	Skill: <?=\$Profile['Skill']; ?>
91	</p>
92	<p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text">


93	<pre> Bahasa Pemrograman yang Sedang dan Telah Kupelajari Selama Berkuliah: <?= \$Profile['Programming_Language']; ?> </pre>
94	<pre> </p> </pre>
95	<pre> <p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"> </pre>
96	<pre> Pengalaman Lomba: <?= \$Profile['Competition_Experience']; ?> </pre>
97	<pre> </p> </pre>
98	<pre> <p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"> </pre>
99	<pre> Prestasi: <?= \$Profile['Achievement']; ?> </pre>
100	<pre> </p> </pre>
101	<pre> <p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"> </pre>
102	<pre> Organisasi: <?= \$Profile['Organization']; ?> </pre>
103	<pre> </p> </pre>
104	<pre> <p class="fs-5 text-light opacity-90 bio-text"> </pre>
105	<pre> Pengalaman Proyek:<?= \$Profile['Project_Experience']; ?> </pre>
106	<pre> </p> </pre>
107	<pre> </div> </pre>
108	<pre> </div> </pre>
109	
110	<pre> <div class="col-md-5 text-center text-md- end mt-5 mt-md-0"> </pre>
111	<pre> <div class="card-custom text-center mx-auto me-md-0"> </pre>

112	<code><img src="<?= base_url('images/'</code>
	<code>. \$Profile['Image']); ?>" alt="Foto Profil" class="image-</code>
	<code>3d"></code>
113	<code></div></code>
114	<code></div></code>
115	
116	<code></div></code>
117	<code></div></code>
118	<code><script</code>
	<code>src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js</code>
	<code>/bootstrap.bundle.min.js"></script></code>
119	<code></body></code>
120	<code></html></code>


Table 6. Tabel Source Code Routes.php Soal 1

1	<code><?php</code>
2	
3	<code>use CodeIgniter\Router\RouteCollection;</code>
4	
5	<code>/** @var RouteCollection \$routes */</code>
6	<code>\$routes->get('/', 'PagesController::Home');</code>
7	<code>\$routes->get('profil', 'PagesController::Profile');</code>

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Output Soal 1 Halaman Beranda/Home.php



Gambar 2. Screenshot Hasil Output Soal 1 Halaman Profil/Profile.php

C. Pembahasan

ProfileModel.php

ProfileModel merupakan bagian dari Model pada konsep arsitektur MVC, di mana tugas dari ProfileModel adalah menyediakan data untuk ditampilkan pada view melalui perantara Controller. Karena itulah pada file ini pertama-tama dibuat class ProfileModel yang mewarisi Model, hal ini berfungsi agar class bisa mendapat fungsi bawaan dari CodeIgniter untuk mengurus data dan resmi menjadi Model pada keseluruhan proyek. Di dalamnya diinisialisasi dua function yakni yang pertama adalah `getHomeContent()` yang sesuai namanya ditujukan untuk menyediakan data bagi halaman home, di mana pada proyek ini model menyediakan data dengan associative array yang diisikan data secara hardcoded, adapun data yang diisikan pada array di fungsi ini adalah judul dari website yakni 'Profilezy', lalu nama 'Hamka Arifani', NIM '2410817110006', dan jurusan 'Teknologi Informasi'.

Lalu ada function `getProfilContent` yang juga berisikan associative array, di mana data yang diisikan sama dengan `getHomeContent()` tetapi terdapat tambahan data yang lebih lengkap mulai dari hobi, skill, pengalaman lomba, bahasa pemrograman yang sedang dan telah dipelajari selama berkuliah, organisasi yang diikuti, hingga foto pribadi untuk keperluan halaman profil.

PagesController.php

PagesController.php berfungsi sebagai Controller atau penghubung antara Model dengan View pada konsep MVC, di mana tugas Controller adalah untuk mengambil data untuk dikirimkan kepada View. Pada file ini pertama-tama dibuat class yang dibuat mewarisi BaseController dengan tujuan mendapatkan fungsi bawaan dari CodeIgniter untuk menghubungkan View dan Model serta resmi menjadi Controller. Pada class diinisialisasi dua function yakni `Home()` dan `Profile()`, di mana pada isi dari keduanya dibuat objek model baru yakni `$model` menggunakan konsep oop yaitu memakai `new ProfileModel()`, lalu diberikan data judul untuk masing-masing function, serta juga diberikan data profile yang berisikan data dari function `getHomeContent()` untuk `Home()`, dan `getProfilContent` untuk `Profile()`. Function juga dibuat

mengembalikan nilai view untuk memberitahukan file Views mana yang akan menerima data dari masing-masing function.

Home.php

Home. php merupakan salah satu file Views sebagai halaman beranda, di mana file ini dimulai dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE HTML>`, disusul tag `<html>`, tag `<head>` yang berisikan title, link cdn bootstrap agar pada proyek bisa menggunakan bootstrap, hingga `<style>` untuk mengatur tampilan dari halaman beranda mulai dari keseluruhan file, bagian body, navbar, card, dan button. Sementara isi dari website dituliskan pada `<body>`, di mana pertama-tama dibuat navigation bar menggunakan tag `<nav>` yang diberi atribut class `navbar-custom` yang menyimpan pengaturan tampilan dari tag `<style>`, lalu juga ada `navbar-expand-lg` yakni salah satu class dari bootstrap yang memungkinkan navbar itu secara otomatis menyesuaikan apabila dibuka di layar yang lebih kecil dan membuat itemnya yakni link beranda dan juga profil itu terbungkus ke dalam hamburger button. Barulah setelahnya dibuat `<div>` untuk membungkus seluruh komponen dari navbar termasuk button hamburger untuk penyesuaian tampilan yang telah diatur sebelumnya. Kemudian dibuat juga `<div>` untuk membungkus item dari navbar yakni link dari halaman beranda dan profil.

Setelahnya diluar `<nav>`, dibuat `<div>` yang diatur agar itemnya berada di tengah dan penulisannya rata tengah , lalu ada `<div>` dengan atribut `row`, didalamnya terdapat `<div>` lagi dengan class yang berfungsi untuk membatasi lebar dari elemen yang dituliskan di dalamnya, kemudian kembali dibuat `<div>` dengan class `card-custom` untuk menerima pengaturan tampilan dari `<style>`. Adapun isi dari cardnya adalah teks sambutan selamat datang di website menggunakan `<h2>` yang fontnya diatur agar menjadi bold, dan diberi pengaturan typography berupa ukuran font serta ketebalan dari font, juga diberi margin ke item di bawahnya sebanyak 48 px atau `mb-5`. Kemudian teks deskripsi website dibuat menggunakan tag `<p>` yang diberi pengaturan agar warna teksnya itu light atau cerah sehingga akan menyesuaikan dengan pengaturan tampilan pada `<style>`, terakhir terdapat link atau `<a>` yang diberi pengaturan tampilan sebagai button sehingga bentuknya pada website itu seperti tombol asli.

Profile.php

Profile.php merupakan salah satu file Views sebagai halaman profil, di mana file ini dimulai dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE HTML>`, disusul tag `<html>`, tag `<head>` yang berisikan title, link cdn bootstrap agar pada proyek bisa menggunakan bootstrap, hingga `<style>` untuk mengatur tampilan dari halaman profil mulai dari keseluruhan file, bagian body, navbar, card, image, hingga teks biodata. Sementara isi dari website dituliskan pada isi dari tag `<body>`, dengan pertama-tama sama seperti Home.php dilakukan pembuatan navigation bar dengan `<nav>` yang diberi class bawaan bootstrap agar menyesuaikan layar ketika website diakses di device yang lebih kecil dan membuat item dari navbar terbungkus ke dalam hamburger button. Secara isi juga sama dengan navigation bar pada Home.php hanya saja jika pada Home.php link halaman beranda yang diberikan pengaturan agar bersifat aktif dan fontnya dibuat tebal, pada Profile.php yang diberikan pengaturan agar bersifat aktif dan fontnya dibuat tebal adalah Profile.php yang berfungsi menjadi penanda di halaman mana pengguna sedang berada.

Kemudian ada teks `<h2>` bertuliskan Profile, lalu tag `<p>` untuk menuliskan biodata menggunakan data yang sudah dituliskan pada ProfileModel.php, lalu di sebelah kanan terdapat foto sebagai pelengkap halaman profil yang diberikan pengaturan tampilan dari `<style>` sehingga tampilannya itu terlihat seperti terangkat dari card yang menjadi latarnya dan menimbulkan efek 3d seolah-olah card dari foto itu seperti bertumpuk. Teks dan juga foto profil dibungkus ke dalam satu tag `<div>` sebagai pembungkus utama lalu ada `<div>` dengan class row yang didalamnya ada `<div>` lagi dengan class column untuk membatasi lebar dari isinya yang menjadi tempat dituliskannya `<h2>` dan `<div>` pembungkus dari teks biodata yang diberi aturan tampilan border berwarna sama dengan card di bagian kiri teks, selain itu pada `<div>` dengan atribut row juga dituliskan `<img>` yang dibungkus oleh dua `<div>` untuk mengatur tampilan dari foto serta memberikan card untuk menjadi latar dari foto profil.

Routes.php

Routes.php berfungsi untuk mengatur alur rute dari website pada url, di mana pada file ini diatur jika urlnya bersifat default tanpa tambahan nama views yang dituju, maka

akan menuju kepada halaman Home.php, sementara jika pengguna misalnya melakukan klik pada navbar, menekan tombol, atau bahkan mengubah url secara mandiri untuk menuju ke halaman profil dengan menambahkan 'profil' pada url, maka pengguna akan diarahkan pada Profile.php.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/HamkaArifani/Praktikum-Pemrograman-Web-II>