

**LAPORAN PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN WEB II  
MODUL 3**



**PERULANGAN DAN KONDISIONAL**

**Oleh:**

**Hamka Arifani    NIM. 2410817110006**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
MEI 2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II**  
**MODUL 3**

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 3: Perulangan dan Kondisional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Hamka Arifani  
NIM : 2410817110006

Menyetujui,  
Asisten Praktikum

Mengetahui,  
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu  
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.  
NIP. 198205082008011010

## DAFTAR ISI

|                         |    |
|-------------------------|----|
| LEMBAR PENGESAHAN ..... | 1  |
| DAFTAR ISI.....         | 2  |
| DAFTAR GAMBAR .....     | 4  |
| DAFTAR TABEL .....      | 5  |
| SOAL 1 .....            | 5  |
| A. Source Code .....    | 6  |
| B. Output Program ..... | 8  |
| C. Pembahasan .....     | 8  |
| SOAL 2 .....            | 11 |
| A. Source Code .....    | 12 |
| B. Output Program ..... | 14 |
| C. Pembahasan .....     | 14 |
| SOAL 3 .....            | 16 |
| A. Source Code .....    | 17 |
| B. Output Program ..... | 18 |
| C. Pembahasan .....     | 18 |
| SOAL 4 .....            | 20 |
| A. Source Code .....    | 21 |
| B. Output Program ..... | 23 |
| C. Pembahasan .....     | 24 |
| SOAL 5 .....            | 27 |
| A. Source Code .....    | 28 |
| B. Output Program ..... | 29 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| C. Pembahasan ..... | 29 |
| GITHUB.....         | 32 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| GAMBAR 1. CONTOH 1 OUTPUT SOAL 1 .....                     | 5  |
| GAMBAR 2. CONTOH 2 OUTPUT SOAL 1 .....                     | 5  |
| GAMBAR 3. SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 1 .....             | 8  |
| GAMBAR 4. CONTOH OUTPUT 1 SOAL 2 .....                     | 11 |
| GAMBAR 5. CONTOH OUTPUT 2 SOAL 2 .....                     | 11 |
| GAMBAR 6. SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 2 .....             | 14 |
| GAMBAR 7. CONTOH OUTPUT 1 SOAL 3 .....                     | 16 |
| GAMBAR 8. CONTOH OUTPUT 2 SOAL 3 .....                     | 16 |
| GAMBAR 9. SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 3 .....             | 18 |
| GAMBAR 10. CONTOH OUTPUT 1 SOAL 4 .....                    | 20 |
| GAMBAR 11. CONTOH OUTPUT 2 SOAL 4 .....                    | 20 |
| GAMBAR 12. SCREENSHOT OUTPUT SOAL 4 SEBELUM DISUBMIT ..... | 23 |
| GAMBAR 13. SCREENSHOT OUTPUT SOAL 4 SESUDAH DISUBMIT ..... | 23 |
| GAMBAR 14. HASIL SCREENSHOT OUTPUT SOAL 4 TAMBAH BINTANG . | 24 |
| GAMBAR 15. HASIL SCREENSHOT OUTPUT SOAL 4 KURANGI BINTANG  | 24 |
| GAMBAR 16. CONTOH 1 SOAL 5 .....                           | 27 |
| GAMBAR 17. CONTOH 2 SOAL 5 .....                           | 27 |
| GAMBAR 18. SCREENSHOT HASIL OUTPUT SOAL 5 .....            | 29 |

## DAFTAR TABEL

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| TABLE 1. TABEL SOURCE CODE SOAL 1 ..... | 6  |
| TABLE 2 TABEL. SOURCE CODE SOAL 2.....  | 12 |
| TABLE 3. TABEL SOURCE CODE SOAL 3 ..... | 17 |
| TABLE 4. TABEL SOURCE CODE SOAL 4.....  | 21 |
| TABLE 5. TABEL SOURCE CODE SOAL 5.....  | 28 |

## SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasi.

Contoh Output 1:



The screenshot shows a web form with the label 'Jumlah Peserta :' followed by a text input field containing the number '4'. Below the input field is a button labeled 'Cetak'. Below the button, there are four lines of text: 'Peserta ke-1' in red, 'Peserta ke-2' in green, 'Peserta ke-3' in red, and 'Peserta ke-4' in green.

*Gambar 1. Contoh 1 Output Soal 1*

Contoh Output 2:



The screenshot shows a web form with the label 'Jumlah Peserta :' followed by a text input field containing the number '3'. Below the input field is a button labeled 'Cetak'. Below the button, there are three lines of text: 'Peserta ke-1' in red, 'Peserta ke-2' in green, and 'Peserta ke-3' in red.

*Gambar 2. Contoh 2 Output Soal 1*

Simpan dengan nama file: PRAK301.php

## A. Source Code


Table 1. Tabel Source Code Soal 1

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                            |
| 2  | <html>                                                     |
| 3  | <head>                                                     |
| 4  | <title>Soal 1 Modul 3</title>                              |
| 5  | <style>                                                    |
| 6  | .oddNumber{                                                |
| 7  | color: red;                                                |
| 8  | }                                                          |
| 9  | .evenNumber{                                               |
| 10 | color: green;                                              |
| 11 | }                                                          |
| 12 | </style>                                                   |
| 13 | </head>                                                    |
| 14 | <body>                                                     |
| 15 | <form method="post">                                       |
| 16 | Jumlah Peserta:<input type ="text"                         |
|    | name="participant" value="<?php echo                       |
|    | isset(\$_POST['participant'])? \$_POST['participant'] : "" |
|    | ?>">                                                       |
| 17 | <br>                                                       |
| 18 | <input type="submit" name="btnSubmit"                      |
|    | value="cetak">                                             |
| 19 | </form>                                                    |
| 20 | <?php                                                      |
| 21 | if (isset(\$_POST['btnSubmit'])) {                         |
| 22 | \$total_num=\$_POST['participant'];                        |
| 23 | if(is_numeric(\$total_num)){                               |
| 24 | \$i=0;                                                     |
| 25 | while(\$i<\$total_num) {                                   |



|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 26 | \$num_style=(\$i+1)%2 == 0 ?<br>"evenNumber" : "oddNumber";  |
| 27 | echo "<h2 class=\$num_style>Peserta<br>ke-". \$i+1 ."</h2>"; |
| 28 | \$i++;                                                       |
| 29 | }                                                            |
| 30 | }                                                            |
| 31 | else{                                                        |
| 32 | echo "<h2><b>Harap Masukkan Input Berupa<br>Angka</b></h2>"; |
| 33 | }                                                            |
| 34 | }                                                            |
| 35 | ?>                                                           |
| 36 | </body>                                                      |
| 37 | </html>                                                      |

## B. Output Program



Soal 1 Modul 3

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM 3.p

localhost/Modul3/PRAK301.PHP

Jumlah Peserta: 8

cetak

**Peserta ke-1**

**Peserta ke-2**

**Peserta ke-3**

**Peserta ke-4**

**Peserta ke-5**

**Peserta ke-6**

**Peserta ke-7**

**Peserta ke-8**

*Gambar 3. Screenshot Hasil Output Soal 1*

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk

memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 37 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 1 Modul 3”, lalu terdapat `<style>` yang mengatur `.oddNumber` dan `.evenNumber` agar berwarna merah dan hijau.

Kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser. Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Selain itu pada kolom teks yang diberi atribut `name` yakni `participant` diberi `value` yakni input yang diisikan oleh user pada kolom `participant`, sehingga nilai input tidak akan hilang meskipun tombol submit telah ditekan.

Kemudian pada baris 20 hingga 35 terdapat baris kode php yang ditandai dengan tag pembuka dan penutup dari php yakni `<?php` serta `?>`. Adapun baris kode yang dituliskan pada bagian isi dari tag ini adalah penjikaan yang memastikan apakah user sudah menekan tombol submit atau belum, jika sudah maka input pada kolom `participant` akan diberikan pada variabel `$total_num`. Lalu kembali dilakukan penjikaan sekaligus verifikasi yakni jika inputnya berupa angka maka akan diinisialisasi variabel `$i` bernilai 0, dan akan dijalankan perulangan yakni selama nilai `$i` kurang dari nilai `$total_num`, maka akan diinisialisasi variabel `$num_style` yang nilainya diatur menggunakan proses verifikasi yakni jika nilai hasil bagi 2 dari `$i` ditambah dengan 1 adalah 0 maka akan diaplikasikan `.evenNumber` yang sebelumnya diatur berwarna hijau, sementara jika tidak maka akan diaplikasikan

.oddNumber yang diatur berwarna merah. Barulah akan ditampilkan nilai dari `$i` ditambah dengan 1 yang telah diaplikasikan dengan pengaturan warna pada variabel `$num_style`, dan diakhir perulangan nilai dari `$i` akan bertambah. Adapun jika input bukan merupakan angka maka akan ditampilkan pesan yang meminta pengguna untuk memasukkan input hanya berupa angka.

## SOAL 2

Buatlah program yang dapat menampilkan bentuk segitiga dari gambar yang dimasukkan. Input baris pertama adalah tinggi segitiga. Input berikutnya adalah alamat gambar yang akan digunakan untuk membangun segitiga. Gunakan link berikut sebagai inputan gambar :<https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/web-and-mobile-icons-volume-2/128/52-512.png>.


Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasinya.

Contoh Output 1:



Gambar 4. Contoh Output 1 Soal 2

Contoh Output 2:



Gambar 5. Contoh Output 2 Soal 2

Simpan dengan nama file: PRAK302.php


## A. Source Code

Table 2 Tabel. Source Code Soal 2

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                              |
| 2  | <html>                                       |
| 3  | <head>                                       |
| 4  | <title>Soal 2 Modul 3</title>                |
| 5  | <style>                                      |
| 6  | form {                                       |
| 7  | margin-bottom:15px;                          |
| 8  | }                                            |
| 9  | .space{                                      |
| 10 | display: inline-block;                       |
| 11 | width: 20px;                                 |
| 12 | }                                            |
| 13 | </style>                                     |
| 14 | </head>                                      |
| 15 | <body>                                       |
| 16 | <form method= "post">                        |
| 17 | Tinggi:<input type="text" name="height"><br> |
| 18 | Alamat Gambar :<input type="url"             |
| 19 | name="imageUrl"><br>                         |
| 20 | <input type="submit" name="submission"       |
| 21 | value="Cetak">                               |
| 22 | </form>                                      |
| 23 | <?php                                        |
| 24 | if (isset(\$_POST['submission'])) {          |
| 25 | \$url = \$_POST['imageUrl'];                 |
| 26 | \$height = \$_POST['height'];                |
| 27 | \$i=0;                                       |
| 28 | while(\$i<\$height){                         |
| 29 | \$j=0;                                       |
|    | while (\$j<\$i){                             |

```
30         echo "<span class='space'></span>";
31         $j++;
32     }
33
34     $k=0;
35     while ($k<($height-$i)){
36         echo "<img src='$url' height='20'
width='20'>";
37         $k++;
38     }
39
40     echo "<br>";
41     $i++;
42 }
43 }
44 ?>
45 </body>
46 </html>
```

## B. Output Program



Tinggi:

Alamat Gambar :

Cetak

15 orange circles with a cross inside, arranged in a 5x3 grid.

Gambar 6. Screenshot Hasil Output Soal 2

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 46 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi "Soal 2 Modul 3", juga terdapat tag `<style>` yang digunakan untuk memberi margin ke bawah pada form agar hasil cetak tidak terlalu dekat dengan tombol cetak, dan digunakan untuk mengatur agar nantinya spasi bisa memanjang ke samping serta bisa diatur lebar dan panjangnya.



Kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 2 kolom input dan 1 tombol submit, di mana untuk kolom pertama menyimpan nilai berupa tinggi dari segitiga, dan kolom kedua menyimpan URL yang menjadi sumber dari gambar.

Pada baris 21 hingga 44 terdapat tag `<?php` dan tag penutupnya yakni `?>`, yang berfungsi sebagai wadah menuliskan kode php agar dapat dikenali dan dieksekusi oleh sistem. Adapun baris php yang dituliskan bertujuan untuk melakukan penjikaan yang mana jika user telah menekan tombol cetak, maka input dari kolom `imageURL`, dan `height` akan disimpan pada dua variabel yang baru diinisialisasi yakni `$url` serta `$height`. Dilanjutkan dengan inisialisasi variabel `$i` bernilai 0 yang disusul oleh perulangan `while` yakni selama nilai dari `$i` itu kurang dari `$height` maka diakhir perulangan nilai dari `$i` akan bertambah, selain itu juga terdapat dua perulangan lain dengan logika yang sama hanya saja menggunakan variabel berbeda yakni `$j` dan `$k`, di mana logika perulangan dengan `$j` berfungsi untuk mencetak spasi yang akan membuat segitiga tercetak secara menjorok ke dalam lebih tepatnya ke bagian kanan sebanyak nilai dari `$i`, sementara bagian perulangan `$k` berfungsi untuk mencetak gambar yang didapat dari sumber URL sebanyak nilai dari `$height` dikurangi dengan `$i` pada saat itu.

### SOAL 3

Buatlah sebuah program untuk mengecek suatu bilangan pada deret, jika bilangan tersebut ditambah 7 apakah merupakan bilangan kelipatan 5. Input pertama adalah batas bawah deret. Input baris kedua adalah batas atas deret bilangan. Output adalah menampilkan deret bilangan dan bilangan yang diminta diganti dengan gambar bintang. Wajib menggunakan perulangan do while dalam implementasi. Source gambar bisa didownload disini: <https://www.freepnglogos.com/images/star-images-9441.html>

Contoh Output 1:

Batas Bawah :   
Batas Atas :

1 2 ★ 4 5 6 7 ★ 9 10

Gambar 7. Contoh Output 1 Soal 3

Contoh Output 2:

Batas Bawah :   
Batas Atas :

37 ★ 39 40 41 42 ★ 44 45 46 47 ★ 49 50 51 52 ★ 54 55

Gambar 8. Contoh Output 2 Soal 3


Simpan dengan nama file: PRAK303.php

## A. Source Code

Table 3. Tabel Source Code Soal 3

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                        |
| 2  | <html>                                                 |
| 3  | <head>                                                 |
| 4  | <title>Soal 3 Modul 3</title>                          |
| 5  | </head>                                                |
| 6  | <body>                                                 |
| 7  | <form method="post">                                   |
| 8  | Batas Bawah : <input type="text"                       |
|    | name="start"><br>                                      |
| 9  | Batas Atas : <input type="text"                        |
|    | name="end"><br>                                        |
| 10 | <input type="submit" name="submission"                 |
|    | value="Cetak">                                         |
| 11 | </form>                                                |
| 12 | <?php                                                  |
| 13 | if (isset(\$_POST['submission'])) {                    |
| 14 | \$start = \$_POST['start'];                            |
| 15 | \$end = \$_POST['end'];                                |
| 16 |                                                        |
| 17 | \$i = \$start;                                         |
| 18 | do {                                                   |
| 19 | \$number = (\$i+7) % 5 == 0 ? '' : |
|    | "\$i ";                                                |
| 20 | echo \$number;                                         |
| 21 | \$i++;                                                 |
| 22 | } while (\$i <= \$end);                                |
| 23 | }                                                      |
| 24 | ?>                                                     |
| 25 | </body>                                                |
| 26 | </html>                                                |

## B. Output Program



Soal 3 Modul 3

localhost/Modul3/PRAK303.PHP

Batas Bawah :

Batas Atas :

Cetak

1 2 ★ 4 5 6 7 ★ 9 10

Gambar 9. Screenshot Hasil Output Soal 3

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 26 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 3 Modul 3”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai batas atas atau angka pertama yang nanti akan dicetak, 1 kolom yang menyimpan nilai batas bawah atau angka terakhir yang nanti akan dicetak, serta ada tombol bertipe submit bertuliskan cetak untuk mencetak angka dan bintang sebanyak jarak antara batas atas serta batas bawah.

Pada baris 12 hingga 24 terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun baris kode php ini berfungsi untuk melakukan penjikaan yang akan dijalankan begitu pengguna menekan tombol submit, di mana pertama-tama akan dilakukan inisialisasi variabel-variabel yang menyimpan nilai input dari kolom-kolom pada form, yakni `$start` untuk menyimpan nilai input batas bawah, dan `$end` untuk menyimpan input batas atas.

Kemudian diinisialisasi variabel `$i` bernilai sama dengan nilai dari `$start`, dan akan dijalankan perulangan menggunakan `do while` yang akan menjalankan inisialisasi variabel bernama `$number` yang mana akan diberi nilai yakni nilai dari `$i` atau gambar bintang jika hasil dari nilai `$i` pada saat itu ditambah dengan 7 menghasilkan 0 untuk hasil bagi 5, lalu nilai dari `$number` akan ditampilkan, dan diakhir perulangan `$i` akan ditambahkan nilainya, adapun perulangan akan berjalan selama nilai dari `$i` yang akan terus bertambah masih kurang dari `$end`.

## SOAL 4

Buatlah sebuah program untuk menampilkan banyak bintang sesuai dengan jumlah bintang pada saat diinput. Output program berupa banyak gambar bintang sesuai input serta tombol “**Tambah**” dan “**Kurang**”. Saat tombol “**Tambah**” ditekan maka jumlah bintang akan bertambah 1, apabila tombol “**Kurang**” ditekan maka jumlah bintang akan berkurang 1. Source gambar bisa didownload disini:

<https://www.freepnglogos.com/images/starimages-9441.html>

Contoh Output 1 (Sebelum disubmit):



The form consists of a text input field with the placeholder text "Jumlah bintang" and a "Submit" button below it.

*Gambar 10. Contoh Output 1 Soal 4*

Contoh Output 2 (Sesudah disubmit)



*Gambar 11. Contoh Output 2 Soal 4*

Simpan dengan nama file: PRAK304.php

## A. Source Code


Table 4. Tabel Source Code Soal 4

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | <?php                                         |
| 2  | \$total_stars=0;                              |
| 3  | \$show_button=false;                          |
| 4  |                                               |
| 5  | if(isset(\$_POST['submission'])) {            |
| 6  | \$stars=\$_POST['stars'];                     |
| 7  | if(is_numeric(\$stars)) {                     |
| 8  | \$total_stars=\$stars;                        |
| 9  | \$show_button=true;                           |
| 10 | }                                             |
| 11 | else{                                         |
| 12 | echo "Silahkan Masukkan Input Berupa Angka!"; |
| 13 | }                                             |
| 14 | }                                             |
| 15 | if(isset(\$_POST['action'])) {                |
| 16 | \$current = \$_POST['current_stars'];         |
| 17 | \$show_button = true;                         |
| 18 |                                               |
| 19 | if(is_numeric(\$current)) {                   |
| 20 | \$total_stars=\$current;                      |
| 21 |                                               |
| 22 | if(\$_POST['action']=='Tambah') {             |
| 23 | \$total_stars++;                              |
| 24 | } elseif(\$_POST['action']=='Kurang') {       |
| 25 | \$total_stars--;                              |
| 26 | }                                             |
| 27 | }                                             |
| 28 | }                                             |
| 29 | ?>                                            |
| 30 | <!DOCTYPE HTML>                               |
| 31 | <html>                                        |

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 32 | <head>                                             |
| 33 | <title>Soal 4 Modul 3</title>                      |
| 34 | </head>                                            |
| 35 | <body>                                             |
| 36 | <?php if(!\$show_button): ?>                       |
| 37 | <form method="post">                               |
| 38 | Jumlah Bintang<input type="text"                   |
|    | name="stars"><br>                                  |
| 39 | <input type="submit" name="submission">            |
| 40 | </form>                                            |
| 41 | <?php else: ?>                                     |
| 42 | <?php                                              |
| 43 | echo "Jumlah Bintang " . \$total_stars . "<br>";   |
| 44 | if(\$total_stars>0){                               |
| 45 | for(\$i=0;\$i<\$total_stars;\$i++){                |
| 46 | echo "<img src ='image/Starnumber3.png'            |
|    | width='40' height= '40'>";                         |
| 47 | }                                                  |
| 48 | }                                                  |
| 49 | ?>                                                 |
| 50 | <form method= "post">                              |
| 51 | <input type="hidden" name="current_stars"          |
|    | value = "<?php echo \$total_stars ?>">             |
| 52 | <input type="submit" name= "action"                |
|    | value="Tambah"><input type="submit" name= "action" |
|    | value="Kurang">                                    |
| 53 | </form>                                            |
| 54 | <?php endif; ?>                                    |
| 55 | </body>                                            |
| 56 | </html>                                            |



## B. Output Program




Soal 3 Modul 3 x Soal 4 Modul 3

← → ↻ ⓘ localhost/Modul3/PRAK304.PHP

Jumlah Bintang

Submit

Gambar 12. Screenshot Output Soal 4 Sebelum Disubmit



Soal 3 Modul 3 x Soal 4 Modul 3 x


← → ↻ ⓘ localhost/Modul3/PRAK304.PHP

Jumlah Bintang 10


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tambah Kurang

Gambar 13. Screenshot Output Soal 4 Sesudah Disubmit



Gambar 14. Hasil Screenshot Output Soal 4 Tambah Bintang



Gambar 15. Hasil Screenshot Output Soal 4 Kurangi Bintang

### C. Pembahasan

Pada baris 1 hingga 29, terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun baris kode php pada bagian awal program ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel `$total_stars` dengan nilai 0 lalu `$show_button` yang diberi nilai `false`. Kemudian akan dijalankan dua penjikaan yang akan mendeteksi jika pengguna menekan tombol submit atau tambah dan kurang. Di mana penjikaan pertama akan menginisialisasi `$stars` yang diberi nilai input dari kolom stars, kemudian akan dilakukan pengecekan jika `$stars` bernilai angka maka nilai dari `$total_stars` dirubah menjadi nilai dari `$stars` lalu `$show`

button akan menjadi true. Sementara pada penjikaan kedua diinisialisasi variabel \$current yang diberi nilai dari kolom input bernama current\_stars, kemudian diverifikasi kembali jika nilai \$current adalah numeric, maka nilai dari \$total\_stars diberi nilai \$current. Kemudian dilakukan penjikaan jika tombol yang ditekan adalah tambah maka nilai dari \$current akan bertambah, sementara jika tombol kurang ditekan maka nilai dari \$current akan berkurang.

Pada baris 30 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 31 dan 56 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 4 Modul 3”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut name sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai jumlah bintang akan dicetak, serta tombol submit bertuliskan cetak, menggunakan `<input>` bertipe teks dan submit. Adapun pada bagian form ini disisipkan baris php yang berisikan penjikaan yakni jika nilai dari \$show\_button bernilai false maka form inilah yang akan ditampilkan. Kemudian setelah bagian form pertama kembali terdapat baris php yang berisikan penjikaan else yakni jika \$show\_button bernilai true, maka akan ditampilkan jumlah bintang, dan akan dilakukan penjikaan yang akan menjalankan perulangan dengan fungsi untuk mencetak gambar bintang sebanyak

total input yang disimpan dalam variabel `$total_stars`. Disusul dengan tag `<form>` kembali yang kali ini bertujuan membuat tombol tambah dan kurang yang juga akan dijalankan ketika variabel `$show_button` bernilai `true`. Terakhir untuk menutup penjikaan maka digunakan baris `php` kembali berisikan `endif` untuk mengakhiri penjikaan.

## SOAL 5

Buatlah sebuah program yang menerima masukan string kemudian mencetak string tersebut dengan masing-masing karakter pada string tercetak sebanyak panjang dari string masukan. Pada masing-masing karakter, karakter pertama harus tercetak kapital sedangkan sisanya harus tidak kapital.

Contoh Program:

Contoh 1

**Input:**

BanDunG

**Output:**

BbbbbbbAaaaaaNnnnnnnDddddddUuuuuuNnnnnnnGggggggg

*Gambar 16. Contoh 1 Soal 5*

Contoh 2

**Input:**

BANJAR

**Output:**

BbbbbbbAaaaaaNnnnnnJjjjjAaaaaRrrrr

*Gambar 17. Contoh 2 Soal 5*

Simpan dengan nama file: PRAK304.php


### A. Source Code

Table 5. Tabel Source Code Soal 5

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <!DOCTYPE HTML>                                                                                          |
| 2  | <html>                                                                                                   |
| 3  | <head>                                                                                                   |
| 4  | <title>Soal 5 Modul 3</title>                                                                            |
| 5  | </head>                                                                                                  |
| 6  | <body>                                                                                                   |
| 7  | <form method="post">                                                                                     |
| 8  | <input type="text" name="Value" value="<?php<br>echo isset(\$_POST['Value'])? \$_POST['Value'] : "" ?>"> |
| 9  | <input type="submit" name="submission">                                                                  |
| 10 | </form>                                                                                                  |
| 11 | <?php                                                                                                    |
| 12 | if(isset(\$_POST['submission'])) {                                                                       |
| 13 | \$value = \$_POST['Value'];                                                                              |
| 14 | \$str_length=strlen(\$value);                                                                            |
| 15 |                                                                                                          |
| 16 | echo "<h2>Input:</h2>";                                                                                  |
| 17 | echo \$value;                                                                                            |
| 18 | echo "<br><h2>Output:</h2>";                                                                             |
| 19 |                                                                                                          |
| 20 | for(\$i=0; \$i<\$str_length; \$i++){                                                                     |
| 21 | for(\$j=0; \$j<\$str_length;\$j++){                                                                      |
| 22 | if(\$j==0){                                                                                              |
| 23 | echo strtoupper(\$value[\$i]);                                                                           |
| 24 | continue;                                                                                                |
| 25 | }                                                                                                        |
| 26 | echo strtolower(\$value[\$i]);                                                                           |
| 27 | }                                                                                                        |
| 28 | }                                                                                                        |

|    |         |
|----|---------|
| 29 | }       |
| 30 | ?>      |
| 31 | </body> |
| 32 | </html> |

## B. Output Program



### Input:

BANJAR

### Output:

BbbbbbbAaaaaaNNnnnnJJjjjjAaaaaaRrrrrr

*Gambar 18. Screenshot Hasil Output Soal 5*

## C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 32 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi “Soal 5 Modul 3”, kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai string yang ingin dicetak masing-masing karakternya sebanyak total jumlah dari string, serta tombol submit bertuliskan ‘Submit’.

Pada baris 11 hingga 30 terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun isi dari baris kode php ini berfungsi untuk melakukan penjikaan yang memeriksa apakah tombol submit sudah ditekan oleh pengguna, yang mana ketika tombol submit sudah ditekan maka akan diinisialisasi variabel `$value` yang akan menyimpan nilai input dari kolom Value, lalu variabel `$str_length` yang mengambil panjang dari string input.

Kemudian digunakan `echo` untuk menampilkan teks Input, nilai dari `$value`, serta Output. Dilanjutkan dengan perulangan menggunakan `for` dengan kondisi selama variabel `$i` yang awalnya bernilai 0 nilainya lebih kecil dari `$str_length` maka nilainya akan bertambah, perulangan tersebut bertujuan untuk dijadikan nilai indeks guna mengambil karakter string input pada indeks tersebut. Selanjutnya kembali dilakukan perulangan dengan kondisi yang sama namun kali ini menggunakan variabel `$j`, di mana perulangan ini memiliki fungsi guna mengambil panjang dari string sebagai acuan untuk berapa kali masing-masing karakter string akan dicetak pada layar.

Disusul dengan penjikaan yang mana jika `$j` bernilai 0 maka untuk pertama-tama string akan dicetak dengan format kapital, barulah digunakan `continue` agar program akan melanjutkan ke proses pencetakan karakter string dengan huruf kecil,



hal tersebut penting agar program langsung melanjutkan proses pencetakkan dari proses pencetakkan pertama sehingga jumlahnya sesuai dengan panjang dari string, dikarenakan tanpa `continue` program akan mencetak karakter string dengan huruf kecil sebanyak jumlah dari string padahal sebelumnya pencetakkan pertama dengan format kapital sudah dilakukan, sehingga jumlah totalnya akan dicetak melebihi dari panjang string.

## **GITHUB**

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/HamkaArifani/Praktikum-Pemrograman-Web-II>