## Лабораторна робота №10

Тема:Використання сесії і соокіе в РНР

Мета: вивчити призначення і можливості використання сесій та cookie у РНР. Навчитися застосовувати ці можливості в своїх програмах.

## Завдання

Програма повинна вивести адресу передостанньої сторінки сайту.




Рисунок 1 – перша сторінка




Рисунок 2 – друга сторінка




Рисунок 3 – третя сторінка

## Код програми

```
non-conforming.php
<?php
// if the request comes from a file that contains the string "conforming.php" then render the page
          if(stristr($_SERVER['HTTP_REFERER'], "conforming.php")) {
session_start();
$str="";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <head>
                     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
                     <title>Non-Conforming Content</title>
          </head>
          <body>
                     <h1>This is a non-conforming page</h1>
                     Because you came from <?php echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];</p>
//\$str=\$_SERVER['HTTP_REFERER'];
\$GLOBALS['str']=\$_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo $str;
?>, you are
                               able to view the content on this page. 
          </body>
<?php $myVariable = $str;?>
<form method="post" action="last.php">
<input type="hidden" name="text" value="<?php echo $myVariable; ?>">
<button type="submit">Submit</button>
</form>
</html>
<?php
// if the referring page is not conforming.php, then redirect the user to the conforming version
else {
header("Location: conforming.php");
}
?>
last.php
<?php
$text=$_POST['text'];
echo $text;
conforming.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <head>
                     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
                     <title>Conforming Content</title>
          </head>
          <body>
                     <h1>This is a conforming page</h1>
                     From here, you can visit the <a href="http://localhost/lab10/non-conforming.php">non-conforming
                     page</a>. 
          </body>
</html>
```

## Висновок

Вивчили призначення і можливості використання сесій та cookie у PHP. Навчилися застосовувати ці можливості в своїх програмах.