ChriOnline - Global Project UML

Server Socket
ServerMain
+main(String[])
LanDiscoveryProtocol
+encode(String, int): byte[]
+parse(byte[], int): Optional
SessionRegistry
+issueToken(int): String
+resolveUser(String): Integer
+revoke(String)
NetworkInfo
+localIPv4Addresses(): List
+isLikelyReachableFromOtherMachines(String): boolean
+isNotRoutableFromOtherNetworks(String): boolean
ClientHandler
-socket: Socket
+run()
-runNegotiatedProtocol(...)
-logRouterError(...)
PublicIpHint
+fetchPublicIpv4(): Optional
RequestRouter
+route(Message): Message
Client JavaFX / UI
ChriOnlineClientApp
+start(Stage)
+main(String[])
-connectToServer()
-submitSidebarLogin()
-openRegisterDialog()
-addProductDetailToCart()
-createCommandeFromCart()
-openAdminRsaLoginDialog()
LanDiscoveryClient
+discover(int)
+discoverWithRetries(...)
BrandIconUtil
+createFxImage(int)
+createFxImageTitleTab(int)
+createFxImageForStage(int)
SocketApiClient
-host: String
-port: int
-sessionAesKey: SecretKey
+send(Message): Message
+isApplicationCryptoEnabled(): boolean
+isApplicationCryptoSessionActive(): boolean
-performHandshakeLocked()
-ensureConnectedLocked()
StageResizeBehavior
+install(Stage, Scene)
UiMessages
+errorCode(String): String
+genericFailure(): String
+networkFailure(): String
ProductImageLoader
+loadAsync(...)
Personne 3 - Panier Client
CartActions
+addProductDetailToCart()
+updateCartSummary()
+findProduct(String): Product
+buildProduitsPayload(): String
+createCommandeFromCart()
+currentCartTotal(): double
CartState
cart: Map<ProductId, Quantity>
productById: Map<ProductId, Product>
currentDetailProduct: Product
Personne 2 - Catalogue / Products
ProductService
+list(Message): Message
+details(Message): Message
+updateStock(Message): Message
+categories(Message): Message
ProductRepository
+getAll(): List
+getByCategory(String): List
+getPage(String, int, int): List
+findById(String): Optional
+distinctCategories(): Set
+updateStock(String, int): boolean
AdminProductService
+list(Message): Message
+categories(Message): Message
+create(Message): Message
+updateStock(Message): Message
+delete(Message): Message
ProductListingService
+submit(Message): Message
+listPending(Message): Message
+listMine(Message): Message
+approve(Message): Message
+reject(Message): Message
ProductCatalogDAO
+loadAll(): List
+loadByCategory(String): List
+loadPage(int, int): List
+loadPageByCategory(String, int, int): List
+findByProductId(int): Product
+distinctCategoriesApproved(): List
+insertPendingListing(...): int
+listPending(): List
+listBySellerId(int): List
+approve(int, int): boolean
+reject(int, int, String): boolean
+updateStock(int, int): boolean
+insertAdminDirectApproved(...): int
+deleteProductById(int): boolean
+listAllForAdmin(String): List
+distinctCategoriesForAdmin(): List
+isKnownAdminCategory(String): boolean
Product
-id: String
-name: String
-description: String
-price: double
-stock: int
-imageUrl: String
-category: String
-brand: String
-rating: double
R ProductListingInfo
R AdminProductRow
Personne 1 - Users / Auth
AuthService
+login(Message): Message
+register(Message): Message
ProfileService
+updateProfile(Message): Message
AccountDeletionService
+deleteAccount(Message): Message
PasswordResetService
+forgotPassword(Message): Message
+resetPassword(Message): Message
+clearPendingForUser(int)
ProfileSecurityService
+sendOtp(Message): Message
+verifyAndConsumeProfileOtp(int, String): boolean
+clearPendingOtpForUser(int)
EmailVerificationService
+scheduleInitialVerificationEmail(int)
+send(Message): Message
+confirm(Message): Message
+clearPendingForUser(int)
PhoneNumberLookup
+digitsOnly(String): String
+parseStoredPhoneInt(String): Integer
AdminAuthService
+requestChallenge(Message): Message
+verifyChallenge(Message): Message
+cleanupExpired()
Authentification
+register(User): boolean
+loginByEmailOrPhone(String, String): User
BaseDonnees
+jdbcUrl(): String
+dbUser(): String
+getConnection(): Connection
+verifyConnection()
+currentDatabaseName(): String
+describeProductsTable(): String
AccountDeletionDAO
+deleteAllForUser(Connection, int)
MailService
+reload()
+isMailConfigured(): boolean
+sendPlain(String, String, String)
+sendEmailVerification(String, String)
+sendPasswordResetCode(String, String)
+sendProfileSecurityCode(String, String)
UserDAO
+createUser(User)
+findById(int): User
+findByEmail(String): User
+findByPhoneNumber(Integer): User
+emailExists(String): boolean
+phoneNumberExists(Integer): boolean
+updateUsername(...)
+updatePassword(...)
+updateEmail(...)
+updatePhoneNumber(...)
+deleteUser(Integer)
+updateEmailVerified(int, boolean)
User
-id_user: Integer
-username: String
-hash_password: String
-email: String
-phone_number: Integer
-role: String
-emailVerified: boolean
-adminPublicKeyPem: String
SMTP Gmail / Mail Service
MailConfigLoader
+load(): Properties
+userConfigFilePath(): Path
MySQL / XAMPP
chrionline
E user
E products
E orders
E order_lines
E historique_paiement
E methode_paiement_enregistree
Security RSA / AES / TLS
RsaOaepAesKeyWrap
+wrapAesKey(PublicKey, SecretKey): byte[]
+unwrapAesKey(PrivateKey, byte[]): SecretKey
GenerateAdminRsaKeys
+main(String[])
RsaKeyPairGenerator
+generateKeyPair(): KeyPair
+toPublicKeyPem(KeyPair): String
+toPrivateKeyPem(KeyPair): String
AesGcmLineCipher
+encryptLine(String, SecretKey): String
+decryptLine(String, SecretKey): String
SslContextUtil
+isServerTlsEnabled(Properties): boolean
+isClientTlsEnabled(Properties): boolean
+buildServerContext(Properties): SSLContext
+buildClientContext(Properties): SSLContext
ChallengeGenerator
+generateChallenge(): String
RsaSignatureUtil
+signChallenge(String, PrivateKey): byte[]
+verifyChallenge(String, byte[], PublicKey): boolean
PemKeyUtil
+parsePkcs8PrivateKeyPem(String): PrivateKey
+parseX509PublicKeyPem(String): PublicKey
ApplicationSessionRsaKeys
+warmup(Properties)
+ensureLoaded(Properties): KeyPair
+publicKey(Properties): PublicKey
+privateKey(Properties): PrivateKey
SslConfigLoader
+load(): Properties
+userConfigFilePath(): Path
Common Protocol / Config
JsonUtil
+toJson(Message): String
+fromJson(String): Message
+toMap(String): Map
+toBinary(Object): byte[]
+fromBinary(byte[], Class): Object
ClientConfigLoader
+load(): Properties
+userClientConfigPath(): Path
+isAllowLoopback(Properties): boolean
Message
-type: String
-requestId: String
-status: String
-payload: String
-errorCode: String
+request(String, String, String): Message
PasswordHasher
+hash(String): String
+verify(String, String): boolean
+needsRehash(String): boolean
TextUiNormalizer
+normalizeFrenchUi(String): String
+categoryMatchVariants(String): List
ClientPrefs
+getString(...): String
+getInt(...): int
+getBoolean(...): boolean
+putString(...)
+putInt(...)
+putBoolean(...)
MaskingUtil
+maskEmail(String): String
+maskPhoneDigits(String): String
ChrionlineLog
+info(String)
+warn(String)
+err(String)
+err(String, Throwable)
Personne 5 - Payment Module
SavedPaymentService
+list(Message): Message
+delete(Message): Message
SocketPaymentService
+simulatePayment(Message): Message
SavedPaymentMethodDAO
+insert(...)
+listByUser(int): List
+deleteForUser(int, int): boolean
+toJsonArray(List): String
PaymentHistoryDAO
+insert(...)
ecommerce
personne5
service
PaiementService
+verifierCoupon(String): Coupon
+calculerFraisLivraison(double): double
+calculerMontantParTranche(Paiement, int): double
+simulerPaiement(EcoCommande, TypePaiement, Coupon, Wallet): Paiement
+confirmerPaiement(Paiement, EcoCommande)
+rembourserPaiement(Paiement, EcoCommande): boolean
CashbackService
CurrencyService
FlashSaleService
FraudDetectionService
PaiementQueueService
PromotionService
WalletService
AuditService
LoyaltyService
PaymentAnalyticsService
PaymentRecommendationService
PaymentTimeoutService
RetryPaymentService
RiskAnalysisService
model
Coupon
-code: String
-reductionPourcentage: double
-actif: boolean
EcoCommande
-idCommande: String
-dateCommande: String
-statut: StatutCommande
-total: double
Paiement
-idPaiement: String
-montantInitial: double
-fraisLivraison: double
-reductionCoupon: double
-montantFinal: double
-statut: StatutPaiement
-typePaiement: TypePaiement
-idCommande: String
-scoreFraude: int
+traiterPaiement()
PaiementStats
+incrementerTotalPaiements()
+incrementerPaiementsAcceptes()
+incrementerPaiementsRefuses()
+ajouterChiffreAffaires(double)
E TypePaiement
AuditLog
Wallet
-solde: double
+recharger(double)
+payer(double): boolean
E StatutPaiement
E StatutCommande
utils
IdGeneratorUtil
LoggerUtil
NotificationUtil
PaiementSecurityUtil
PaiementValidator
RecuGenerator
TokenUtil
StorageCryptoService
+reloadConfig()
+sealIfEnabled(String): String
+openIfNeeded(String): String
Personne 4 - Commandes
CommandeService
+createCommande(int, double): Commande
+createCommandeAvecProduits(int, String): Commande
+validerCommande(int): boolean
+annulerCommande(int): boolean
+getCommandesByUser(int): List
+getCommandeById(int): Commande
+updateCommandeStatus(int, String)
CommandeDAO
+insert(Connection, Commande): int
+findById(int): Commande
+findById(Connection, int): Commande
+findByUserId(int): List
+updateStatus(int, String): boolean
+valider(int): boolean
+annuler(int): boolean
Commande
-id: int
-userId: int
-lignes: List<LigneCommande>
-status: String
-dateCommandeMs: long
+ajouterLigne(LigneCommande)
+supprimerLigne(int)
+calculerTotal(): double
+toJson(): String
1
many
LigneCommande
-produitId: int
-nom: String
-quantite: int
-prixUnitaire: double
+calculerSousTotal(): double
+toJson(): String