


TIO
TUTKU
INTERNATIONAL
OTOMOTIVE



RADIATOR ENGINE COOLING



SOLUTIONS DRIVEN BY YOU

VAG STRONG is the No. 1 in the Independent Aftermarket - yesterday, today and in the future.

Since its introduction, the internationally renowned brand has stood for products and services whose high quality standards are constantly reflected in the in-house production of precision parts.

RADIATOR, ENGINE COOLING








PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	Vs01121G13	G13		G13	→	AUDI G012A8FM9 AUDI G012A8GM0 AUDI G012A8GM9 SEAT G013A8JM1 SKODA G013A8JM1 VW GA13A8JM1 VW G013A8JM1 VW G0011V8A VW G011A8CB1 VW G011V8BA9	SEAT ALHAMBRA (710, 711) (10-0) SEAT ALHAMBRA VAN (711) (10-0) SEAT ARONA (KJ7, KJP) (17-0) AUDI Q5 (8RB) (08-17) AUDI Q5 (FYB, FYG) (16-0) AUDI Q7 (4MB, 4MG) (15-0) AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) (15-0) AUDI Q8 (4MN) (18-0) SKODA SUPERB III (3V3) (15-0) SKODA SUPERB III Estate (3V5) (15-0) SKODA YETI (5L) (09-17) VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (10-22) VW AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) (11-22) VW ARTEON (3H7, 3H8) (17-0)	Couleur violet Capacité [litres] 1,5 Spécification G13, VW TL 774 J Tenir compte des informations service Gamme de la marque Haute de gamme Fabricant FEBI BILSTEIN EAN 4027816382003 Gamme de produits G13, VW TL 774-J Numéro de pièce du fabricant 38200
	VS-B6Q053Q	Brazing Radiator		6Q0121253Q	→	6Q0121253L 6QE121253A 6Q0121253M		Profondeur de filet : 23 mm Largeur de filet : 415 mm Longueur de filet : 635 mm Chauffage et refroidissement : Pour véhicules sans radiateur d'huile
	VS-M6Q053Q	Mechanical Radiator		6Q0121253Q	→	6Q0121253L 6QE121253A 6Q0121253M		Profondeur de filet : 23 mm Largeur de filet : 415 mm Longueur de filet : 635 mm Chauffage et refroidissement : Pour véhicules sans radiateur d'huile
	VS-M6R053	Brazing Radiator		6R0121253	→	6R0121253 6R0121253L 6R0121253N 6R0121253A		Profondeur de filet : 23 mm Largeur de filet : 650 mm Longueur de filet : 340 mm Chauffage et refroidissement : Pour véhicules sans radiateur d'huile
	VS-M6R053	Mechanical Radiator		6R0121253	→	6RF121253 6R0121253L 6R0121253N 6R0121253A		Profondeur de filet : 23 mm Largeur de filet : 650 mm Longueur de filet : 340 mm Chauffage et refroidissement : Pour véhicules sans radiateur d'huile
	VS-B1K051N	Brazing Radiator		1K0121251N	→	1K0121251DM 1K0121251N 1K0121251BK 3C0121253AR 1K0121251AB 3C0121253K 3C0121253Q 3C0121253AL 1K0121251EH		Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 454 mm Longueur de filet : 650 mm
	VS-M1K051N	Mechanical Radiator		1K0121251N	→	1K0121251DM 1K0121251N 1K0121251DD 1K0121251BK 3C0121253AR 1K0121251AB 3C0121253K 3C0121253Q 3C0121253AL		Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 454 mm Longueur de filet : 650 mm









PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS-M1K051P	Mechanical Radiator		1K0121251P	→	1K0121251CD 1K0121251DF 1K0121253F 1K0121251Q 1K0121251BR 1K0121251BQ 1K0121251DL 1K0121253P 1K0121251P		Profondeur de filet : 23 mm Largeur de filet : 415 mm Longueur de filet : 650 mm
	VS-M1J053P	Mechanical Radiator		1J0121253P	→	1J0121253R 1J0121253J 1J0121253AF 1J0121253B 1J0121253AP 1J0121253AD 1J0121253L 1J0121253AQ 1J0121253Q 1J0121253P 1J0121253H 1J0121253M 1J0121253AB 1J0121253AJ 1J0121253AH 1J0121253N 1J0121253AN 1K0121251AT 1K0121253AB 5K0121253D 1K0121253AP 5K0121251AB 5K0121251F 5K0121251H 5K0121253H 1K0121253K 1K0121253AA 1K0121251AA 5K0121253C 1K0121253H 1K0121251DN		Profondeur de filet : 23 mm Largeur de filet : 650 mm Longueur de filet : 415 mm
	VS-B1K053H	Brazing Radiator		1K0121253H	→	5K0121253D 1K0121253AP 5K0121251AB 5K0121251F 5K0121251H 5K0121253H 1K0121253K 1K0121253AA 1K0121251AA 5K0121253C 1K0121253H 1K0121251DN		Type : Soudé Profondeur de filet : 24 mm Largeur de filet : 650 mm Longueur de filet : 388 mm
	VS-M1K053H	Mechanical Radiator		1K0121253H	→	1K0121253BB 1K0121253AB 5K0121253D 1K0121253AP 5K0121251AB 5K0121251F 5K0121251H 5K0121253H 1K0121253K 1K0121253AA 1K0121251AA 5K0121253C 1K0121253H 1K0121251DN		Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 415 mm Longueur de filet : 650 mm
	VS-M6N053K	Mechanical Radiator		6N0121253K	→			Type : Serti Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 378 mm Longueur de filet : 430 mm
	VS-M70153D	Mechanical Radiator		701121253D	→	8MK376714481 701121253K 701121253D 2110210210 701121253F		Type : Soudé Profondeur de filet : 32 mm Largeur de filet : 348 mm Longueur de filet : 720 mm
	VS-B7E053A	Brazing Radiator		7E0121253A	→			Type : Soudé Profondeur de filet : 27 mm Largeur de filet : 479 mm Longueur de filet : 710 mm
	VS-B5Q01EJ	Brazing Radiator		5Q021251EJ	→	5Q021251GF 5Q0 21251HS		Type : Soudé Profondeur de filet : 16 mm Largeur de filet : 388 mm Longueur de filet : 620 mm


















PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS-B8E051A	Brazing Radiator		8E0121251A	→			Type : Serti Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 415 mm Longueur de filet : 632 mm
	VS-B5Q051E	Brazing Radiator		5Q0121251EM	→	5Q0121251ER 5Q0121251GK 5Q0121251GQ		Type : Serti Profondeur de filet : 24 mm Largeur de filet : 411 mm Longueur de filet : 650 mm
	VS-B5Q051E	Mechanical Radiator		5Q0121251EM	→	5Q0121251ER 5Q0121251GK 5Q0121251GQ		Type : Serti Profondeur de filet : 24 mm Largeur de filet : 411 mm Longueur de filet : 650 mm
	VS-B2H053A	Brazing Radiator		2H0121253A	→			Type : Soudé Longueur de filet : 616 mm Largeur de filet : 583 mm Profondeur de filet : 25 mm
	VS-M32153	Mechanical Radiator		321121253	→	321121253C 321121253BN 321121253AL W01101253B 110121253L		Type : Serti Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 322 mm Longueur de filet : 525 mm
	VS-M6N053A	Mechanical Radiator		6N0121253A	→	6N0121253J 6N0121253B 6N0121253A		Type : Serti Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 322 mm Longueur de filet : 433 mm
	VS-M1K051C	Mechanical Radiator		1K0121251CL	→			Type : Serti Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 650 mm Longueur de filet : 452 mm
	VS-M5N053N	Mechanical Radiator		5N0121253N	→	5N0121253M 5N0121253L 5N0121253P		Hauteur : 322 mm Largeur : 525 mm Épaisseur : 30 mm Longueur de filet : 525 mm Largeur de filet : 322 mm Profondeur de filet : 30 mm
	VS-M6K053K	Mechanical Radiator		6K0121253K	→	6K0121253 6K0121253P 6K0121253K		Profondeur de filet : 23 mm Largeur de filet : 322 mm Longueur de filet : 525 mm

PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS-M1H053B	Mechanical Radiator		1H0121253BM	→	1H0121253BA 1H0121253BK		Type : Serti Profondeur de filet : 34 mm Largeur de filet : 378 mm Longueur de filet : 630 mm
	VS-B1K011G	Brazing Condenser		1K0820411G	→	1K0820411AC 1K0820411H 1K0820411S 1K0820411D 1K0820411B, 1K0820411J 1K0820411E 1K0820411P 1K0820411AK 1K0820411F 1J0820413D 1K0820411G 1K0820411Q 1K0820411N 1J0820413L 1K0820411T 1J0 820 4		Matériau : Aluminium Largeur de filet : 530 mm Longueur de filet : 400 mm Profondeur de filet : 16 mm Pour réfrigérant : R 134a
	VS-B6R011D	Brazing Condenser		6R0820411D	→	6R0820411AC 6R0 820411 6R0820411AB 6R0820411T 6R0820411D 6R0820411AA 6C0816411C 6R0820411A 6R0820411J 6R0820411G 6R0820411Q 6R0820411H 6C0816411B 6R0820411P		Matériau : Aluminium Largeur de filet : 780 mm Longueur de filet : 331 mm Profondeur de filet : 16 mm
	VS-B3C011C	Brazing Condenser		3C0820411C	→	3C0820411G 3C0820411 3C0820411E C0820411G		Matériau : Aluminium Largeur de filet : 595 mm Longueur de filet : 438 mm Profondeur de filet : 16 mm
	VS-B2Q011A	Brazing Condenser		2Q0816411A	→			Matériau : Aluminium Longueur de filet : 606 mm Largeur de filet : 308 mm Profondeur de filet : 12 mm
	VS-B2E013	Brazing Condenser		2E0820413	→	A9065000454 9065000054 38013633AA		Matériau : Aluminium Largeur de filet : 679 mm Longueur de filet : 396 mm Profondeur de filet : 16 mm
	VS-B7H011B	Brazing Condenser		7H0820411B	→	7H0820411B 7H0820411C 7H0820411D 7H0820411E		Matériau : Aluminium Largeur de filet : 658 mm Longueur de filet : 373 mm Profondeur de filet : 17 mm
	VS-B7E011B	Brazing Condenser		7E0820411B	→	7E0820411C		Matériau : Aluminium Largeur de filet : 707 mm Longueur de filet : 452 mm Profondeur de filet : 16 mm