Отчёт по 1 этапу проекта

Сайт научного работника

Хамза Исмаил

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Создание репозитория из шаблона	7
2.2	Создание локальных репозиториев	8
2.3	Инициализация hugo	9
2.4	Подготовка репозитория	10
2.5	Подготовка папки public	11
2.6	Развертывание сайта	12

Список таблиц

1 Цель работы

Подготовить репозиторий на основе шаблона. Ознакомиться с генератором сайтов hugo.

2 Выполнение работы

Клонирую репозиторий с шаблоном сайта-визитки.

Create a new repository A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? Import a repository. Required fields are marked with an asterisk (*). Repository template HugoBlox/theme-academic-cv Start your repository with a template repository's contents. Include all branches Copy all branches from HugoBlox/theme-academic-cv and not just the default branch. Owner * Repository name * Hamzalsmail-RUDN | blog | | blog | | blog is available. Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about fluffy-system? Description (optional)

Рис. 2.1: Создание репозитория из шаблона

Создаю локальные репозитории для размещение сайта.

```
namzaismail@hamzaismail:-$ gh repo create HamzaIsmail-RUDN.github.io --public
 Created repository HamzaIsmail-RUDN/HamzaIsmail-RUDN.github.io on GitHub
 https://github.com/HamzaIsmail-RUDN/HamzaIsmail-RUDN.github.io
hamzaismail@hamzaismail:~$ gh repo create blog --public
GraphQL: Name already exists on this account (createRepository)
hamzaismail@hamzaismail:~$ mkdir site
hamzaismail@hamzaismail:~$ cd site
hamzaismail@hamzaismail:-/site$ git clone --recursive git@github.com:HamzaIsmail-RUDN/HamzaIsmail-RUDN.github.io.git HamzaIsmail-RUDN.gi
thub.io
Клонирование в «HamzaIsmail-RUDN.github.io»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
hamzaismail@hamzaismail:~/site$ git clone --recursive git@github.com:HamzaIsmail-RUDN/blog.git blog
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 98, done.
remote: Counting objects: 100% (98/98), done.
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (98/98), 4.12 МиБ | 5.77 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
hamzaismail@hamzaismail:~/site$[
```

Рис. 2.2: Создание локальных репозиториев

Тестирую запуск hugo.

```
namzaismail@hamzaismail:~/site$
hamzaismail@hamzaismail:~/site$ cd blog/
hamzaismail@hamzaismail:~/site/blog$ hugo
hugo: downloading modules ...
hugo: collected modules in 8349 msStart building sites …
hugo v0.143.1-0270364a347b2ece97e0321782b21964db515ecc+extended linux/amd64 BuildDate=2025-02-04T08:57:38Z VendorInfo=snap:0.143.1
 Pages
 Paginator pages | 0
 Non-page files | 23
 Static files | 1
 Processed images | 85
 Aliases
 Cleaned
Total in 10191 ms
hamzaismail@hamzaismail:~/site/blog$ rm -rf public
```

Рис. 2.3: Инициализация hugo

Подготовка репозитория для файлов сайта.

```
hamzaismail@hamzaismail:~/site/blog$
hamzaismail@hamzaismail:~/site/blog$ cd ../HamzaIsmail-RUDN.github.io/
hamzaismail@hamzaismail:~/site/HamzaIsmail-RUDN.github.io$ git checkout -b main
Переключились на новую ветку «main»
hamzaismail@hamzaismail:~/site/HamzaIsmail-RUDN.github.io$ touch README.md
hamzaismail@hamzaismail:~/site/HamzaIsmail-RUDN.github.io$ git add .
hamzaismail@hamzaismail:~/site/HamzaIsmail-RUDN.github.io$ git commit -m 'upload'
[main (корневой коммит) 70b40cd] upload
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
hamzaismail@hamzaismail:~/site/HamzaIsmail-RUDN.github.io$ git push
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 225 байтов | 225.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:HamzaIsmail-RUDN/HamzaIsmail-RUDN.github.io.git
 * [new branch]
                    main → main
hamzaismail@hamzaismail:~/site/HamzaIsmail-RUDN.github.io$ 🛚
```

Рис. 2.4: Подготовка репозитория

Связывание папки public с подготовленным репозиторием.

```
amzaismail@hamzaismail:~/site/HamzaIsmail-RUDN.github.io$
hamzaismail@hamzaismail:-/site/blog$ git submodule add -b main git@github.com:HamzaIsmail-RUDN/HamzaIsmail-RUDN.github.io.git public
Клонирование в «/home/hamzaismail/site/blog/public»...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta θ), reused 3 (delta θ), pack-reused θ (from θ)
Получение объектов: 100% (3/3), готово.
hamzaismail@hamzaismail:~/site/blog$ hugo
Start building sites ...
hugo v0.143.1-0270364a347b2ece97e0321782b21964db515ecc+extended linux/amd64 BuildDate=2025-02-04T08:57:38Z VendorInfo=snap:0.143.1
  Pages
 Paginator pages | 0
 Non-page files | 23
  Static files | 1
 Processed images | 85
  Cleaned
Total in 271 ms
hamzaismail@hamzaismail:~/site/blog$
```

Рис. 2.5: Подготовка папки public

Развертывание сайта на основе HitHub Pages.




Рис. 2.6: Развертывание сайта

3 Выводы

Подготовили репозиторий и установили hugo.