

التعليمة عدد أتمّ تعمير الجدول التالي

البذور	صالحة للزراعة	غير صالحة للزراعة	التعليق
بذرة فول ناضجة وجافة وجنيها سليم			
بذرة جلبان ناضجة وجافة تلف جنيها			
بذرة حمّص ناضجة وجافة وجنيها سليم لكن جزء منها نخره السوس			
بذرة فول خضراء وجنيها سليم			
بذرة جلبان ناضجة وجافة وجنيها نخره السوس			

التعليمة عدد أرتّب مراحل الانبات

انتفاخ البذرة
ظهور السويقة
تحوّل الجذير إلى جذر به شعيرات
تمزّق اللّحافة الواقية
اختراق النبتة الفتية وجه الأرض
بروز الجذير

التعليمة عدد أكوّن سلسلة غذائيّة بما يلي

انسان طحالب بحريّة سمك اخطبوط


عوالق حيوانية عوالق نباتية سلحفاة بحرية قنديل البحر

نسر دودة دجاجة قمح

التعليمة عدد أذكر العمليات الضرورية لجعل ماء النّهر صالح للشرب وأذكر نتائج كلّ منها


- العملية الأولى
- العملية الثانية
- العملية الثالثة

التعليمة عدد أرّب مراحل دورة المياه في الطبيعة التساقط التبخر التجمّع التكلّف



تأتي على إنّ للغابات لها سلبية لعشوائيات انعكاس القطع التعليمة عدد أذكر منها التوازن البيئي

التعليمة عدد 7 أسمى أجزاء البذرة على الرّسم



التعليمة عدد 8 أصلح الخطأ

بعد عملية الترسيب نتحصّل على ماء صالح للشرب

بفعل ارتفاع درجة الحرارة تتحوّل السحب إلى تساقطات

ماء الأمطار غني بالأملاح المعدنية

التعليمة عدد 9 أعلّل ما يأتي

تسمّى الحيوانات مستهلكات لأنّ

تسمّى النباتات منتجات لأنّ

تسمّى الباكثيريا مفكّكات لأنّ

التعلّيمَة عدد أسمي عنصرا من عناصر الوسط البيئي مناسباً لكل افادة

مستهلك درجة أولى	
يتغذى على حيوان عاشب	
كائن مفكّك	
كائن منتج	
الحلقة الأولى من السلسلة الغذائيّة	

التعلّيمَة عدد أكمل بما يناسب

تتكوّن البذرة من و
يتكوّن بدوره من ثلاثة أجزاء هي و
ومن جنين الذي و

التعلّيمَة عدد أصلح الخطأ

يتغذى الجنين في البذرة على المخزون الغذائي الموجود في اللّحافة

البذرة الجافة والسليمة والناضجة تنبت بتوفّر الماء والهواء في مكان مظلم

تصبح النبتة فتية بساق وأوراق معتمدة في غذائها على الفلقتين

التعلّيمَة عدد أربط بسهم بين عناصر الدورة المائية في الطبيعة

حرارة الشمس
التكثّف

يكون السحب

تحوّل الماء إلى بخار

مياه البحر والأنهار تحوّل السحب إلى تساقطات

الطبقة الهوائية الباردة مصدر من مصادر تبخر المياه

التعليمة عدد أضع علامة وأعلّل

مصدر الماء	صالح للشرب	غير صالح للشرب	التعليل
ماء الوادي			
ماء الحنفية			
ماء البحيرة			
ماء المستنقع			
ماء معدني معلّب			
ماء البحر			

التعليمة عدد أعلّل الإفادات التالية

فقدان الغطاء النباتي يؤدّي إلى انقراض الحيوانات اللاحّة

مياه الآبار غنية بالأملاح المعدنية

في البذر عند تلف الفلقتان لا يتمكّن الجنين السليم من النّمو


تكثر الطيور في الجبال والغابات ولا تكثر في الصحراء

التعليمة عدد أصنّف المكوّنات التالية إلى مكوّنات حيّة ومكوّنات غير حيّة


الهواء البرق المطر الحيوانات البكتيريا الريح التربة الزهور القمح
الأشجار العقاب الثعبان الانسان ماء النّهر الدّباب الفطر ضوء الشّمس

مكوّنات حية	مكوّنات غير حيّة

التعليم عدد أرتب مراحل نمو البذرة

أ	ب	ج	د	هـ
				

التعليمة عدد أكتب اسم كل جزء من النبتة التالية



التعليمة عدد اتمّ تعمير الجدول التالي

ظروف الزراعة	النتائج	التعليل
بذور ناضجة وسليمة مع سقي منتظم ودرجة حرارة وهواء		
بذور ناضجة وسليمة مع ماء قليل ودرجة حرارة وهواء		
بذور ناضجة وسليمة مع مياه كثيرة غمرت التربة ودرجة حرارة معتدلة وهواء		
بذور ناضجة وسليمة مع سقي منتظم وهواء ودرجة حرارة		

التعليمة عدد أصلح الخطأ

عملية الإنبات تبدأ ببروز الجدير لأن دوره تثبيت النبتة في التربة

تنمو النبتة في تربة جافة

يتغذى الجنين أثناء الإنبات على الماء والأملاح المعدنية الموجودة بالتربة

التعليمة عدد أصلح الخطأ إن وجد

تؤثر العوامل المناخية والتساقطات في تنوع الأوساط البيئية

المستهلك درجة أولى هو حيوان لاحم

عنّت امكونا بعض البيئي لوسط مستقلة بعضها

التعليمة عدد أملأ الفراغات بما يناسب

يمثل النبات أول حلقات السلسلة الغذائية ويسمى

الحيوانات هي حيوانات مستهلكة من الدرجة الأولى

المستهلك من الدرجة الثانية حيوانات تتغذى على

التعليمة عدد أكتب صواب أو خطأ وأعلل إجابتي

الحيوانات اللاحمة في السلسلة الغذائية هي مستهلك من الدرجة الأولى

انحباس الأمطار يسبب اختلالاً في التوازن البيئي

المفككات تساهم في توفير الغذاء الضروري للنباتات

التعليمة عدد أكتب أسماء أجزاء البذرة المشار إليها

