PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 02

Instalasi XINU

Oleh:

Zulfa Mustafa Akhyar Iswahyudi (2311104010)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Instalasi Xinu

a. Rename development-system



b. Rename backend





c. Ganti serial port pada development system dan backend




2311104010-backend - Settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
Serial Ports
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4
Enable Serial Port
Port Number:
COM1
IRQ:
4
I/O Port:
0x3F8
Port Mode:
Host Pipe
Connect to existing pipe/socket
Path/Address:
\\.\pipe\2311104010_com
OK
Cancel

d. Ganti password development system




Activities
Settings
Tue 3 Mar, 19:12
Users
Lock
My Account
xinu
xinu
xinu
Cancel
Change Password
Change
Current Password
New Password
Good password! Adding more letters, numbers and punctuation will make it stronger.
Verify New Password
History

2. **Jalankan development-system vm**



3. **Jalankan backend vm**



4. **Test Koneksi**



5. a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah

   Benar, arsitekturnya memungkinkan untuk terintegrasi dalam ranah pembelajaran dan tujuan pendidikan.

   b. Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini!

   Development-System/XINU OS dan Backend.

   c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?

   Development-System. Bisa dipakai untuk kompilasi image berbasis biner.

   e. VM apa yang menjalankan OS Xinu?

   Development-System.ova, didalamnya terintegrasi Xinu OS yang bisa dikonfigurasi dan digunakan untuk belajar.

   f. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!

   Frontend Network (jaringan yang menghubungkan ke luar/internet)
   Backend Network (jaringan internal antara development machine dan target machine)

g. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?

Development Machine, VM ini bertindak sebagai server yang menyediakan layanan DHCP (pemberian IP) dan TFTP (transfer Xinu image) ke target machine.

h. Pada VM apa PXE boot berada?

Target Machine, VM ini menggunakan PXE boot untuk melakukan booting melalui jaringan, mengambil Xinu image dari TFTP server yang ada di Development Machine.