

## ##CSS2.1 属性：复合属性和单独使用

### ###位置属性

- position	位置
- top	上
- left	左
- right	右
- bottom	下
- z-index	层级
- display	规定元素生成的类型
- float	浮动
- clear	规定元素那一侧不出现浮动元素

### ###大小

- width	宽度
- min-width	最小宽度
- max-width	最大宽度
- height	高
- min-height	最小高度
- max-height	最大高度
- padding	内边距
- margin	外边距
- border	边框
- border-style	边框样式
- border-width	变宽宽度
- border-color	边框颜色
- border-collapse	是否把边框合并为单一边框
- border-spacing	分割单元格边框的距离
- border-radius	边框倒角
- box-shadow	边框阴影
- overflow	针对溢出做处理
- clip	剪裁绝对定位元素
- zoom	设置或检索对象的缩放比例
- visibility	元素是否可见

### ###文字系列

- color	字体颜色
- font	简写属性在一个声

明中设置所有字体属性

- font-size	字体大小
- font-style	属性定义字体的风格
- font-family	规定元素的字体系列
- font-weight	字体粗细
- line-height	行高
- letter-spacing	设置字符间距
- word-spacing	设置字词间距
- white-space	设置文本空白处理方式
- text-transform	设置文本大小
- text-decoration	添加文本装饰
- text-shadow	文本阴影
- text-align	文本对齐方式
- text-indent	设置文本首行缩进
- text-overflow	文本溢出时处理
- vertical-align	垂直对齐一幅图像

### ###背景

- background-color	背景颜色
- background-image	背景图片
- background-position	背景定位
- background-repeat	背景平铺
- background-attachment	背景图像固定/随页面滚动

### ###其他

- list-style	简写属性，涵盖了所有其他列表样式属性
- list-style-type	设置不同的列表样式
- list-style-position	设置列表项标识位置
- list-style-image	将图像设置为列表标志
- cursor	一些不同的光标
- opacity	透明度
- filter	透明度（IE8 及以下

	支持)
- transition	简写属性, 用于设置四个过渡属性
- transform	向元素应用 2D 或 3D 转换
- transform-style	使被转换的子元素保留其 3D 转换
- transform-origin	改变变形基准点
- perspective	设置元素被查看位置的视图
- backface-visibility	隐藏被旋转的 div 元素的背面
- animation	使用简写属性, 将动画与 div 元素绑定
- animation-play-state	设定动画是否运行/暂停
- box-flex	规定框的子元素是否可伸缩其尺寸
- box-sizing	设置元素宽高包不包含边框和内边距
- box-orient	规定框的子元素应该被水平或垂直排列
-webkit-line-clamp	限制文本的行数
- content	定义元素之前或之后放置的生成内容