

老布偶猫量化工作台

Evidence-first A 股投资研究与复盘工作台

不是替用户预测涨跌，而是让每次判断有依据、有约束、能复盘。

6 研究工作区

8 闭环关键节点

31 自动化测试

0 公网动态后端



从更多观点，转向更可信的判断过程

用户不缺行情和观点，缺的是一次判断的完整上下文

01

信息分散

行情、策略、持仓与复盘存在于不同工具，无法还原当时上下文。

02

AI 黑箱

结论听起来合理，但证据日期、来源、缺失项与反方意见不可见。

03

结果偏差

只看盈亏会混淆判断质量、执行质量和市场条件变化。

我的核心产品判断

投资 AI 的专业感不在“敢给结论”，而在“能解释、能制衡、能验证”。

- 不做荐股入口：先组织观察、策略、持仓、决策与复盘对象。
- 不隐藏缺失：保留 null、来源、完整度、失败原因和 stale 状态。
- 不让 AI 越权：多角色独立取证，用户确认后才形成正式决策。
- 不只用盈亏评价：分别记录判断、执行、偏差与下一次调整。

把可信度设计成产品机制

01 Evidence first

任何结论先显示证据值、日期、来源、完整度与缺失项。

02 Human in the loop

AI 只能提出研究意见；用户确认后才保存动作与复盘日期。

03 Fail visibly

主源失败自动降级；全部失败时说明原因，不用 0 或静态数字冒充。

04 Review the process

复盘分别评价判断、执行、偏差和环境变化，不只看最终盈亏。

产品目标不是提高交易频率，而是提高判断可追溯性

North Star 方向：有效决策记录覆盖率、证据完整度、复盘完成率、用户修改率与重复错误下降。

明确不采用：自动下单、收益承诺、缺失值伪造、单一模型给出无证据结论。

把一次投资想法变成可追溯闭环

01 市场/板块

宽度、指数、轮动

02 观察池

日期、来源、证据

03 策略 DSL

规则确认与版本

04 筛选/回测

漏斗与假设

05 真实持仓

导入、冲突、流水

06 投委会

角色意见与反证

07 用户决策

动作与失效条件

08 到期复盘

偏差与策略修订



示例：持仓导入

- 支持代码、中文名、全拼和首字母模糊搜索。
- 导入前完成映射、校验、冲突预览和确认。
- 持仓与交易流水在同一事务中提交。

首页不是行情堆叠，而是行动优先级



信息结构

- 第一层：市场环境、宽度、成交额与组合盈亏
- 第二层：结合时间、行情和持仓压力形成今日结论
- 第三层：指数结构、板块轮动与可执行任务
- 所有指标保留数据日期、来源和刷新状态

关键取舍

- 波动率是风险指标，不套用涨跌颜色。
- 数据不足时显示原因，不输出“强烈建议”。
- 猫状态服务于情绪反馈，不遮挡数据。

面试可讲

我没有把首页做成指标大屏，而是用“环境 -> 组合压力 -> 今日任务”降低每天重新理解系统的成本。

自然语言只能是起点，规则确认才是策略

01

输入想法

保留用户原始意图与适用范围

02

生成 DSL

股票池、因子、运算符、阈值与缺失策略

03

数据检查

逐个确认因子可用性、日期与来源

04

筛选漏斗

解释每条规则排除了多少标的

05

真实回测

A 股费用、整手、T+1、滑点与复权假设

策略 DSL（示意）

```
{
  "universe": ["消费", "制造"],
  "rules": [
    {"factor": "pe_ttm", "op": "between",
     "value": [8, 35]},
    {"factor": "roe", "op": ">=", "value": 12},
    {"factor": "return_20d", "op": ">=",
     "value": -5}
  ],
  "missing_policy": "exclude_and_explain"
}
```

回测不是一张收益图

- 明确价格复权口径与交易日范围
- 计算佣金、最低佣金、印花税、过户费和滑点
- 按 100 股整手与 T+1 可卖约束执行
- 输出权益、回撤、成交记录和未成交限制
- 保留退市、ST、涨跌停和公司行动的数据边界
- 策略版本与回测配置共同持久化

导入持仓是一次数据确认，不是简单粘贴

导入真实持仓

先解析与校验，确认后才写入数据库

手工录入 粘贴表格 CSV / Excel 从模拟组合

搜索股票

贵州茅台 · 600519

贵州茅台 600519 · SH · akshare

持仓数量 可用数量

成本价 买入日期

手续费 计划复盘日期

0 年 / 月 / 日

原始买入理由

记录当时为什么买入，供未来复盘

导入前只做解析和校验，不会写入持仓。

解析并预览 确认导入

模糊搜索

- 预载 A 股代码、名称、市场与拼音信息
- 支持代码片段、中文名、全拼和首字母
- 选择后回填标准代码、名称和市场
- 匹配失败时保留核验提示，不静默写入

事务与审计

- 解析 -> 映射 -> 校验 -> 预览 -> 确认
- 重复持仓支持合并、覆盖、跳过或新组合
- 持仓与交易流水在同一事务中提交

组合分析继续计算：复权价格、今日/累计收益、回撤、波动率、仓位、行业集中度、单股暴露与收益曲线。

数据失败也必须给出可解释结果

体验层	市场 / 策略 / 组合 / AI 研究员 / 复盘
workflow对象	WatchItem / Strategy / Position / Transaction / Decision / Review / AgentTask
统一数据层	超时重试 / 主备切换 / 字段标准化 / 缓存 / 增量更新 / 数据血缘
数据源	AKShare / AKTools / efinance / Mootdx / BaoStock / Tencent / Tushare 可选
持久化	SQLite / Evidence Snapshot / 原子 JSON 缓存

统一响应契约


- data_date
- source
- updated_at
- completeness
- cache_status
- missing_fields
- error
- provenance

原则：缺失值不使用 0 冒充；缓存降级必须标记 stale；页面不直接调用第三方接口。

多角色不是热闹，而是责任分离



从结论到复盘的审计链



人工门禁：AI 不连接券商、不自动下单；用户确认后才保存正式决策。

复盘要还原当时，而不是用结果改写记忆

01

Decision

动作、理由、风险、失效条件、计划复盘日

02

Evidence Snapshot

证据值、日期、来源、完整度、缺失项

03

Execution

用户修改、交易流水、执行时间与偏离

04

Review

判断正确性、执行正确性、偏差类型、下一次调整

复盘问题

- 当时的证据是否足以支持这个判断？
- 用户执行是否符合原计划与风险限制？
- 偏差来自信息缺失、认知偏差还是市场变化？
- 下一版策略应该增加、删除或收紧什么规则？

为什么不只看收益

一次赚钱的决策可能来自错误逻辑，一次亏损也可能是在已知风险下正确执行。
系统把判断质量与执行质量分开记录，再结合证据覆盖和环境变化归因。

复盘输出

保留原判断 -> 标注实际结果 -> 归因偏差 -> 形成下一次调整 -> 创建策略修订版本。

作品不是概念稿：实现、测试与安全边界可核验

31

tests passed

4

optional skips

6+

data adapters

127.0.0.1

default bind

测试覆盖

- 主源失败与备源回退
- 策略 DSL 校验
- 持仓导入与冲突
- 交易流水与复盘
- 敏感文件与 CORS

静态交付

- GitHub Pages 无后端
- 脱敏样例持续标注
- HTML 可离线打开
- PDF 使用真实截图
- Actions 自动发布

动态边界

- 默认只监听本机
- 密钥不进入前端
- 不使用临时公网隧道
- 生产需身份认证
- 生产需受管数据库

GitHub Actions : Python 3.11 安装核心依赖并执行 pytest ; 页面与 PDF 通过独立静态发布流程交付。

如何在面试中有效展示这个项目



可验证交付

- GitHub Pages：脱敏静态 HTML，六工作区可交互
- 本地真实系统：Flask + SQLite + DataProvider
- 真实截图：市场总览与持仓模糊搜索
- 工程验证：31 passed，4 skipped，GitHub Actions
- 安全边界：默认仅监听 127.0.0.1，不使用公网隧道

建议面试演示路线（3 分钟）

0:00

工作台

讲用户问题与今日结论

0:40

策略

自然语言 -> DSL -> 缺失项

1:20

组合

名称/代码/拼音模糊搜索

2:00

AI

角色分歧、证据与人工门禁

2:35

复盘

还原证据并修订策略

静态演示：han21357.github.io/ragdoll-break-even-quant-workbench/demo.html

说明：静态页面使用脱敏样例数据；动态后端仅在本地或经批准且具备身份认证的环境运行。