

“人机交互”课堂测验（身体错觉效应）

本次测验共包含 4 道题，回答时限为 6 分钟，倒计时已开始，请认真作答！

您的姓名：

您的学号（仅需填写后 4 位）：

1. 关于身体错觉效应，以下哪些说法正确？（0.5 分）【多选题】

- A. 身体错觉效应表明大脑对身体感知总是准确的
- B. 身体错觉效应是心理学中知觉错觉的表现形式之一
- C. 大脑会加权处理不同感官输入来构建身体模型
- D. 感官信息之间的冲突是引发知觉错觉的一个重要前提

2. 为形成错觉，感官刺激的 _____ 需要同步（0.5 分）

3. 假设你需要开发一款虚拟现实的飞行模拟器，以下哪些是基于身体错觉效应设计的合理策略？

（0.5 分）【多选题】

- A. 将飞机驾驶舱的视觉显示与飞行员的手柄触觉震动同步
- B. 为飞行员提供一个与飞机姿态联动的“虚拟身体”或“虚拟手”的视觉呈现
- C. 在飞行员执行操作时，提供延迟的视觉和触觉反馈，以模拟真实世界的通信延迟
- D. 提供信息丰富的界面设计，确保飞行员能获得所有可能的数据

4. 假设你在开发一款用于公共环保教育的“海洋生物体验”虚拟现实游戏，基于身体错觉效应，

以下哪些设计策略能增强用户对海洋生物的共情效果？（0.5 分）【多选题】

- A. 让用户从第一人称视角体验作为一条鱼游动，当其转头时虚拟鱼的视野同步变化
- B. 当虚拟鱼的身体被海洋垃圾撞击时，同时在用户的胸口处提供一个同步的触觉震动反馈
- C. 为用户提供一个逼真的水下声景，包括气泡声、其他海洋生物的叫声

D. 在体验开始时，向用户展示大量关于鱼类生存困境的文字和数据统计

正确答案：

1.B, C, D

2.时间和空间

3.A, B

4.A, B

“人机交互”课堂测验（斯特鲁普效应）

本次测验共包含 4 道题，回答时限为 6 分钟，倒计时已开始，请认真作答！

您的姓名：

您的学号（仅需填写后 4 位）：

1. 关于斯特鲁普效应，以下哪些说法正确？（0.5 分）【多选题】

- A. 在经典的颜色-词任务中,参与者被要求优先报告词汇的语义
- B. 斯特鲁普效应的大小受刺激呈现时间的影响
- C. 斯特鲁普效应的大小受任务难度的影响
- D. 当两种信息维度冲突时，受控加工会优先完成

2. 在斯特鲁普的原始实验中,与一致条件相比,冲突条件下的_____会增加 (0.5 分)

3. 为了研究“斯特鲁普干扰效应的大小是否受个体焦虑情绪的影响”，你计划设计一个实验，下列哪项实验操作是必需的？（0.5 分）【多选题】

- A. 必须使用情绪词（如“恐惧”、“快乐”）作为刺激材料
- B. 实验材料中必须包含两种不同维度的冲突信息
- C. 必须记录参与者的反应时间
- D. 参与者的年龄分布需均衡

4. 假设你在开发一款 VR 认知训练游戏，基于斯特鲁普效应，以下哪些方案能渐进式训练玩家的认知控制能力？（0.5 分）【多选题】

- A. 在高难度关卡中，让玩家根据宝箱上文字的意思做出选择，但文字颜色与语义冲突
- B. 游戏规则可在颜色判断和文字意义判断之间切换，使玩家不断调整注意力
- C. 确保所有关卡的视觉刺激都包含“颜色块”、“颜色名称文字”和“形状图标”三种信息，以

增加任务的综合认知负荷

D. 在玩家需要判断颜色时，同时播放与颜色矛盾的语音提示，如看到红色宝箱时听到"蓝色"

正确答案：

1.B, C

2.反应时间

3.B, C

4.B, D

“人机交互”课堂测验（蔡格尼克效应）

本次测验共包含 4 道题，回答时限为 6 分钟，倒计时已开始，请认真作答！

您的姓名：

您的学号（仅需填写后 4 位）：

1. 关于蔡格尼克效应，以下哪些说法正确？（0.5 分）【多选题】

- A. 实验中的参与者被要求完成所有系列任务
- B. 蔡格尼克效应的大小受任务难度的影响
- C. 个体成就动机水平越高，蔡格尼克效应越强
- D. 揭示了人类存在一种办事有始有终的内驱力

2. 根据勒温场论的解释，任务被中断后，人们的_____会持续存在，从而强化未完成任务的记忆（0.5 分）

3. 假设你需要设计一款语言学习 App，希望提升用户的长期学习粘性，以下哪些是基于蔡格尼克效应设计的合理策略？（0.5 分）【多选题】

- A. 在播放视频课程时隐藏进度条，让学员专注于当前内容
- B. 在每个学习单元结束时，自动弹出“下一个单元已解锁，点击继续挑战”的提示
- C. 在课程目录中，对已学完的章节打上“已完成”的勾选标记
- D. 提供无尽模式的单词卡片，让用户想滑多久就滑多久

4. 假设你正在优化一款叙事性手游以提升用户体验，以下哪些是基于蔡格尼克效应设计的合理策略？（0.5 分）【多选题】

- A. 在每一章结尾处设置悬念
- B. 提供一个“一键跳过所有剧情动画”的功能选项，以丰富用户的个性化选择

- C. 在游戏主界面清晰地显示当前主线任务的完成百分比
- D. 当玩家完成一个支线任务后，以不让用户察觉的方式自动接取下一个支线任务

正确答案：

1.B, C, D

2.心理紧张

3.B, C

4.A, C

“人机交互”课堂测验（顿悟学习理论）

本次测验共包含 4 道题，回答时限为 6 分钟，倒计时已开始，请认真作答！

您的姓名：

您的学号（仅需填写后 4 位）：

1. 关于顿悟学习，以下哪些说法正确？（0.5 分）【多选题】

- A. 其发生过程依赖于持续不断的试错行为以积累经验
- B. 顿悟的发生受学习者动机和认知能力的影响
- C. 顿悟所带来的理解具有良好的迁移性
- D. 顿悟发生前，个体外在表现上的停顿意味着认知活动的停滞

2. 顿悟学习是_____心理学流派的经典理论之一（0.5 分）

3. 假设你需要设计一款编程学习 App 以促进学习者对算法原理的深层理解，以下哪些是基于顿悟学习设计的合理策略？（0.5 分）【多选题】

- A. 在用户多次尝试失败后，直接提供正确的代码答案
- B. 提供可视化的算法执行过程，让用户能观察到数据每一步的变化
- C. 在用户接近正确方案时，提供关键变量的提示信息
- D. 设计挑战性任务，鼓励用户重构对问题的理解

4. 假设你计划为一款产品设计工具引入“激发创意”的新功能，以下哪些方案符合顿悟学习的设计理念？（0.5 分）【多选题】

- A. 为用户统一提供详尽的操作教程
- B. 在将流程设计为“调研-原型-评审”的线性阶段
- C. 利用 AI 生成多种风格草案，帮助设计师对比和发现新的组合可能

D. 当设计师移动一个元素时，自动高亮与之相关的排版栅格和邻近元素

正确答案：

1.B, C

2.格式塔

3.B, C, D

4.C, D

“人机交互”课堂测验（恐怖谷效应）

本次测验共包含 4 道题，回答时限为 6 分钟，倒计时已开始，请认真作答！

您的姓名：

您的学号（仅需填写后 4 位）：

1. 关于恐怖谷效应，以下哪些说法正确？（0.5 分）【多选题】

- A. 它描述了人类对拟人化实体好感度的线性增长关系
- B. 脑成像实验中显示，相较于真人，观看仿真机器人运动时大脑相关区域活动会减弱
- C. 可能源于人类的自我保护，将“类人却反常”的个体视为存在潜在疾病或危险
- D. 机器人的外观、触觉、行为均会带来影响

2. 恐怖谷效应是指当机器人或非人类物体的拟人化程度逐渐提升时，人们对它的情感反应会经历一个_____的完整变化过程（0.5 分）

3. 为了验证“动作流畅性是否会影响恐怖谷效应的强度”，你计划设计一个实验，下列哪项实验设计是合理的？（0.5 分）【多选题】

- A. 准备外观相同但动作流畅度不同的多组机器人刺激材料
- B. 记录被试观看不同机器人时的脑电或脑成像数据
- C. 让被试报告他们对不同机器人的好感度与不适感
- D. 使用同一个机器人，让参与者先观看流畅动作版本，再观看僵硬动作版本，然后比较两个阶段的不适感

4. 假设你需要设计一款酒店服务机器人，以下哪些设计策略可有效降低恐怖谷效应？（0.5 分）【多选题】

- A. 设计为一个外观为卡通动物的机器人

- B. 在机器人外观上保留少量明显的非人特征，如将其眼部改为高清显示屏
- C. 覆盖高度逼真的人类皮肤质感，但同时保持其面部的微小的机械结构特征
- D. 确保其语音的音色、语调与外观拟人化程度匹配

正确答案：

1.B, C, D

2.先上升后下降再上升

3.A, B, C

4.A, B, D

“人机交互”课堂测验（韦伯-费希纳定律）

本次测验共包含 4 道题，回答时限为 6 分钟，倒计时已开始，请认真作答！

您的姓名：

您的学号（仅需填写后 4 位）：

1. 关于韦伯的重物实验，下列说法正确的是？（0.5 分）【多选题】

- A. 引起感觉差异所需的最小重量增量 (ΔI) 与标准重量 (I) 的比值恒定
- B. 感觉强度与刺激强度成正比
- C. 感觉阈限与原始重量无关
- D. 不同刺激类型的韦伯常数 K 可能不同

2. 韦伯定律和费希纳定律揭示了人类感知的 _____ 原则（0.5 分）

3. 在游戏设计中，如何利用费希纳定律提升沉浸感？（0.5 分）【多选题】

- A. 让背景音量随游戏进展以线性方式渐变
- B. 在高亮场景中保持和低强度下相似的变化幅度
- C. 将伤害提示音在低血量时放大得更明显
- D. 为避免用户感觉突兀，始终以用户可觉察的最小变化进行场景变化

4. 假设你正为一款智能家居 APP 改进其灯光亮度滑条的设计，目标是让用户每次滑动所带来的明暗变化感尽可能一致。根据韦伯和费希纳定律，哪些策略能够有效实现这一目标？（0.5 分）

【多选题】

- A. 采用线性映射，将滑杆的物理位置与灯光的亮度值 (lux) 进行对应
- B. 采用对数映射，将滑杆的物理位置与灯光亮度值 (lux) 的对数值进行对应
- C. 在低亮度区使用更小的绝对变化距离

D. 确保在整个调节范围内, 滑杆每移动固定单位距离, 亮度都改变一个相似 lux 值, 例如 10 lux

正确答案:

1.A, D

2.相对性

3.C, D

4.B, C

“人机交互”课堂测验（宜家效应）

本次测验共包含 4 道题，回答时限为 6 分钟，倒计时已开始，请认真作答！

您的姓名：

您的学号（仅需填写后 4 位）：

1. 关于宜家效应，以下哪些说法正确？（0.5 分）【多选题】

- A. 它指个体对自己参与创造的产品会赋予更低的价值
- B. 它导致个体对自己创造的粗糙作品估值低于专家的精美作品
- C. 它在儿童时期即开始出现
- D. 跟个体的成就感以及心理所有权相关

2. 宜家效应的产生机制中，个体为合理化自己的付出而高估产品价值，这可以用_____理论来解释（0.5 分）

3. 为了研究“宜家效应的大小是否受产品最终外观美观度的影响”，你计划设计一个实验，下列哪项实验操作是必需的？（0.5 分）【多选题】

- A. 为参与者提供专业、高端的工具来完成产品组装
- B. 让实验组参与者亲自参与产品的部分组装或创造过程
- C. 测量参与者对自己参与创造（或完整成品）的支付意愿或估值
- D. 产品组装的难易程度必须保持一致

4. 假设你需要设计一款智能健身 APP 以促进用户粘性，以下哪些是基于宜家效应设计的合理策略？（0.5 分）【多选题】

- A. 系统根据用户身体数据，自动生成一份最优训练周计划
- B. 在用户执行计划前，播放一段专业教练的完整演示视频，要求用户进行模仿

- C. 鼓励用户创建自己的健身心得笔记和发布健身作品
- D. 在用户完成计划自定义后，显示“您的专属计划已生成”，并允许用户为计划命名

正确答案：

1.C, D

2.认知失调

3.B, C

4.C, D

“人机交互”课堂测验（邓宁-克鲁格效应）

本次测验共包含 4 道题，回答时限为 6 分钟，倒计时已开始，请认真作答！

您的姓名：

您的学号（仅需填写后 4 位）：

1. 关于邓宁-克鲁格效应，以下哪些说法正确？（0.5 分）【多选题】

- A. 该效应描述了一种心理学中的认知偏差现象
- B. 高能力者主要由于元认知能力的缺陷，导致低估自身表现的真实水平
- C. 在愚昧山峰阶段，人们不知道自己不知道，充满自信
- D. 在开悟之坡阶段，人们意识到自身不足后信心骤降

2. 高能力者低估自身能力的原因之一是_____效应（0.5 分）

3. 为了验证“任务难度是否会影响邓宁-克鲁格效应的强度”，你计划设计一个实验，下列哪些操作是必需的？（0.5 分）【多选题】

- A. 准备不同难度的多套测试题目
- B. 让被试完成测试并预测自己的正确题目数量
- C. 记录被试在完成测试过程中的脑电活动，以了解其认知负荷水平
- D. 让所有被试在完成测试后，先进行小组讨论并预测自己在群体的排名表现

4. 假设你需要设计一款在线编程学习平台，以下哪些策略可有效改善邓宁-克鲁格效应？（0.5 分）【多选题】

- A. 在用户完成入门测试后，提供即时、量化的反馈显示其实际水平
- B. 根据用户的自我评估，为用户个性化推荐对应难度的课程
- C. 提供同伴比较功能，以帮助用户了解其相对表现

D. 在课程开始时，让用户预测自己的编程成绩，然后与实际对比

正确答案：

1.A, C

2.虚假一致性

3.A, B

4.A, B, D