

Rapport d'audit AUD-004

Audit Id : AUD-004

Conclusion : L'entrepôt Ariana présente des non-conformités significatives nécessitant des actions correctives immédiates. Le score de conformité de 61,54 % indique un risque accru de non-conformité avec les normes réglementaires. Une mise à jour des politiques qualité et une formation approfondie des employés sont impératives.

Informations Generales

Type Audit : Audit entrepôt de stockage pharmaceutique

Site Audit : Entrepôt Ariana

Date Audit : 2026-08-29

Responsable : Hana Houimli

Non Conformites

Objectif : Vérifier la conformité des processus et des équipements de l'entrepôt Ariana avec les normes GDP.

Observations

- Dans la section Équipements : 2 points non conformes (systèmes de contrôle température/humidité, calibration des réfrigérateurs)
- Dans la section Qualification et Validation : 1 point non conforme (procédure de validation des chambres froides non révisée)
- Dans la section Documentation : 1 point non conforme (actions correctives ouvertes sans évaluation d'efficacité)
- Dans la section Responsabilités : 1 point non conforme (formation GDP non suivie pour 2 nouveaux employés)

Perimetre : L'audit couvre les sections Équipements, Qualification et Validation, Documentation, et Responsabilités.

Plan Capa

Probleme : Absence de procédure claire pour documenter et suivre les mesures correctives après les audits.

Cause Racine : Insuffisance des politiques qualité pour garantir la traçabilité et l'efficacité des actions correctives.

Action Corrective : Rédiger un compte rendu d'audit structuré avec des mesures correctives détaillées, à valider par le pharmacien responsable.

Action Preventive : Mettre à jour le manuel qualité pour inclure une procédure obligatoire de suivi des actions correctives et de vérification de leur efficacité.

Priorite : Critique

Responsable : Pharmacien responsable de l'établissement

Echeance : 15 jours

Statut Action : Ouverte

Report Id : REP-004

Resume Executif

Score Conformite : 61.54

Statut Global : Non conforme

Total Points : 13

Conformes : 8

Non Conformes : 5

Non Applicables : 0

Titre : Rapport d'audit AUD-004