

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

tenNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.RemoveItemCommand

• PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python> python -m venv venv
• PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python> .\venv\Scripts\Activate.ps1
• (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python> python --version
Python 3.15.0rc1
• (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python> ^C
• (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python> pip --version
pip 26.2 from C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Lib\site-packages\pip (python 3.15)
❖ (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python> 
```

```
Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports

• PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\Activate.ps1)
• (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> python hello.py
Xin chao, Sinh vien
Day la chuong trinh python dau tien cua toi
❖ (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> 
```

```
Command Prompt - py X + v

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LaptopK1>py
Python 3.13.14 (tags/v3.13.14:fd17997, Jun 10 2026, 13:03:48) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> ten = "Sinh vien"
>>> ten
'Sinh vien'
>>> print("Xin chao,", ten)
Xin chao, Sinh vien
>>> print("Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.")
Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.
>>> |
```

```
hoat_dong_3_5_6.py 1 Hello.py
Hello.py > ...
1 ten = "Sinh vien"
2 print("Xin chao,", ten)
3 print("Day la chuong trinh python dau tien cua toi")

Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/Documents/Python/venv/Hello.py
Xin chao, Sinh vien
Day la chuong trinh python dau tien cua toi
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/Documents/Python/venv/Hello.py
Xin chao, Sinh vien
Day la chuong trinh python dau tien cua toi
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv>
```

```
hoat_dong_3_5_6.py 1 Hello.py
hoat_dong_3_5_6.py > ...
1
2 # Bài 3.2
3 print("==== BÀI 3.2 =====")
4
5 ten = "Nguyen Van A"
6 diem_toan = 8.5
7 diem_van = 7.0
8 so_luong_mon_hoc = 2
9 MUC_LUONG_TOI_THIEU = 5000000
10
11 print("Tên:", ten)
12 print("Điểm Toán:", diem_toan)
13 print("Điểm Văn:", diem_van)
14 print("Số lượng môn học:", so_luong_mon_hoc)
15 print("Mức lương tối thiểu:", MUC_LUONG_TOI_THIEU)
16
17
18 # Bài 5.1
19 print("\n==== BÀI 5.1 =====")
20
21 a = 17
22 b = 5
23
24 print("a + b =", a + b)
25 print("a - b =", a - b)
26 print("a * b =", a * b)
27 print("a / b =", a / b)
28 print("a // b =", a // b)
29 print("a % b =", a % b)
30 print("a ** b =", a ** b)
31
32
33 # Bài 5.2
34 print("\n==== BÀI 5.2 =====")
35
36 diem = 6.5
37 tuoi = 20
```

```

hoat_dong_3_5_6.py > ...
35
36 diem = 6.5
37 tuoi = 20
38
39 print("Điểm đạt loại Khá:", diem >= 6.5 and diem < 8.0)
40 print("Tuổi trên 18:", tuoi > 18)
41 print("Tuổi không trên 18:", not (tuoi > 18))
42
43
44 # Bài 5.3
45 print("\n===== BÀI 5.3 =====")
46
47 x = 10
48
49 x += 5
50 print("Sau x += 5:", x)
51
52 x -= 3
53 print("Sau x -= 3:", x)
54
55 x *= 2
56 print("Sau x *= 2:", x)
57
58 x /= 4
59 print("Sau x /= 4:", x)
60
61 x //= 2
62 print("Sau x //= 2:", x)
63
64 x **= 2
65 print("Sau x **= 2:", x)
66
67 danh_sach = [1, 2, 3, "python"]
68
69 print("3 có trong danh_sach:", 3 in danh_sach)
70 print("danh_sach is danh_sach:", danh_sach is danh_sach)
71

```

```

hoat_dong_3_5_6.py 1 Hello.py
hoat_dong_3_5_6.py > ...
69 print("3 có trong danh_sach:", 3 in danh_sach)
70 print("danh_sach is danh_sach:", danh_sach is danh_sach)
71
72
73 # Bài 5.4
74 print("\n===== BÀI 5.4 =====")
75
76 print(2 + 3 * 4 ** 2)
77 print((2 + 3) * 4 ** 2)
78 print((10 > 5 and 3 < 1) or False)
79
80
81 # Bài 6.1
82 print("\n===== BÀI 6.1 =====")
83
84 bien = 10
85 print(bien, type(bien))
86
87 bien = "Xin chào"
88 print(bien, type(bien))
89
90 bien = 3.14
91 print(bien, type(bien))
92
93 bien = True
94 print(bien, type(bien))
95
96
97 # Bài 6.2
98 print("\n===== BÀI 6.2 =====")
99
100 ho_ten = "Nguyen Van A"
101 diem_toan = 8.0
102 diem_ly = 7.5
103 diem_hoa = 9.0
104
105 dtb = (diem_toan + diem_ly + diem_hoa) / 3

```

```

hoat_dong_3_5_6.py > ...
98     print( \n===== BAI 6.2 ===== )
99
100    ho_ten = "Nguyen Van A"
101    diem_toan = 8.0
102    diem_ly = 7.5
103    diem_hoa = 9.0
104
105    dtb = (diem_toan + diem_ly + diem_hoa) / 3
106
107    la_gioi = dtb >= 8.0
108    la_kha = dtb >= 6.5 and dtb < 8.0
109    la_trung_binh = dtb >= 5.0 and dtb < 6.5
110    la_yeu = dtb < 5.0
111
112    print(ho_ten, "- DTB:", round(dtb, 2))
113    print("Đạt loại Giỏi:", la_gioi)
114    print("Đạt loại Khá:", la_kha)
115    print("Đạt loại Trung bình:", la_trung_binh)
116    print("Đạt loại Yếu:", la_yeu)
117    print("Kiểu dữ liệu của la_gioi:", type(la_gioi))

```

Kết quả chạy:

```

hoat_dong_3_5_6.py 1 Hello.py
hoat_dong_3_5_6.py > ...
98     print( \n===== BAI 6.2 ===== )
99
100    ho_ten = "Nguyen Van A"
101    diem_toan = 8.0
102    diem_ly = 7.5
103    diem_hoa = 9.0
104
105    dtb = (diem_toan + diem_ly + diem_hoa) / 3
106
107    la_gioi = dtb >= 8.0
108    la_kha = dtb >= 6.5 and dtb < 8.0
109    la_trung_binh = dtb >= 5.0 and dtb < 6.5
110    la_yeu = dtb < 5.0
111
112    print(ho_ten, "- DTB:", round(dtb, 2))
113    print("Đạt loại Giỏi:", la_gioi)
114    print("Đạt loại Khá:", la_kha)
115    print("Đạt loại Trung bình:", la_trung_binh)
116    print("Đạt loại Yếu:", la_yeu)
117    print("Kiểu dữ liệu của la_gioi:", type(la_gioi))

```

PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\Activate.ps1)
 (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/Documents/Python/venv/Hello.py
 Đây là chương trình python đầu tiên của tôi
 (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/Documents/Python/venv/baitap

• Tên: Nguyen Van A
 Điểm Toán: 8.5
 Điểm Văn: 7.0
 Số lượng môn học: 2
 Mức lương tối thiểu: 5000000

• (venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/Documents/Python/venv/baitap
 Tên: Nguyen Van A
 Điểm Toán: 8.5
 Điểm Văn: 7.0
 Số lượng môn học: 2
 Mức lương tối thiểu: 5000000

(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/Documents/Python/venv/baitap
 Tên: Nguyen Van A
 Điểm Toán: 8.5
 Điểm Văn: 7.0
 Số lượng môn học: 2
 Mức lương tối thiểu: 5000000

(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/Documents/Python/venv/baitap
 a + b = 22
 a - b = 12
 a * b = 85

```
hoat_dong_3_5_6.py 1 Hello.py
hoat_dong_3_5_6.py > ...
98 print( \n===== BÀI 6.2 ===== )
99
100 ho_ten = "Nguyen Van A"
101 diem_toan = 8.0
102 diem_ly = 7.5
103 diem_hoa = 9.0


Số lượng môn học: 2
Mức lương tối thiểu: 5000000
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/baitap
a + b = 22
a - b = 12
a * b = 85
a / b = 3.4
a // b = 3
a % b = 2
a ** b = 1419857
Điểm loại Khá: True
Tuổi chưa đủ 18 hoặc trên 60: False
Phủ định điều kiện điểm: False
Phủ định điều kiện tuổi: True
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/baitap
===== BÀI 5.1 =====
a + b = 22
a - b = 12
a * b = 85
a / b = 3.4
a // b = 3
a % b = 2
a ** b = 1419857

===== BÀI 5.2 =====
Điểm loại Khá: True
Tuổi chưa đủ 18 hoặc trên 60: False
Phủ định điều kiện điểm: False
```

```
hoat_dong_3_5_6.py 1 Hello.py
hoat_dong_3_5_6.py > ...
98 print( \n===== BÀI 6.2 ===== )
99
100 ho_ten = "Nguyen Van A"
101 diem_toan = 8.0
102 diem_ly = 7.5
103 diem_hoa = 9.0

(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/baitap
Phủ định điều kiện tuổi: True

===== BÀI 5.3 =====
Sau x += 5: 15
Sau x -= 5: 10
Sau x *= 5: 50
Sau x /= 5: 10.0
Sau x //= 2: 5.0
Sau x **= 3: 125.0
3 có trong danh_sach không? True
a và b có cùng tham chiếu không? True
===== BÀI 5.4 =====
50
80
True
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/baitap
10 <class 'int'>
Xin chào <class 'str'>
3.14 <class 'float'>
True <class 'bool'>
Nguyen Van A - DTB: 8.17
Đạt loại Khá? False
Đạt loại Trung bình? False
Đạt loại Yếu? False
Kiểu dữ liệu của la_gioi: <class 'bool'>
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/baitap
```



```
hoat_dong_3_5_6.py 1 Hello.py
hoat_dong_3_5_6.py > ...
98 print( '\n===== BAI 6.2 =====' )
99
100 ho_ten = "Nguyen Van A"
101 diem_toan = 8.0
102 diem_ly = 7.5
103 diem_hoa = 9.0

(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/baitap
Dat loai Trung binh? False
Dat loai Yeu? False
Kieu du lieu cua la gioi: <class 'bool'>
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/baitap
10 <class 'int'>
Xin chao <class 'str'>
3.14 <class 'float'>
True <class 'bool'>
Nguyen Van A - DTB: 8.17
Dat loai Kha? False
Dat loai Trung binh? False
Dat loai Yeu? False
Kieu du lieu cua la gioi: <class 'bool'>
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/baitap
10 <class 'int'>
Xin chao <class 'str'>
3.14 <class 'float'>
True <class 'bool'>
Nguyen Van A - DTB: 8.17
Dat loai Gioi? True
Dat loai Kha? False
Dat loai Trung binh? False
Dat loai Yeu? False
Kieu du lieu cua la gioi: <class 'bool'>
(venv) PS C:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv> & c:\Users\Lenovo\Documents\Python\venv\Scripts\python.exe c:/Users/Lenovo/
Documents/Python/venv/hoat_dong_3_5_6.py
```

Trả lời hoạt động 6:

Trong Python, một biến có thể mang nhiều kiểu dữ liệu khác nhau vì Python sử dụng cơ chế Dynamic Typing (kiểu dữ liệu động). Khi gán giá trị cho biến, Python tự động xác định kiểu dữ liệu dựa vào giá trị đó. Vì vậy, cùng một biến có thể lần lượt chứa số nguyên, chuỗi, số thực hoặc giá trị Boolean. Ví dụ: `bien = 10`, sau đó có thể gán `bien = "Xin chao"` hoặc `bien = 3.14`.

Điều này khác với C/C++/Java, là các ngôn ngữ thường sử dụng Static Typing (kiểu dữ liệu tĩnh). Khi khai báo biến, người lập trình phải xác định kiểu dữ liệu của biến, ví dụ `int bien = 10;`. Khi biến đã được khai báo là `int` thì không thể gán trực tiếp một chuỗi như `"Xin chao"` vào biến đó.

Tóm lại, Python linh hoạt hơn vì không cần khai báo kiểu biến trước và kiểu của biến có thể thay đổi theo giá trị được gán. Trong khi đó, C/C++/Java thường xác định kiểu của biến ngay khi khai báo và kiểu đó không thể tùy ý thay đổi.