

TALOS 宣言 v0.5

状态：正式版框架文稿

版本：0.5

日期：2026-09-06

作者：外脑玩家

许可：CC BY-SA 4.0

摘要

TALOS 围绕个人与企业的数据管理及大模型实际应用，提供上下文组织、协作规范、学习路径和场景解决方案，帮助用户把资料和目标转化为可用成果。用户选择模型、工具以及 AI 的参与程度，人掌握关键决定。

本框架说明资料与事实由谁拥有、任务如何推进、证据如何验证，以及应用和智能体怎样共享规则并保留各自的数据归属。框架正式定稿不代表完整软件首版或全部应用已通过验收。

v0.4 的八层上下文模型继续有效。v0.5 增加运行架构：TALOS 是母系统，TALOS System 是控制平面，lili 是日常组合中枢，专业应用拥有领域事实与执行，共享能力提供状态、证据、守卫、适配器和视觉运行时。

一、三个互补层级

1. 上下文理论层

身份与价值、目标与战略、偏好与风格、经验与决定、活跃项目、样例与模板、工作流与自动化、边界与权限构成八层上下文。它们回答“智能体应该理解什么”。

2. 产品数据层

产品数据区分用户拥有的资料、受管系统面和本机私有层。现有部署包与插件为首版提供实现参考。用户拥有正文与业务数据；升级只能修改受管面，必须可预览、可验证、可回滚，不能静默覆盖用户内容。

3. 运行控制层

每个受管项目至少具有：目标、一个 active outcome、一条 mainline、决定、证据、blocker、checkpoint、授权边界和一个下一动作。状态写入绑定预期 revision；来源冲突、证据缺失或权限不明时失败关闭。

二、系统与应用所有权

- TALOS：唯一系统身份和母产品。
- TALOS System：拥有 portfolio、项目状态、revision、证据与接入合同。
- lili：读取、解释、比较和下钻，不建立第二套项目事实。
- 专业应用：拥有自己的数据、工作流、执行器、回执和恢复。
- 共享能力：提供稳定的 schema、guard、adapter 或 visual runtime，不拥有业务事实。

一个项目可以活跃而不是独立产品线；一个应用可以显示项目摘要而不拥有项目状态。

三、单一事实与可追溯派生

权威事实、派生索引、缓存和界面投影必须分离。每条跨应用投影应携带来源、revision、观察时间、新鲜度、证据状态和失败原因。缓存可以删除重建，不能反向覆盖权威事实。

未知必须显示为未知。能启动应用不等于业务健康，自动测试通过不等于用户结果已验证，完成构建不等于已经发布。

四、受控动作

跨应用动作遵循：

Action Intent → 影响预览 → Approval → owning app 执行 → Receipt → Reconciliation

Intent 绑定目标、参数摘要、expected revision、有效期和幂等标识。Approval 只能批准这一个 Intent。执行器属于 owning app。Receipt 记录前后 revision、结果、证据和恢复路径。回执缺失或结果不确定时禁止自动重试并进入对账。

五、本地优先与最小授权

本地优先不等于永不联网，而是联网必须可见、可限定、可撤销。外部读取说明目的地、发送的数据类别、是否包含凭据和确认方式。私人正文、身份、记忆和凭据不进入组合中枢或公共证据。

发布、权限、凭据、生产数据和不可逆删除永远是独立边界。

六、多智能体协作

多智能体不应形成多个写入者争夺同一事实。默认模式是一个 canonical writer、多个只读研究者或 reviewer。所有模型输出先是 Proposal；只有对应事实的权威写入方在通过证据、revision 和授权检查后才能提交事实；项目状态由控制平面负责，用户正文与领域数据仍归各自来源负责。

模型多数票不能替代测试和可复现证据。预算、重试和返工轮次必须有硬上限；失去执行所有权或远端结果不确定时必须安全停止。

七、上下文生命周期

TALOS 继续采用：

Write → Retrieve → Compress → Audit → Recycle

- Write：把事实、决定和来源写入正确位置。
- Retrieve：按当前任务加载最少充分上下文。
- Compress：把重复记录提炼为稳定模式。
- Audit：由人验证建议、权限和重要结论。
- Recycle：过期内容进入可恢复归档，而非无证据删除。

八、最小实现

最小 TALOS 不需要数据库或复杂应用。一个可移植目录、[AGENTS.md](#)、Identity 三文件、Inbox/Journal/Insights/Materials/Projects/Archive 六类内容，以及明确的读写和授权规则即可起步。

当项目数量、应用数量和自动执行增加时，再引入 portfolio、state、evidence、checkpoint、manifest、projection 和 receipt。复杂度必须由真实用户结果驱动。

九、v0.4 到 v0.5

v0.5 不否定八层理论，而是补齐它在真实多应用、多智能体环境中的运行纪律：

- 从单一 AI bootloader 进化为工具中立的 [AGENTS.md](#)；
- 从文件结构进化为权威事实与派生投影分层；
- 从“自动化 workflow”进化为带 Intent、Approval、Receipt 和恢复的受控执行；
- 从单体知识系统进化为控制平面、中枢、专业应用与共享能力协作；
- 从“保留上下文”进化为 revision、证据、检查点和失败关闭。

十、从真实经验到首版产品

统一基础从第一版开始采用。前期优先借鉴超级大脑已由用户验证的真实数据与使用经验，提炼共用规则；现有部署包和插件作为实现母版，具体复用与改造按新的产品需求验证。

首版由规范、模板、学习与场景方案包，加配套 Obsidian 插件组成。以 macOS、单用户、单设备本地使用起步，Obsidian 笔记库为主，本地文件夹辅助。以选定资料分析为主、对话补充为辅提出配置建议，由用户确认；可保留目录，或确认后整理。

首版范围涵盖三类完整流程：资料形成报告、方案或内容；目标推进至可检查的交付；重复工作形成由人检查结果的自动化流程。任务内引导与教程、示例、练习配套。用户选择 AI 参与的程度，推断与已确认事实分开记录。

现有工程和使用证据只能说明对应范围。已有库适配、资料驱动配置、办公文档与图片文字识别、三类真实模型任务仍需补齐完整验证。检验成果是否满足实际用途后，再比较总耗时与人工修改量。

个人及企业员工的单人使用是首阶段；团队与组织协作、模型订阅接入服务，以及 TALOS World 虚拟世界按后续阶段建设。统一基础不要求所有应用同时交付，也不要求集中托管所有用户资料。

十一、开放、商业与版本边界

完整产品采用版本许可与配套服务。基础规范及部分实现开放，进阶实现与专业服务商业化。具体开放清单、价格、权益与发售条件另行公布。各已发布仓库与论文仍按各自许可使用。

本文件及对应英文版为 TALOS Framework v0.5 正式框架文稿，许可继续为 CC BY-SA 4.0。它定义方法与运行规则；其中的首版范围和后续阶段分别按建设状态理解，不作为全部软件能力已上线的声明。

v0.4 的已发布文本、PDF、标签和 DOI 保持原样。v0.5 不复用旧 DOI 作为自身新版本标识；未登记新的 DOI。引用本版时注明版本 0.5、日期 2026-09-06 与对应 GitHub 版本入口。